COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
PROVINCIA DI CATANIA

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del campo di calcio di Castel di Iudica

PROGETTO ESECUTIVO

Allegati :

- ☐ Relazione, quadro economico
- ☐ Relazione geologica
- ☐ Corografia
- ☐ Planimetria generale stato di fatto
- ☐ Planimetria ubicazione sezioni
- ☐ Profili e sezioni
- ☐ Computo movimenti di terra
- ☐ Planimetria generale interventi
- ☐ Piante, prospetti e sezioni spogliatoio
- ☐ Piante, prospetti e sezioni palazzetto pallavolo
- ☐ Piante, prospetti e sezioni sotto tribuna
- ☐ Opere d'arte tipo (fondazione stradale , pali di illuminazione, recinzione)
- ☐ Carpenterie spogliatoio
- ☐ Carpenterie palazzetto pallavolo
- ■ Relazione di calcolo spogliatoio
- ☐ Relazione di calcolo palazzetto pallavolo
- ☐ Relazione di calcolo muri, diaframma, gabbioni
- ☐ Relazione calcolo illuminotecnico
- ☐ Calcoli elettrotecnici
- ☐ Computo metrico
- ☐ Analisi dei prezzi
- ☐ Elenco prezzi
- ☐ Piano particellare d'esproprio, Elenco ditte
- ☐ Piano di manutenzione
- ☐ Piano di sicurezza
- ☐ Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto

Castel di Iudica lì _____

IL PROGETTISTA

TIPO ANALISI SVOLTA.....

ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO

VALIDAZIONE DEI CODICI

PRESENTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI

INFORMAZIONI SULL' ELABORAZIONE

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA'

Tipo Analisi svolta

- Tipo di analisi e motivazione

L'analisi per le combinazioni delle azioni permanenti e variabili è stata condotta in regime elastico lineare.

Per quanto riguarda le azioni simiche, tenendo conto che per la tipologia strutturale in esame possono essere significativi i modi superiori, si è optato per l'analisi modale con spettro di risposta di progetto e fattore di comportamento. La scelta e' stata anche dettata dal fatto che tale tipo di analisi e' nelle NTC2018 indicata come l' analisi di riferimento che può essere utilizzata senza limitazione di sorta.Nelle analisi sono state considerate le eccentricità accidentali pari al 5% della dimensione della struttura nella direzione trasversale al sisma.

- Metodo di risoluzione della struttura

La struttura è stata modellata con il metodo degli elementi finiti utilizzando vari elementi di libreria specializzati per schematizzare i vari elementi strutturali. In particolare le travi ed i pilastri sono stati schematizzati con elementi asta a due nodi deformabili assialmente, a flessione e taglio, utilizzando funzioni di forma cubiche di Hermite. Tale modello finito ha la caratteristica di fornire la soluzione esatta in campo elastico lineare, per cui non necessita di ulteriore suddivisioni interne degli elementi strutturali.

Nel modello sono stati tenuti in conto i disassamenti tra i vari elementi strutturali schematizzandoli come vincoli cinematici rigidi. La presenza di eventuali orizzontamenti e' stata tenuta in conto o con vincoli cinematici rigidi o con modellazione della soletta con elementi SHELL. I vincoli tra i vari elementi strutturali e quelli con il terreno sono stati modellati in maniera congruente al reale comportamento strutturale.

In particolare, il modello di calcolo ha tenuto conto dell'interazione suolo-struttura schematizzando le fondazione superficiali (con elementi plinto, trave o piastra) come elementi su suolo elastico alla Winkler.

I legami costitutivi utilizzati nelle analisi globali finalizzate al calcolo delle sollecitazioni sono del tipo elastico lineare.

- Metodo di verifica sezionale

Le verifiche sono state condotte con il metodo degli stati limite (SLU e SLE) utilizzando i coefficienti parziali della normativa di cui al DM 17/01/2018.

Per le verifiche sezionali degli elementi in c.a. ed acciaio sono stati utilizzati i seguenti legami:

Legame parabola rettangolo per il cls

Legame elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilita' limitata per l' acciaio

- Combinazioni di carico adottate

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal DM 17/01/2018 per i vari stati limite e per le varie azioni e tipologie costruttive. In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite, sono state considerate le combinazioni delle azioni di cui al § 2.5.3 delle NTC 2018, per i seguenti casi di carico:

SLO	SI
SLD	SI
SLV	SI
SLC	NO
Combinazione Rara	SI
Combinazione frequente	SI
Combinazione quasi permanente	SI
SLU terreno A1 – Approccio 1/ Approccio 2	SI-CON NTC18 SOLO APPROCCIO 2
SLU terreno A2 – Approccio 1	NON PREVISTA DALLE NTC18

- Motivazione delle combinazioni e dei percorsi di carico

Il sottoscritto progettista ha verificato che le combinazioni prese in considerazione per il calcolo sono sufficienti a garantire il soddisfacimento delle prestazioni sia per gli stati limite ultimi che per gli stati limite di esercizio.
Le combinazioni considerate ai fini del progetto tengono infatti in conto le azioni derivanti dai pesi propri, dai carichi permanenti, dalle azioni variabili, dalle azioni termiche e dalle azioni sismiche combinate utilizzando i coefficienti parziali previsti dalle NTC 2018 per le prestazioni di SLU ed SLE.

In particolare per le azioni sismiche si sono considerate le azioni derivanti dallo spettro di progetto ridotto del fattore q e le eccentricità accidentali pari al 5%. Inoltre le azioni sismiche sono state combinate spazialmente sommando al sisma della direzione analizzata il 30% delle azioni derivanti dal sisma ortogonale.

Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo

Produttore	S.T.S. srl
Titolo	CDSWin
Versione	Rel. 2020

Ragione sociale completa del produttore del software:
S.T.S. s.r.l. Software Tecnico Scientifico S.r.l.
Via Tre Torri n°11 – Complesso Tre Torri
95030 Sant'Agata li Battiati (CT).

- ***Affidabilita' dei codici utilizzati***

L'affidabilità del codice utilizzato e la sua idoneita' al caso in esame, è stata attentamente verificata sia effettuando il raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la documentazione ed i test forniti dal produttore stesso.
La S.T.S. s.r.l., a riprova dell'affidabilità dei risultati ottenuti, fornisce direttamente on-line i test sui casi prova liberamente consultabili all' indirizzo:
http://www.stsweb.it/area-utenti/test-validazione.html

Validazione dei codici

L' opera in esame non e' di importanza tale da necessitare un calcolo indipendente eseguito con altro software da altro calcolista

Presentazione sintetica dei risultati

Una sintesi del comportamento della struttura e' consegnata nelle tabelle di sintesi dei risultati, riportate in appresso, e nelle rappresentazioni grafiche allegate in coda alla presente relazione in cui sono rappresentate le principali grandezze (deformate, sollecitazioni, etc..) per le parti piu' sollecitate della struttura in esame.

Tabellina Riassuntiva delle % Massa Eccitata

Il numero dei modi di vibrare considerato (9) ha permesso di mobilitare le seguenti percentuali delle masse della struttura, per le varie direzioni:

DIREZIONE	% MASSA
X	100
Y	100
Z	NON SELEZIONATA

Tabellina Riassuntiva degli Spostamenti SLO/SLD

Stato limite	Status Verifica
SLO	VERIFICATO
SLD	VERIFICATO

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLU

Tipo di Elemento	Non Verif/Totale	STATUS
Travi c.a. Fondazione	0 su 55	VERIFICATO
Travi c.a. Elevazione	0 su 64	VERIFICATO
Pilastri in c.a.	0 su 29	VERIFICATO
Zattera Plinti	0 su 29	VERIFICATO
Pali/Micropali (Plinti)	0 su 29	VERIFICATO

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLE

Tipo di Elemento	Non Verif/Totale	STATUS
Travi c.a. Fondazione	0 su 55	VERIFICATO
Travi c.a. Elevazione	0 su 64	VERIFICATO
Pilastri in c.a.	0 su 29	VERIFICATO
Zattera Plinti	0 su 29	VERIFICATO
Pali	0 su 29	VERIFICATO

Tabellina riassuntiva della portanza

	VALORE	STATUS
Sigma Terreno Massima (kg/cmq)	.2	
Coeff. di Sicurezza Portanza Globale	1.38	VERIFICATO
Coeff. di Sicurezza Scorrimento	27.96	VERIFICATO
Cedimento Elastico Massimo (cm)	.03	
Cedimento Edometrico Massimo (cm)	.02	

Tabellina riassuntiva della Stabilita' Globale della struttura

Numero della combinazione di carico	40
Valore del moltiplicatore dei carichi	214.34

Informazioni sull' elaborazione

Il software e' dotato di propri filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la fase di definizione del modello sia durante la fase di calcolo vero e proprio.
In particolare il software è dotato dei seguenti filtri e controlli:

- Filtri per la congruenza geometrica del modello generato
- Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh non congruenti o non adeguate.

Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su labilita' o eventuali mal condizionamenti delle matrici, con verifica dell'indice di condizionamento.
Controlli sulla verifiche sezionali e sui limiti dimensionali per i vari elementi strutturali in funzione della normativa utilizzata.
Controlli e verifiche sugli esecutivi prodotti.
Rappresentazioni grafiche di post-processo che consentono di evidenziare eventauli anomalie sfuggite all' autodiagnistica automatica.
In aggiunta ai controlli presenti nel software si sono svolti appositi calcoli su schemi semplificati, che si riportano nel seguito, che hanno consentito di riscontrare la correttezza della modellazione effettuata per la struttura in esame.

Giudizio motivato di accettabilita'

Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti.
Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la coerenza geometrica che la adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica.
Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall'analisi quali: sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa.
Si è inoltre riscontrato che le reazioni vincolari sono in equilibrio con i carichi applicati, e che i valori dei taglianti di base delle azioni sismiche sono confrontabili con gli omologhi valori ottenuti da modelli SDOF semplificati.
Sono state inoltre individuate un numero di travi ritenute significative e, per tali elementi, e' stata effettuata una apposita verifica a flessione e taglio.
Le sollecitazioni fornite dal solutore per tali travi, per le combinazioni di carico indicate nel tabulato di verifica del CDSWin, sono state validate effettuando gli equilibri alla rotazione e traslazione delle dette travi, secondo quanto meglio descritto nel calcolo semplificato, allegato alla presente relazione.
Si sono infine eseguite le verifiche di tali travi con metodologie semplificate e, confrontandole con le analoghe verifiche prodotte in automatico dal programma, si e' potuto riscontrare la congruenza di tali risultati con i valori riportati dal software.
Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito positivo.
Da quanto sopra esposto si puo' quindi affermare che il calcolo e' andato a buon fine e che il modello di calcolo utilizzato e' risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.

Indice generale

RELAZIONE GENERALE **2**

- **DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA** **2**
- **DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DEL SITO** **2**
- **INFORMAZIONI GENERALI SULL'ANALISI SVOLTA** **2**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2
REFERENZE TECNICHE (CAP. 12 D.M. 17.01.2018) 3
MISURA DELLA SICUREZZA 3
MODELLI DI CALCOLO 4

- **AZIONI SULLA COSTRUZIONE** **5**

AZIONI AMBIENTALI E NATURALI 5
DESTINAZIONE D'USO E SOVRACCARICHI PER LE AZIONI ANTROPICHE 6
AZIONE SISMICA 8
AZIONI DOVUTE AL VENTO 8
AZIONI DOVUTE ALLA TEMPERATURA 8
NEVE 8
AZIONI ANTROPICHE E PESI PROPRI 9
COMBINAZIONI DI CALCOLO 9
COMBINAZIONI DELLE AZIONI SULLA COSTRUZIONE 10

- **TOLLERANZE** **10**
- **DURABILITÀ** **11**
- **PRESTAZIONI ATTESE AL COLLAUDO** **11**

RELAZIONE GENERALE

Per una immediata comprensione delle condizioni sismiche, si riporta il seguente:

RIEPILOGO PARAMETRI SISMICI

Vita Nominale	**50**
Classe d'Uso	**2**
Categoria del Suolo	**B**
Categoria Topografica	**1**
Latitudine del sito oggetto di edificazione	**37.49368**
Longitudine del sito oggetto di edificazione	**14.65348**

- **DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA**

L'edificio relativo al progetto originario consiste in una struttura #Descrizione Struttura#

- **DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DEL SITO**

L'opera oggetto di progettazione strutturale ricade nel territorio comunale di DA DEFINIRE; l'area analizzata è ubicata ad una quota di circa #Quota Sito# metri s.l.m.

#Descrizione sito#

Per la caratterizzazione geotecnica si è fatto riferimento alla relazione geologica redatta dal Geologo Dott. #Nome Geologo#.

L'esatta individuazione del sito è riportata nei grafici di progetto.

- **INFORMAZIONI GENERALI SULL'ANALISI SVOLTA**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.M 17/01/2018 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;

Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17 gennaio 2018;

REFERENZE TECNICHE (Cap. 12 D.M. 17.01.2018)

- UNI ENV 1992-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
UNI EN 206-1/2001 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità.
UNI EN 1993-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
UNI EN 1995-1 – Costruzioni in legno
UNI EN 1998-1 – Azioni sismiche e regole sulle costruzioni
UNI EN 1998-5 – Fondazioni ed opere di sostegno

MISURA DELLA SICUREZZA

Il metodo di verifica della sicurezza adottato è quello degli Stati Limite (SL) che prevede due insiemi di verifiche rispettivamente per gli stati limite ultimi S.L.U. e gli stati limite di esercizio S.L.E..
La sicurezza viene quindi garantita progettando i vari elementi resistenti in modo da assicurare che la loro resistenza di calcolo sia sempre maggiore delle corrispondente domanda in termini di azioni di calcolo.

Le norme precisano che la sicurezza e le prestazioni di una struttura o di una parte di essa devono essere valutate in relazione all'insieme degli stati limite che verosimilmente si possono verificare durante la vita normale.
Prescrivono inoltre che debba essere assicurata una robustezza nei confronti di azioni eccezionali.
Le prestazioni della struttura e la vita nominale sono riportati nei successivi tabulati di calcolo della struttura.
La sicurezza e le prestazioni saranno garantite verificando gli opportuni stati limite definiti di concerto al Committente in funzione dell'utilizzo della struttura, della sua vita nominale e di quanto stabilito dalle norme di cui al D.M. 17/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare si è verificata:

- la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (S.L.U.) che possono provocare eccessive deformazioni permanenti, crolli parziali o globali, dissesti, che possono compromettere l'incolumità delle persone e/o la perdita di beni, provocare danni ambientali e sociali, mettere fuori servizio l'opera. Per le verifiche sono stati utilizzati i coefficienti parziali relativi alle azioni ed alle resistenze dei materiali in accordo a quando previsto dal D.M. 17/01/2018 per i vari tipi di materiale. I valori utilizzati sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate;
la sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio (S.L.E.) che possono limitare nell'uso e nella durata l'utilizzo della struttura per le azioni di esercizio. In particolare di concerto con il committente e coerentemente alle norme tecniche si sono definiti i limiti riportati nell'allegato fascicolo delle calcolazioni;
la sicurezza nei riguardi dello stato limite del danno (S.L.D.) causato da azioni sismiche con opportuni periodi di ritorno definiti di concerto al committente ed alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica;
robustezza nei confronti di opportune azioni accidentali in modo da evitare danni sproporzionati in caso di incendi, urti, esplosioni, errori umani;
Per quando riguarda le fasi costruttive intermedie la struttura non risulta cimentata in maniera più gravosa della fase finale.

MODELLI DI CALCOLO

Si sono utilizzati come modelli di calcolo quelli esplicitamente richiamati nel D.M. 17/01/2018.

Per quanto riguarda le azioni sismiche ed in particolare per la determinazione del fattore di struttura, dei dettagli costruttivi e le prestazioni sia agli S.L.U. che allo S.L.D. si fa riferimento al D.M. 17/01/18 e alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019, n. 7 la quale è stata utilizzata come norma di dettaglio.

La definizione quantitativa delle prestazioni e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate.

Per le verifiche sezionali i legami utilizzati sono:



Legame costitutivo di progetto parabola-rettangolo per il calcestruzzo.

Il valore ε_{cu2} nel caso di analisi non lineari sarà valutato in funzione dell'effettivo grado di confinamento esercitato dalle staffe sul nucleo di calcestruzzo.



Legame costitutivo di progetto elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilità limitata per l'acciaio.

- legame rigido plastico per le sezioni in acciaio di classe 1 e 2 e elastico lineare per quelle di classe 3 e 4;

legame elastico lineare per le sezioni in legno;
legame elasto-viscoso per gli isolatori.



Legame costitutivo per gli isolatori.

Il modello di calcolo utilizzato risulta rappresentativo della realtà fisica per la configurazione finale anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.

- **AZIONI SULLA COSTRUZIONE**

AZIONI AMBIENTALI E NATURALI

Si è concordato con il committente che le prestazioni attese nei confronti delle azioni sismiche siano verificate agli stati limite, sia di esercizio che ultimi individuati riferendosi alle prestazioni della

costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.
Gli stati limite di esercizio sono:

- Stato Limite di Operatività (S.L.O.)
- Stato Limite di Danno (S.L.D.)

Gli stati limite ultimi sono:

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (S.L.V.)
- Stato Limite di prevenzione del Collasso (S.L.C.)

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR} , cui riferirsi per individuare l'azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva tabella:

Stati Limite P_{VR}:		**Probabilità di superamento nel periodo di riferimento** V_R
Stati limite di esercizio	SLO	81%
	SLD	63%
Stati limite ultimi	SLV	10%
	SLC	5%

Per la definizione delle forme spettrali (spettri elastici e spettri di progetto), in conformità ai dettami del D.M. 17/01/2018 § 3.2.3. sono stati definiti i seguenti termini:

- Vita Nominale del fabbricato;
- Classe d'Uso del fabbricato;
- Categoria del Suolo;
- Coefficiente Topografico;
- Latitudine e Longitudine del sito oggetto di edificazione.

Si è inoltre concordato che le verifiche delle prestazioni saranno effettuate per le azioni derivanti dalla neve, dal vento e dalla temperatura secondo quanto previsto dal cap. 3 del D.M. 17/01/18 e dlla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019 n. 7 per un periodo di ritorno coerente alla classe della struttura ed alla sua vita utile.

DESTINAZIONE D'USO E SOVRACCARICHI PER LE AZIONI ANTROPICHE

Per la determinazione dell'entità e della distribuzione spaziale e temporale dei sovraccarichi variabili si farà riferimento alla tabella del D.M. 17/01/2018 in funzione della destinazione d'uso.
I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d'uso dell'opera; i modelli di tali azioni possono essere costituiti da:

- carichi verticali uniformemente distribuiti qk [kN/m2]
- carichi verticali concentrati Qk [kN]
- carichi orizzontali lineari Hk [kN/m]

Tabella 3.1.II *– Valori dei carichi d'esercizio per le diverse categorie di edifici*

Categ.	Ambienti	q_k [kN/m^2]	Qk [kN]	Hk [kN/m]
A	**Ambienti ad uso residenziale**			
	Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
B	**Uffici**			
	Cat. B1 – Uffici non aperti al pubblico	2,00	2,00	1,00
	Cat. B2 – Uffici aperti al pubblico	3,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
C	**Ambienti suscettibili di affollamento**			
	Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento	3,00	3,00	1,00
	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne	4,00	4,00	2,00
	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici	5,00	5,00	3,00
	Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
		≥4,00	≥4,00	≥2,00
D	**Ambienti ad uso commerciale**			
	Cat. D1 Negozi	4,00	4,00	2,00
	Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini	5,00	5,00	2,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	Secondo categoria d'uso servita		
E	**Aree per immagazzinamento e uso commerciale ed uso industriale**			
	Cat. E1 Aree per accumulo di merci e relative aree d'accesso, quali biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri	≥ 6,00	7,00	1,00*
	Cat. E2 Ambienti ad uso industriale	da valutarsi caso per caso		
F – G	**Rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi i ponti)**			
	Cat. F Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN)	2,50	2 x 10,00	1,00**
	Cat. G Aree per traffico e parcheggio di veicoli medi (peso a pieno carico compreso fra 30 kN e 160 kN), quali rampe d'accesso, zone di carico e scarico merci	da valutarsi caso per caso e comunque non minori di		
		5,00	2 x 50,00	1,00**
H-I-K	**Coperture**			
	Cat. H Coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione	0,50	1,20	1,00
	Cat. I Coperture praticabili di ambienti di categoria d'uso compresa fra A e D	secondo categoria di appartenenza		
	Cat. K Coperture per usi speciali, quali impianti, eliporti	da valutarsi caso per caso		

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati.
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso per caso

I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk di riferimento sono riportati nella Tab. 3.1.II. delle N.T.C. 2018. In presenza di carichi verticali concentrati Qk essi sono stati applicati su impronte di carico appropriate all'utilizzo ed alla forma dello orizzontamento.
In particolare si considera una forma dell'impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm, salvo che per le rimesse ed i parcheggi, per i quali i carichi si sono applicano su due impronte di 200 x 200 mm, distanti assialmente di 1,80 m.

AZIONE SISMICA

Ai fini delle N.T.C. 2018 l'azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due orizzontali contrassegnate da X ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da considerare tra di loro indipendenti.
Le componenti possono essere descritte, in funzione del tipo di analisi adottata, mediante una delle seguenti rappresentazioni:

- accelerazione massima attesa in superficie;
- accelerazione massima e relativo spettro di risposta attesi in superficie;
- accelerogramma.

l'azione in superficie è stata assunta come agente su tali piani.
Le due componenti ortogonali indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono caratterizzate dallo stesso spettro di risposta. L'accelerazione massima e lo spettro di risposta della componente verticale attesa in superficie sono determinati sulla base dell'accelerazione massima e dello spettro di risposta delle due componenti orizzontali.
In allegato alle N.T.C. 2018, per tutti i siti considerati, sono forniti i valori dei precedenti parametri di pericolosità sismica necessari per la determinazione delle azioni sismiche.

AZIONI DOVUTE AL VENTO

Le azioni del vento sono state determinate in conformità al §3.3 del D.M. 17/01/18 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019 n. 7. Si precisa che tali azioni hanno valenza significativa in caso di strutture di elevata snellezza e con determinate caratteristiche tipologiche come ad esempio le strutture in acciaio.

AZIONI DOVUTE ALLA TEMPERATURA

E' stato tenuto conto delle variazioni giornaliere e stagionali della temperatura esterna, irraggiamento solare e convezione comportano variazioni della distribuzione di temperatura nei singoli elementi strutturali, con un delta di temperatura di 15° C.
Nel calcolo delle azioni termiche, si è tenuto conto di più fattori, quali le condizioni climatiche del sito, l'esposizione, la massa complessiva della struttura, la eventuale presenza di elementi non strutturali isolanti, le temperature dell'aria esterne (Cfr. § 3.5.2), dell'aria interna (Cfr.§ 3.5.3) e la distribuzione della temperatura negli elementi strutturali (Cfr § 3.5.4) viene assunta in conformità ai dettami delle N.T.C. 2018.

NEVE

Il carico provocato dalla neve sulle coperture, ove presente, è stato valutato mediante la seguente espressione di normativa:

$$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot C_E \cdot C_t \qquad \text{(Cfr. §3.3.7)}$$

in cui si ha:

q_s = carico neve sulla copertura;
μ_i = coefficiente di forma della copertura, fornito al (Cfr.§ 3.4.5);
q_{sk} = valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m^2], fornito al (Cfr.§ 3.4.2) delle N.T.C. 2018
per un periodo di ritorno di 50 anni;
C_E = coefficiente di esposizione di cui al (Cfr.§ 3.4.3);
C_t = coefficiente termico di cui al (Cfr.§ 3.4.4).

AZIONI ANTROPICHE E PESI PROPRI

Nel caso delle spinte del terrapieno sulle pareti di cantinato (ove questo fosse presente), in sede di valutazione di tali carichi, (a condizione che non ci sia grossa variabilità dei parametri geotecnici dei vari strati così come individuati nella relazione geologica), è stata adottata una sola tipologia di terreno ai soli fini della definizione dei lati di spinta e/o di eventuali sovraccarichi.

COMBINAZIONI DI CALCOLO

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 17/01/2018 per i vari stati limite e per le varie azioni e tipologie costruttive.
In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni per cui si rimanda al § 2.5.3 delle N.T.C. 2018. Queste sono:

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (S.L.U.) (2.5.1);
- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (S.L.E.) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7 (2.5.2);
- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (S.L.E.) reversibili (2.5.3);
- Combinazione quasi permanente (S.L.E.), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine (2.5.4);
- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E (v. § 3.2 form. 2.5.5);
- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto Ad (v. § 3.6 form. 2.5.6).

Nelle combinazioni per S.L.E., si intende che vengono omessi i carichi Q_{kj} che danno un contributo favorevole ai fini delle verifiche e, se del caso, i carichi G_2.
Altre combinazioni sono da considerare in funzione di specifici aspetti (p. es. fatica, ecc.). Nelle formule sopra riportate il simbolo + vuol dire "combinato con".
I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γ_{Gi} e γ_{Qj} sono dati in § 2.6.1, Tab. 2.6.I.
Nel caso delle costruzioni civili e industriali le verifiche agli stati limite ultimi o di esercizio devono essere effettuate per la combinazione dell'azione sismica con le altre azioni già fornita in § 2.5.3 form. 3.2.16 delle N.T.C. 2018.
Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai carichi gravitazionali (form. 3.2.17).

I valori dei coefficienti $\psi_{2\,j}$ sono riportati nella Tabella 2.5.I..
La struttura deve essere progettata così che il degrado nel corso della sua vita nominale, purché si adotti la normale manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità, portandole al di sotto del livello richiesto dalle presenti norme.
Le misure di protezione contro l'eccessivo degrado devono essere stabilite con riferimento alle previste condizioni ambientali.
La protezione contro l'eccessivo degrado deve essere ottenuta attraverso un'opportuna scelta dei dettagli, dei materiali e delle dimensioni strutturali, con l'eventuale applicazione di sostanze o ricoprimenti protettivi, nonché con l'adozione di altre misure di protezione attiva o passiva.
La definizione quantitativa delle prestazioni e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate.

COMBINAZIONI DELLE AZIONI SULLA COSTRUZIONE

Le azioni definite come al § 2.5.1 delle N.T.C. 2018 sono state combinate in accordo a quanto definito al § 2.5.3. applicando i coefficienti di combinazione come di seguito definiti:

Categoria/Azione variabile	Ψ0j	Ψ 1j	Ψ 2j
Categoria A Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H Coperture	0,0	0,0	0,0
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

Tabella 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γGi e γQj utilizzati nelle calcolazioni sono dati nelle N.T.C. 2018 in § 2.6.1, Tab. 2.6.I.

- **TOLLERANZE**

Nelle calcolazioni si è fatto riferimento ai valori nominali delle grandezze geometriche ipotizzando che le tolleranze ammesse in fase di realizzazione siano conformi alle euronorme EN 1992-1991-EN206 - EN 1992-2005:

- Copriferro –5 mm (EC2 4.4.1.3)

Per dimensioni ≤150mm ± 5 mm

Per dimensioni =400 mm ± 15 mm
Per dimensioni ≥2500 mm ± 30 mm

Per i valori intermedi interpolare linearmente.

- **DURABILITÀ**

Per garantire la durabilità della struttura sono state prese in considerazioni opportuni stati limite di esercizio (S.L.E.) in funzione dell'uso e dell'ambiente in cui la struttura dovrà vivere limitando sia gli stati tensionali che nel caso delle opere in calcestruzzo anche l'ampiezza delle fessure. La definizione quantitativa delle prestazioni, la classe di esposizione e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate.
Inoltre per garantire la durabilità, cosi come tutte le prestazioni attese, è necessario che si ponga adeguata cura sia nell'esecuzione che nella manutenzione e gestione della struttura e si utilizzino tutti gli accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture La qualità dei materiali e le dimensioni degli elementi sono coerenti con tali obiettivi. Durante le fasi di costruzione il direttore dei lavori implementerà severe procedure di controllo sulla qualità dei materiali, sulle metodologie di lavorazione e sulla conformità delle opere eseguite al progetto esecutivo nonché alle prescrizioni contenute nelle "Norme Tecniche per le Costruzioni" D.M. 17/01/2018 e relative Istruzioni.

- **PRESTAZIONI ATTESE AL COLLAUDO**

La struttura a collaudo dovrà essere conforme alle tolleranze dimensionali prescritte nella presente relazione, inoltre relativamente alle prestazioni attese esse dovranno essere quelle di cui al § 9 del D.M. 17/01/2018.
Ai fini della verifica delle prestazioni il collaudatore farà riferimento ai valori di tensioni, deformazioni e spostamenti desumibili dall'allegato fascicolo dei calcoli statici per il valore delle le azioni pari a quelle di esercizio.

R E L A Z I O N E D I C A L C O L O

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione sono le Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonche' la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni".

- METODI DI CALCOLO

I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti :

1) per i carichi statici: metodo delle deformazioni;

2) per i carichi sismici metodo dell'analisi modale o dell'analisi sismica statica equivalente.

Per lo svolgimento del calcolo si e' accettata l'ipotesi che, in corrispondenza dei piani sismici, i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano e che le masse ai fini del calcolo delle forze di piano siano concentrate alle loro quote.

- CALCOLO SPOSTAMENTI E CARATTERISTICHE

II calcolo degli spostamenti e delle caratteristiche viene effettuato con il metodo degli elementi finiti (F.E.M.).

Possono essere inseriti due tipi di elementi:

1) Elemento monodimensionale asta ('beam') che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi di liberta'. Per maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilita' a taglio e quella assiale di questi elementi. Queste aste inoltre non sono considerate flessibili da nodo a nodo ma hanno sulla parte iniziale e finale due tratti infinitamente rigidi formati dalla parte di trave inglobata nello spessore del pilastro; questi tratti rigidi forniscono al nodo una dimensione reale.

2) L'elemento bidimensionale shell ('quad') che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo comportamento e' duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano, da piastra per i carichi ortogonali.

Assemblate tutte le matrici di rigidezza degli elementi in quella della struttura spaziale, la risoluzione del sistema viene perseguita tramite il metodo di Cholesky.

Ai fini della risoluzione della struttura, gli spostamenti X e Y e le rotazioni attorno l'asse verticale Z di tutti i nodi che giacciono su di un impalcato dichiarato rigido sono mutuamente vincolati.

- RELAZIONE SUI MATERIALI

Le caratteristiche meccaniche dei materiali sono descritti nei tabulati riportat per ciascuna tipologia di materiale utilizzato.

- ANALISI SISMICA DINAMICA

L'analisi sismica dinamica e' stata svolta con il metodo dell'analisi modale; la ricerca dei modi e delle relative frequenze e' stata perseguita con il metodo di Jacobi.

I modi di vibrazione considerati sono in numero tale da assicurare l'eccitazione di piu' dell'85% della massa totale della struttura.

Per ciascuna direzione di ingresso del sisma si sono valutate le forze applicate spazialmente agli impalcati di ogni piano (forza in X, forza in Y e momento).

Le forze orizzontali cosi' calcolate vengono ripartite fra gli elementi irrigidenti (pilastri e pareti di taglio), ipotizzando i solai dei piani sismici infinitamente rigidi assialmente.

Per la verifica della struttura si e' fatto riferimento all'analisi modale, pertanto sono prima calcolate le sollecitazioni e gli spostamenti modali e poi viene calcolato il loro valore efficace.

I valori stampati nei tabulati finali allegati sono proprio i suddetti valori efficaci e pertanto l'equilibrio ai nodi perde di significato. I valori delle sollecitazioni sismiche sono combinate linearmente (in somma e in differenza) con quelle per carichi statici per ottenere le sollecitazioni per sisma nelle due direzioni di calcolo.

Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all'asse X del sistema di riferimento globale.

- VERIFICHE

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono inviluppando tutte le condizioni di carico prese in considerazione.

In fase di verifica e' stato differenziato l'elemento trave dall'elemento pilastro. Nell'elemento trave le armature sono disposte in modo asimmetrico, mentre nei pilastri sono sempre disposte simmetricamente.

Per l'elemento trave, l'armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante, valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed inferiore richieste in base ai momenti massimi riscontrati nelle varie combinazioni di carico esaminate. Lo stesso criterio e' stato adottato per il calcolo delle staffe.

Anche l'elemento pilastro viene scomposto in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante. Vengono pero' riportate le armature massime richieste nella meta' superiore (testa) e inferiore (piede).

La fondazione su travi rovesce e' risolta contemporaneamente alla sovrastruttura tenendo in conto sia la rigidezza flettente che quella torcente, utilizzando per l'analisi agli elementi finiti l'elemento asta su suolo elastico alla Winkler.

Le travate possono incrociarsi con angoli qualsiasi e avere dei disassamenti rispetto ai pilastri su cui si appoggiano.

La ripartizione dei carichi, data la natura matriciale del calcolo, tiene automaticamente conto della rigidezza relativa delle varie travate convergenti su ogni nodo.

Le verifiche per gli elementi bidimensionali (setti) vengono effettuate sovrapponendo lo stato tensionale del comportamento a lastra e di quello a piastra. Vengono calcolate le armature delle due facce dell'elemento bidimensionale disponendo i ferri in due direzioni ortogonali.

- DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE ARMATURE.

Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati :

Travi: Area minima delle staffe pari a 1.5*b mmq/ml, essendo b lo spessore minimo dell'anima misurato in mm, con passo non maggiore di 0.8 dell' altezza utile e con un minimo di 3 staffe al metro.
In prossimita' degli appoggi o di carichi concentrati per una lunghezza pari all' altezza utile della sezione, il passo minimo sara' 12 volte il diametro minimo dell'armatura longitudinale.
Armatura longitudinale in zona tesa >=0.15% della sezione di calcestruzzo. Alle estremita' e' disposta una armatura inferiore minima che possa assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio.
In zona sismica nelle zone critiche il passo staffe e' non superiore al minimo di:
- un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale;
- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche, rispettivamente per CDA e CDB
- 24 volte il diametro delle armature trasversali.
Le zone critiche si estendono, per CDB e CDA, per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte l'altezza della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro.
Nelle zone critiche della trave il rapporto fra l'armatura compressa e quella tesa e' maggiore o uguale a 0,5.

Pilastri: Armatura longitudinale compresa fra 0.3% e 4% della sezione effettiva e non minore di 0,10*Ned/fyd. Barre longitudinali con diametro maggiore o uguale a 12 mm; diametro staffe maggiore o uguale a 6 mm e comunque maggiore o uguale a 1/4 del diametro max delle barre longitudinali, con interasse non maggiore di 30 cm.
In zona sismica l'armatura longitudinale e' almeno pari all' 1% della sezione effettiva; il passo delle staffe di contenimento e' non superiore alla piu' piccola delle quantita' seguenti:
- 1/3 e 1/2 del lato minore della sezione trasversale, rispettivamente per CDA e CDB;
- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano, rispettivamente per CDA e CDB.

- SISTEMI DI RIFERIMENTO

1) Sistema globale della struttura spaziale

Il sistema di riferimento globale e' costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali (OXYZ) dove l'asse Z rappresenta l'asse verticale rivolto verso l'alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi vettori.



2) Sistema locale delle aste

Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, e' costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell'asta e orientamento dal nodo iniziale al nodo finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell'archivio delle sezioni.



3) Sistema locale dello shell

Il sistema di riferimento locale dello shell e' costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, l'asse Y giacente nel piano dello shell e l'asse Z in direzione dello spessore.



- UNITA' DI MISURA

Si adottano le seguenti unita' di misura:

[lunghezze] = m
[forza] = kgf / daN
[tempo] = sec
[temperat.] = °C

- CONVENZIONI SUI SEGNI

I carichi agenti sono:

1) - carichi e momenti distribuiti lungo gli assi coordinati;
2) - forze e coppie nodali concentrate sui nodi.

Le forze distribuite sono da ritenersi positive se concordi con il sistema di riferimento locale dell'asta, quelle concentrate sono positive se concordi con il sistema di riferimento globale.

I gradi di liberta' nodali sono gli omologhi agli enti forza, e quindi sono definiti positivi se concordi a questi ultimi.

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA

Le sezioni delle aste in c.a.o. riportate nel seguito sono state raggrupate per tipologia. Le tipologie disponibili sono le seguenti:

1. Rettangolare ; 4. a C
2. a T ; 5. Circolare
3. a I ; 6. Poligonale

Nelle tabelle sono usate alcune sigle il cui significato e' spiegato dagli schemi riportati in appresso:

(1) RETTANGOLARE



(2) a T



(3) ad I



(4) a C



Per quanto attiene alla tipologia poligonale le diciture V1, V2,... ... V10 individuano i vertici della sezione descritta per coordinate.

In coda alle presenti stampe viene riportata la tabellina riassuntiva delle caratteristiche statiche delle sezioni in parola in termini di area, momenti di inerzia baricentrici rispetto all'asse X ed Y (Ixg ed Iyg) e momento d'inerzia polare (Ip).

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input dei fili fissi:

Filo : Numero del filo fisso in pianta.
Ascissa : Ascissa.
Ordinata : Ordinata.

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input delle quote di piano:

Quota : Numero identificativo della quota del piano.
Altezza : Altezza dallo spiccato di fondazione.
Tipologia : Le tipologie previste sono due:
0 = Piano sismico, ovvero piano che e' sede di massa, sia strutturale che portata, che deve essere considerata ai fini del calcolo sismico. Tutti i nodi a questa quota hanno gli spostamenti orizzontali legati dalla relazione di impalcato rigido.
1 = Interpiano, ovvero quota intermedia che ha rilevanza ai fini della geometria strutturale ma la cui massa non viene considerata a questa quota ai fini sismici. I nodi a questa quota hanno spostamenti orizzontali indipendenti.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di input dei pilastri:

Filo : Numero del filo fisso in pianta su cui insiste il pilastro.
Sez. : Numero di archivio della sezione del pilastro.
Tipologia : Descrive tre grandezze:
a) La forma attraverso le seguenti sigle:
'Rett.' = rettangolare
'a T' ; 'ad I' ; 'a C'
'Circ.' = circolare
'Polig.' = poligonale
b) Gli ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della sezione. Nel caso di sezioni rettangolari questi ingombri coincidono con base ed altezza.
Magrone : Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua ai fini del calcolo un'asta su suolo alla Winkler.
Ang. : Angolo di rotazione della sezione. L'angolo e' positivo se antiorario.
Codice : Individua il posizionamento del filo fisso nella sezione. Per la sezione rettangolare valgono i seguenti codici di spigolo:

2 ┌	7 ┬	3 ┐
6 ├	0 ┼	8 ┤
1 └	5 ┴	4 ┘

Il codice zero, che e' inizialmente associato al centro pilastro, permette anche degli scostamenti imposti esplicitamente del filo fisso dal centro del pilastro.
dx : Scostamento filo fisso - centro pilastro lungo l'asse X in pianta.
dy : Scostamento filo fisso - centro pilastro lungo l'asse Y in pianta.
Crit.N.ro : Numero identificativo del criterio di progetto associato al pilastro.
Tipo Elemen: tipo elemento ai fini sismici
Le sigle sotto riportate hanno il significato appresso specificato:
-Secondario NTC18: si intende un elemento asta secondario ai sensi della NTC2018, che non viene inserito nel modello sismico ed a cui vengono applicate le verifiche di duttilita'

-NoGerarchia: si intende un elemento asta non appartenente ad un meccanismo dissipativo e in cui non Φ applicabile la gerarchia delle resistenze (ad esempio aste meshate interne a pareti o piastre o travi inclinate)

Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio incastro), segue un'ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le cui sigle hanno il seguente significato:

Codice : Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata:

I = incastro ; K = appoggio scorrevole
C = cerniera sferica ; E = esplicito
CF= cerniera flessionale.

Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come vincoli interni tra asta e nodo) e' esplicitato dai successivi dati.

Tx, Ty, Tz: Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione mutua tra pilastro e nodo e' impedita (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi e' continuita' tra tali elementi ai fini di tale traslazione reciproca (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo del pilastro (traslazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla rigidezza per la variazione di spostamento. Se infine viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z e' parallelo all'asse del pilastro.

Rx, Ry, Rz: Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare rotazione mutua tra pilastro e nodo e' impedita (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi e' continuita' tra tali elementi ai fini di tale rotazione reciproca (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (rotazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà un momento nella direzione della sconnessione inserita di valore pari alla rigidezza per la variazione di rotazione. Se viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z e' parallelo all'asse del pilastro.

ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.

Tipologia Rettangolare			
Sez. N.ro	Base (cm)	Altezza (cm)	Magrone (cm)
1	30,0	30,0	0,0

Tipologia Rettangolare			
Sez. N.ro	Base (cm)	Altezza (cm)	Magrone (cm)
7	30,0	80,0	30,0

ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.

Tipologia Circolare		
Sez. N.ro	Raggio (cm)	Magrone (cm)
22	15,0	0,0

Tipologia Circolare		
Sez. N.ro	Raggio (cm)	Magrone (cm)

Tipologia Circolare		
Sez. N.ro	Raggio (cm)	Magrone (cm)

ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O.

CARATTERISTICHE STATICHE DELLE SEZIONI IN C.A.O.				
Sez. N.ro	Area (cm2)	Ixg (cm4)	Iyg (cm4)	Ip (cm4)
1	900	67500	67500	135000
7	2400	1280000	180000	1460000
22	707	39761	39761	79522

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO

Car. N.ro	Peso Strut kg/mq	Perman. NONstru kg/mq	Varia bile kg/mq	Neve kg/mq	Destinaz. d'Uso	Psi 0	Psi 1	Psi 2	Anal Car. N.ro	DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO
1	250	100	50	106	Categ. H	0,0	0,0	0,0	S101	soletta copertura
2	300	200	200	0	Categ. A	1,0	1,0	1,0		
3	0	100	250	0	Categ. B	0,7	0,5	0,3		

DATI GENERALI DI STRUTTURA

D A T I G E N E R A L I D I S T R U T T U R A			
Massima dimens. dir. X (m)	44,76	Altezza edificio (m)	4,20
Massima dimens. dir. Y (m)	7,50	Differenza temperatura(°C)	15
P A R A M E T R I S I S M I C I			
Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso	II Cu=1.0
Longitudine Est (Grd)	14,65348	Latitudine Nord (Grd)	37,49368
Categoria Suolo	B	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Regolarita' in Altezza	NO(KR=.8)	Regolarita' in Pianta	SI
Direzione Sisma (Grd)	0	Sisma Verticale	ASSENTE
Effetti P/Delta	SI	Quota di Zero Sismico (m)	0,00000
Tipo Intervento	ADEGUAMENTO	Tipo Analisi Sismica	LINEARE
Livello Sicurezza Min. (%)	100		
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.			
Probabilita' Pvr	0,81	Periodo di Ritorno Anni	30,00
Accelerazione Ag/g	0,04	Periodo T'c (sec.)	0,25
Fo	2,57	Fv	0,69
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,20	Periodo TB (sec.)	0,12
Periodo TC (sec.)	0,36	Periodo TD (sec.)	1,76
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.			
Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	50,00
Accelerazione Ag/g	0,05	Periodo T'c (sec.)	0,28
Fo	2,54	Fv	0,76
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,20	Periodo TB (sec.)	0,13
Periodo TC (sec.)	0,39	Periodo TD (sec.)	1,79
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	475,00
Accelerazione Ag/g	0,13	Periodo T'c (sec.)	0,45
Fo	2,47	Fv	1,20
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,20	Periodo TB (sec.)	0,19
Periodo TC (sec.)	0,58	Periodo TD (sec.)	2,12
P A R A M E T R I S I S T E M A C O S T R U T T I V O C. A. - D I R. 1			
Classe Duttilita'	ALTA	Sotto-Sistema Strutturale	Telaio
AlfaU/Alfa1	1,30	Fattore riduttivo KW	1,00
Fattore di comportam 'q'	4,68		
P A R A M E T R I S I S T E M A C O S T R U T T I V O C. A. - D I R. 2			
Classe Duttilita'	ALTA	Sotto-Sistema Strutturale	Telaio
AlfaU/Alfa1	1,30	Fattore riduttivo KW	1,00
Fattore di comportam 'q'	4,68		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50
Legno per comb. eccez.	1,00	Legno per comb. fondament.:	1,50
Livello conoscenza	LC2		
FRP Collasso Tipo 'A'	1,10	FRP Delaminazione Tipo 'A'	1,20
FRP Collasso Tipo 'B'	1,25	FRP Delaminazione Tipo 'B'	1,50
FRP Resist. Press/Fless	1,00	FRP Resist. Taglio/Torsione	1,20
FRP Resist. Confinamento	1,10		

DATI GENERALI DI STRUTTURA

D A T I D I C A L C O L O P E R A Z I O N E N E V E			
Zona Geografica	III	Coefficiente Termico	1,00
Altitudine sito s.l.m. (m)	500	Coefficiente di forma	1,00
Tipo di Esposizione	Normale	Coefficiente di esposizione	1,00
Carico di riferimento kg/mq	106	Carico neve di calcolo kg/mq	106,00

Il calcolo della neve e' effettuato in base al punto 3.4 del D.M. 2018 e relative modifiche e integrazioni riportate nella Circolare del 21/01/2019

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
3	4,97	0,00
5	9,94	0,00
7	14,91	0,00
9	19,88	0,00
11	24,85	0,00
13	29,82	0,00
15	34,79	0,00
17	39,76	0,00
19	44,73	0,00
21	9,94	-2,50
23	19,88	-2,50
25	29,82	-2,50
27	44,73	-2,50
30	4,97	2,50
32	14,91	2,50
34	24,85	2,50
36	34,79	2,50
38	44,73	2,50
44	49,73	0,00
46	49,73	-2,50

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
4	4,97	5,00
6	9,94	5,00
8	14,91	5,00
10	19,88	5,00
12	24,85	5,00
14	29,82	5,00
16	34,79	5,00
18	39,76	5,00
20	44,73	5,00
22	14,91	-2,50
24	24,85	-2,50
26	34,79	-2,50
29	0,00	2,50
31	9,94	2,50
33	19,88	2,50
35	29,82	2,50
37	39,76	2,50
39	39,76	-2,50
45	49,73	5,00
47	49,73	2,50

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp XY	Alt.
0	0,00	Piano Terra		
2	3,70	Piano sismico	NO	NO

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp XY	Alt.
1	3,20	Piano sismico	NO	NO
3	4,20	Piano sismico	NO	NO

PILASTRI IN C.A. QUOTA 3.2 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia (cm)	Magrone (cm)	Ang. (Grd)	Cod.	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
3	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
4	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
5	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
6	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
7	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
8	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
9	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
10	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
11	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
12	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
13	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
14	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
15	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
16	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
17	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
18	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
19	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
20	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
21	22	Circ. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
22	22	Circ. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
23	22	Circ. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
24	22	Circ. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
25	22	Circ. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
26	22	Circ. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
27	22	Circ. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
39	22	Circ. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
44	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
45	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
46	22	Circ. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.

PILASTRI IN C.A. QUOTA 3.7 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia (cm)	Magrone (cm)	Ang. (Grd)	Cod.	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
3	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
4	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
5	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
6	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
7	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
8	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
9	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
10	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
11	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
12	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
13	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
14	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
15	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
16	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
17	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
18	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
19	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
20	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	90,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
44	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
45	1	Rett. 30,00 x 30,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,75	1,50	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30
Carico termico	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	-0,90	-0,90	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30
Corr. Tors. dir. 90	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Sisma direz. grd 90	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50
Var.Coperture	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	-0,60	-0,60	-1,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2	3	4
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,20	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,00	0,00	0,50	-0,50
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00
Var.Coperture	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Carico termico	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa delle forze di piano modali:

Massa eccitata	Sommatoria delle masse efficaci, estesa a tutti i modi considerati ed espressa come forza peso.
Massa totale	Massa sismica di tutti i piani espressa come forza peso.
Rapporto	Rapporto tra Massa eccitata e Massa totale. Deve essere secondo la norma non inferiore a 0.85.
Modo	Numero del modo di vibrazione.
Fattore Modale	Coefficiente di partecipazione modale.
Fmod/Fmax	Influenza percentuale del modo attuale rispetto a quello di massimo effetto.
Massa Mod. Eff.	Massa modale efficace.
Mmod/Mmax	Percentuale di massa eccitata per il singolo modo
Piano	Numero del piano sismico.
FX	Forza di piano agente con direzione parallela alla direzione X del sistema di riferimento globale.
FY	Forza di piano agente con direzione parallela alla direzione Y del sistema di riferimento globale.
Mt	Momento torcente di piano rispetto all'asse Z del sistema di riferimento globale ottenuto dal trasporto delle forze di piano, agenti sul baricentro delle masse, sul baricentro delle rigidezze.
Mom.Ecc. 5%	Momento torcente di piano rispetto all'asse Z del sistema di riferimento globale relativo ad una eccentricita' accidentale pari al 5% della dimensione massima del piano in direzione ortogonale alla direzione del sisma. Se in questa colonna non e' stampato nulla l'effetto torsionale accidentale e' tenuto in conto incrementando le sollecitazioni di verifica con il fattore delta (vedi punto 4.5.2).

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA TRAVI

Tratto : Le aste adiacenti a setti e piastre vengono suddivise in sottoelementi per garantire la congruenza. Il numero di "TRATTO" identifica la posizione sequenziale del sottoelemento attuale a partire dall'estremo iniziale.
Filo in. : Filo iniziale.
Filo fin.: Filo finale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun estremo dell'asta.

Alt. : Altezza dell'estremita' dell'asta dallo spiccato di fondazione.
Tx : Taglio lungo la direzione dell'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta (principale d'inerzia).
Ty : Taglio lungo la direzione dell'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
N : Sforzo assiale.
Mx : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta.
My : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
Mt : Momento torcente dell' asta (agente con asse vettore parallelo all'asse 'Z' locale).

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA SHELL

SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE (s.r.l.):

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell e' così definito:
Origine : I° punto di inserimento dello shell.
Asse 1 : Asse X nel s.r.l.- definito dal punto origine e dal II° punto di inserimento, nel verso di quest'ultimo.
Piano12 : Piano XY nel s.r.l. - definito dai punti origine, II° e III° di inserimento.
Asse 2 : Asse Y nel s.r.l. - ottenuto nel piano 12 con una rotazione antioraria di 90° dell'asse X intorno al punto Origine, in modo che l'asse I-II si sovrapponga all'asse I-III con un angolo<180°.
Asse 3 : Asse Z nel s.r.l. - ortogonale al piano 12, in modo da formare una terna destra con gli assi 1 e 2.

Le tensioni di lastra (S) sono costanti lungo lo spessore.
Le tensioni di piastra (M) variano linermente lungo lo spessore, annullandosi in corrispondenza del piano medio (diagramma emisimmetrico o "a farfalla"). I valori del tensore degli sforzi sono riferiti alla faccia positiva (superiore nel s.r.l.) di normale 3.

Esempio: Xij tensione X agente sulla faccia di normale i e diretta lungo j

Shell Nro: numero dell'elemento bidimensionale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun nodo dell'elemento bidimensionale.

nodo N.ro: numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono riferite le tensioni S di lastra e M piastra.
S11 : tensione normale di lastra.
S22 : tensione normale di lastra.
S12 : tensione tangenziale di lastra (S12=S21)
M11 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva

M22 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva
M12 : tensione tangenziale di piastra sulla faccia positiva

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA TRAVI

Tratto : Le aste adiacenti a setti e piastre vengono suddivise in sottoelementi per garantire la congruenza. Il numero di "TRATTO" identifica la posizione sequenziale del sottoelemento attuale a partire dall'estremo iniziale.
Filo in. : Filo iniziale.
Filo fin.: Filo finale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun estremo dell'asta.

Alt. : Altezza dell'estremita' dell'asta dallo spiccato di fondazione.
Tx : Taglio lungo la direzione dell'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta (principale d'inerzia).
Ty : Taglio lungo la direzione dell'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
N : Sforzo assiale.
Mx : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta.
My : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
Mt : Momento torcente dell' asta (agente con asse vettore parallelo all'asse 'Z' locale).

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA SHELL

SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE (s.r.l.):

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell e' così definito:
Origine : I° punto di inserimento dello shell.
Asse 1 : Asse X nel s.r.l.- definito dal punto origine e dal II° punto di inserimento, nel verso di quest'ultimo.
Piano12 : Piano XY nel s.r.l. - definito dai punti origine, II° e III° di inserimento.
Asse 2 : Asse Y nel s.r.l. - ottenuto nel piano 12 con una rotazione antioraria di 90° dell'asse X intorno al punto Origine, in modo che l'asse I-II si sovrapponga all'asse I-III con un angolo<180°.
Asse 3 : Asse Z nel s.r.l. - ortogonale al piano 12, in modo da formare una terna destra con gli assi 1 e 2.

Le tensioni di lastra (S) sono costanti lungo lo spessore.
Le tensioni di piastra (M) variano linermente lungo lo spessore, annullandosi in corrispondenza del piano medio (diagramma emisimmetrico o "a farfalla"). I valori del tensore degli sforzi sono riferiti alla faccia positiva (superiore nel s.r.l.) di normale 3.

Esempio: Xij tensione X agente sulla faccia di normale i e diretta lungo j

Shell Nro: numero dell'elemento bidimensionale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun nodo dell'elemento bidimensionale.

nodo N.ro: numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono riferite le tensioni S di lastra e M piastra.
S11 : tensione normale di lastra.
S22 : tensione normale di lastra.
S12 : tensione tangenziale di lastra (S12=S21)
M11 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva

M22 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva
M12 : tensione tangenziale di piastra sulla faccia positiva

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA TRAVI

Tratto : Le aste adiacenti a setti e piastre vengono suddivise in sottoelementi per garantire la congruenza. Il numero di "TRATTO" identifica la posizione sequenziale del sottoelemento attuale a partire dall'estremo iniziale.
Filo in. : Filo iniziale.
Filo fin.: Filo finale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun estremo dell'asta.

Alt. : Altezza dell'estremita' dell'asta dallo spiccato di fondazione.
Tx : Taglio lungo la direzione dell'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta (principale d'inerzia).
Ty : Taglio lungo la direzione dell'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
N : Sforzo assiale.
Mx : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta.
My : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
Mt : Momento torcente dell' asta (agente con asse vettore parallelo all'asse 'Z' locale).

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA SHELL

SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE (s.r.l.):

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell e' così definito:
Origine : I° punto di inserimento dello shell.
Asse 1 : Asse X nel s.r.l.- definito dal punto origine e dal II° punto di inserimento, nel verso di quest'ultimo.
Piano12 : Piano XY nel s.r.l. - definito dai punti origine, II° e III° di inserimento.
Asse 2 : Asse Y nel s.r.l. - ottenuto nel piano 12 con una rotazione antioraria di 90° dell'asse X intorno al punto Origine, in modo che l'asse I-II si sovrapponga all'asse I-III con un angolo<180°.
Asse 3 : Asse Z nel s.r.l. - ortogonale al piano 12, in modo da formare una terna destra con gli assi 1 e 2.

Le tensioni di lastra (S) sono costanti lungo lo spessore.
Le tensioni di piastra (M) variano linermente lungo lo spessore, annullandosi in corrispondenza del piano medio (diagramma emisimmetrico o "a farfalla"). I valori del tensore degli sforzi sono riferiti alla faccia positiva (superiore nel s.r.l.) di normale 3.

Esempio: Xij tensione X agente sulla faccia di normale i e diretta lungo j

Shell Nro: numero dell'elemento bidimensionale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun nodo dell'elemento bidimensionale.

nodo N.ro: numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono riferite le tensioni S di lastra e M piastra.
S11 : tensione normale di lastra.
S22 : tensione normale di lastra.
S12 : tensione tangenziale di lastra (S12=S21)
M11 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva

M22 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva
M12 : tensione tangenziale di piastra sulla faccia positiva

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA

Filo N.ro : Numero del filo del nodo inferiore o superiore

Quota inf/sup: Quota del nodo inferiore e del nodo superiore

Nodo inf/sup : Numero dei nodi inferiore e superiore per la determinazione degli spostamenti sismici relativi.

INVILUPPO S.L.D.:

Sisma N.ro : Numero del sisma per cui e' massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.

Combin N.ro : Numero della cominazione per cui e' massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.

Spostam. Calcolo : valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.D.

Spostam. Limite : valore dello spostamento limite per lo S.L.D.

INVILUPPO S.L.O.:

Sisma N.ro : Numero del sisma per cui e' massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.

Combin N.ro : Numero della cominazione per cui e' massimo il valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.

Spostam. Calcolo : valore dello spostamento totale calcolato per lo S.L.O.

Spostam. Limite : valore dello spostamento limite per lo S.L.O.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei baricentri delle masse e rigidezze:

PIANO : Numero del piano sismico.
QUOTA : Altezza del piano dallo spiccato di fondazione.
PESO : Peso sismico di piano (peso proprio, carichi permanenti e aliquota dei sovraccarichi variabili).
XG : Ascissa del baricentro delle masse rispetto all'origine del sistema di riferimento globale.
YG : Ordinata del baricentro delle masse rispetto all'origine del sistema di riferimento globale.
XR : Ascissa del baricentro delle rigidezze rispetto all'origine del sistema di riferimento globale.
YR : Ordinata del baricentro delle rigidezze rispetto all'origine del sistema di riferimento globale.
DX : Scostamento in ascissa del baricentro delle rigidezze rispetto a quello delle masse (XR - XG).
DY : Scostamento in ordinata del baricentro delle rigidezze rispetto a quello delle masse (YR - YG).
Lpianta : Dimensione in pianta del piano nella direzione ortogonale al primo sisma
Bpianta : Dimensione in pianta del piano nella direzione ortogonale al secondo sisma
RigFleX : Rigidezza flessionale di piano nella direzione primo sisma. Rigidezza calcolata come rapporto fra una forza unitaria applicata sul baricentro delle masse del piano in direzione del primo sisma e la differenza di spostamento, sempre nella direzione del sisma, fra il piano in questione e quello sottostante.
RigFleY : Rigidezza flessionale di piano nella direzione secondo sisma
RigTors : Rigidezza torsionale di piano
r/ls : Rapporto di piano per determinare se una struttura e' deformabile torsionalmente (vedi DM 2008-2018 7.4.3.1)

Tabulato VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO

PIANO : Numero del piano sismico.
QUOTA : Altezza del piano dallo spiccato di fondazione.
PESO : Peso sismico di piano (peso proprio, carichi permanenti e aliquota dei sovraccarichi variabili).
Variaz% : Variazione percentuale della massa rispetto al piano superiore
Tagliante(t): Tagliante sismico relativo al piano nella direzione X/Y
modale Nel caso di analisi sismica dinamica il valore si riferisce al modo principale
Spost(mm) : Spostamento del baricentro del piano in direzione X/Y calcolato come differenza fra lo spostamento del piano in questione ed il sottostante
Klat(t/m) : Rigidezza laterale del piano in direzione X/Y calcolata come rapporto fra il tagliante e lo spostamento
Variaz(%) : Variazione della rigidezza della massa rispetto al piano superiore in direzione X/Y
Teta : Indice di stabilita' per gli effetti p-δ
(DM 2008 formula (7.3.2))
(DM 2018 formula (7.3.3))

solo per le analisi sismiche dinamiche ad impalcati rigidi, sara' presente anche il seguente risultato:
Tagliante(t): Tagliante sismico al piano nella direzione X/Y mediato
Comb. su tutti i modi di vibrare

Tabulato REGOLARITA' STRUTTURALE

Questo tabulato verra' omesso se la struttura e' dichiarata in input NON regolare, poiche' superflua.

Numero piano : Numero del piano sismico
Res X (t) : Resistenza a taglio complessiva nel piano in direzione X (Sisma1/Sisma2)
Res Y (t) : Resistenza a taglio complessiva nel piano in direzione Y (Sisma1/Sisma2)
Dom X (t) : Domanda a taglio complessiva nel piano in direzione X (Sisma1/Sisma2)
Dom Y (t) : Domanda a taglio complessiva nel piano in direzione Y (Sisma1/Sisma2)
Res/Dom : Rapporto tra la resistenza e la domanda (Sisma1/Sisma2)
Var.R/D : Variazione del rapporto resistenza/capacita' rispetto ai piani superiori (Sisma1/Sisma2)
Flag Verifica : Esito del controllo sulla variazione del rapporto resistenza/capacita' (DM 2008 7.2.2 punto g) (DM 2018 7.2.1)

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in cls per gli stati limiti ultimi.

Filo In/Fin	Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale
CtgΘ	Cotangente Angolo del puntone compresso
Quota	Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale
SgmT	Solo per le travi di fondazione: Pressione di contatto sul terreno in Kg/cmq calcolata con i valori caratteristici delle azioni assumendo i coefficienti gamma pari ad uno.
AmpC	Solo per le travi di elevazione: Coefficiente di amplificazione dei carichi statici per tenere in conto della verifica locale dell'asta a sisma verticale.
N/Nc	Solo per i pilastri: Percentuale della resistenza massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo.
Tratto	Se una trave e' suddivisa in piu' tratti sulla prima riga e' riportato il numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave
Sez Bas Alt	Sulla prima riga numero della sezione nell'archivio, sulla seconda base della sezione, sulla terza altezza. Per sezioni a T e' riportato l'ingombro massimo della sezione
Concio	Numero del concio
Co Nr	Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che forniscono la massima deformazione nell'acciaio e nel calcestruzzo per la verifica a flessione
GamRd	Solo per le travi di fondazione: Coefficiente di sovraresistenza.
MExd	Momento ultimo di calcolo asse vettore X (per le travi incrementato dalla traslazione del diagramma del momento flettente)
MEyd	Momento ultimo di calcolo asse vettore Y
N Ed	Sforzo normale ultimo di calcolo
x / d	Rapporto fra la posizione dell'asse neutro e l'altezza utile della sezione moltiplicato per 100.
εf% εc% * 100	deformazioni massime nell'acciaio e nel calcestruzzo moltiplicate per 10.000. Valore limite per l'acciaio 100 (1%), valore limite nel calcestruzzo 35 (0.35%).
Area	Area del ferro in centimetri quadri; per le travi rispettivamente superiore ed inferiore, per i pilastri armature lungo la base e l'altezza della sezione
Co Nr	Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che forniscono la minore sicurezza per le azioni taglianti e torcenti
VExd	Taglio ultimo di calcolo in direzione X
VEyd	Taglio ultimo di calcolo in direzione Y
T sdu	Momento torcente ultimo di calcolo
V Rxd	Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione X
V Ryd	Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione Y
T Rd	Momento torcente resistente ultimo delle staffe
T Rld	Momento torcente resistente ultimo dell'armatura lungitudinale
Coe Cls	Coefficiente per il controllo di sicurezza del cls alle azioni taglianti e torcenti moltiplicato per 100; la sezione e' verificata se detto valore e minore o uguale a 100
Coe Staf	Coefficiente per il controllo di sicurezza delle staffe alle azioni taglianti e torcenti moltiplicato per 100; la sezione e' verificata se detto valore e minore o uguale a 100
Alon	Armatura lungitudinale a torsione (Nelle travi rettangolari per le quali è stata effettuata la verifica a momento my in

	questo dato viene stampata anche l'armatura flessionale dei lati verticali).
Staffe	Passo staffe, lunghezza del tratto da armare e diametro staffe
Moltip	Solo per le stampe di riverifica:
Ultimo	Moltiplicatore dei carichi che porta a collasso la sezione. Il percorso dei carichi seguito e' a sforzo normale costante. Le deformazioni riportate sono determinate dalle sollecitazioni di calcolo amplificate del moltiplicatore in parola.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in cls per gli stati limiti di esercizio.

Filo	Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale
Quota	Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale
Tratto	Se una trave e' suddivisa in piu' tratti sulla prima riga e' riportato il numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave
Com Cari	Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella permanenti. Questo indicatore vale sia per la verifica a fessurazione che per il calcolo delle frecce
Fessu	Fessura limite e fessura di calcolo espressa in mm; se la trave non risulta fessurata l'ampiezza di calcolo sara' nulla
Dist mm	Distanza fra le fessure
Concio	Numero del concio in cui si e' avuta la massima fessura
Combin	Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si e' avuta la massima fessura
Mf X	Momento flettente asse vettore X
Mf Y	Momento flettente asse vettore Y
N	Sforzo normale
Frecce	Freccia limite e freccia massima di calcolo
Combin	Numero della combinazione che ha prodotto la freccia massima
Com Cari	Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul cls, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls
σ lim	Valore della tensione limite in Kg/cmq
σ cal	Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq
Concio	Numero del concio in cui si e' avuta la massima tensione
Combin	Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si e' avuta la massima tensione
Mf X	Momento flettente asse vettore X
Mf Y	Momento flettente asse vettore Y
N	Sforzo normale

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella per la verifica del diametro massimo utilizzabile

Nodo3D : Numero del nodo spaziale oggetto di verifica
Filo : Numero del filo del nodo spaziale
Quota : Quota del nodo spaziale

Dir Locale X

Trave rif. : Numero della trave collegata al nodo 3d nella direzione X presa a riferimento per la formula
AlfaBl : Valore risultante dalla formula di Norma
Bpil : Larghezza del pilastro nella direzione locale X
Fimax : Diametro massimo utilizzabile sul nodo per il telaio X, arrotondato all'intero piu' vicino
Fi : Diametro utilizzato nel disegno ferri
Status : PASSANTE:se i ferri sono passanti si ritiene la verifica non necessaria
OK: diametro Φ minore del diametro massimo ammissibile
PIEGA: diametro Φ maggiore del diametro massimo(in questo caso i ferri vengono piegati dentro il nodo per garantire l'ancoraggio)

Dir Locale Y

Trave rif. : Numero della trave collegata al nodo 3d nella direzione Y presa a riferimento per la formula
AlfaBl : Valore risultante dalla formula 7.4.26
Bpil : Larghezza del pilastro nella direzione locale Y
Fimax : Diametro massimo utilizzabile sul nodo per il telaio Y, arrotondato all'intero piu' vicino
Fi : Diametro utilizzato nel disegno ferri
Status : PASSANTE:se i ferri sono passanti si ritiene la verifica non necessaria
OK: diametro Φ minore del diametro massimo ammissibile
PIEGA: diametro Φ maggiore del diametro massimo(in questo caso i ferri vengono piegati dentro il nodo per garantire l'ancoraggio)

PULSAZIONI E MODI DI VIBRAZIONE

Modo N.ro	Pulsazione (rad/sec)	Periodo (sec)	Smorz Mod(%)	Sd/g SLO	Sd/g SLD	Sd/g SLV X	Sd/g SLV Y	Sd/g SLC X	Sd/g SLC Y	Piano N.ro	X (m)	Y (m)	Rot (rad)
1	24,180	0,25985	5,0	0,120	0,146	0,082	0,082			1	0,061511	0,040270	-,001020
										2	0,070915	0,040399	-,001023
										3	0,081327	0,040294	-,001020
2	24,591	0,25551	5,0	0,120	0,146	0,082	0,082			1	-,012381	0,096233	-,000780
										2	-,014530	0,096494	-,000783
										3	-,016367	0,096259	-,000781
3	26,674	0,23555	5,0	0,120	0,146	0,082	0,082			1	0,016588	-,145716	0,005640
										2	0,020319	-,146045	0,005652
										3	0,021340	-,145678	0,005638
4	84,821	0,07408	5,0	0,092	0,108	0,128	0,128			1	-,146251	-,018352	0,000657
										2	-,011243	-,018818	0,000672
										3	0,084128	-,019032	0,000680
5	113,445	0,05539	5,0	0,081	0,095	0,135	0,135			1	0,090590	0,007845	-,000282
										2	-,073857	0,008447	-,000301
										3	0,072051	0,008632	-,000308
6	566,046	0,01110	5,0	0,054	0,065	0,152	0,152			1	-,005902	-,228386	0,002332
										2	0,000079	0,015708	0,000032
										3	0,000189	0,060425	0,000079
7	606,532	0,01036	5,0	0,053	0,065	0,152	0,152			1	0,034472	0,387090	-,013676
										2	0,002352	-,032073	0,001216
										3	0,010937	-,110630	0,004372
8	795,976	0,00789	5,0	0,052	0,063	0,153	0,153			1	-,000301	0,041082	0,000121
										2	-,000159	-,068286	-,000080
										3	0,000172	0,095858	0,000068
9	853,239	0,00736	5,0	0,051	0,063	0,153	0,153			1	-,008345	-,095372	0,003373
										2	-,010388	0,144673	-,005185
										3	0,018970	-,211335	0,007597

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.O.

S I S M A D I R E Z I O N E : 0°

Massa eccitata (t): 171.42 Massa totale (t): 171.42 Rapporto:.99

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	12,654	100,00	160,12	93,41	1	2,67	0,45	2,07	0,65
					2	10,02	1,64	-34,02	2,27
					3	6,59	0,97	-23,97	1,47
2	2,338	18,47	5,46	3,19	1	0,12	-0,61	0,43	
					2	0,33	-1,90	4,35	
					3	0,21	-1,09	2,87	
3	2,098	16,58	4,40	2,57	1	0,23	0,17	6,92	
					2	0,21	0,26	22,54	
					3	0,09	0,11	12,61	
4	1,186	9,37	1,41	0,82	1	0,47	0,00	1,09	
					2	0,12	0,00	-1,27	
					3	-0,46	0,00	-0,05	
5	0,172	1,36	0,03	0,02	1	-0,04	0,00	-0,09	
					2	0,09	0,00	-0,01	
					3	-0,05	0,00	0,11	
6	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
7	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
8	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
9	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.D.

S I S M A D I R E Z I O N E : 0°

Massa eccitata (t): 171.42 Massa totale (t): 171.42 Rapporto:.99

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	12,654	100,00	160,12	93,41	1	3,25	0,54	2,52	0,79
					2	12,17	1,99	-41,32	2,75
					3	8,01	1,18	-29,11	1,79
2	2,338	18,47	5,46	3,19	1	0,15	-0,74	0,52	
					2	0,40	-2,30	5,29	
					3	0,25	-1,32	3,48	
3	2,098	16,58	4,40	2,57	1	0,28	0,21	8,41	
					2	0,25	0,31	27,38	
					3	0,11	0,13	15,32	
4	1,186	9,37	1,41	0,82	1	0,55	0,00	1,28	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.D.

S I S M A D I R E Z I O N E : 0°

Massa eccitata (t): 171.42 Massa totale (t): 171.42 Rapporto:.99

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
					2	0,14	0,00	-1,49	
					3	-0,54	0,00	-0,05	
5	0,172	1,36	0,03	0,02	1	-0,04	0,00	-0,11	
					2	0,11	0,00	-0,01	
					3	-0,06	0,00	0,13	
6	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
7	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
8	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
9	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.

S I S M A D I R E Z I O N E : 0°

Massa eccitata (t): 171.42 Massa totale (t): 171.42 Rapporto:.99

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	12,654	100,00	160,12	93,41	1	1,83	0,30	1,42	0,44
					2	6,85	1,12	-23,25	1,55
					3	4,51	0,67	-16,38	1,01
2	2,338	18,47	5,46	3,19	1	0,08	-0,42	0,29	
					2	0,22	-1,30	2,97	
					3	0,14	-0,74	1,96	
3	2,098	16,58	4,40	2,57	1	0,16	0,12	4,73	
					2	0,14	0,18	15,41	
					3	0,06	0,08	8,62	
4	1,186	9,37	1,41	0,82	1	0,65	-0,01	1,52	
					2	0,17	0,00	-1,77	
					3	-0,64	0,00	-0,06	
5	0,172	1,36	0,03	0,02	1	-0,06	0,00	-0,16	
					2	0,15	0,00	-0,01	
					3	-0,09	0,00	0,18	
6	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
7	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,01	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,01	
8	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
9	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.O.

S I S M A D I R E Z I O N E : 90°

Massa eccitata (t): 171.42 Massa totale (t): 171.42 Rapporto:.99

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	2,005	15,71	4,02	2,34	1	0,42	0,07	0,33	5,80
					2	1,59	0,26	-5,39	20,30
					3	1,04	0,15	-3,80	13,19
2	12,762	100,00	162,87	95,01	1	-0,66	3,34	-2,34	
					2	-1,80	10,35	-23,76	
					3	-1,14	5,94	-15,64	
3	2,131	16,70	4,54	2,65	1	0,23	0,17	7,03	
					2	0,21	0,26	22,89	
					3	0,10	0,11	12,81	
4	0,005	0,04	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
5	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.O.

S I S M A D I R E Z I O N E : 90°

Massa eccitata (t): 171.42 Massa totale (t): 171.42 Rapporto:.99

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
6	0,003	0,03	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
7	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
8	0,016	0,12	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	-0,01	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
9	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.D.

S I S M A D I R E Z I O N E : 90°

Massa eccitata (t): 171.42 Massa totale (t): 171.42 Rapporto:.99

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	2,005	15,71	4,02	2,34	1	0,51	0,09	0,40	7,04
					2	1,93	0,31	-6,55	24,66
					3	1,27	0,19	-4,61	16,02
2	12,762	100,00	162,87	95,01	1	-0,80	4,05	-2,85	
					2	-2,18	12,57	-28,86	
					3	-1,39	7,21	-19,00	
3	2,131	16,70	4,54	2,65	1	0,28	0,21	8,54	
					2	0,25	0,32	27,80	
					3	0,12	0,14	15,56	
4	0,005	0,04	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,01	
					3	0,00	0,00	0,00	
5	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
6	0,003	0,03	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
7	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
8	0,016	0,12	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	-0,01	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
9	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.

S I S M A D I R E Z I O N E : 90°

Massa eccitata (t): 171.42 Massa totale (t): 171.42 Rapporto:.99

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	2,005	15,71	4,02	2,34	1	0,29	0,05	0,22	3,96
					2	1,09	0,18	-3,68	13,88
					3	0,71	0,11	-2,60	9,01
2	12,762	100,00	162,87	95,01	1	-0,45	2,28	-1,60	
					2	-1,23	7,07	-16,24	
					3	-0,78	4,06	-10,69	
3	2,131	16,70	4,54	2,65	1	0,16	0,12	4,80	
					2	0,14	0,18	15,64	
					3	0,07	0,08	8,75	
4	0,005	0,04	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,01	
					2	0,00	0,00	0,01	
					3	0,00	0,00	0,00	
5	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
6	0,003	0,03	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.

S I S M A D I R E Z I O N E : 90°

Massa eccitata (t): 171.42 Massa totale (t): 171.42 Rapporto:.99

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
7	0,001	0,01	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,01	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	
8	0,016	0,12	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,01	
					2	0,00	-0,02	0,01	
					3	0,00	0,01	-0,01	
9	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
					2	0,00	0,00	0,00	
					3	0,00	0,00	0,00	

CARATTERISTICHE MEDIATE: SISMA 0°: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	0,00	-0,02	-0,28	0,05	0,68	-0,04	0,00	6	0,00	0,02	0,24	0,24	0,48	-0,04	0,00
4	0,00	0,01	0,27	-0,10	-0,57	0,03	0,00	30	0,00	-0,01	-0,24	0,00	-0,03	0,00	0,00
6	0,00	0,00	-0,23	0,09	0,47	0,01	0,00	8	0,00	0,00	0,20	0,21	0,46	0,00	0,00
8	0,00	0,00	-0,22	0,10	0,47	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,20	0,19	0,46	0,00	0,00
10	0,00	0,00	-0,22	0,12	0,47	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,21	0,17	0,46	0,00	0,00
12	0,00	0,00	-0,22	0,14	0,46	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,21	0,15	0,47	0,00	0,00
14	0,00	0,00	-0,21	0,16	0,46	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,21	0,13	0,47	0,00	0,00
16	0,00	0,00	-0,21	0,18	0,46	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,22	0,11	0,47	0,00	0,00
18	0,00	0,00	-0,20	0,20	0,46	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,23	0,09	0,47	0,00	0,00
20	0,00	0,00	-0,24	0,24	0,48	-0,01	0,00	45	0,00	0,00	0,28	0,05	0,68	-0,01	0,00
21	0,00	-0,01	-0,18	0,15	0,50	-0,02	0,00	22	0,00	0,01	0,21	0,10	0,35	-0,01	0,00
22	0,00	0,00	-0,14	0,17	0,30	-0,01	0,00	23	0,00	0,00	0,17	0,09	0,32	-0,01	0,00
23	0,00	0,00	-0,14	0,16	0,31	-0,01	0,00	24	0,00	0,00	0,17	0,09	0,32	-0,01	0,00
24	0,00	0,00	-0,14	0,17	0,32	-0,01	0,00	25	0,00	0,00	0,16	0,09	0,31	-0,01	0,00
25	0,00	0,00	-0,14	0,17	0,32	-0,01	0,00	26	0,00	0,00	0,16	0,08	0,31	-0,01	0,00
26	0,00	0,00	-0,15	0,17	0,32	-0,01	0,00	39	0,00	0,00	0,15	0,08	0,31	-0,01	0,00
27	0,00	-0,01	-0,19	0,20	0,34	-0,02	0,00	46	0,00	0,01	0,18	0,05	0,47	-0,02	0,00
39	0,00	0,00	-0,15	0,18	0,32	-0,01	0,00	27	0,00	0,00	0,15	0,08	0,30	-0,01	0,00
30	0,00	0,01	0,24	0,00	0,03	0,00	0,00	3	0,00	-0,01	-0,22	-0,11	-0,57	0,04	0,00
44	0,00	0,02	-0,22	-0,01	0,17	0,02	0,00	46	0,00	-0,02	0,19	0,07	0,29	0,02	0,00
45	0,00	0,00	-0,14	0,02	0,32	0,01	0,00	47	0,00	0,00	0,11	0,05	0,03	0,00	0,00
47	0,00	0,00	-0,11	-0,05	-0,03	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,11	0,12	0,24	-0,01	0,00
5	0,00	0,02	0,26	0,03	-0,13	0,03	0,00	21	0,00	-0,02	-0,24	-0,15	-0,44	0,02	0,00
3	0,00	-0,02	-0,25	0,06	0,65	-0,04	0,00	5	0,00	0,02	0,24	0,20	0,48	-0,05	0,00
6	0,00	0,01	0,19	-0,06	-0,51	0,02	0,00	31	0,00	-0,01	-0,20	-0,07	0,04	0,00	0,00
7	0,00	0,02	0,24	0,00	-0,16	0,02	0,00	22	0,00	-0,02	-0,24	-0,11	-0,39	0,02	0,00
8	0,00	0,00	0,16	-0,06	-0,42	-0,01	0,00	32	0,00	0,00	-0,16	-0,05	0,04	0,00	0,00
9	0,00	0,02	0,20	0,01	-0,12	0,02	0,00	23	0,00	-0,02	-0,19	-0,09	-0,31	0,02	0,00
10	0,00	0,00	0,13	-0,05	-0,35	-0,01	0,00	33	0,00	0,00	-0,13	-0,05	0,03	0,00	0,00
11	0,00	0,02	0,15	0,01	-0,10	0,02	0,00	24	0,00	-0,02	-0,15	-0,07	-0,25	0,02	0,00
12	0,00	0,00	0,10	-0,04	-0,27	-0,01	0,00	34	0,00	0,00	-0,10	-0,04	0,03	0,00	0,00
13	0,00	0,02	0,13	0,00	-0,08	0,02	0,00	25	0,00	-0,02	-0,13	-0,06	-0,21	0,02	0,00
14	0,00	0,00	0,09	-0,03	-0,23	-0,01	0,00	35	0,00	0,00	-0,09	-0,03	0,02	0,00	0,00
15	0,00	0,02	0,12	0,00	-0,07	0,02	0,00	26	0,00	-0,02	-0,11	-0,06	-0,18	0,02	0,00
16	0,00	0,00	0,08	-0,03	-0,20	-0,01	0,00	36	0,00	0,00	-0,08	-0,03	0,02	0,00	0,00
17	0,00	0,02	-0,11	0,00	0,07	0,02	0,00	39	0,00	-0,02	0,11	0,05	0,17	0,02	0,00
18	0,00	0,00	-0,07	0,03	0,19	-0,01	0,00	37	0,00	0,00	0,07	0,02	0,02	0,00	0,00
19	0,00	0,02	-0,14	-0,01	0,09	0,03	0,00	27	0,00	-0,02	0,15	0,07	0,23	0,03	0,00
20	0,00	0,00	-0,09	0,03	0,26	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,10	0,03	-0,03	0,00	0,00
31	0,00	0,01	0,20	0,07	-0,04	0,00	0,00	5	0,00	-0,01	-0,25	-0,20	-0,49	0,02	0,00
32	0,00	0,00	0,16	0,05	-0,04	0,00	0,00	7	0,00	0,00	-0,19	-0,16	-0,37	-0,01	0,00
33	0,00	0,00	0,13	0,05	-0,03	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,16	-0,14	-0,31	-0,01	0,00
34	0,00	0,00	0,10	0,04	-0,03	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,12	-0,11	-0,24	-0,01	0,00
35	0,00	0,00	0,09	0,03	-0,02	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,11	-0,09	-0,20	-0,01	0,00
36	0,00	0,00	0,08	0,03	-0,02	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,09	-0,08	-0,18	-0,01	0,00
37	0,00	0,00	-0,07	-0,02	-0,02	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,09	0,07	0,17	-0,01	0,00
38	0,00	0,00	-0,10	-0,03	0,03	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,12	0,10	0,23	-0,01	0,00
5	0,00	0,00	-0,21	0,10	0,43	-0,01	0,00	7	0,00	0,00	0,19	0,17	0,44	-0,01	0,00
7	0,00	0,00	-0,21	0,12	0,45	-0,01	0,00	9	0,00	0,00	0,20	0,15	0,44	-0,01	0,00
9	0,00	0,00	-0,20	0,13	0,45	-0,01	0,00	11	0,00	0,00	0,20	0,14	0,44	-0,01	0,00
11	0,00	0,00	-0,20	0,15	0,45	-0,01	0,00	13	0,00	0,00	0,20	0,12	0,44	-0,01	0,00
13	0,00	0,00	-0,20	0,16	0,44	-0,01	0,00	15	0,00	0,00	0,20	0,10	0,45	-0,01	0,00
15	0,00	0,00	-0,20	0,18	0,44	-0,01	0,00	17	0,00	0,00	0,20	0,09	0,44	-0,01	0,00
17	0,00	0,00	-0,19	0,19	0,44	-0,01	0,00	19	0,00	0,00	0,21	0,07	0,44	-0,01	0,00
19	0,00	-0,01	-0,23	0,23	0,47	-0,03	0,00	44	0,00	0,01	0,26	0,04	0,65	-0,03	0,00
3	3,70	-0,35	-0,39	-0,49	0,52	-0,48	0,01	3	0,00	0,35	0,39	0,49	0,81	-0,70	-0,01
4	3,70	-0,41	0,34	-0,24	-0,47	-0,54	0,01	4	0,00	0,41	-0,34	0,24	-0,70	-0,85	-0,01
5	3,70	-0,53	0,40	0,31	-0,63	-0,80	0,01	5	0,00	0,53	-0,40	-0,31	-0,72	-1,00	-0,01
6	3,70	-0,56	0,28	0,23	-0,39	-0,86	0,01	6	0,00	0,56	-0,28	-0,23	-0,57	-1,04	-0,01
7	3,70	-0,52	0,34	0,26	-0,54	-0,77	0,01	7	0,00	0,52	-0,34	-0,26	-0,61	-0,98	-0,01
8	3,70	-0,24	-0,54	0,14	0,81	-0,33	0,01	8	0,00	0,24	0,54	-0,14	1,02	-0,48	-0,01
9	3,70	-0,52	0,28	0,21	-0,44	-0,77	0,01	9	0,00	0,52	-0,28	-0,21	-0,50	-0,98	-0,01
10	3,70	-0,19	-0,54	0,12	0,82	-0,27	0,01	10	0,00	0,19	0,54	-0,12	1,02	-0,39	-0,01
11	3,70	-0,52	0,22	0,17	-0,34	-0,77	0,01	11	0,00	0,52	-0,22	-0,17	-0,39	-0,98	-0,01
12	3,70	-0,15	-0,54	0,09	0,82	-0,21	0,01	12	0,00	0,15	0,54	-0,09	1,02	-0,31	-0,01
13	3,70	-0,52	0,18	0,14	-0,29	-0,77	0,01	13	0,00	0,52	-0,18	-0,14	-0,33	-0,98	-0,01
14	3,70	-0,13	-0,54	0,08	0,82	-0,18	0,01	14	0,00	0,13	0,54	-0,08	1,02	-0,26	-0,01
15	3,70	-0,52	0,16	0,12	-0,26	-0,77	0,01	15	0,00	0,52	-0,16	-0,12	-0,29	-0,98	-0,01
16	3,70	-0,11	-0,54	0,07	0,82	-0,16	0,01	16	0,00	0,11	0,54	-0,07	1,02	-0,23	-0,01
17	3,70	-0,52	-0,15	0,12	0,24	-0,77	0,01	17	0,00	0,52	0,15	-0,12	0,27	-0,98	-0,01
18	3,70	0,11	-0,54	0,07	0,81	0,15	0,01	18	0,00	-0,11	0,54	-0,07	1,02	0,22	-0,01
19	3,70	-0,53	-0,21	-0,20	0,32	-0,81	0,01	19	0,00	0,53	0,21	0,20	0,37	-1,00	-0,01
20	3,70	0,14	-0,56	-0,14	0,86	0,20	0,01	20	0,00	-0,14	0,56	0,14	1,04	0,29	-0,01
21	3,20	-0,34	0,35	-0,60	-0,46	-0,41	0,00	21	0,00	0,34	-0,35	0,60	-0,54	-0,58	0,00
22	3,20	-0,46	0,29	-0,37	-0,40	-0,62	0,01	22	0,00	0,46	-0,29	0,37	-0,46	-0,71	-0,01
23	3,20	-0,44	0,24	-0,34	-0,32	-0,58	0,01	23	0,00	0,44	-0,24	0,34	-0,38	-0,69	-0,01
24	3,20	-0,44	0,19	-0,26	-0,25	-0,59	0,01	24	0,00	0,44	-0,19	0,26	-0,29	-0,69	-0,01
25	3,20	-0,44	0,16	-0,22	-0,22	-0,59	0,01	25	0,00	0,44	-0,16	0,22	-0,25	-0,69	-0,01
26	3,20	-0,44	0,14	-0,20	-0,19	-0,59	0,01	26	0,00	0,44	-0,14	0,20	-0,22	-0,69	-0,01
27	3,20	-0,46	-0,18	0,20	0,24	-0,62	0,01	27	0,00	0,46	0,18	-0,20	0,28	-0,71	-0,01

CARATTERISTICHE MEDIATE: SISMA 0°: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
39	3,20	-0,44	-0,13	0,18	0,18	-0,58	0,01	39	0,00	0,44	0,13	-0,18	0,21	-0,69	-0,01
44	3,70	-0,39	-0,27	0,32	0,43	-0,50	0,01	44	0,00	0,39	0,27	-0,32	0,49	-0,81	-0,01
45	3,70	-0,41	-0,19	0,29	0,26	-0,54	0,01	45	0,00	0,41	0,19	-0,29	0,38	-0,85	-0,01
46	3,20	-0,34	-0,24	0,50	0,32	-0,41	0,01	46	0,00	0,34	0,24	-0,50	0,37	-0,59	-0,01
21	3,20	0,00	-0,20	0,00	0,51	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,20	0,00	0,42	0,00	0,00
22	3,20	0,00	-0,15	0,00	0,34	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,15	0,00	0,36	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,16	0,00	-0,37	0,00	0,00	24	3,20	0,00	-0,16	0,00	-0,37	0,00	0,00
24	3,20	0,00	0,16	0,00	-0,37	0,00	0,00	23	3,20	0,00	-0,16	0,00	-0,37	0,00	0,00
25	3,20	0,00	-0,16	0,00	0,37	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,16	0,00	0,37	0,00	0,00
26	3,20	0,00	-0,16	0,00	0,37	0,00	0,00	39	3,20	0,00	0,16	0,00	0,37	0,00	0,00
39	3,20	0,00	-0,15	0,00	0,36	0,00	0,00	27	3,20	0,00	0,15	0,00	0,34	0,00	0,00
27	3,20	0,00	-0,20	0,00	0,42	0,00	0,00	46	3,20	0,00	0,20	0,00	0,51	0,00	0,00
19	3,70	0,23	-0,22	0,11	0,24	0,26	0,00	27	3,20	-0,23	0,22	-0,11	0,26	0,27	0,00
20	3,70	0,00	-0,25	0,00	0,54	0,00	0,00	45	3,70	0,00	0,25	0,00	0,64	0,00	0,00
3	3,70	0,00	-0,25	0,00	0,63	0,00	0,00	5	3,70	0,00	0,25	0,00	0,54	0,00	0,00
4	3,70	0,00	-0,26	0,00	0,65	0,00	0,00	6	3,70	0,00	0,26	0,00	0,55	0,00	0,00
5	3,70	0,00	-0,20	0,00	0,47	0,00	0,00	7	3,70	0,00	0,20	0,00	0,48	0,00	0,00
6	3,70	0,00	-0,20	0,00	0,46	0,00	0,00	8	3,70	0,00	0,20	0,00	0,47	0,00	0,00
7	3,70	0,00	-0,21	0,00	0,49	0,00	0,00	9	3,70	0,00	0,21	0,00	0,49	0,00	0,00
8	3,70	0,00	-0,21	0,00	0,49	0,00	0,00	10	3,70	0,00	0,21	0,00	0,48	0,00	0,00
9	3,70	0,00	-0,21	0,00	0,49	0,00	0,00	11	3,70	0,00	0,21	0,00	0,49	0,00	0,00
10	3,70	0,00	-0,21	0,00	0,48	0,00	0,00	12	3,70	0,00	0,21	0,00	0,48	0,00	0,00
11	3,70	0,00	-0,21	0,00	0,49	0,00	0,00	13	3,70	0,00	0,21	0,00	0,49	0,00	0,00
12	3,70	0,00	-0,21	0,00	0,48	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,21	0,00	0,48	0,00	0,00
13	3,70	0,00	-0,21	0,00	0,49	0,00	0,00	15	3,70	0,00	0,21	0,00	0,49	0,00	0,00
14	3,70	0,00	-0,21	0,00	0,48	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,21	0,00	0,48	0,00	0,00
19	3,70	0,00	-0,25	0,00	0,55	0,00	0,00	44	3,70	0,00	0,25	0,00	0,64	0,00	0,00
44	3,70	0,13	-0,28	0,24	0,30	0,14	0,00	46	3,20	-0,13	0,28	-0,24	0,34	0,16	0,00
15	3,70	0,00	-0,21	0,00	0,49	0,00	0,00	17	3,70	0,00	0,21	0,00	0,49	0,00	0,00
16	3,70	0,00	-0,21	0,00	0,48	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,21	0,00	0,49	0,00	0,00
17	3,70	0,00	-0,20	0,00	0,48	0,00	0,00	19	3,70	0,00	0,20	0,00	0,47	0,00	0,00
18	3,70	0,00	-0,20	0,00	0,47	0,00	0,00	20	3,70	0,00	0,20	0,00	0,46	0,00	0,00
11	3,70	0,22	0,23	-0,17	-0,25	0,24	0,00	24	3,20	-0,22	-0,23	0,17	-0,27	0,26	0,00
5	3,70	0,18	0,42	0,15	-0,45	0,22	0,00	21	3,20	-0,18	-0,42	-0,15	-0,50	0,20	0,00
7	3,70	0,23	0,36	-0,30	-0,38	0,25	0,00	22	3,20	-0,23	-0,36	0,30	-0,42	0,27	0,00
9	3,70	0,22	0,29	-0,21	-0,31	0,24	0,00	23	3,20	-0,22	-0,29	0,21	-0,35	0,26	0,00
13	3,70	0,22	0,19	-0,14	-0,21	0,24	0,00	25	3,20	-0,22	-0,19	0,14	-0,23	0,26	0,00
15	3,70	0,22	0,17	-0,12	-0,18	0,24	0,00	26	3,20	-0,22	-0,17	0,12	-0,20	0,26	0,00
17	3,70	0,22	-0,16	-0,10	0,17	0,24	0,00	39	3,20	-0,22	0,16	0,10	0,19	0,26	0,00
38	4,20	0,00	-0,04	0,00	0,09	0,00	0,00	47	4,20	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,00
30	4,20	0,00	-0,04	0,00	0,13	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,00
31	4,20	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
32	4,20	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
33	4,20	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
34	4,20	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
35	4,20	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
36	4,20	0,00	-0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00
37	4,20	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00
47	4,20	-0,19	0,13	0,16	-0,02	-0,26	-0,01	45	3,70	0,19	-0,13	-0,16	-0,30	-0,19	0,01
30	4,20	-0,19	-0,22	0,11	0,00	-0,26	-0,01	4	3,70	0,19	0,22	-0,11	0,53	-0,19	0,01
31	4,20	-0,26	-0,20	-0,11	0,04	-0,33	-0,01	6	3,70	0,26	0,20	0,11	0,45	-0,29	0,01
32	4,20	-0,25	-0,17	-0,11	0,04	-0,32	-0,01	8	3,70	0,25	0,17	0,11	0,38	-0,27	0,01
33	4,20	-0,25	-0,14	-0,08	0,03	-0,32	-0,01	10	3,70	0,25	0,14	0,08	0,31	-0,27	0,01
34	4,20	-0,25	-0,11	-0,06	0,02	-0,32	-0,01	12	3,70	0,25	0,11	0,06	0,24	-0,27	0,01
35	4,20	-0,25	-0,09	-0,05	0,02	-0,32	-0,01	14	3,70	0,25	0,09	0,05	0,20	-0,27	0,01
36	4,20	-0,25	-0,08	-0,05	0,02	-0,32	-0,01	16	3,70	0,25	0,08	0,05	0,18	-0,27	0,01
37	4,20	-0,25	0,08	0,06	0,02	-0,32	-0,01	18	3,70	0,25	-0,08	-0,06	-0,17	-0,27	0,01
38	4,20	-0,26	0,10	-0,06	-0,02	-0,33	-0,01	20	3,70	0,26	-0,10	0,06	-0,23	-0,29	0,01
44	3,70	0,19	0,05	0,42	-0,15	0,19	0,01	47	4,20	-0,19	-0,05	-0,42	0,02	0,26	-0,01
3	3,70	0,19	-0,22	-0,28	0,54	0,20	0,01	30	4,20	-0,19	0,22	0,28	0,00	0,26	-0,01
5	3,70	0,25	-0,07	-0,43	0,22	0,28	0,01	31	4,20	-0,25	0,07	0,43	-0,04	0,33	-0,01
7	3,70	0,24	-0,06	-0,43	0,18	0,27	0,01	32	4,20	-0,24	0,06	0,43	-0,04	0,32	-0,01
9	3,70	0,25	-0,05	-0,34	0,15	0,27	0,01	33	4,20	-0,25	0,05	0,34	-0,03	0,32	-0,01
11	3,70	0,25	-0,04	-0,27	0,12	0,27	0,01	34	4,20	-0,25	0,04	0,27	-0,02	0,32	-0,01
13	3,70	0,25	-0,03	-0,23	0,10	0,27	0,01	35	4,20	-0,25	0,03	0,23	-0,02	0,32	-0,01
15	3,70	0,25	-0,03	-0,20	0,09	0,27	0,01	36	4,20	-0,25	0,03	0,20	-0,02	0,32	-0,01
17	3,70	0,24	0,03	0,18	-0,08	0,27	0,01	37	4,20	-0,24	-0,03	-0,18	-0,02	0,32	-0,01
19	3,70	0,25	0,04	0,21	-0,11	0,28	0,01	38	4,20	-0,25	-0,04	-0,21	0,02	0,33	-0,01

CARATTERISTICHE MEDIATE: SISMA 90°: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	0,00	-0,03	-0,05	-0,03	-0,20	-0,07	0,00	6	0,00	0,03	-0,13	-0,05	-0,19	-0,07	0,00
4	0,00	0,03	0,42	-0,18	-0,98	0,06	0,00	30	0,00	-0,03	-0,41	0,00	0,01	0,00	0,00
6	0,00	0,01	-0,07	-0,06	-0,09	0,02	0,00	8	0,00	-0,01	-0,10	0,04	-0,17	0,01	0,00
8	0,00	0,00	-0,06	-0,06	-0,10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	-0,10	0,03	-0,17	0,00	0,00
10	0,00	0,00	-0,06	-0,06	-0,10	0,00	0,00	12	0,00	0,00	-0,10	0,03	-0,17	0,00	0,00
12	0,00	0,00	-0,05	-0,06	-0,10	0,00	0,00	14	0,00	0,00	-0,10	0,03	-0,17	0,00	0,00
14	0,00	0,00	-0,05	-0,06	-0,10	0,00	0,00	16	0,00	0,00	-0,10	0,02	-0,17	0,00	0,00
16	0,00	0,00	-0,05	-0,07	-0,10	0,00	0,00	18	0,00	0,00	-0,10	0,02	-0,16	0,00	0,00
18	0,00	0,00	-0,04	-0,07	-0,11	0,00	0,00	20	0,00	0,00	-0,11	0,02	-0,17	-0,01	0,00
20	0,00	0,01	-0,05	-0,08	-0,10	0,03	0,00	45	0,00	-0,01	-0,10	0,01	-0,20	0,03	0,00
21	0,00	0,00	0,17	-0,04	-0,21	-0,01	0,00	22	0,00	0,00	0,11	-0,06	0,08	-0,01	0,00
22	0,00	0,00	0,16	-0,05	-0,21	0,01	0,00	23	0,00	0,00	0,09	-0,06	0,06	0,01	0,00
23	0,00	0,00	0,15	-0,05	-0,20	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,09	-0,06	0,06	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,15	-0,05	-0,20	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,09	-0,05	-0,07	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,14	-0,05	-0,19	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,08	-0,05	-0,07	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,13	-0,05	-0,19	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,08	-0,06	-0,08	0,00	0,00
27	0,00	0,02	0,15	-0,07	-0,20	0,04	0,00	46	0,00	-0,02	0,04	-0,03	-0,19	0,04	0,00
39	0,00	0,00	0,13	-0,05	-0,18	0,01	0,00	27	0,00	0,00	0,09	-0,06	0,08	0,00	0,00
30	0,00	0,03	0,41	0,00	-0,01	0,00	0,00	3	0,00	-0,03	-0,42	-0,18	-0,98	0,06	0,00
44	0,00	-0,03	0,40	0,01	-0,30	-0,02	0,00	46	0,00	0,03	-0,39	-0,15	-0,58	-0,03	0,00
45	0,00	-0,01	0,26	-0,05	-0,64	-0,02	0,00	47	0,00	0,01	-0,24	-0,09	0,06	0,00	0,00
47	0,00	-0,01	0,24	0,09	-0,06	0,00	0,00	44	0,00	0,01	-0,27	-0,24	-0,53	-0,02	0,00
5	0,00	0,02	0,53	0,05	-0,33	0,04	0,00	21	0,00	-0,02	-0,51	-0,27	-0,84	0,01	0,00
3	0,00	-0,04	0,13	0,01	-0,27	-0,08	0,00	5	0,00	0,04	-0,14	-0,09	-0,27	-0,09	0,00
6	0,00	0,02	0,36	-0,10	-0,94	0,04	0,00	31	0,00	-0,02	-0,36	-0,13	0,09	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,49	0,01	-0,31	-0,01	0,00	22	0,00	0,00	-0,48	-0,23	-0,78	0,01	0,00
8	0,00	0,00	0,33	-0,12	-0,86	-0,01	0,00	32	0,00	0,00	-0,33	-0,11	0,08	0,00	0,00
9	0,00	-0,01	0,45	0,02	-0,29	-0,01	0,00	23	0,00	0,01	-0,44	-0,22	-0,72	-0,01	0,00
10	0,00	0,00	0,30	-0,11	-0,80	-0,01	0,00	33	0,00	0,00	-0,31	-0,10	0,08	0,00	0,00
11	0,00	-0,01	0,42	0,02	-0,27	-0,01	0,00	24	0,00	0,01	-0,41	-0,20	-0,66	-0,01	0,00

CARATTERISTICHE MEDIATE: SISMA 90°: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
12	0,00	0,00	0,28	-0,10	-0,73	-0,01	0,00	34	0,00	0,00	-0,28	-0,09	0,07	0,00	0,00
13	0,00	-0,01	0,40	0,01	-0,26	-0,01	0,00	25	0,00	0,01	-0,39	-0,19	-0,63	-0,01	0,00
14	0,00	0,00	0,27	-0,10	-0,70	-0,01	0,00	35	0,00	0,00	-0,27	-0,09	0,07	0,00	0,00
15	0,00	-0,01	0,39	0,01	-0,25	-0,01	0,00	26	0,00	0,01	-0,38	-0,18	-0,62	-0,01	0,00
16	0,00	0,00	0,26	-0,09	-0,68	-0,01	0,00	36	0,00	0,00	-0,26	-0,09	0,07	0,00	0,00
17	0,00	-0,01	0,38	0,01	-0,24	-0,01	0,00	39	0,00	0,01	-0,37	-0,18	-0,60	-0,01	0,00
18	0,00	0,00	0,25	-0,09	-0,66	-0,01	0,00	37	0,00	0,00	-0,25	-0,08	0,07	0,00	0,00
19	0,00	-0,03	0,38	0,01	-0,24	-0,03	0,00	27	0,00	0,03	-0,37	-0,17	-0,60	-0,03	0,00
20	0,00	-0,01	0,25	-0,09	-0,67	-0,02	0,00	38	0,00	0,01	-0,25	-0,08	0,07	0,00	0,00
31	0,00	0,02	0,36	0,13	-0,09	0,00	0,00	5	0,00	-0,02	-0,43	-0,37	-0,83	0,03	0,00
32	0,00	0,00	0,33	0,11	-0,08	0,00	0,00	7	0,00	0,00	-0,40	-0,33	-0,76	-0,01	0,00
33	0,00	0,00	0,31	0,10	-0,08	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,36	-0,32	-0,70	-0,01	0,00
34	0,00	0,00	0,28	0,09	-0,07	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,33	-0,29	-0,64	-0,01	0,00
35	0,00	0,00	0,27	0,09	-0,07	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,32	-0,28	-0,61	-0,01	0,00
36	0,00	0,00	0,26	0,09	-0,07	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,31	-0,27	-0,60	-0,01	0,00
37	0,00	0,00	0,25	0,08	-0,07	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,30	-0,26	-0,58	-0,01	0,00
38	0,00	-0,01	0,25	0,08	-0,07	0,00	0,00	19	0,00	0,01	-0,31	-0,26	-0,58	-0,02	0,00
5	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,07	0,01	0,00	7	0,00	0,00	-0,11	-0,06	-0,19	0,00	0,00
7	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,13	0,01	0,00	9	0,00	0,00	-0,12	-0,05	-0,20	0,01	0,00
9	0,00	0,00	-0,04	-0,05	-0,12	0,01	0,00	11	0,00	0,00	-0,11	-0,04	-0,19	0,01	0,00
11	0,00	0,00	-0,04	-0,06	-0,13	0,01	0,00	13	0,00	0,00	-0,11	-0,04	-0,19	0,01	0,00
13	0,00	0,00	-0,04	-0,07	-0,13	0,01	0,00	15	0,00	0,00	-0,11	-0,03	-0,19	0,01	0,00
15	0,00	0,00	-0,04	-0,07	-0,13	0,01	0,00	17	0,00	0,00	-0,10	-0,02	-0,18	0,01	0,00
17	0,00	0,00	0,04	-0,08	-0,14	0,01	0,00	19	0,00	0,00	-0,11	0,02	-0,18	0,01	0,00
19	0,00	0,02	0,05	-0,08	-0,14	0,04	0,00	44	0,00	-0,02	-0,11	-0,01	-0,23	0,04	0,00
3	3,70	-0,59	0,15	-0,42	-0,20	-0,82	0,01	3	0,00	0,59	-0,15	0,42	-0,31	-1,21	-0,01
4	3,70	0,12	0,59	0,48	-0,81	0,16	0,01	4	0,00	-0,12	-0,59	-0,48	-1,21	0,25	-0,01
5	3,70	0,20	0,74	0,55	-1,17	0,30	0,01	5	0,00	-0,20	-0,74	-0,55	-1,34	0,37	-0,01
6	3,70	0,16	0,52	0,32	-0,72	0,25	0,01	6	0,00	-0,16	-0,52	-0,32	-1,06	0,30	-0,01
7	3,70	0,18	0,69	0,52	-1,09	0,28	0,01	7	0,00	-0,18	-0,69	-0,52	-1,24	0,35	-0,01
8	3,70	-0,48	0,16	0,30	-0,24	-0,66	0,01	8	0,00	0,48	-0,16	-0,30	-0,30	-0,98	-0,01
9	3,70	0,19	0,63	0,48	-1,00	0,28	0,01	9	0,00	-0,19	-0,63	-0,48	-1,14	0,35	-0,01
10	3,70	-0,44	0,16	0,27	-0,24	-0,61	0,01	10	0,00	0,44	-0,16	-0,27	-0,30	-0,91	-0,01
11	3,70	0,19	0,58	0,44	-0,92	0,28	0,01	11	0,00	-0,19	-0,58	-0,44	-1,05	0,35	-0,01
12	3,70	-0,41	0,16	0,25	-0,24	-0,56	0,01	12	0,00	0,41	-0,16	-0,25	-0,30	-0,83	-0,01
13	3,70	0,19	0,56	0,42	-0,88	0,28	0,01	13	0,00	-0,19	-0,56	-0,42	-1,01	0,35	-0,01
14	3,70	-0,39	0,16	0,24	-0,24	-0,54	0,01	14	0,00	0,39	-0,16	-0,24	-0,30	-0,80	-0,01
15	3,70	0,19	0,54	0,40	-0,86	0,28	0,01	15	0,00	-0,19	-0,54	-0,40	-0,98	0,35	-0,01
16	3,70	-0,38	0,16	0,23	-0,24	-0,52	0,01	16	0,00	0,38	-0,16	-0,23	-0,30	-0,78	-0,01
17	3,70	0,19	0,53	0,39	-0,84	0,28	0,01	17	0,00	-0,19	-0,53	-0,39	-0,96	0,35	-0,01
18	3,70	-0,37	0,16	0,23	-0,24	-0,51	0,01	18	0,00	0,37	-0,16	-0,23	-0,30	-0,76	-0,01
19	3,70	0,19	0,53	0,41	-0,84	0,29	0,01	19	0,00	-0,19	-0,53	-0,41	-0,96	0,36	-0,01
20	3,70	-0,37	0,16	0,24	-0,25	-0,51	0,01	20	0,00	0,37	-0,16	-0,24	-0,30	-0,76	-0,01
21	3,20	0,14	0,65	-0,85	-0,87	0,17	0,00	21	0,00	-0,14	-0,65	0,85	-1,01	0,24	0,00
22	3,20	0,19	0,60	-0,82	-0,80	0,25	0,00	22	0,00	-0,19	-0,60	0,82	-0,93	0,29	0,00
23	3,20	0,18	0,55	-0,75	-0,74	0,24	0,00	23	0,00	-0,18	-0,55	0,75	-0,86	0,28	0,00
24	3,20	0,18	0,51	-0,69	-0,68	0,24	0,00	24	0,00	-0,18	-0,51	0,69	-0,79	0,28	0,00
25	3,20	0,18	0,49	-0,66	-0,65	0,24	0,00	25	0,00	-0,18	-0,49	0,66	-0,76	0,28	0,00
26	3,20	0,18	0,47	-0,64	-0,64	0,24	0,00	26	0,00	-0,18	-0,47	0,64	-0,74	0,28	0,00
27	3,20	0,19	0,46	-0,60	-0,62	0,25	0,00	27	0,00	-0,19	-0,46	0,60	-0,72	0,29	0,00
39	3,20	0,18	0,46	-0,62	-0,62	0,24	0,00	39	0,00	-0,18	-0,46	0,62	-0,72	0,28	0,00
44	3,70	0,14	0,55	0,40	-0,87	0,18	0,01	44	0,00	-0,14	-0,55	-0,40	-0,99	0,29	-0,01
45	3,70	0,12	0,38	0,23	-0,53	0,16	0,01	45	0,00	-0,12	-0,38	-0,23	-0,78	0,25	-0,01
46	3,20	0,14	0,48	-0,72	-0,65	0,17	0,00	46	0,00	-0,14	-0,48	0,72	-0,75	0,24	0,00
21	3,20	0,00	0,08	0,00	-0,21	0,00	0,00	22	3,20	0,00	-0,08	0,00	-0,17	0,00	0,00
22	3,20	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	23	3,20	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
25	3,20	0,00	-0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	24	3,20	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,00
24	3,20	0,00	-0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,06	0,00	-0,15	0,00	0,00	26	3,20	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	0,00
26	3,20	0,00	0,06	0,00	-0,15	0,00	0,00	39	3,20	0,00	-0,06	0,00	-0,15	0,00	0,00
39	3,20	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	27	3,20	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
27	3,20	0,00	0,08	0,00	-0,17	0,00	0,00	46	3,20	0,00	-0,08	0,00	-0,21	0,00	0,00
19	3,70	-0,09	0,56	-0,30	-0,61	-0,10	0,00	27	3,20	0,09	-0,56	0,30	-0,67	-0,10	0,00
20	3,70	0,00	0,07	0,00	-0,16	0,00	0,00	45	3,70	0,00	-0,07	0,00	-0,19	0,00	0,00
3	3,70	0,00	0,09	0,00	-0,24	0,00	-0,01	5	3,70	0,00	-0,09	0,00	-0,21	0,00	0,01
4	3,70	0,00	0,07	0,00	-0,19	0,00	0,00	6	3,70	0,00	-0,07	0,00	-0,16	0,00	0,00
5	3,70	0,00	0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00	7	3,70	0,00	-0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00
6	3,70	0,00	0,06	0,00	-0,13	0,00	0,00	8	3,70	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00	9	3,70	0,00	-0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00
8	3,70	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	10	3,70	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00	11	3,70	0,00	-0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00
10	3,70	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	12	3,70	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00	13	3,70	0,00	-0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00
12	3,70	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	14	3,70	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00	15	3,70	0,00	-0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00
14	3,70	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	16	3,70	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,09	0,00	-0,20	0,00	0,00	44	3,70	0,00	-0,09	0,00	-0,23	0,00	0,00
44	3,70	-0,05	0,58	-0,42	-0,63	-0,05	0,00	46	3,20	0,05	-0,58	0,42	-0,69	-0,05	0,00
15	3,70	0,00	0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00	17	3,70	0,00	-0,08	0,00	-0,18	0,00	0,00
16	3,70	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	18	3,70	0,00	-0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00	19	3,70	0,00	-0,07	0,00	-0,17	0,00	0,00
18	3,70	0,00	0,06	0,00	-0,14	0,00	0,00	20	3,70	0,00	-0,06	0,00	-0,13	0,00	0,00
11	3,70	-0,08	0,62	-0,38	-0,66	-0,09	0,00	24	3,20	0,08	-0,62	0,38	-0,73	-0,10	0,00
5	3,70	-0,07	0,79	-0,50	-0,85	-0,08	0,00	21	3,20	0,07	-0,79	0,50	-0,93	-0,07	0,00
7	3,70	-0,09	0,73	-0,46	-0,78	-0,09	0,00	22	3,20	0,09	-0,73	0,46	-0,86	-0,10	0,00
9	3,70	-0,08	0,67	-0,43	-0,72	-0,09	0,00	23	3,20	0,08	-0,67	0,43	-0,80	-0,10	0,00
13	3,70	-0,08	0,59	-0,35	-0,64	-0,09	0,00	25	3,20	0,08	-0,59	0,35	-0,70	-0,10	0,00
15	3,70	-0,08	0,58	-0,33	-0,62	-0,09	0,00	26	3,20	0,08	-0,58	0,33	-0,68	-0,10	0,00
17	3,70	-0,08	0,56	-0,31	-0,60	-0,09	0,00	39	3,20	0,08	-0,56	0,31	-0,67	-0,10	0,00
38	4,20	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	47	4,20	0,00	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00
30	4,20	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	31	4,20	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
31	4,20	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	32	4,20	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
32	4,20	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	33	4,20	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
33	4,20	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	34	4,20	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
34	4,20	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	35	4,20	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
35	4,20	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	36	4,20	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
36	4,20	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	37	4,20	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
37	4,20	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	38	4,20	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
47	4,20	0,06	-0,28	-0,19	0,06	0,09	0,00	45	3,70	-0,06	0,28	0,19	0,61	0,07	0,00
30	4,20	0,06	-0,38	0,34	0,00	0,09	0,00	4	3,70	-0,06	0,38	-0,34	0,92	0,07	0,00
31	4,20	0,08	-0,38	-0,22	0,08	0,11	0,00	6	3,70	-0,08	0,38	0,22	0,83	0,10	0,00
32	4,20	0,08	-0,35	-0,21	0,07	0,11	0,00	8	3,70	-0,08	0,35	0,21	0,76	0,09	0,00
33	4,20	0,08	-0,32	-0,19	0,07	0,11	0,00	10	3,70	-0,08	0,32	0,19	0,70	0,09	0,00
34	4,20	0,08	-0,29	-0,18	0,06	0,11	0,00	12	3,70	-0,08	0,29	0,18	0,65	0,09	0,00
35	4,20	0,08	-0,28	-0,17	0,06	0,11	0,00	14	3,70	-0,08	0,28	0,17	0,62	0,09	0,00
36	4,20	0,08	-0,27	-0,17	0,06	0,11	0,00	16	3,70	-0,08	0,27	0,17	0,60	0,09	0,00
37	4,20	0,08	-0,27	-0,17	0,06	0,11	0,00	18	3,70	-0,08	0,27	0,17	0,59	0,09	0,00
38	4,20	0,09	-0,27	-0,17	0,06	0,11	0,00	20	3,70	-0,09	0,27	0,17	0,59	0,10	0,00
44	3,70	-0,06	-0,10	-0,71	0,29	-0,06	0,00	47	4,20	0,06	0,10	0,71	-0,06	-0,08	0,00
3	3,70	-0,06	-0,38	-0,34	0,92	-0,06	0,00	30	4,20	0,06	0,38	0,34	0,00	-0,08	0,00
5	3,70	-0,08	-0,13	-0,91	0,40	-0,09	0,00	31	4,20	0,08	0,13	0,91	-0,08	-0,10	0,00
7	3,70	-0,08	-0,12	-0,85	0,37	-0,08	0,00	32	4,20	0,08	0,12	0,85	-0,07	-0,10	0,00

CARATTERISTICHE MEDIATE: SISMA 90°: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
9	3,70	-0,08	-0,11	-0,78	0,34	-0,08	0,00	33	4,20	0,08	0,11	0,78	-0,07	-0,10	0,00
11	3,70	-0,08	-0,10	-0,71	0,31	-0,08	0,00	34	4,20	0,08	0,10	0,71	-0,06	-0,10	0,00
13	3,70	-0,08	-0,10	-0,68	0,30	-0,08	0,00	35	4,20	0,08	0,10	0,68	-0,06	-0,10	0,00
15	3,70	-0,08	-0,10	-0,66	0,29	-0,08	0,00	36	4,20	0,08	0,10	0,66	-0,06	-0,10	0,00
17	3,70	-0,08	-0,10	-0,64	0,29	-0,08	0,00	37	4,20	0,08	0,10	0,64	-0,06	-0,10	0,00
19	3,70	-0,08	-0,10	-0,63	0,29	-0,09	0,00	38	4,20	0,08	0,10	0,63	-0,06	-0,10	0,00

CARATT. PESO PROPRIO: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	0,00	0,00	0,79	-0,15	-0,32	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,89	-0,24	-0,31	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,01	0,24	-0,68	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,51	-0,13	-0,31	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,59	0,13	0,47	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,57	-0,13	-0,46	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,56	0,12	0,43	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,56	-0,12	-0,43	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,57	0,12	0,44	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,57	-0,12	-0,44	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,57	0,12	0,44	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,57	-0,12	-0,44	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,56	0,12	0,43	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,56	-0,12	-0,43	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,58	0,13	0,46	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,59	-0,13	-0,47	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,52	0,13	0,31	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,63	-0,14	-0,29	0,00	0,00	45	0,00	0,00	0,80	0,15	0,33	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,75	-0,13	-0,15	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,90	0,13	0,64	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,80	-0,11	-0,63	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,80	0,11	0,62	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,80	-0,11	-0,62	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,80	0,11	0,62	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,80	-0,11	-0,62	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,80	0,11	0,62	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,80	-0,11	-0,62	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,80	0,11	0,61	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,79	-0,11	-0,61	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,80	0,11	0,63	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,89	-0,14	-0,55	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,88	0,14	0,28	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,80	-0,11	-0,63	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,77	0,12	0,56	0,00	0,00
30	0,00	0,00	-0,01	-0,24	0,68	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,91	0,25	0,36	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,41	-0,12	-0,06	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,58	0,12	0,22	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,88	-0,23	-0,32	0,00	0,00	47	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,65	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,65	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,83	0,24	0,30	0,00	0,00
5	0,00	0,00	-0,15	-0,14	0,77	0,00	0,01	21	0,00	0,00	0,84	0,14	0,23	0,00	-0,01
3	0,00	0,00	0,78	-0,15	-0,34	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,57	0,14	0,23	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,63	-0,40	-0,43	0,00	0,00	31	0,00	0,00	-0,16	0,40	-0,46	0,00	0,00
7	0,00	0,00	-0,13	-0,20	0,59	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,70	0,20	0,26	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,61	-0,39	-0,44	0,00	0,00	32	0,00	0,00	-0,14	0,39	-0,41	0,00	0,00
9	0,00	0,00	-0,13	-0,20	0,61	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,71	0,20	0,26	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,62	-0,40	-0,44	0,00	0,00	33	0,00	0,00	-0,15	0,39	-0,42	0,00	0,00
11	0,00	0,00	-0,13	-0,20	0,60	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,71	0,20	0,26	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,62	-0,39	-0,44	0,00	0,00	34	0,00	0,00	-0,14	0,39	-0,41	0,00	0,00
13	0,00	0,00	-0,13	-0,20	0,59	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,71	0,20	0,26	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,61	-0,39	-0,43	0,00	0,00	35	0,00	0,00	-0,14	0,39	-0,41	0,00	0,00
15	0,00	0,00	-0,12	-0,20	0,59	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,70	0,20	0,26	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,61	-0,39	-0,43	0,00	0,00	36	0,00	0,00	-0,14	0,39	-0,41	0,00	0,00
17	0,00	0,00	-0,13	-0,20	0,59	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,70	0,20	0,26	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,61	-0,39	-0,43	0,00	0,00	37	0,00	0,00	-0,14	0,39	-0,41	0,00	0,00
19	0,00	0,00	-0,13	-0,20	0,58	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,69	0,20	0,26	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,61	-0,40	-0,43	0,00	0,00	38	0,00	0,00	-0,14	0,39	-0,40	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,16	-0,40	0,46	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,24	0,40	-0,39	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,14	-0,39	0,41	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,23	0,39	-0,32	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,15	-0,39	0,42	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,23	0,39	-0,33	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,14	-0,39	0,41	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,23	0,39	-0,33	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,14	-0,39	0,41	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,23	0,39	-0,32	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,14	-0,39	0,41	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,23	0,39	-0,32	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,14	-0,39	0,41	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,23	0,39	-0,31	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,14	-0,39	0,40	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,23	0,39	-0,31	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,45	-0,14	-0,27	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,44	0,13	0,31	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,42	-0,13	-0,32	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,43	0,13	0,33	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,43	-0,13	-0,33	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,43	0,12	0,33	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,43	-0,12	-0,33	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,43	0,12	0,33	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,43	-0,12	-0,33	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,43	0,12	0,32	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,42	-0,12	-0,32	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,44	0,13	0,36	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,46	-0,13	-0,37	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,37	0,13	0,18	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,48	-0,14	-0,15	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,71	0,15	0,33	0,00	0,00
3	3,70	0,26	0,16	2,78	-0,31	0,54	0,00	3	0,00	-0,26	-0,16	-3,55	-0,23	0,35	0,00
4	3,70	0,15	0,23	2,72	-0,49	0,30	0,00	4	0,00	-0,15	-0,23	-3,48	-0,29	0,22	0,00
5	3,70	0,00	-0,27	6,28	0,53	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,27	-7,03	0,36	0,01	0,00
6	3,70	-0,01	0,40	4,98	-0,88	-0,01	0,00	6	0,00	0,01	-0,40	-5,75	-0,48	0,00	0,00
7	3,70	0,00	-0,19	7,06	0,36	0,01	0,00	7	0,00	0,00	0,19	-7,81	0,26	0,00	0,00
8	3,70	-0,40	0,00	4,91	0,00	-0,88	0,00	8	0,00	0,40	0,00	-5,67	0,00	-0,48	0,00
9	3,70	0,00	-0,19	7,04	0,37	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,19	-7,80	0,26	0,00	0,00
10	3,70	-0,40	0,00	4,91	0,00	-0,88	0,00	10	0,00	0,40	0,00	-5,68	0,00	-0,48	0,00
11	3,70	0,00	-0,19	7,02	0,37	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,19	-7,78	0,26	0,00	0,00
12	3,70	-0,40	0,00	4,91	0,00	-0,88	0,00	12	0,00	0,40	0,00	-5,67	0,00	-0,48	0,00
13	3,70	0,00	-0,19	7,01	0,37	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,19	-7,76	0,27	0,00	0,00
14	3,70	-0,40	0,00	4,90	0,00	-0,88	0,00	14	0,00	0,40	0,00	-5,67	0,00	-0,48	0,00
15	3,70	0,00	-0,19	6,99	0,37	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,19	-7,75	0,27	0,00	0,00
16	3,70	-0,40	0,00	4,90	0,00	-0,88	0,00	16	0,00	0,40	0,00	-5,66	0,00	-0,48	0,00
17	3,70	0,00	-0,19	6,97	0,37	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,19	-7,72	0,27	0,00	0,00
18	3,70	-0,40	0,00	4,88	0,00	-0,87	0,00	18	0,00	0,40	0,00	-5,65	0,00	-0,47	0,00
19	3,70	0,00	-0,19	7,06	0,38	0,01	0,00	19	0,00	0,00	0,19	-7,81	0,27	0,00	0,00
20	3,70	-0,40	0,01	4,98	-0,02	-0,88	0,00	20	0,00	0,40	-0,01	-5,74	0,00	-0,48	0,00
21	3,20	0,14	-0,14	1,30	0,21	0,24	0,00	21	0,00	-0,14	0,14	-1,81	0,20	0,16	0,00
22	3,20	-0,02	-0,20	2,37	0,32	-0,03	0,00	22	0,00	0,02	0,20	-2,88	0,25	-0,02	0,00
23	3,20	0,00	-0,20	2,34	0,33	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,20	-2,86	0,25	0,00	0,00
24	3,20	0,00	-0,20	2,37	0,33	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,20	-2,88	0,25	0,00	0,00
25	3,20	0,00	-0,20	2,39	0,33	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,20	-2,90	0,25	0,00	0,00
26	3,20	0,00	-0,20	2,41	0,33	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,20	-2,92	0,25	0,00	0,00
27	3,20	0,01	-0,20	2,50	0,33	0,03	0,00	27	0,00	-0,01	0,20	-3,01	0,25	0,01	0,00
39	3,20	0,00	-0,20	2,42	0,33	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,20	-2,94	0,25	0,00	0,00
44	3,70	-0,15	-0,13	3,98	0,23	-0,29	0,00	44	0,00	0,15	0,13	-4,74	0,19	-0,21	0,00
45	3,70	-0,15	0,23	2,68	-0,49	-0,31	0,00	45	0,00	0,15	-0,23	-3,44	-0,28	-0,22	0,00
46	3,20	-0,15	-0,13	1,25	0,22	-0,25	0,00	46	0,00	0,15	0,13	-1,76	0,17	-0,18	0,00
21	3,20	0,00	0,48	0,00	-0,24	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,57	0,00	0,46	0,00	0,00
22	3,20	0,00	0,53	0,00	-0,43	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,52	0,00	0,40	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,52	0,00	-0,41	0,00	0,00	24	3,20	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
24	3,20	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,52	0,00	0,41	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
26	3,20	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	39	3,20	0,00	0,52	0,00	0,40	0,00	0,00
39	3,20	0,00	0,52	0,00	-0,40	0,00	0,00	27	3,20	0,00	0,53	0,00	0,43	0,00	0,00
27	3,20	0,00	0,57	0,00	-0,46	0,00	0,00	46	3,20	0,00	0,49	0,00	0,25	0,00	0,00

CARATT. PESO PROPRIO: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
19	3,70	-0,01	1,87	0,07	-0,94	-0,01	0,00	27	3,20	0,01	1,20	-0,77	0,19	-0,02	0,00
20	3,70	0,00	0,56	0,00	-0,43	0,00	0,00	45	3,70	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00
3	3,70	0,00	0,50	0,00	-0,30	0,00	0,00	5	3,70	0,00	0,55	0,00	0,42	0,00	0,00
4	3,70	0,00	0,50	0,00	-0,29	0,00	-0,01	6	3,70	0,00	0,55	0,00	0,43	0,00	0,01
5	3,70	0,00	0,53	0,00	-0,42	0,00	0,00	7	3,70	0,00	0,52	0,00	0,40	0,00	0,00
6	3,70	0,00	0,53	0,00	-0,42	0,00	0,00	8	3,70	0,00	0,52	0,00	0,41	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,52	0,00	-0,40	0,00	0,00	9	3,70	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
8	3,70	0,00	0,52	0,00	-0,41	0,00	0,00	10	3,70	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	11	3,70	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
10	3,70	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	12	3,70	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	13	3,70	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
12	3,70	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	15	3,70	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
14	3,70	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,55	0,00	-0,43	0,00	0,00	44	3,70	0,00	0,51	0,00	0,32	0,00	0,00
44	3,70	0,11	1,05	-0,45	-0,49	0,11	0,00	46	3,20	-0,11	0,74	0,04	0,15	0,12	0,00
15	3,70	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	17	3,70	0,00	0,52	0,00	0,41	0,00	0,00
16	3,70	0,00	0,53	0,00	-0,41	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,52	0,00	0,41	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,52	0,00	-0,41	0,00	0,00	19	3,70	0,00	0,53	0,00	0,41	0,00	0,00
18	3,70	0,00	0,52	0,00	-0,41	0,00	0,00	20	3,70	0,00	0,53	0,00	0,42	0,00	0,00
11	3,70	0,00	1,85	-0,31	-0,92	0,00	0,00	24	3,20	0,00	1,21	-0,38	0,20	0,00	0,00
5	3,70	-0,06	1,15	0,27	-0,72	-0,05	0,01	21	3,20	0,06	0,63	-0,67	0,14	-0,09	-0,01
7	3,70	0,00	1,85	-0,57	-0,92	0,00	0,00	22	3,20	0,00	1,21	-0,12	0,20	0,01	0,00
9	3,70	-0,01	1,85	-0,40	-0,92	-0,01	0,00	23	3,20	0,01	1,21	-0,29	0,20	-0,01	0,00
13	3,70	0,00	1,85	-0,21	-0,92	0,00	0,00	25	3,20	0,00	1,21	-0,48	0,19	0,00	0,00
15	3,70	0,00	1,86	-0,11	-0,92	-0,01	0,00	26	3,20	0,00	1,21	-0,58	0,19	0,00	0,00
17	3,70	0,00	1,86	-0,01	-0,93	0,00	0,00	39	3,20	0,00	1,21	-0,69	0,19	0,00	0,00
38	4,20	0,00	0,64	0,00	-0,52	0,00	0,00	47	4,20	0,00	0,49	0,00	0,13	0,00	0,00
30	4,20	0,00	0,48	0,00	-0,13	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,64	0,00	0,51	0,00	0,00
31	4,20	0,00	0,57	0,00	-0,50	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,55	0,00	0,45	0,00	0,00
32	4,20	0,00	0,56	0,00	-0,46	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,56	0,00	0,47	0,00	0,00
33	4,20	0,00	0,56	0,00	-0,46	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,56	0,00	0,46	0,00	0,00
34	4,20	0,00	0,56	0,00	-0,46	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,56	0,00	0,46	0,00	0,00
35	4,20	0,00	0,56	0,00	-0,46	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,56	0,00	0,46	0,00	0,00
36	4,20	0,00	0,56	0,00	-0,47	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,56	0,00	0,46	0,00	0,00
37	4,20	0,00	0,55	0,00	-0,45	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,57	0,00	0,50	0,00	0,00
47	4,20	-0,18	0,91	5,03	-0,13	-0,25	-0,01	45	3,70	0,18	1,00	-5,44	0,24	-0,18	0,01
30	4,20	0,18	0,93	5,39	-0,19	0,25	0,01	4	3,70	-0,18	0,97	-5,80	0,23	0,17	-0,01
31	4,20	-0,01	1,54	9,61	-0,21	-0,02	0,00	6	3,70	0,01	1,73	-10,30	0,43	-0,01	0,00
32	4,20	0,00	1,54	9,38	-0,20	0,00	0,00	8	3,70	0,00	1,73	-10,07	0,43	0,00	0,00
33	4,20	0,00	1,54	9,39	-0,20	0,00	0,00	10	3,70	0,00	1,73	-10,08	0,43	0,00	0,00
34	4,20	0,00	1,54	9,36	-0,20	0,00	0,00	12	3,70	0,00	1,73	-10,06	0,43	0,00	0,00
35	4,20	0,00	1,54	9,34	-0,20	0,00	0,00	14	3,70	0,00	1,73	-10,04	0,43	0,00	0,00
36	4,20	0,00	1,54	9,33	-0,20	0,00	0,00	16	3,70	0,00	1,73	-10,02	0,43	0,00	0,00
37	4,20	0,00	1,54	9,28	-0,20	0,00	0,00	18	3,70	0,00	1,73	-9,98	0,43	0,00	0,00
38	4,20	0,02	1,54	9,48	-0,19	0,02	0,00	20	3,70	-0,02	1,74	-10,18	0,43	0,01	0,00
44	3,70	0,18	1,15	5,58	-0,59	0,17	0,01	47	4,20	-0,18	0,76	-5,18	0,14	0,25	-0,01
3	3,70	-0,18	0,99	6,00	-0,28	-0,17	-0,01	30	4,20	0,18	0,91	-5,60	0,19	-0,25	0,01
5	3,70	0,01	1,92	10,50	-0,89	0,01	0,00	31	4,20	-0,01	1,35	-9,80	0,21	0,02	0,00
7	3,70	0,00	1,98	9,94	-1,03	0,00	0,00	32	4,20	0,00	1,29	-9,24	0,20	0,00	0,00
9	3,70	0,00	1,98	9,99	-1,03	0,00	0,00	33	4,20	0,00	1,29	-9,29	0,20	0,00	0,00
11	3,70	0,00	1,98	10,00	-1,03	0,00	0,00	34	4,20	0,00	1,29	-9,31	0,20	0,00	0,00
13	3,70	0,00	1,98	10,02	-1,03	0,00	0,00	35	4,20	0,00	1,29	-9,33	0,20	0,00	0,00
15	3,70	0,00	1,98	10,05	-1,03	0,00	0,00	36	4,20	0,00	1,29	-9,35	0,20	0,00	0,00
17	3,70	0,00	1,98	10,04	-1,03	0,00	0,00	37	4,20	0,00	1,29	-9,34	0,20	0,00	0,00
19	3,70	-0,02	2,00	10,29	-1,04	-0,01	0,00	38	4,20	0,02	1,28	-9,59	0,19	-0,02	0,00

CARATT. SOVRACCARICO PERMAN.: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,13	0,00	0,00
4	0,00	0,00	-0,03	-0,06	-0,04	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,00	0,00
6	0,00	0,00	-0,12	-0,01	0,12	0,00	0,00	8	0,00	0,00	-0,10	0,01	-0,08	0,00	0,00
8	0,00	0,00	-0,11	-0,01	0,08	0,00	0,00	10	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,09	0,00	0,00
10	0,00	0,00	-0,11	-0,01	0,09	0,00	0,00	12	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,09	0,00	0,00
12	0,00	0,00	-0,11	-0,01	0,09	0,00	0,00	14	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,09	0,00	0,00
14	0,00	0,00	-0,11	-0,01	0,09	0,00	0,00	16	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,09	0,00	0,00
16	0,00	0,00	-0,11	-0,01	0,09	0,00	0,00	18	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,08	0,00	0,00
18	0,00	0,00	-0,10	-0,01	0,08	0,00	0,00	20	0,00	0,00	-0,12	0,01	-0,12	0,00	0,00
20	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	45	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
21	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00
22	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	23	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,05	0,00	0,00
23	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	24	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
24	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	25	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
25	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	26	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
26	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	39	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
27	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	46	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
39	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	27	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,07	0,00	0,00	3	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,06	0,00	0,00
44	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,16	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,08	0,04	0,06	0,00	0,00
45	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,06	0,00	0,00	47	0,00	0,00	-0,03	0,06	0,03	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,03	-0,06	-0,03	0,00	0,00	44	0,00	0,00	-0,09	0,06	-0,12	0,00	0,00
5	0,00	0,00	-0,22	-0,04	0,32	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,13	0,04	0,06	0,00	0,00
3	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	5	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00
6	0,00	0,00	-0,03	-0,11	-0,12	0,00	0,00	31	0,00	0,00	-0,07	0,11	0,07	0,00	0,00
7	0,00	0,00	-0,26	-0,07	0,34	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,15	0,07	0,09	0,00	0,00
8	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,12	0,00	0,00	32	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,06	0,00	0,00
9	0,00	0,00	-0,25	-0,07	0,34	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,14	0,07	0,08	0,00	0,00
10	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,12	0,00	0,00	33	0,00	0,00	-0,08	0,11	0,06	0,00	0,00
11	0,00	0,00	-0,25	-0,07	0,34	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,14	0,07	0,08	0,00	0,00
12	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,12	0,00	0,00	34	0,00	0,00	-0,08	0,11	0,06	0,00	0,00
13	0,00	0,00	-0,25	-0,07	0,34	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,14	0,07	0,08	0,00	0,00
14	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,12	0,00	0,00	35	0,00	0,00	-0,08	0,11	0,07	0,00	0,00
15	0,00	0,00	-0,25	-0,07	0,34	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,14	0,07	0,08	0,00	0,00
16	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,12	0,00	0,00	36	0,00	0,00	-0,08	0,11	0,07	0,00	0,00
17	0,00	0,00	-0,25	-0,07	0,34	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,14	0,07	0,08	0,00	0,00
18	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,12	0,00	0,00	37	0,00	0,00	-0,08	0,11	0,07	0,00	0,00
19	0,00	0,00	-0,25	-0,07	0,33	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,14	0,07	0,08	0,00	0,00
20	0,00	0,00	-0,03	-0,11	-0,12	0,00	0,00	38	0,00	0,00	-0,08	0,11	0,06	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,07	-0,11	-0,07	0,00	0,00	5	0,00	0,00	-0,19	0,11	-0,23	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,08	-0,12	-0,06	0,00	0,00	7	0,00	0,00	-0,22	0,11	-0,28	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,08	-0,11	-0,06	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,22	0,11	-0,27	0,00	0,00

CARATT. SOVRACCARICO PERMAN.: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	34	0,00	0,00	0,08	-0,11	-0,06	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,22	0,11	-0,27	0,00	0,00
	35	0,00	0,00	0,08	-0,11	-0,07	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,22	0,11	-0,27	0,00	0,00
	36	0,00	0,00	0,08	-0,11	-0,07	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,22	0,11	-0,27	0,00	0,00
	37	0,00	0,00	0,08	-0,11	-0,07	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,22	0,11	-0,27	0,00	0,00
	38	0,00	0,00	0,08	-0,11	-0,06	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,21	0,11	-0,27	0,00	0,00
	5	0,00	0,00	-0,13	-0,01	0,12	0,00	0,00	7	0,00	0,00	-0,14	0,01	-0,12	0,00	0,00
	7	0,00	0,00	-0,15	-0,01	0,12	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,14	0,01	-0,11	0,00	0,00
	9	0,00	0,00	-0,14	-0,01	0,11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,14	0,01	-0,11	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	-0,14	-0,01	0,11	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,14	0,01	-0,11	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	-0,14	-0,01	0,11	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,14	0,01	-0,11	0,00	0,00
	15	0,00	0,00	-0,14	-0,01	0,11	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,14	0,01	-0,10	0,00	0,00
	17	0,00	0,00	-0,14	-0,01	0,10	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,16	0,01	-0,16	0,00	0,00
	19	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,17	0,00	0,00	44	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	3,70	0,07	0,00	0,73	-0,01	0,15	0,00	3	0,00	-0,07	0,00	-0,73	-0,01	0,09	0,00
	4	3,70	0,00	0,06	0,71	-0,14	0,01	0,00	4	0,00	0,00	-0,06	-0,71	-0,06	0,00	0,00
	5	3,70	0,00	-0,07	1,80	0,15	0,01	0,00	5	0,00	0,00	0,07	-1,80	0,10	0,01	0,00
	6	3,70	0,00	0,11	1,30	-0,26	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,11	-1,30	-0,13	0,00	0,00
	7	3,70	0,00	-0,05	2,12	0,09	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,05	-2,12	0,07	0,00	0,00
	8	3,70	-0,12	0,00	1,31	0,00	-0,27	0,00	8	0,00	0,12	0,00	-1,31	0,00	-0,13	0,00
	9	3,70	0,00	-0,05	2,12	0,09	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,05	-2,12	0,06	0,00	0,00
	10	3,70	-0,12	0,00	1,30	0,00	-0,27	0,00	10	0,00	0,12	0,00	-1,30	0,00	-0,13	0,00
	11	3,70	0,00	-0,05	2,12	0,09	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,05	-2,12	0,07	0,00	0,00
	12	3,70	-0,12	0,00	1,30	0,00	-0,27	0,00	12	0,00	0,12	0,00	-1,30	0,00	-0,13	0,00
	13	3,70	0,00	-0,05	2,12	0,09	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,05	-2,12	0,07	0,00	0,00
	14	3,70	-0,12	0,00	1,30	0,00	-0,27	0,00	14	0,00	0,12	0,00	-1,30	0,00	-0,13	0,00
	15	3,70	0,00	-0,05	2,11	0,09	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,05	-2,11	0,07	0,00	0,00
	16	3,70	-0,12	0,00	1,30	0,00	-0,27	0,00	16	0,00	0,12	0,00	-1,30	0,00	-0,13	0,00
	17	3,70	0,00	-0,05	2,11	0,10	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,05	-2,11	0,07	0,00	0,00
	18	3,70	-0,12	0,00	1,30	0,00	-0,27	0,00	18	0,00	0,12	0,00	-1,30	0,00	-0,13	0,00
	19	3,70	0,00	-0,05	2,11	0,09	-0,01	0,00	19	0,00	0,00	0,05	-2,11	0,07	-0,01	0,00
	20	3,70	-0,12	0,00	1,30	0,00	-0,27	0,00	20	0,00	0,12	0,00	-1,30	0,00	-0,13	0,00
	21	3,20	0,00	-0,04	0,29	0,06	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,04	-0,29	0,05	0,00	0,00
	22	3,20	0,00	-0,07	0,60	0,11	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,07	-0,60	0,08	0,00	0,00
	23	3,20	0,00	-0,07	0,61	0,11	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,07	-0,61	0,08	0,00	0,00
	24	3,20	0,00	-0,07	0,61	0,11	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,07	-0,61	0,08	0,00	0,00
	25	3,20	0,00	-0,07	0,61	0,11	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,07	-0,61	0,08	0,00	0,00
	26	3,20	0,00	-0,07	0,62	0,11	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,07	-0,62	0,08	0,00	0,00
	27	3,20	0,00	-0,07	0,62	0,11	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,07	-0,62	0,08	0,00	0,00
	39	3,20	0,00	-0,07	0,62	0,11	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,07	-0,62	0,08	0,00	0,00
	44	3,70	0,00	-0,03	1,17	0,06	-0,01	0,00	44	0,00	0,00	0,03	-1,17	0,04	-0,01	0,00
	45	3,70	0,00	0,06	0,69	-0,14	-0,01	0,00	45	0,00	0,00	-0,06	-0,69	-0,06	-0,01	0,00
	46	3,20	0,00	-0,04	0,30	0,06	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,04	-0,30	0,05	0,00	0,00
	21	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	3,70	0,00	0,66	-0,01	-0,32	0,00	0,00	27	3,20	0,00	0,43	-0,24	0,06	0,00	0,00
	20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	45	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	3	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	5	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	4	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	5	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	44	3,70	0,00	0,34	-0,18	-0,16	0,00	0,00	46	3,20	0,00	0,24	0,05	0,04	0,00	0,00
	15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	3,70	0,00	0,66	-0,08	-0,31	0,00	0,00	24	3,20	0,00	0,43	-0,17	0,06	0,00	0,00
	5	3,70	0,00	0,38	-0,06	-0,24	0,00	0,00	21	3,20	0,00	0,20	-0,08	0,04	0,00	0,00
	7	3,70	0,00	0,66	-0,11	-0,31	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,44	-0,13	0,06	0,00	0,00
	9	3,70	0,00	0,66	-0,10	-0,31	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,44	-0,15	0,06	0,00	0,00
	13	3,70	0,00	0,66	-0,06	-0,32	0,00	0,00	25	3,20	0,00	0,43	-0,19	0,06	0,00	0,00
	15	3,70	0,00	0,66	-0,04	-0,32	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,43	-0,21	0,06	0,00	0,00
	17	3,70	0,00	0,66	-0,02	-0,32	0,00	0,00	39	3,20	0,00	0,43	-0,23	0,06	0,00	0,00
	38	4,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	47	4,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	30	4,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	31	4,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
	47	4,20	-0,01	0,31	1,32	-0,06	-0,01	0,00	45	3,70	0,01	0,31	-1,45	0,06	-0,01	0,00
	30	4,20	0,01	0,32	1,47	-0,08	0,01	0,00	4	3,70	-0,01	0,30	-1,60	0,06	0,01	0,00
	31	4,20	0,00	0,59	2,54	-0,13	0,01	0,00	6	3,70	0,00	0,58	-2,79	0,13	0,00	0,00
	32	4,20	0,00	0,58	2,54	-0,12	0,00	0,00	8	3,70	0,00	0,59	-2,79	0,13	0,00	0,00
	33	4,20	0,00	0,58	2,53	-0,12	0,00	0,00	10	3,70	0,00	0,59	-2,78	0,13	0,00	0,00
	34	4,20	0,00	0,58	2,53	-0,12	0,00	0,00	12	3,70	0,00	0,59	-2,78	0,13	0,00	0,00
	35	4,20	0,00	0,58	2,52	-0,12	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,59	-2,77	0,13	0,00	0,00
	36	4,20	0,00	0,58	2,52	-0,12	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,59	-2,76	0,13	0,00	0,00
	37	4,20	0,00	0,58	2,52	-0,12	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,59	-2,77	0,13	0,00	0,00
	38	4,20	0,00	0,58	2,50	-0,12	-0,01	0,00	20	3,70	0,00	0,59	-2,75	0,13	0,00	0,00
	44	3,70	0,01	0,36	1,52	-0,18	0,01	0,00	47	4,20	-0,01	0,26	-1,39	0,06	0,01	0,00
	3	3,70	-0,01	0,31	1,65	-0,08	-0,01	0,00	30	4,20	0,01	0,31	-1,52	0,08	-0,01	0,00
	5	3,70	0,00	0,65	2,86	-0,29	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,52	-2,61	0,13	-0,01	0,00
	7	3,70	0,00	0,68	2,76	-0,34	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,49	-2,51	0,12	0,00	0,00
	9	3,70	0,00	0,68	2,75	-0,34	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,49	-2,51	0,12	0,00	0,00
	11	3,70	0,00	0,68	2,76	-0,34	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,49	-2,51	0,12	0,00	0,00
	13	3,70	0,00	0,68	2,77	-0,34	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,49	-2,52	0,12	0,00	0,00
	15	3,70	0,00	0,68	2,77	-0,34	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,49	-2,52	0,12	0,00	0,00
	17	3,70	0,00	0,68	2,78	-0,34	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,49	-2,53	0,12	0,00	0,00
	19	3,70	0,00	0,68	2,77	-0,34	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,49	-2,52	0,12	0,01	0,00

CARATT. Var.Neve h<=1000: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,13	0,00	-0,14	0,00	0,00
4	0,00	0,00	-0,03	-0,07	-0,04	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08	0,00	0,00
6	0,00	0,00	-0,13	-0,01	0,13	0,00	0,00	8	0,00	0,00	-0,11	0,01	-0,08	0,00	0,00
8	0,00	0,00	-0,12	-0,01	0,09	0,00	0,00	10	0,00	0,00	-0,12	0,01	-0,09	0,00	0,00
10	0,00	0,00	-0,12	-0,01	0,09	0,00	0,00	12	0,00	0,00	-0,12	0,01	-0,09	0,00	0,00
12	0,00	0,00	-0,12	-0,01	0,09	0,00	0,00	14	0,00	0,00	-0,12	0,01	-0,09	0,00	0,00
14	0,00	0,00	-0,12	-0,01	0,09	0,00	0,00	16	0,00	0,00	-0,12	0,01	-0,09	0,00	0,00
16	0,00	0,00	-0,12	-0,01	0,09	0,00	0,00	18	0,00	0,00	-0,12	0,01	-0,08	0,00	0,00
18	0,00	0,00	-0,11	-0,01	0,08	0,00	0,00	20	0,00	0,00	-0,13	0,01	-0,13	0,00	0,00
20	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	45	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
21	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,07	0,00	0,00
22	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	23	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
23	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	24	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
24	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	25	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
25	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	26	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
26	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	39	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
27	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	46	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
39	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	27	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,08	0,00	0,00	3	0,00	0,00	-0,02	0,07	0,06	0,00	0,00
44	0,00	0,00	-0,13	-0,04	0,17	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,09	0,04	0,06	0,00	0,00
45	0,00	0,00	-0,01	-0,07	-0,06	0,00	0,00	47	0,00	0,00	-0,04	0,07	0,03	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,04	-0,07	-0,03	0,00	0,00	44	0,00	0,00	-0,10	0,07	-0,13	0,00	0,00
5	0,00	0,00	-0,24	-0,04	0,34	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,14	0,04	0,06	0,00	0,00
3	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	5	0,00	0,00	-0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00
6	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,12	0,00	0,00	31	0,00	0,00	-0,07	0,12	0,07	0,00	0,00
7	0,00	0,00	-0,27	-0,07	0,36	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,15	0,07	0,09	0,00	0,00
8	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,13	0,00	0,00	32	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,07	0,00	0,00
9	0,00	0,00	-0,27	-0,07	0,36	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,15	0,07	0,09	0,00	0,00
10	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,13	0,00	0,00	33	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,07	0,00	0,00
11	0,00	0,00	-0,27	-0,07	0,36	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,15	0,07	0,09	0,00	0,00
12	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,13	0,00	0,00	34	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,07	0,00	0,00
13	0,00	0,00	-0,27	-0,07	0,36	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,15	0,07	0,09	0,00	0,00
14	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,13	0,00	0,00	35	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,07	0,00	0,00
15	0,00	0,00	-0,27	-0,07	0,36	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,15	0,07	0,09	0,00	0,00
16	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,13	0,00	0,00	36	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,07	0,00	0,00
17	0,00	0,00	-0,27	-0,07	0,36	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,15	0,07	0,09	0,00	0,00
18	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,13	0,00	0,00	37	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,07	0,00	0,00
19	0,00	0,00	-0,26	-0,07	0,35	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,15	0,07	0,09	0,00	0,00
20	0,00	0,00	-0,03	-0,12	-0,13	0,00	0,00	38	0,00	0,00	-0,08	0,12	0,07	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,07	-0,12	-0,07	0,00	0,00	5	0,00	0,00	-0,20	0,12	-0,24	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,08	-0,12	-0,07	0,00	0,00	7	0,00	0,00	-0,23	0,12	-0,29	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,08	-0,12	-0,07	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,23	0,12	-0,29	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,08	-0,12	-0,07	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,23	0,12	-0,29	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,08	-0,12	-0,07	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,23	0,12	-0,29	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,08	-0,12	-0,07	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,23	0,12	-0,29	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,08	-0,12	-0,07	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,23	0,12	-0,29	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,08	-0,12	-0,07	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,22	0,12	-0,28	0,00	0,00
5	0,00	0,00	-0,14	-0,01	0,13	0,00	0,00	7	0,00	0,00	-0,15	0,01	-0,13	0,00	0,00
7	0,00	0,00	-0,15	-0,01	0,12	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,15	0,01	-0,12	0,00	0,00
9	0,00	0,00	-0,15	-0,01	0,12	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,15	0,01	-0,12	0,00	0,00
11	0,00	0,00	-0,15	-0,01	0,12	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,15	0,01	-0,12	0,00	0,00
13	0,00	0,00	-0,15	-0,01	0,12	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,15	0,01	-0,12	0,00	0,00
15	0,00	0,00	-0,15	-0,01	0,12	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,15	0,01	-0,11	0,00	0,00
17	0,00	0,00	-0,14	-0,01	0,11	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,17	0,01	-0,17	0,00	0,00
19	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,18	0,00	0,00	44	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,02	0,00	0,00
3	3,70	0,08	0,00	0,77	-0,01	0,16	0,00	3	0,00	-0,08	0,00	-0,77	-0,01	0,09	0,00
4	3,70	0,00	0,06	0,75	-0,15	0,01	0,00	4	0,00	0,00	-0,06	-0,75	-0,06	0,01	0,00
5	3,70	0,00	-0,08	1,91	0,16	0,01	0,00	5	0,00	0,00	0,08	-1,91	0,10	0,01	0,00
6	3,70	0,00	0,12	1,37	-0,28	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,12	-1,37	-0,13	0,00	0,00
7	3,70	0,00	-0,05	2,25	0,10	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,05	-2,25	0,07	0,00	0,00
8	3,70	-0,12	0,00	1,38	0,00	-0,28	0,00	8	0,00	0,12	0,00	-1,38	0,00	-0,14	0,00
9	3,70	0,00	-0,05	2,25	0,10	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,05	-2,25	0,07	0,00	0,00
10	3,70	-0,12	0,00	1,38	0,00	-0,28	0,00	10	0,00	0,12	0,00	-1,38	0,00	-0,14	0,00
11	3,70	0,00	-0,05	2,25	0,10	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,05	-2,25	0,07	0,00	0,00
12	3,70	-0,12	0,00	1,38	0,00	-0,28	0,00	12	0,00	0,12	0,00	-1,38	0,00	-0,14	0,00
13	3,70	0,00	-0,05	2,24	0,10	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,05	-2,24	0,07	0,00	0,00
14	3,70	-0,12	0,00	1,38	0,00	-0,28	0,00	14	0,00	0,12	0,00	-1,38	0,00	-0,14	0,00
15	3,70	0,00	-0,05	2,24	0,10	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,05	-2,24	0,07	0,00	0,00
16	3,70	-0,12	0,00	1,38	0,00	-0,28	0,00	16	0,00	0,12	0,00	-1,38	0,00	-0,14	0,00
17	3,70	0,00	-0,05	2,24	0,10	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,05	-2,24	0,07	0,00	0,00
18	3,70	-0,12	0,00	1,38	0,00	-0,28	0,00	18	0,00	0,12	0,00	-1,38	0,00	-0,14	0,00
19	3,70	0,00	-0,05	2,23	0,10	-0,01	0,00	19	0,00	0,00	0,05	-2,23	0,07	-0,01	0,00
20	3,70	-0,12	0,00	1,37	0,01	-0,28	0,00	20	0,00	0,12	0,00	-1,37	0,01	-0,14	0,00
21	3,20	0,00	-0,04	0,31	0,06	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,04	-0,31	0,05	0,00	0,00
22	3,20	0,00	-0,07	0,64	0,12	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,07	-0,64	0,09	0,00	0,00
23	3,20	0,00	-0,07	0,64	0,12	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,07	-0,64	0,09	0,00	0,00
24	3,20	0,00	-0,07	0,65	0,12	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,07	-0,65	0,09	0,00	0,00
25	3,20	0,00	-0,07	0,65	0,12	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,07	-0,65	0,09	0,00	0,00
26	3,20	0,00	-0,07	0,65	0,12	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,07	-0,65	0,09	0,00	0,00
27	3,20	0,00	-0,07	0,66	0,12	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,07	-0,66	0,09	0,00	0,00
39	3,20	0,00	-0,07	0,66	0,12	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,07	-0,66	0,09	0,00	0,00
44	3,70	0,00	-0,03	1,24	0,06	-0,01	0,00	44	0,00	0,00	0,03	-1,24	0,05	-0,01	0,00
45	3,70	0,00	0,06	0,73	-0,15	-0,01	0,00	45	0,00	0,00	-0,06	-0,73	-0,07	-0,01	0,00
46	3,20	0,00	-0,04	0,32	0,07	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,04	-0,32	0,05	0,00	0,00
21	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,70	-0,01	-0,34	0,00	0,00	27	3,20	0,00	0,46	-0,26	0,06	0,00	0,00
20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	45	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	5	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
4	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
5	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
44	3,70	0,00	0,36	-0,19	-0,17	0,00	0,00	46	3,20	0,00	0,25	0,05	0,04	0,00	0,00
15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT. Var.Neve h<=1000: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
11	3,70	0,00	0,70	-0,09	-0,33	0,00	0,00	24	3,20	0,00	0,46	-0,18	0,07	0,00	0,00
5	3,70	0,00	0,40	-0,06	-0,25	0,00	0,00	21	3,20	0,00	0,21	-0,08	0,04	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,70	-0,12	-0,33	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,46	-0,14	0,07	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,70	-0,11	-0,33	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,46	-0,16	0,07	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,70	-0,06	-0,33	0,00	0,00	25	3,20	0,00	0,46	-0,20	0,07	0,00	0,00
15	3,70	0,00	0,70	-0,04	-0,33	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,46	-0,22	0,06	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,70	-0,02	-0,34	0,00	0,00	39	3,20	0,00	0,46	-0,24	0,06	0,00	0,00
38	4,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	47	4,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
30	4,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
31	4,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
47	4,20	-0,01	0,33	1,40	-0,07	-0,01	0,00	45	3,70	0,01	0,33	-1,54	0,07	-0,01	0,00
30	4,20	0,01	0,34	1,55	-0,09	0,01	0,00	4	3,70	-0,01	0,32	-1,69	0,06	0,01	0,00
31	4,20	0,00	0,62	2,69	-0,14	0,01	0,00	6	3,70	0,00	0,62	-2,96	0,13	0,00	0,00
32	4,20	0,00	0,61	2,69	-0,13	0,00	0,00	8	3,70	0,00	0,62	-2,96	0,14	0,00	0,00
33	4,20	0,00	0,61	2,68	-0,13	0,00	0,00	10	3,70	0,00	0,62	-2,95	0,14	0,00	0,00
34	4,20	0,00	0,61	2,68	-0,13	0,00	0,00	12	3,70	0,00	0,62	-2,94	0,14	0,00	0,00
35	4,20	0,00	0,61	2,67	-0,13	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,62	-2,94	0,14	0,00	0,00
36	4,20	0,00	0,61	2,67	-0,13	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,62	-2,93	0,14	0,00	0,00
37	4,20	0,00	0,61	2,67	-0,13	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,62	-2,93	0,14	0,00	0,00
38	4,20	0,00	0,62	2,65	-0,13	-0,01	0,00	20	3,70	0,00	0,63	-2,92	0,14	0,00	0,00
44	3,70	0,01	0,38	1,61	-0,19	0,01	0,00	47	4,20	-0,01	0,28	-1,47	0,07	0,01	0,00
3	3,70	-0,01	0,33	1,75	-0,08	-0,01	0,00	30	4,20	0,01	0,33	-1,61	0,09	-0,01	0,00
5	3,70	0,00	0,69	3,03	-0,30	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,55	-2,77	0,14	-0,01	0,00
7	3,70	0,00	0,72	2,93	-0,36	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,52	-2,66	0,13	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,72	2,92	-0,36	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,52	-2,66	0,13	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,72	2,93	-0,36	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,52	-2,66	0,13	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,72	2,93	-0,36	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,52	-2,67	0,13	0,00	0,00
15	3,70	0,00	0,72	2,94	-0,36	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,52	-2,67	0,13	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,72	2,95	-0,36	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,52	-2,69	0,13	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,72	2,94	-0,36	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,52	-2,68	0,13	0,01	0,00

CARATT. Var.Coperture: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,07	0,00	0,00
4	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	0,00
6	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	8	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,04	0,00	0,00
8	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	10	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,04	0,00	0,00
10	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	12	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,04	0,00	0,00
12	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	14	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,04	0,00	0,00
14	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	16	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,04	0,00	0,00
16	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	18	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,04	0,00	0,00
18	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	20	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00
20	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	45	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
21	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00
22	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	23	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
23	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	24	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
24	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	25	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
25	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	26	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00
26	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	39	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00
27	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	46	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
39	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	27	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	0,00	0,00	3	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,03	0,00	0,00
44	0,00	0,00	-0,06	-0,02	0,08	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,04	0,02	0,03	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	47	0,00	0,00	-0,02	0,03	0,01	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,02	-0,03	-0,01	0,00	0,00	44	0,00	0,00	-0,05	0,03	-0,06	0,00	0,00
5	0,00	0,00	-0,11	-0,02	0,16	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,07	0,02	0,03	0,00	0,00
3	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	5	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,07	0,00	0,00
6	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,06	0,00	0,00	31	0,00	0,00	-0,03	0,06	0,03	0,00	0,00
7	0,00	0,00	-0,13	-0,03	0,17	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,07	0,03	0,04	0,00	0,00
8	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,06	0,00	0,00	32	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,03	0,00	0,00
9	0,00	0,00	-0,13	-0,03	0,17	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,07	0,03	0,04	0,00	0,00
10	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,06	0,00	0,00	33	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,03	0,00	0,00
11	0,00	0,00	-0,13	-0,03	0,17	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,07	0,03	0,04	0,00	0,00
12	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,06	0,00	0,00	34	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,03	0,00	0,00
13	0,00	0,00	-0,13	-0,03	0,17	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,07	0,03	0,04	0,00	0,00
14	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,06	0,00	0,00	35	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,03	0,00	0,00
15	0,00	0,00	-0,13	-0,03	0,17	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,07	0,03	0,04	0,00	0,00
16	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,06	0,00	0,00	36	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,03	0,00	0,00
17	0,00	0,00	-0,13	-0,03	0,17	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,07	0,03	0,04	0,00	0,00
18	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,06	0,00	0,00	37	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,03	0,00	0,00
19	0,00	0,00	-0,12	-0,03	0,17	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,07	0,03	0,04	0,00	0,00
20	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,06	0,00	0,00	38	0,00	0,00	-0,04	0,06	0,03	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,03	-0,06	-0,03	0,00	0,00	5	0,00	0,00	-0,09	0,06	-0,11	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,04	-0,06	-0,03	0,00	0,00	7	0,00	0,00	-0,11	0,06	-0,14	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,04	-0,06	-0,03	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,11	0,06	-0,14	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,04	-0,06	-0,03	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,11	0,06	-0,14	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,04	-0,06	-0,03	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,11	0,06	-0,14	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,04	-0,06	-0,03	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,11	0,06	-0,14	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,04	-0,06	-0,03	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,11	0,06	-0,14	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,04	-0,06	-0,03	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,11	0,06	-0,13	0,00	0,00
5	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	7	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00
7	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	9	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
9	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	11	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00
11	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	13	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00
13	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06	0,00	0,00
15	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05	0,00	0,00
17	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00
19	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	44	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
3	3,70	0,04	0,00	0,36	0,00	0,08	0,00	3	0,00	-0,04	0,00	-0,36	0,00	0,04	0,00
4	3,70	0,00	0,03	0,35	-0,07	0,00	0,00	4	0,00	0,00	-0,03	-0,35	-0,03	0,00	0,00
5	3,70	0,00	-0,04	0,90	0,08	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,04	-0,90	0,05	0,00	0,00
6	3,70	0,00	0,06	0,65	-0,13	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,06	-0,65	-0,06	0,00	0,00
7	3,70	0,00	-0,02	1,06	0,05	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,02	-1,06	0,03	0,00	0,00
8	3,70	-0,06	0,00	0,65	0,00	-0,13	0,00	8	0,00	0,06	0,00	-0,65	0,00	-0,07	0,00
9	3,70	0,00	-0,02	1,06	0,05	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,02	-1,06	0,03	0,00	0,00

CARATT. Var.Coperture: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
10	3,70	-0,06	0,00	0,65	0,00	-0,13	0,00	10	0,00	0,06	0,00	-0,65	0,00	-0,07	0,00
11	3,70	0,00	-0,02	1,06	0,05	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,02	-1,06	0,03	0,00	0,00
12	3,70	-0,06	0,00	0,65	0,00	-0,13	0,00	12	0,00	0,06	0,00	-0,65	0,00	-0,06	0,00
13	3,70	0,00	-0,02	1,06	0,05	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,02	-1,06	0,03	0,00	0,00
14	3,70	-0,06	0,00	0,65	0,00	-0,13	0,00	14	0,00	0,06	0,00	-0,65	0,00	-0,06	0,00
15	3,70	0,00	-0,02	1,06	0,05	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,02	-1,06	0,03	0,00	0,00
16	3,70	-0,06	0,00	0,65	0,00	-0,13	0,00	16	0,00	0,06	0,00	-0,65	0,00	-0,06	0,00
17	3,70	0,00	-0,02	1,06	0,05	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,02	-1,06	0,03	0,00	0,00
18	3,70	-0,06	0,00	0,65	0,00	-0,13	0,00	18	0,00	0,06	0,00	-0,65	0,00	-0,06	0,00
19	3,70	0,00	-0,02	1,05	0,05	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,02	-1,05	0,03	0,00	0,00
20	3,70	-0,06	0,00	0,65	0,00	-0,13	0,00	20	0,00	0,06	0,00	-0,65	0,00	-0,06	0,00
21	3,20	0,00	-0,02	0,15	0,03	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,02	-0,15	0,03	0,00	0,00
22	3,20	0,00	-0,03	0,30	0,06	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,03	-0,30	0,04	0,00	0,00
23	3,20	0,00	-0,03	0,30	0,06	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,03	-0,30	0,04	0,00	0,00
24	3,20	0,00	-0,03	0,30	0,06	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,03	-0,30	0,04	0,00	0,00
25	3,20	0,00	-0,03	0,31	0,06	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,03	-0,31	0,04	0,00	0,00
26	3,20	0,00	-0,03	0,31	0,06	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,03	-0,31	0,04	0,00	0,00
27	3,20	0,00	-0,03	0,31	0,06	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,03	-0,31	0,04	0,00	0,00
39	3,20	0,00	-0,03	0,31	0,06	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,03	-0,31	0,04	0,00	0,00
44	3,70	0,00	-0,02	0,58	0,03	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,02	-0,58	0,02	0,00	0,00
45	3,70	0,00	0,03	0,34	-0,07	0,00	0,00	45	0,00	0,00	-0,03	-0,34	-0,03	0,00	0,00
46	3,20	0,00	-0,02	0,15	0,03	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,02	-0,15	0,02	0,00	0,00
21	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,33	0,00	-0,16	0,00	0,00	27	3,20	0,00	0,22	-0,12	0,03	0,00	0,00
20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3,70	0,00	0,17	-0,09	-0,08	0,00	0,00	46	3,20	0,00	0,12	0,02	0,02	0,00	0,00
15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,33	-0,04	-0,16	0,00	0,00	24	3,20	0,00	0,22	-0,08	0,03	0,00	0,00
5	3,70	0,00	0,19	-0,03	-0,12	0,00	0,00	21	3,20	0,00	0,10	-0,04	0,02	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,33	-0,06	-0,16	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,22	-0,07	0,03	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,33	-0,05	-0,16	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,22	-0,07	0,03	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,33	-0,03	-0,16	0,00	0,00	25	3,20	0,00	0,22	-0,09	0,03	0,00	0,00
15	3,70	0,00	0,33	-0,02	-0,16	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,22	-0,10	0,03	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,33	-0,01	-0,16	0,00	0,00	39	3,20	0,00	0,22	-0,11	0,03	0,00	0,00
38	4,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	47	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
31	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
47	4,20	0,00	0,16	0,66	-0,03	-0,01	0,00	45	3,70	0,00	0,16	-0,73	0,03	0,00	0,00
30	4,20	0,00	0,16	0,73	-0,04	0,01	0,00	4	3,70	0,00	0,15	-0,80	0,03	0,00	0,00
31	4,20	0,00	0,29	1,27	-0,06	0,00	0,00	6	3,70	0,00	0,29	-1,39	0,06	0,00	0,00
32	4,20	0,00	0,29	1,27	-0,06	0,00	0,00	8	3,70	0,00	0,29	-1,39	0,06	0,00	0,00
33	4,20	0,00	0,29	1,26	-0,06	0,00	0,00	10	3,70	0,00	0,29	-1,39	0,06	0,00	0,00
34	4,20	0,00	0,29	1,26	-0,06	0,00	0,00	12	3,70	0,00	0,29	-1,39	0,06	0,00	0,00
35	4,20	0,00	0,29	1,26	-0,06	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,29	-1,38	0,06	0,00	0,00
36	4,20	0,00	0,29	1,26	-0,06	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,29	-1,38	0,06	0,00	0,00
37	4,20	0,00	0,29	1,26	-0,06	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,29	-1,38	0,06	0,00	0,00
38	4,20	0,00	0,29	1,25	-0,06	0,00	0,00	20	3,70	0,00	0,29	-1,37	0,06	0,00	0,00
44	3,70	0,00	0,18	0,76	-0,09	0,00	0,00	47	4,20	0,00	0,13	-0,69	0,03	0,01	0,00
3	3,70	0,00	0,15	0,82	-0,04	0,00	0,00	30	4,20	0,00	0,16	-0,76	0,04	-0,01	0,00
5	3,70	0,00	0,32	1,43	-0,14	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,26	-1,31	0,06	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,34	1,38	-0,17	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,25	-1,26	0,06	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,34	1,38	-0,17	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,25	-1,25	0,06	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,34	1,38	-0,17	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,25	-1,26	0,06	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,34	1,38	-0,17	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,25	-1,26	0,06	0,00	0,00
15	3,70	0,00	0,34	1,38	-0,17	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,25	-1,26	0,06	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,34	1,39	-0,17	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,25	-1,27	0,06	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,34	1,39	-0,17	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,25	-1,26	0,06	0,00	0,00

CARATT. Corr. Tors. dir. 0: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT. Corr. Tors. dir. 0: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	46	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	47	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
5	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3,70	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	3	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00
4	3,70	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
5	3,70	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
6	3,70	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
7	3,70	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
8	3,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	8	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
9	3,70	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
10	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
16	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
17	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
18	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
19	3,70	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
20	3,70	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	20	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
21	3,20	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00
22	3,20	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
23	3,20	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
27	3,20	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	27	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
39	3,20	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	39	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
44	3,70	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	44	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
45	3,70	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	45	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
46	3,20	0,00	0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,00	46	0,00	0,00	-0,01	0,02	-0,02	0,00	0,00
21	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	27	3,20	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3,70	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	46	3,20	0,00	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00
15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3,70	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	21	3,20	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
7	3,70	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
9	3,70	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	39	3,20	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
38	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT. Corr. Tors. dir. 0: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4,20	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45	3,70	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
30	4,20	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	4	3,70	0,00	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00
31	4,20	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6	3,70	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	3,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
38	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
44	3,70	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	47	4,20	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
3	3,70	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	30	4,20	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
5	3,70	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

CARATT. Corr. Tors. dir. 90: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,01	0,00	6	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00
4	0,00	0,00	-0,07	0,03	0,16	-0,01	0,00	30	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	12	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	14	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00	16	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	18	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	20	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	45	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
21	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	22	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
23	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
24	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	39	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	46	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,00
39	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,03	0,00	0,00
30	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,07	0,03	0,16	-0,01	0,00
44	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,06	0,00	0,00	46	0,00	0,00	-0,08	-0,03	-0,13	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,06	-0,01	-0,14	0,00	0,00	47	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,01	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,05	0,02	-0,01	0,00	0,00	44	0,00	0,00	-0,06	-0,05	-0,12	0,00	0,00
5	0,00	0,00	-0,07	-0,01	0,05	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,07	0,04	0,11	0,00	0,00
3	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	5	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00
6	0,00	0,00	-0,05	0,01	0,13	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,05	0,02	-0,01	0,00	0,00
7	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	22	0,00	0,00	0,05	0,02	0,08	0,00	0,00
8	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,09	0,00	0,00	32	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,00	0,00
9	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,03	0,02	0,05	0,00	0,00
10	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,06	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,00	0,00
11	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	24	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
12	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	34	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	26	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,02	-0,01	-0,04	0,00	0,00	36	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	39	0,00	0,00	-0,04	-0,02	-0,07	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,03	-0,01	-0,08	0,00	0,00	37	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,00	0,00	27	0,00	0,00	-0,06	-0,03	-0,10	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,04	-0,01	-0,11	0,00	0,00	38	0,00	0,00	-0,04	-0,01	0,01	0,00	0,00
31	0,00	0,00	-0,05	-0,02	0,01	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,06	0,05	0,11	0,00	0,00
32	0,00	0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,04	0,04	0,08	0,00	0,00
33	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,03	0,02	0,05	0,00	0,00
34	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,04	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,07	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,00	0,00	19	0,00	0,00	-0,05	-0,04	-0,10	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
3	3,70	0,09	-0,01	0,07	0,01	0,13	0,00	3	0,00	-0,09	0,01	-0,07	0,01	0,19	0,00
4	3,70	0,01	-0,09	-0,06	0,13	0,02	0,00	4	0,00	-0,01	0,09	0,06	0,19	0,03	0,00
5	3,70	-0,01	-0,10	-0,07	0,16	-0,01	0,00	5	0,00	0,01	0,10	0,07	0,18	-0,01	0,00
6	3,70	0,02	-0,07	-0,05	0,10	0,03	0,00	6	0,00	-0,02	0,07	0,05	0,14	0,04	0,00
7	3,70	-0,01	-0,07	-0,05	0,11	-0,01	0,00	7	0,00	0,01	0,07	0,05	0,13	-0,01	0,00
8	3,70	0,05	0,02	-0,03	-0,03	0,07	0,00	8	0,00	-0,05	-0,02	0,03	-0,04	0,10	0,00
9	3,70	-0,01	-0,05	-0,03	0,07	-0,01	0,00	9	0,00	0,01	0,05	0,03	0,08	-0,01	0,00
10	3,70	0,03	0,02	-0,02	-0,03	0,04	0,00	10	0,00	-0,03	-0,02	0,02	-0,04	0,07	0,00
11	3,70	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	-0,01	0,00	11	0,00	0,01	0,02	0,01	0,03	-0,01	0,00
12	3,70	0,01	0,02	-0,01	-0,03	0,02	0,00	12	0,00	-0,01	-0,02	0,01	-0,04	0,03	0,00
13	3,70	-0,01	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,00	13	0,00	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
14	3,70	-0,01	0,02	0,00	-0,03	-0,01	0,00	14	0,00	0,01	-0,02	0,00	-0,04	-0,01	0,00
15	3,70	-0,01	0,03	0,03	-0,05	-0,01	0,00	15	0,00	0,01	-0,03	-0,03	-0,06	-0,01	0,00
16	3,70	-0,02	0,02	0,02	-0,03	-0,03	0,00	16	0,00	0,02	-0,02	-0,02	-0,04	-0,05	0,00
17	3,70	-0,01	0,06	0,04	-0,10	-0,01	0,00	17	0,00	0,01	-0,06	-0,04	-0,11	-0,01	0,00
18	3,70	-0,04	0,02	0,03	-0,03	-0,06	0,00	18	0,00	0,04	-0,02	-0,03	-0,04	-0,09	0,00
19	3,70	-0,01	0,09	0,06	-0,14	-0,01	0,00	19	0,00	0,01	-0,09	-0,06	-0,16	-0,01	0,00
20	3,70	-0,06	0,02	0,04	-0,03	-0,09	0,00	20	0,00	0,06	-0,02	-0,04	-0,04	-0,13	0,00
21	3,20	-0,01	-0,09	0,11	0,12	-0,01	0,00	21	0,00	0,01	0,09	-0,11	0,14	-0,02	0,00

CARATT. Corr. Tors. dir. 90: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
22	3,20	-0,02	-0,06	0,09	0,08	-0,02	0,00	22	0,00	0,02	0,06	-0,09	0,10	-0,02	0,00
23	3,20	-0,01	-0,04	0,05	0,05	-0,02	0,00	23	0,00	0,01	0,04	-0,05	0,06	-0,02	0,00
24	3,20	-0,01	-0,02	0,02	0,02	-0,02	0,00	24	0,00	0,01	0,02	-0,02	0,03	-0,02	0,00
25	3,20	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	25	0,00	0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,02	0,00
26	3,20	-0,01	0,03	-0,04	-0,04	-0,02	0,00	26	0,00	0,01	-0,03	0,04	-0,05	-0,02	0,00
27	3,20	-0,02	0,08	-0,11	-0,10	-0,02	0,00	27	0,00	0,02	-0,08	0,11	-0,12	-0,02	0,00
39	3,20	-0,01	0,05	-0,07	-0,07	-0,02	0,00	39	0,00	0,01	-0,05	0,07	-0,08	-0,02	0,00
44	3,70	0,00	0,12	0,09	-0,19	0,00	0,00	44	0,00	0,00	-0,12	-0,09	-0,22	-0,01	0,00
45	3,70	0,01	0,08	0,05	-0,12	0,02	0,00	45	0,00	-0,01	-0,08	-0,05	-0,17	0,03	0,00
46	3,20	-0,01	0,10	-0,14	-0,14	-0,01	0,00	46	0,00	0,01	-0,10	0,14	-0,16	-0,02	0,00
21	3,20	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	22	3,20	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
22	3,20	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	23	3,20	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
25	3,20	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	3,20	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
24	3,20	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	3,20	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
25	3,20	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	26	3,20	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
26	3,20	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	39	3,20	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
39	3,20	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	27	3,20	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
27	3,20	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	46	3,20	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
19	3,70	0,01	0,09	-0,05	-0,10	0,02	0,00	27	3,20	-0,01	-0,09	0,05	-0,11	0,02	0,00
20	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	45	3,70	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
3	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	5	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	6	3,70	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
5	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	7	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	8	3,70	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
8	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	10	3,70	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	12	3,70	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
12	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	14	3,70	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
14	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	16	3,70	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	44	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
44	3,70	0,01	0,13	-0,10	-0,14	0,01	0,00	46	3,20	-0,01	-0,13	0,10	-0,15	0,01	0,00
15	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	17	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
16	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	18	3,70	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
17	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
18	3,70	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	20	3,70	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00
11	3,70	0,01	-0,02	0,01	0,02	0,02	0,00	24	3,20	-0,01	0,02	-0,01	0,02	0,02	0,00
5	3,70	0,01	-0,11	0,06	0,11	0,02	0,00	21	3,20	-0,01	0,11	-0,06	0,13	0,01	0,00
7	3,70	0,01	-0,08	0,04	0,08	0,02	0,00	22	3,20	-0,01	0,08	-0,04	0,09	0,02	0,00
9	3,70	0,01	-0,05	0,03	0,05	0,02	0,00	23	3,20	-0,01	0,05	-0,03	0,06	0,02	0,00
13	3,70	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,00	25	3,20	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,02	0,00
15	3,70	0,01	0,04	-0,02	-0,04	0,02	0,00	26	3,20	-0,01	-0,04	0,02	-0,04	0,02	0,00
17	3,70	0,01	0,06	-0,04	-0,07	0,02	0,00	39	3,20	-0,01	-0,06	0,04	-0,08	0,02	0,00
38	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4,20	0,00	-0,06	-0,02	0,01	0,00	0,00	45	3,70	0,00	0,06	0,02	0,13	-0,01	0,00
30	4,20	0,00	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	4	3,70	0,00	-0,06	0,06	-0,15	-0,01	0,00
31	4,20	0,00	0,05	0,03	-0,01	0,00	0,00	6	3,70	0,00	-0,05	-0,03	-0,11	0,00	0,00
32	4,20	0,00	0,04	0,02	-0,01	0,00	0,00	8	3,70	0,00	-0,04	-0,02	-0,08	0,00	0,00
33	4,20	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	10	3,70	0,00	-0,02	-0,01	-0,05	0,00	0,00
34	4,20	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	12	3,70	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	0,00
35	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
36	4,20	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,02	0,01	0,04	0,00	0,00
37	4,20	0,00	-0,03	-0,02	0,01	0,00	0,00	18	3,70	0,00	0,03	0,02	0,07	0,00	0,00
38	4,20	0,00	-0,04	-0,02	0,01	0,00	0,00	20	3,70	0,00	0,04	0,02	0,10	0,00	0,00
44	3,70	0,00	-0,02	-0,16	0,06	0,00	0,00	47	4,20	0,00	0,02	0,16	-0,01	0,00	0,00
3	3,70	0,00	0,06	0,06	-0,15	0,00	0,00	30	4,20	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
5	3,70	0,00	0,02	0,12	-0,05	0,00	0,00	31	4,20	0,00	-0,02	-0,12	0,01	0,00	0,00
7	3,70	0,00	0,01	0,09	-0,04	0,00	0,00	32	4,20	0,00	-0,01	-0,09	0,01	0,00	0,00
9	3,70	0,00	0,01	0,06	-0,02	0,00	0,00	33	4,20	0,00	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,00
11	3,70	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
13	3,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	35	4,20	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
15	3,70	0,00	-0,01	-0,04	0,02	0,00	0,00	36	4,20	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00
17	3,70	0,00	-0,01	-0,08	0,03	0,00	0,00	37	4,20	0,00	0,01	0,08	-0,01	0,00	0,00
19	3,70	0,00	-0,02	-0,11	0,05	0,00	0,00	38	4,20	0,00	0,02	0,11	-0,01	0,00	0,00

CARATT. CONDIZIONE TERMICA: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
4	0,00	-0,09	0,10	5,50	-0,27	-0,21	0,00	6	0,00	0,09	-0,09	-9,60	-0,18	-0,18	0,00
4	0,00	0,10	0,01	0,72	-0,06	0,20	0,00	30	0,00	-0,10	-0,02	-0,91	0,02	0,02	0,00
6	0,00	0,02	0,07	12,22	-0,16	0,07	0,00	8	0,00	-0,02	-0,06	-15,24	-0,15	0,03	0,00
8	0,00	-0,01	0,06	17,09	-0,12	-0,03	0,00	10	0,00	0,01	-0,05	-19,08	-0,10	-0,03	0,00
10	0,00	-0,01	0,04	20,16	-0,08	-0,02	0,00	12	0,00	0,01	-0,03	-21,15	-0,06	-0,02	0,00
12	0,00	-0,01	0,01	21,50	-0,03	-0,03	0,00	14	0,00	0,01	0,00	-21,52	-0,01	-0,03	0,00
14	0,00	-0,01	-0,01	21,15	0,02	-0,03	0,00	16	0,00	0,01	0,02	-20,20	0,04	-0,03	0,00
16	0,00	-0,01	-0,03	19,09	0,07	-0,03	0,00	18	0,00	0,01	0,04	-17,15	0,09	-0,03	0,00
18	0,00	-0,01	-0,05	15,29	0,11	-0,03	0,00	20	0,00	0,01	0,06	-12,32	0,12	-0,03	0,00
20	0,00	-0,01	-0,07	9,66	0,14	-0,02	0,00	45	0,00	0,01	0,08	-5,59	0,21	-0,03	0,00
21	0,00	-0,20	0,04	3,82	-0,11	-0,52	0,00	22	0,00	0,20	-0,03	-7,39	-0,07	-0,41	0,00
22	0,00	-0,12	0,02	10,33	-0,05	-0,30	0,00	23	0,00	0,12	-0,02	-12,79	-0,04	-0,28	0,00
23	0,00	-0,11	0,01	14,77	-0,03	-0,25	0,00	24	0,00	0,11	-0,01	-16,18	-0,01	-0,24	0,00
24	0,00	-0,09	0,00	17,29	0,00	-0,20	0,00	25	0,00	0,09	0,01	-17,68	0,02	-0,19	0,00
25	0,00	-0,07	-0,02	17,94	0,04	-0,17	0,00	26	0,00	0,07	0,02	-17,32	0,05	-0,16	0,00
26	0,00	-0,06	-0,03	16,78	0,07	-0,14	0,00	39	0,00	0,06	0,04	-15,14	0,08	-0,14	0,00
27	0,00	-0,05	-0,07	8,90	0,13	-0,12	0,00	46	0,00	0,05	0,07	-5,10	0,19	-0,13	0,00
39	0,00	-0,05	-0,04	13,78	0,10	-0,13	0,00	27	0,00	0,05	0,05	-11,09	0,11	-0,12	0,00
30	0,00	0,10	0,02	0,91	-0,02	-0,02	0,00	3	0,00	-0,10	-0,03	-0,80	-0,05	0,25	0,00
44	0,00	0,13	-0,02	1,21	0,02	0,14	0,00	46	0,00	-0,13	0,01	-0,96	0,01	0,15	0,00
45	0,00	0,01	-0,01	1,14	0,00	0,05	0,00	47	0,00	-0,01	0,00	-1,46	0,01	-0,02	0,00
47	0,00	0,01	0,00	1,46	-0,01	0,02	0,00	44	0,00	-0,01	-0,01	-1,47	0,00	0,01	0,00
5	0,00	0,58	0,01	1,07	-0,03	0,75	0,00	21	0,00	-0,58	-0,01	-0,83	0,00	0,53	0,00
3	0,00	-0,15	0,10	5,89	-0,26	-0,26	0,00	5	0,00	0,15	-0,09	-10,15	-0,18	-0,42	0,00

CARATT. CONDIZIONE TERMICA: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
6	0,00	0,01	0,00	0,88	0,01	0,10	0,00	31	0,00	-0,01	0,01	-1,21	0,00	-0,07	0,00
7	0,00	0,62	0,00	0,84	0,00	0,68	0,00	22	0,00	-0,62	0,00	-0,58	0,00	0,69	0,00
8	0,00	-0,02	0,00	0,71	0,00	0,01	0,00	32	0,00	0,02	0,00	-1,03	0,00	-0,04	0,00
9	0,00	0,49	0,00	0,89	-0,01	0,54	0,00	23	0,00	-0,49	0,00	-0,64	0,00	0,53	0,00
10	0,00	0,01	0,00	0,75	0,00	0,05	0,00	33	0,00	-0,01	0,00	-1,06	0,00	-0,04	0,00
11	0,00	0,39	0,00	0,89	-0,01	0,43	0,00	24	0,00	-0,39	0,00	-0,63	0,00	0,43	0,00
12	0,00	0,01	0,00	0,74	0,00	0,06	0,00	34	0,00	-0,01	0,00	-1,06	0,00	-0,03	0,00
13	0,00	0,32	0,00	0,89	-0,01	0,35	0,00	25	0,00	-0,32	0,00	-0,64	0,00	0,36	0,00
14	0,00	0,02	0,00	0,75	0,00	0,06	0,00	35	0,00	-0,02	0,00	-1,07	0,00	-0,02	0,00
15	0,00	0,27	0,00	0,89	0,00	0,29	0,00	26	0,00	-0,27	0,00	-0,64	0,00	0,30	0,00
16	0,00	0,02	0,00	0,75	0,00	0,06	0,00	36	0,00	-0,02	0,00	-1,07	0,00	-0,02	0,00
17	0,00	0,23	0,00	0,89	0,00	0,25	0,00	39	0,00	-0,23	0,00	-0,64	0,00	0,26	0,00
18	0,00	0,02	0,00	0,75	0,00	0,07	0,00	37	0,00	-0,02	0,00	-1,07	0,00	-0,02	0,00
19	0,00	0,21	0,00	0,90	-0,01	0,23	0,00	27	0,00	-0,21	0,00	-0,65	0,01	0,24	0,00
20	0,00	0,02	0,00	0,76	0,01	0,06	0,00	38	0,00	-0,02	0,00	-1,08	0,00	-0,02	0,00
31	0,00	0,01	-0,01	1,21	0,00	0,07	0,00	5	0,00	-0,01	0,01	-1,24	0,03	-0,04	0,00
32	0,00	-0,02	0,00	1,03	0,00	0,04	0,00	7	0,00	0,02	0,00	-1,04	0,00	-0,08	0,00
33	0,00	0,01	0,00	1,06	0,00	0,04	0,00	9	0,00	-0,01	0,00	-1,08	0,01	-0,02	0,00
34	0,00	0,01	0,00	1,06	0,00	0,03	0,00	11	0,00	-0,01	0,00	-1,08	0,01	0,00	0,00
35	0,00	0,02	0,00	1,07	0,00	0,02	0,00	13	0,00	-0,02	0,00	-1,09	0,01	0,01	0,00
36	0,00	0,02	0,00	1,07	0,00	0,02	0,00	15	0,00	-0,02	0,00	-1,09	0,01	0,02	0,00
37	0,00	0,02	0,00	1,07	0,00	0,02	0,00	17	0,00	-0,02	0,00	-1,09	0,01	0,03	0,00
38	0,00	0,02	0,00	1,08	0,00	0,02	0,00	19	0,00	-0,02	0,01	-1,10	0,01	0,03	0,00
5	0,00	-0,13	0,07	12,35	-0,15	-0,31	0,00	7	0,00	0,13	-0,06	-15,53	-0,14	-0,30	0,00
7	0,00	-0,13	0,05	16,87	-0,12	-0,30	0,00	9	0,00	0,13	-0,04	-19,02	-0,10	-0,28	0,00
9	0,00	-0,10	0,03	19,76	-0,07	-0,24	0,00	11	0,00	0,10	-0,02	-20,92	-0,05	-0,23	0,00
11	0,00	-0,09	0,01	21,03	-0,02	-0,21	0,00	13	0,00	0,09	0,00	-21,21	0,00	-0,20	0,00
13	0,00	-0,07	-0,01	20,68	0,03	-0,18	0,00	15	0,00	0,07	0,02	-19,88	0,05	-0,17	0,00
15	0,00	-0,07	-0,03	18,68	0,07	-0,16	0,00	17	0,00	0,07	0,04	-16,89	0,09	-0,15	0,00
17	0,00	-0,06	-0,05	14,96	0,11	-0,14	0,00	19	0,00	0,06	0,06	-12,14	0,13	-0,14	0,00
19	0,00	-0,06	-0,08	9,44	0,15	-0,13	0,00	44	0,00	0,06	0,09	-5,51	0,23	-0,14	0,00
3	3,70	-0,03	0,16	0,08	-0,21	-0,03	-0,01	3	0,00	0,03	-0,16	-0,08	-0,33	-0,06	0,01
4	3,70	0,16	0,04	0,14	-0,06	0,21	0,01	4	0,00	-0,16	-0,04	-0,14	-0,08	0,34	-0,01
5	3,70	0,20	0,00	-0,06	0,00	0,30	-0,01	5	0,00	-0,20	0,00	0,06	0,00	0,36	0,01
6	3,70	0,20	-0,01	-0,04	0,01	0,31	0,01	6	0,00	-0,20	0,01	0,04	0,01	0,38	-0,01
7	3,70	0,15	0,00	-0,03	0,00	0,23	-0,01	7	0,00	-0,15	0,00	0,03	0,00	0,28	0,01
8	3,70	0,00	0,16	-0,01	-0,24	0,00	0,00	8	0,00	0,00	-0,16	0,01	-0,30	0,00	0,00
9	3,70	0,10	0,00	-0,03	0,00	0,15	-0,01	9	0,00	-0,10	0,00	0,03	0,00	0,19	0,01
10	3,70	0,00	0,11	-0,02	-0,16	0,00	0,00	10	0,00	0,00	-0,11	0,02	-0,20	0,00	0,00
11	3,70	0,04	0,00	-0,03	0,00	0,07	0,00	11	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00
12	3,70	0,00	0,05	-0,02	-0,08	0,00	0,00	12	0,00	0,00	-0,05	0,02	-0,10	0,00	0,00
13	3,70	-0,01	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,00	13	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00
14	3,70	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,00	0,00	14	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00
15	3,70	-0,07	0,00	-0,03	0,00	-0,11	0,00	15	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	-0,14	0,00
16	3,70	0,00	-0,06	-0,02	0,10	0,00	0,00	16	0,00	0,00	0,06	0,02	0,12	0,00	0,00
17	3,70	-0,12	0,00	-0,03	0,00	-0,18	0,00	17	0,00	0,12	0,00	0,03	0,00	-0,23	0,00
18	3,70	0,00	-0,11	-0,02	0,17	0,00	0,00	18	0,00	0,00	0,11	0,02	0,21	0,00	0,00
19	3,70	-0,17	0,00	-0,05	0,00	-0,25	0,00	19	0,00	0,17	0,00	0,05	0,01	-0,31	0,00
20	3,70	0,00	-0,16	-0,04	0,24	0,01	-0,01	20	0,00	0,00	0,16	0,04	0,29	0,01	0,01
21	3,20	0,07	-0,01	0,05	0,01	0,09	-0,01	21	0,00	-0,07	0,01	-0,05	0,01	0,12	0,01
22	3,20	0,08	0,00	-0,01	0,01	0,11	-0,01	22	0,00	-0,08	0,00	0,01	0,00	0,13	0,01
23	3,20	0,05	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00	23	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
24	3,20	0,01	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	24	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
25	3,20	-0,04	0,00	-0,01	0,01	-0,05	0,00	25	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01	-0,06	0,00
26	3,20	-0,09	0,00	-0,01	0,01	-0,12	0,00	26	0,00	0,09	0,00	0,01	0,01	-0,14	0,00
27	3,20	-0,17	-0,01	-0,02	0,01	-0,23	0,00	27	0,00	0,17	0,01	0,02	0,01	-0,26	0,00
39	3,20	-0,13	0,00	0,00	0,01	-0,17	0,00	39	0,00	0,13	0,00	0,00	0,01	-0,20	0,00
44	3,70	-0,14	-0,01	0,09	0,03	-0,17	0,01	44	0,00	0,14	0,01	-0,09	0,02	-0,28	-0,01
45	3,70	-0,13	0,01	0,09	-0,01	-0,16	-0,01	45	0,00	0,13	-0,01	-0,09	-0,01	-0,27	0,01
46	3,20	-0,14	-0,01	0,09	0,01	-0,17	0,00	46	0,00	0,14	0,01	-0,09	0,02	-0,24	0,00
21	3,20	-0,02	0,04	0,14	-0,10	-0,06	0,00	22	3,20	0,02	-0,04	-0,14	-0,07	-0,05	0,00
22	3,20	-0,02	0,02	0,30	-0,04	-0,04	0,00	23	3,20	0,02	-0,02	-0,30	-0,04	-0,04	0,00
25	3,20	-0,01	0,01	0,48	-0,02	-0,03	0,00	24	3,20	0,01	-0,01	-0,48	-0,01	-0,03	0,00
24	3,20	-0,02	-0,01	0,41	0,01	-0,03	0,00	23	3,20	0,02	0,01	-0,41	0,02	-0,04	0,00
25	3,20	-0,01	-0,02	0,48	0,05	-0,03	0,00	26	3,20	0,01	0,02	-0,48	0,06	-0,03	0,00
26	3,20	-0,01	-0,04	0,43	0,08	-0,03	0,00	39	3,20	0,01	0,04	-0,43	0,10	-0,02	0,00
39	3,20	-0,01	-0,05	0,33	0,11	-0,02	0,00	27	3,20	0,01	0,05	-0,33	0,11	-0,02	0,00
27	3,20	0,00	-0,08	0,17	0,16	-0,01	0,00	46	3,20	0,00	0,08	-0,17	0,20	0,00	0,00
19	3,70	0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,00	27	3,20	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,03	0,00
20	3,70	0,03	-0,08	0,01	0,17	0,07	0,00	45	3,70	-0,03	0,08	-0,01	0,21	0,09	0,00
3	3,70	0,01	0,10	0,08	-0,24	0,04	0,00	5	3,70	-0,01	-0,10	-0,08	-0,20	0,01	0,00
4	3,70	-0,05	0,10	0,01	-0,26	-0,14	0,00	6	3,70	0,05	-0,10	-0,01	-0,22	-0,12	0,00
5	3,70	0,00	0,06	0,09	-0,14	0,01	0,00	7	3,70	0,00	-0,06	-0,09	-0,14	0,00	0,00
6	3,70	-0,03	0,07	0,05	-0,16	-0,06	0,00	8	3,70	0,03	-0,07	-0,05	-0,15	-0,06	0,00
7	3,70	-0,01	0,05	0,08	-0,12	-0,02	0,00	9	3,70	0,01	-0,05	-0,08	-0,10	-0,02	0,00
8	3,70	-0,02	0,05	0,10	-0,13	-0,05	0,00	10	3,70	0,02	-0,05	-0,10	-0,12	-0,05	0,00
9	3,70	-0,01	0,02	0,08	-0,07	-0,03	0,00	11	3,70	0,01	-0,02	-0,08	-0,05	-0,03	0,00
10	3,70	-0,01	0,03	0,13	-0,08	-0,03	0,00	12	3,70	0,01	-0,03	-0,13	-0,07	-0,03	0,00
11	3,70	-0,02	0,00	0,07	-0,01	-0,04	0,00	13	3,70	0,02	0,00	-0,07	0,00	-0,04	0,00
12	3,70	-0,01	0,01	0,14	-0,03	-0,02	0,00	14	3,70	0,01	-0,01	-0,14	-0,01	-0,01	0,00
13	3,70	-0,02	-0,02	0,05	0,04	-0,05	0,00	15	3,70	0,02	0,02	-0,05	0,05	-0,05	0,00
14	3,70	0,00	-0,01	0,13	0,02	0,00	0,00	16	3,70	0,00	0,01	-0,13	0,04	0,01	0,00
19	3,70	-0,04	-0,09	-0,05	0,18	-0,09	0,00	44	3,70	0,04	0,09	0,05	0,22	-0,09	0,00
44	3,70	-0,03	-0,01	0,01	0,01	-0,07	0,00	46	3,20	0,03	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00
15	3,70	-0,03	-0,04	0,01	0,09	-0,06	0,00	17	3,70	0,03	0,04	-0,01	0,10	-0,06	0,00
16	3,70	0,01	-0,03	0,10	0,07	0,02	0,00	18	3,70	-0,01	0,03	-0,10	0,09	0,02	0,00
17	3,70	-0,03	-0,06	-0,02	0,13	-0,07	0,00	19	3,70	0,03	0,06	0,02	0,13	-0,08	0,00
18	3,70	0,02	-0,05	0,05	0,11	0,04	0,00	20	3,70	-0,02	0,05	-0,05	0,12	0,04	0,00
11	3,70	0,05	-0,01	0,00	0,01	0,06	0,00	24	3,20	-0,05	0,01	0,00	0,01	0,06	0,00
5	3,70	0,07	-0,01	0,03	0,01	0,11	0,00	21	3,20	-0,07	0,01	-0,03	0,01	0,05	0,00
7	3,70	0,08	-0,01	0,00	0,01	0,10	0,00	22	3,20	-0,08	0,01	0,00	0,01	0,07	0,00
9	3,70	0,06	-0,01	0,00	0,01	0,08	0,00	23	3,20	-0,06	0,01	0,00	0,01	0,06	0,00
13	3,70	0,05	-0,01	0,00	0,01	0,05	0,00	25	3,20	-0,05	0,01	0,00	0,01	0,05	0,00
15	3,70	0,04	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,00	26	3,20	-0,04	0,01	0,00	0,01	0,05	0,00
17	3,70	0,03	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	39	3,20	-0,03	0,01	-0,01	0,01	0,04	0,00
38	4,20	-0,01	-0,03	0,27	0,05	-0,02	0,00	47	4,20	0,01	0,03	-0,27	0,09	-0,03	0,00
30	4,20	-0,02	0,03	0,22	-0,08	-0,06	0,00	31	4,20	0,02	-0,03	-0,22	-0,05	-0,05	0,00
31	4,20	-0,01	0,01	0,51	-0,04	-0,01	0,00	32	4,20	0,01	-0,01	-0,51	-0,03	-0,02	0,00
32	4,20	-0,01	0,01	0,70	-0,02	-0,02	0,00	33	4,20	0,01	-0,01	-0,70	-0,02	-0,02	0,00
33	4,20	-0,01	0,00	0,81	-0,01	-0,02	0,00	34	4,20	0,01	0,00	-0,81	-0,01	-0,02	0,00
34	4,20	-0,01	0,00	0,85	0,00	-0,02	0,00	35	4,20	0,01	0,00	-0,85	0,00	-0,02	0,00
35	4,20	-0,01	0,00	0,82	0,01	-0,02	0,00	36	4,20	0,01	0,00	-0,82	0,01	-0,02	0,00
36	4,20	-0,01	-0,01	0,71	0,02	-0,02	0,00	37	4,20	0,01	0,01	-0,71	0,02	-0,02	0,00
37	4,20	-0,01	-0,01	0,54	0,03	-0,02	0,00	38	4,20	0,01	0,01	-0,54	0,03	-0,02	0,00
47	4,20	-0,11	-0,02	-0,02	0,03	-0,19	0,00	45	3,70	0,11	0,02	0,02	0,02	-0,09	0,00
30	4,20	0,14	-0,04	0,00	0,03	0,21	0,00	4	3,70	-0,14	0,04	0,00	0,07	0,14	0,00
31	4,20	0,17	0,01	0,02	-0,02	0,23	0,00	6	3,70	-0,17	-0,01	-0,02	-0,01	0,18	0,00
32	4,20	0,11	0,00	0,01	0,00	0,15	0,00	8	3,70	-0,11	0,00	-0,01	0,00	0,11	0,00
33	4,20	0,07	0,00	0,01	-0,01	0,10	0,00	10	3,70	-0,07	0,00	-0,01	0,00	0,08	0,00
34	4,20	0,04	0,00	0,01	-0,01	0,05	0,00	12	3,70	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,00
35	4,20	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	14	3,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
36	4,20	-0,03	0,00	0,01	-0,01	-0,05	0,00	16	3,70	0,03	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00

CARATT. CONDIZIONE TERMICA: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
37	4,20	-0,07	0,00	0,01	-0,01	-0,10	0,00	18	3,70	0,07	0,00	-0,01	0,00	-0,06	0,00
38	4,20	-0,11	0,01	0,01	-0,01	-0,17	0,00	20	3,70	0,11	-0,01	-0,01	-0,01	-0,11	0,00
44	3,70	0,15	0,02	-0,01	-0,02	0,16	0,00	47	4,20	-0,15	-0,02	0,01	-0,03	0,21	0,00
3	3,70	-0,08	0,00	-0,04	0,03	-0,04	0,00	30	4,20	0,08	0,00	0,04	-0,03	-0,15	0,00
5	3,70	-0,12	-0,01	0,04	0,02	-0,13	0,00	31	4,20	0,12	0,01	-0,04	0,02	-0,16	0,00
7	3,70	-0,08	-0,01	0,00	0,01	-0,09	0,00	32	4,20	0,08	0,01	0,00	0,00	-0,11	0,00
9	3,70	-0,04	-0,01	0,01	0,01	-0,04	0,00	33	4,20	0,04	0,01	-0,01	0,01	-0,05	0,00
11	3,70	0,00	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	34	4,20	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
13	3,70	0,04	-0,01	0,01	0,01	0,04	0,00	35	4,20	-0,04	0,01	-0,01	0,01	0,05	0,00
15	3,70	0,07	-0,01	0,01	0,01	0,07	0,00	36	4,20	-0,07	0,01	-0,01	0,01	0,10	0,00
17	3,70	0,11	-0,01	0,01	0,01	0,11	0,00	37	4,20	-0,11	0,01	-0,01	0,01	0,15	0,00
19	3,70	0,15	-0,01	0,01	0,01	0,16	0,00	38	4,20	-0,15	0,01	-0,01	0,01	0,21	0,00

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI

I D E N T I F I C A T I V O					INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sisma Nro	Combin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sisma Nro	Combin Nro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Stringa di Controllo Verifica
3	0,00	3,70	21	40	2	40	3,983	18,500	2	40	3,290	12,333	VERIFICATO
4	0,00	3,70	1	41	2	40	3,983	18,500	2	40	3,291	12,333	VERIFICATO
5	0,00	3,70	24	42	2	40	3,435	18,500	2	40	2,840	12,333	VERIFICATO
6	0,00	3,70	2	43	2	40	3,438	18,500	2	40	2,843	12,333	VERIFICATO
7	0,00	3,70	26	44	2	40	3,074	18,500	2	40	2,544	12,333	VERIFICATO
8	0,00	3,70	4	45	2	40	3,076	18,500	2	40	2,547	12,333	VERIFICATO
9	0,00	3,70	28	46	2	40	2,734	18,500	2	40	2,265	12,333	VERIFICATO
10	0,00	3,70	5	47	2	40	2,736	18,500	2	40	2,267	12,333	VERIFICATO
11	0,00	3,70	30	48	2	40	2,397	18,500	2	40	1,988	12,333	VERIFICATO
12	0,00	3,70	6	49	1	24	2,464	18,500	1	24	2,037	12,333	VERIFICATO
13	0,00	3,70	32	50	1	19	2,285	18,500	2	30	1,888	12,333	VERIFICATO
14	0,00	3,70	7	51	1	24	2,366	18,500	1	24	1,956	12,333	VERIFICATO
15	0,00	3,70	34	52	2	30	2,333	18,500	2	30	1,933	12,333	VERIFICATO
16	0,00	3,70	8	53	1	14	2,357	18,500	2	30	1,944	12,333	VERIFICATO
17	0,00	3,70	36	54	2	30	2,652	18,500	2	30	2,197	12,333	VERIFICATO
18	0,00	3,70	9	55	1	14	2,666	18,500	2	30	2,207	12,333	VERIFICATO
19	0,00	3,70	38	56	2	30	2,791	18,500	2	30	2,312	12,333	VERIFICATO
20	0,00	3,70	10	57	2	30	2,803	18,500	2	30	2,322	12,333	VERIFICATO
21	0,00	3,20	12	58	2	40	3,456	16,000	2	40	2,863	10,667	VERIFICATO
22	0,00	3,20	13	59	2	40	3,096	16,000	2	40	2,567	10,667	VERIFICATO
23	0,00	3,20	14	60	2	40	2,757	16,000	2	40	2,288	10,667	VERIFICATO
24	0,00	3,20	15	61	2	40	2,421	16,000	2	40	2,012	10,667	VERIFICATO
25	0,00	3,20	16	62	2	37	2,257	16,000	2	37	1,877	10,667	VERIFICATO
26	0,00	3,20	17	63	2	37	2,278	16,000	2	37	1,894	10,667	VERIFICATO
27	0,00	3,20	19	64	2	30	2,724	16,000	2	30	2,260	10,667	VERIFICATO
30	0,00	4,20	3	71	2	40	3,972	21,000	2	40	3,282	14,000	VERIFICATO
31	0,00	4,20	25	72	2	40	3,426	21,000	2	40	2,834	14,000	VERIFICATO
32	0,00	4,20	27	73	2	40	3,066	21,000	2	40	2,538	14,000	VERIFICATO
33	0,00	4,20	29	74	1	24	2,810	21,000	1	24	2,323	14,000	VERIFICATO
34	0,00	4,20	31	75	1	18	2,664	21,000	1	18	2,195	14,000	VERIFICATO
35	0,00	4,20	33	76	1	18	2,656	21,000	1	18	2,188	14,000	VERIFICATO
36	0,00	4,20	35	77	1	14	2,655	21,000	1	14	2,186	14,000	VERIFICATO
37	0,00	4,20	37	78	1	14	2,931	21,000	1	14	2,420	14,000	VERIFICATO
38	0,00	4,20	39	69	1	14	3,035	21,000	1	14	2,506	14,000	VERIFICATO
39	0,00	3,20	18	65	2	30	2,582	16,000	2	30	2,142	10,667	VERIFICATO
44	0,00	3,70	22	66	2	30	2,995	18,500	2	30	2,479	12,333	VERIFICATO
45	0,00	3,70	11	67	2	30	3,005	18,500	2	30	2,488	12,333	VERIFICATO
46	0,00	3,20	20	68	2	30	2,932	16,000	2	30	2,431	10,667	VERIFICATO
47	0,00	4,20	23	70	1	14	3,176	21,000	1	14	2,623	14,000	VERIFICATO

BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE

IDENTIFICATORE		BARICENTRI MASSE E RIGIDEZZE							RIGIDEZZE FLESSIONALI E TORSIONALI					
PIANO N.ro	QUOTA (m)	PESO (t)	XG (m)	YG (m)	XR (m)	YR (m)	DX (m)	DY (m)	Lpianta (m)	Bpianta (m)	Rig.FleX (t/m)	Rig.FleY (t/m)	RigTors. (t*m)	(r/ls)²
1	3,20	29,75	29,83	-2,50	28,44	0,49	-1,40	2,99	0,00	39,79	9514	10541	2119313	1,42
2	3,70	90,11	27,84	2,00	28,42	1,19	0,58	-0,81	5,00	44,76	51126	2238725	467500288	1,18
3	4,20	51,56	27,35	2,50	28,42	1,15	1,07	-1,35	0,00	44,76	29433	8952599	2000378624	1,28

VARIAZIONI MASSE E RIGIDEZZE DI PIANO

				DIREZIONE X						DIREZIONE Y					
Piano N.ro	Quota (m)	Peso (t)	Variaz. (%)	Tagliante Comb.(t)	Tagliante modale(t)	Spost. (mm)	Klat. (t/m)	Variaz (%)	Teta	Tagliante Comb.(t)	Tagliante modale(t)	Spost. (mm)	Klat. (t/m)	Variaz (%)	Teta
1	3,20	29,75	0,0	13,90	13,18	1,08	12163	0,0	0,041	13,96	13,41	1,26	10625	0,0	0,047
2	3,70	90,11	202,9	11,86	11,36	0,18	64172	427,6	0,041	11,56	11,13	0,00	3436085	32241,	0,001
3	4,20	51,56	-42,8	4,73	4,51	0,18	24860	-61,3	0,038	4,21	4,06	0,00	-1302692	-137,9	-,001

PERCENTUALI RIGIDEZZE PILASTRI E SETTI

	RAPPORTO DELLE RIGIDEZZE IN DIREZIONE X			RAPPORTO DELLE RIGIDEZZE IN DIREZIONE Y		
Piano N.r	RigidezzaPilastri / Rig.Pil+Rig.Setti	Rigidezza Setti / Rig.Pil+Rig.Setti	Rigid.Elem.Second / Rig.Pil+Rig.Setti	RigidezzaPilastri / Rig.Pil+Rig.Setti	Rigidezza Setti / Rig.Pil+Rig.Setti	Rigid.Elem.Second / Rig.Pil+Rig.Setti
1	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FONDAZIONE

Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final	Tr at	Sez Bas Alt	Co nc	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE									VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE														
					Co Nr	GamRd	M Exd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area sup	cmq inf	Co Nr	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	staffe Pas	Lun	Fi
4 0,00		7	1	8	1,30	-0,1	8,5	17	4	4	4,8	4,8	5	-0,1	1,3	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8
6 0,00		30	3	8	1,30	0,7	10,9	17	6	4	4,8	4,8	5	-0,1	0,8	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,4	14,6	0	8	7	4,8	4,8	13	0,0	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
4 0,00		7	1	28	1,30	-2,1	0,8	17	3	1	4,8	4,8	28	0,0	1,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	4	0,0	16	77	8
30 0,00		30	3	28	1,30	-1,9	0,6	17	3	1	4,8	4,8	27	0,0	1,3	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	3	4	0,0	21	82	8
2.5		80	5	40	1,30	1,1	0,4	17	2	0	4,8	4,8	27	0,0	0,9	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
6 0,00		7	1	8	1,30	0,3	18,5	4	10	9	4,8	4,8	23	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8
8 0,00		30	3	8	1,30	0,4	20,9	15	11	10	4,8	4,8	13	0,0	-0,6	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,7	23,1	17	12	10	4,8	4,8	13	0,0	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
8 0,00		7	1	8	1,30	-0,3	25,8	17	13	12	4,8	4,8	21	0,0	0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
10 0,00		30	3	8	1,30	0,2	27,2	12	14	13	4,8	4,8	13	0,0	-0,6	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,6	28,8	16	15	13	4,8	4,8	13	0,0	-0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
10 0,00		7	1	8	1,30	-0,3	30,4	16	16	15	4,8	4,8	22	0,0	0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
12 0,00		30	3	8	1,30	0,2	31,1	13	16	15	4,8	4,8	13	0,0	-0,6	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,5	31,9	16	17	15	4,8	4,8	13	0,0	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
12 0,00		7	1	8	1,30	-0,4	32,4	16	17	15	4,8	4,8	24	0,0	0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
14 0,00		30	3	8	1,30	0,2	32,5	13	16	16	4,8	4,8	13	0,0	-0,6	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,5	32,5	16	17	15	4,8	4,8	13	0,0	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
14 0,00		7	1	8	1,30	-0,5	31,9	16	16	15	4,8	4,8	21	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
16 0,00		30	3	8	1,30	0,2	31,2	13	16	15	4,8	4,8	13	0,0	-0,6	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,4	30,5	16	16	15	4,8	4,8	13	0,0	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
16 0,00		7	1	8	1,30	-0,5	28,8	16	15	13	4,8	4,8	21	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8
18 0,00		30	3	8	1,30	0,2	27,3	12	14	13	4,8	4,8	13	0,0	-0,6	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,4	25,9	17	13	12	4,8	4,8	13	0,0	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
18 0,00		7	1	8	1,30	-0,7	23,1	17	12	10	4,8	4,8	21	0,0	0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
20 0,00		30	3	8	1,30	0,3	20,5	15	11	10	4,8	4,8	17	0,0	0,6	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	0,0	18,7	7	9	9	4,8	4,8	13	0,0	-0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8
20 0,00		7	1	8	1,30	-0,3	14,7	0	8	7	4,8	4,8	17	0,0	0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
45 0,00		30	3	8	1,30	0,7	11,2	17	7	4	4,8	4,8	13	0,0	-0,8	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	317	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,2	8,6	17	5	4	4,8	4,8	5	0,0	-1,2	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8
21 0,00		7	1	8	1,30	-0,1	5,9	14	3	3	4,8	4,8	5	-0,3	1,1	0,0	46,4	50,2	5,7	0,0	3	3	0,0	16	77	8
22 0,00		30	3	8	1,30	0,8	8,1	18	5	3	4,8	4,8	8	0,3	-0,9	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,9	11,3	18	7	4	4,8	4,8	8	0,3	-1,2	0,0	46,4	50,2	5,7	0,0	3	3	0,0	16	77	8
22 0,00		7	1	8	1,30	-0,7	15,7	18	9	7	4,8	4,8	5	-0,2	1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8
23 0,00		30	3	8	1,30	0,4	17,3	17	9	8	4,8	4,8	5	-0,2	0,7	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,9	19,4	18	11	8	4,8	4,8	8	0,2	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8
23 0,00		7	1	8	1,30	-0,8	22,3	18	12	10	4,8	4,8	5	-0,2	1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8
24 0,00		30	3	8	1,30	0,4	23,3	17	12	11	4,8	4,8	5	-0,2	0,7	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,8	24,4	18	13	11	4,8	4,8	8	0,2	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8
24 0,00		7	1	8	1,30	-0,8	26,1	18	14	12	4,8	4,8	5	-0,1	1,0	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8
25 0,00		30	3	8	1,30	0,4	26,4	17	14	12	4,8	4,8	5	-0,1	0,7	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,8	26,7	18	14	12	4,8	4,8	5	-0,1	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8
25 0,00		7	1	8	1,30	-0,9	27,1	18	15	12	4,8	4,8	8	0,1	1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8
26 0,00		30	3	8	1,30	0,4	26,6	17	14	13	4,8	4,8	5	-0,1	-0,7	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,7	26,2	18	14	12	4,8	4,8	5	-0,1	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8
26 0,00		7	1	8	1,30	-0,9	25,3	18	14	11	4,8	4,8	8	0,1	1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8
39 0,00		30	3	8	1,30	0,4	24,0	17	12	11	4,8	4,8	5	-0,1	-0,7	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,7	22,9	18	12	10	4,8	4,8	5	-0,1	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8
27 0,00		7	1	8	1,30	-0,8	13,6	17	8	5	4,8	4,8	8	0,1	1,3	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8
46 0,00		30	3	8	1,30	0,9	10,1	18	6	4	4,8	4,8	8	0,1	0,9	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	317	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,2	7,9	17	4	4	4,8	4,8	5	-0,1	-1,4	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8

Filo Iniz	Quota Iniz.	T		Sez	C	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										V E R I F I C A A T A G L I O E T O R S I O N E														
Fin.	Final	r		Bas	o	Co	GamRd	M Exd	N Ed	x/	εf%	εc%	Area cmq			Co	V Exd	V Eyd	T Sdu	V Rxd	V Ryd	TRd	TRld	Coe	Coe	ALon	staffe			
Ctgθ		a		Alt	n	Nr		(t*m)	(t)	/d	100	100	sup	inf		Nr	(t)	(t)	(t*m)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	Cls	Sta	cmq	Pas	Lun	Fi	
39 0,00		7	1	8		1,30	-1,0	20,8	18	12	9	4,8	4,8		8	0,1	1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8	
27 0,00		30	3	8		1,30	0,4	18,6	17	10	9	4,8	4,8		8	0,1	0,8	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	2	0,0	21	314	8	
2.5		80	5	8		1,30	-0,5	16,8	17	9	8	4,8	4,8		5	-0,1	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8	
30 0,00		7	1	28		1,30	1,1	0,4	17	2	0	4,8	4,8		39	0,0	-1,0	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
3 0,00		30	3	40		1,30	-2,0	0,7	17	3	1	4,8	4,8		39	0,0	-1,3	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	3	4	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	40		1,30	-2,1	0,8	17	3	1	4,8	4,8		39	0,0	-1,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	4	0,0	16	77	8	
44 0,00		7	1	30		1,30	0,6	0,5	15	1	0	4,8	4,8		33	0,0	1,0	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
46 0,00		30	3	30		1,30	-1,3	0,6	17	2	0	4,8	4,8		29	0,0	-1,0	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	67	8	
2.5		80	5	30		1,30	-1,3	0,7	16	2	0	4,8	4,8		29	0,0	-1,4	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8	
45 0,00		7	1	34		1,30	-1,5	0,5	17	2	1	4,8	4,8		8	0,0	1,3	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8	
47 0,00		30	3	34		1,30	-1,4	0,4	17	2	0	4,8	4,8		33	0,0	1,0	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	30		1,30	0,9	0,6	16	2	0	4,8	4,8		33	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8	
47 0,00		7	1	34		1,30	0,8	0,3	17	1	0	4,8	4,8		29	0,0	-0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8	
44 0,00		30	3	30		1,30	-1,0	0,8	15	2	0	4,8	4,8		29	0,0	-0,9	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	30		1,30	-1,1	0,9	15	2	0	4,8	4,8		29	0,0	-1,2	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8	
5 0,00		7	1	40		1,30	1,6	0,6	17	3	1	4,8	4,8		5	0,9	-0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	4	6	0,0	16	77	8	
21 0,00		30	3	40		1,30	1,6	0,8	17	3	1	4,8	4,8		5	0,9	-0,9	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	4	8	0,0	21	67	8	
2.5		80	5	40		1,30	-1,7	1,0	16	3	1	4,8	4,8		5	0,9	-1,2	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	5	6	0,0	16	77	8	
3 0,00		7	1	8		1,30	-0,2	9,1	17	5	4	4,8	4,8		5	-0,2	1,3	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8	
5 0,00		30	3	8		1,30	0,7	12,9	17	7	5	4,8	4,8		5	-0,2	0,8	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	314	8	
2.5		80	5	8		1,30	-0,3	15,4	16	8	7	4,8	4,8		13	0,0	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
6 0,00		7	1	28		1,30	-2,1	0,9	17	3	1	4,8	4,8		27	0,0	1,2	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8	
31 0,00		30	3	28		1,30	-2,0	0,8	17	3	1	4,8	4,8		27	0,0	1,1	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	40		1,30	0,8	1,0	12	2	0	4,8	4,8		27	0,0	0,9	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
7 0,00		7	1	40		1,30	1,4	0,7	16	2	0	4,8	4,8		5	0,9	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	4	6	0,0	16	77	8	
22 0,00		30	3	40		1,30	-1,6	1,0	16	3	1	4,8	4,8		5	0,9	-0,9	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	4	8	0,0	21	67	8	
2.5		80	5	40		1,30	-1,6	1,1	15	3	1	4,8	4,8		5	0,9	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	5	6	0,0	16	77	8	
8 0,00		7	1	28		1,30	-2,0	1,0	17	3	1	4,8	4,8		27	0,0	1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8	
32 0,00		30	3	28		1,30	-1,9	0,8	17	3	1	4,8	4,8		27	0,0	1,0	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	40		1,30	0,7	0,9	12	1	0	4,8	4,8		27	0,0	0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
9 0,00		7	1	40		1,30	1,4	0,8	16	2	0	4,8	4,8		8	-0,7	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	5	0,0	16	77	8	
23 0,00		30	3	40		1,30	1,4	0,9	16	2	0	4,8	4,8		5	0,7	-0,9	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	4	7	0,0	21	67	8	
2.5		80	5	40		1,30	-1,5	1,1	15	3	0	4,8	4,8		8	-0,7	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	4	5	0,0	16	77	8	
10 0,00		7	1	28		1,30	-1,8	0,9	16	3	1	4,8	4,8		27	0,0	1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8	
33 0,00		30	3	28		1,30	-1,7	0,8	17	3	1	4,8	4,8		27	0,0	0,9	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	40		1,30	0,6	0,9	11	1	0	4,8	4,8		27	0,0	0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
11 0,00		7	1	40		1,30	1,3	0,7	16	2	0	4,8	4,8		5	0,6	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	4	0,0	16	77	8	
24 0,00		30	3	40		1,30	1,3	0,9	16	2	0	4,8	4,8		5	0,6	-0,9	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	3	5	0,0	21	67	8	
2.5		80	5	40		1,30	-1,3	1,0	15	2	0	4,8	4,8		5	0,6	-1,4	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	4	4	0,0	16	77	8	
12 0,00		7	1	28		1,30	-1,6	0,9	16	3	1	4,8	4,8		25	0,0	1,0	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
34 0,00		30	3	28		1,30	-1,5	0,8	16	2	1	4,8	4,8		25	0,0	0,8	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	40		1,30	0,6	0,9	10	1	0	4,8	4,8		27	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8	
13 0,00		7	1	37		1,30	1,3	0,7	16	2	0	4,8	4,8		5	0,5	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8	
25 0,00		30	3	37		1,30	1,3	0,8	16	2	0	4,8	4,8		5	0,5	-0,9	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	3	4	0,0	21	67	8	
2.5		80	5	37		1,30	-1,3	1,0	15	2	0	4,8	4,8		5	0,5	-1,4	0,0	46,4	50,2	5,7	0,0	4	4	0,0	16	77	8	
14 0,00		7	1	25		1,30	-1,6	0,9	16	3	1	4,8	4,8		25	0,0	1,0	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
35 0,00		30	3	25		1,30	-1,5	0,8	16	2	0	4,8	4,8		25	0,0	0,8	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	37		1,30	0,5	0,9	10	1	0	4,8	4,8		25	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8	
15 0,00		7	1	37		1,30	1,3	0,7	16	2	0	4,8	4,8		5	0,4	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8	
26 0,00		30	3	37		1,30	1,3	0,8	16	2	0	4,8	4,8		2	0,0	-1,2	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	3	4	0,0	21	67	8	
2.5		80	5	37		1,30	-1,3	1,0	15	2	0	4,8	4,8		5	0,4	-1,4	0,0	46,4	50,2	5,7	0,0	4	4	0,0	16	77	8	
16 0,00		7	1	25		1,30	-1,6	0,9	16	3	1	4,8	4,8		25	0,0	1,0	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
36 0,00		30	3	25		1,30	-1,5	0,8	16	2	0	4,8	4,8		25	0,0	0,8	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	37		1,30	0,5	0,9	10	1	0	4,8	4,8		25	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8	
17 0,00		7	1	30		1,30	1,3	0,7	16	2	0	4,8	4,8		30	0,0	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8	
39 0,00		30	3	30		1,30	1,3	0,8	16	2	0	4,8	4,8		2	0,0	-1,2	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	3	4	0,0	21	67	8	
2.5		80	5	30		1,30	-1,3	1,0	15	2	0	4,8	4,8		5	0,4	-1,4	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	4	4	0,0	16	77	8	
18 0,00		7	1	34		1,30	-1,6	0,9	16	3	1	4,8	4,8		33	0,0	1,0	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
37 0,00		30	3	34		1,30	-1,5	0,8	16	2	1	4,8	4,8		33	0,0	0,8	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	30		1,30	0,5	0,9	10	1	0	4,8	4,8		33	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8	
19 0,00		7	1	30		1,30	1,3	0,7	16	2	0	4,8	4,8		29	0,0	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	3	0,0	16	77	8	
27 0,00		30	3	30		1,30	1,3	0,9	16	2	0	4,8	4,8		29	0,0	-1,3	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	3	4	0,0	21	67	8	
2.5		80	5	30		1,30	-1,4	1,0	15	2	0	4,8	4,8		2	0,0	-1,5	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	3	4	0,0	16	77	8	
20 0,00		7	1	34		1,30	-1,7	0,9	16	3	1	4,8	4,8		33	0,0	1,0	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
38 0,00		30	3	34		1,30	-1,6	0,8	16	3	1	4,8	4,8		33	0,0	0,9	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	3	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	30		1,30	0,6	0,9	10	1	0	4,8	4,8		33	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8	
31 0,00		7	1	28		1,30	0,9	0,6	16	2	0	4,8	4,8		28	0,0	0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
5 0,00		30	3	28		1,30	2,0	0,4	18	3	1	4,8	4,8		27	0,0	0,8	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	2	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	28		1,30	2,0	0,2	19	3	1	4,8	4,8		39	0,0	-0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
32 0,00		7	1	28		1,30	0,8	0,7	14	1	0	4,8	4,8		27	0,0	0,8	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	2	0,0	16	77	8	
7 0,00		30	3	28		1,30	1,8	0,5	18	3	1	4,8	4,8		28	0,0	0,7	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	28		1,30	1,8	0,3	18	3	1	4,8	4,8		28	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8	
33 0,00		7	1	28		1,30	0,8	0,7	14	1	0	4,8	4,8		27	0,0	0,7	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8	
9 0,00		30	3	28		1,30	1,6	0,5	17	3	1	4,8	4,8		27	0,0	0,6	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	28		1,30	1,7	0,4	18	3	1	4,8	4,8		27	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8	
34 0,00		7	1	28		1,30	0,7	0,7	14	1	0	4,8	4,8		27	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8	
11 0,00		30	3	28		1,30	1,5	0,5	17	2	1	4,8	4,8		27	0,0	0,6	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	28		1,30	1,6	0,4	18	2	1	4,8	4,8		25	0,0	0,5	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8	
35 0,00		7	1	25		1,30	0,7	0,7	13	1	0	4,8	4,8		25	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8	
13 0,00		30	3	25		1,30	1,4	0,6	17	2	0	4,8	4,8		25	0,0	0,5	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	82	8	
2.5		80	5	25		1,30	1,5	0,4	17	2	1	4,8	4,8		25	0,0	0,5	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8	

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FONDAZIONE

Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final	Tra t	Sez Bas Alt	Conc	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										V E R I F I C A A T A G L I O E T O R S I O N E														
					Co Nr	GamRd	M Exd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area sup	cmq inf		Co Nr	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	staffe Pas	Lun	Fi
36	0,00	7	1	25	1,30	0,7	0,7	13	1	0	4,8	4,8		25	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
15	0,00	30	3	25	1,30	1,4	0,6	17	2	0	4,8	4,8		25	0,0	0,5	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	82	8
2.5		80	5	25	1,30	1,5	0,4	17	2	1	4,8	4,8		25	0,0	0,5	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
37	0,00	7	1	34	1,30	0,7	0,7	13	1	0	4,8	4,8		33	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
17	0,00	30	3	34	1,30	1,5	0,5	17	2	0	4,8	4,8		34	0,0	0,5	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	82	8
2.5		80	5	34	1,30	1,5	0,4	18	2	1	4,8	4,8		29	0,0	-0,5	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
38	0,00	7	1	34	1,30	0,7	0,7	13	1	0	4,8	4,8		33	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8
19	0,00	30	3	34	1,30	1,5	0,5	17	2	1	4,8	4,8		33	0,0	0,6	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	82	8
2.5		80	5	34	1,30	1,5	0,4	18	2	1	4,8	4,8		29	0,0	-0,5	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
5	0,00	7	1	8	1,30	0,2	18,7	0	10	9	4,8	4,8		21	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
7	0,00	30	3	8	1,30	0,3	20,7	13	11	10	4,8	4,8		5	-0,2	0,3	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,4	23,5	7	12	11	4,8	4,8		13	0,0	-0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
7	0,00	7	1	8	1,30	0,0	25,5	9	13	13	4,8	4,8		21	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
9	0,00	30	3	8	1,30	0,2	26,8	3	14	13	4,8	4,8		5	-0,2	0,3	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,4	28,7	11	15	14	4,8	4,8		15	0,0	-0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
9	0,00	7	1	8	1,30	-0,1	29,8	11	15	15	4,8	4,8		21	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
11	0,00	30	3	8	1,30	0,1	30,5	2	15	15	4,8	4,8		13	0,0	-0,4	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	1	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,3	31,6	11	16	15	4,8	4,8		13	0,0	-0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
11	0,00	7	1	8	1,30	-0,2	31,7	11	16	15	4,8	4,8		21	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
13	0,00	30	3	8	1,30	0,1	31,9	4	16	16	4,8	4,8		15	0,0	-0,5	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,2	32,0	12	16	16	4,8	4,8		13	0,0	-0,5	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
13	0,00	7	1	8	1,30	-0,3	31,2	12	16	15	4,8	4,8		21	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
15	0,00	30	3	8	1,30	0,1	30,7	5	15	15	4,8	4,8		13	0,0	-0,5	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	1	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,2	30,0	11	15	15	4,8	4,8		13	0,0	-0,5	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
15	0,00	7	1	8	1,30	-0,3	28,2	11	14	13	4,8	4,8		21	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
17	0,00	30	3	8	1,30	0,1	27,1	0	14	13	4,8	4,8		13	0,0	-0,5	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,2	25,5	14	13	12	4,8	4,8		13	0,0	-0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
17	0,00	7	1	8	1,30	-0,5	22,7	14	12	11	4,8	4,8		19	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
19	0,00	30	3	8	1,30	0,3	20,1	14	10	10	4,8	4,8		17	0,0	0,5	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	1	2	0,0	21	314	8
2.5		80	5	8	1,30	0,3	18,4	14	10	9	4,8	4,8		13	0,0	-0,5	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	1	0,0	16	77	8
19	0,00	7	1	8	1,30	-0,1	14,4	17	7	7	4,8	4,8		17	0,0	0,6	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	1	2	0,0	16	77	8
44	0,00	30	3	8	1,30	0,6	11,0	17	6	5	4,8	4,8		13	0,0	-0,8	0,0	11,1	32,1	7,8	0,0	2	2	0,0	21	317	8
2.5		80	5	8	1,30	-0,2	8,5	17	4	4	4,8	4,8		5	-0,1	-1,1	0,0	14,6	42,1	10,3	0,0	2	3	0,0	16	77	8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz Fin. Ctgθ	Quota Iniz. Final AmpC	Tra t	Sez Bas Alt	Conc	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE										V E R I F I C A A T A G L I O E T O R S I O N E														
					Co mb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area sup	cmq inf		Co mb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas	Lun	Fi
21	3,20	1	1	19	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		5	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
22	3,20	30	3	8	0,4	0,0	0,2	22	3	1	3,1	3,1		8	0,0	-0,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	17	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5	15	-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1		8	0,0	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
22	3,20	1	1	19	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		5	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
23	3,20	30	3	8	0,3	0,0	0,5	20	2	1	3,1	3,1		5	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	15	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5	15	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		6	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
25	3,20	1	1	15	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		3	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
24	3,20	30	3	8	0,3	0,0	0,7	19	3	1	3,1	3,1		5	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	15	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5	19	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		6	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
24	3,20	1	1	15	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		6	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
23	3,20	30	3	8	0,3	0,0	0,6	19	3	1	3,1	3,1		8	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	15	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5	19	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		5	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
25	3,20	1	1	19	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		8	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
26	3,20	30	3	8	0,3	0,0	0,7	19	3	1	3,1	3,1		5	0,0	-0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	15	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5	15	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		5	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
26	3,20	1	1	19	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		8	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6	45	8
39	3,20	30	3	8	0,3	0,0	0,6	19	3	1	3,1	3,1		8	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5	15	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		5	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6	45	8
39	3,20	1	1	19	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		8	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
27	3,20	30	3	8	0,3	0,0	0,5	20	2	1	3,1	3,1		5	0,0	-0,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5	15	-0,8	0,0	0,0	23	5	2	3,1	3,1		5	0,0	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
27	3,20	1	1	19	-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1		8	0,0	1,0	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
46	3,20	30	3	8	0,5	0,0	0,3	22	3	1	3,1	3,1		8	0,0	0,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	19	0,0	20	380	8
1	1,00	30	5	15	-0,8	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1		5	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6	45	8
19	3,70	1	1	7	-2,4	0,0	-0,1	24	16	6	3,1	3,1		7	0,0	4,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	20	32	0,0	6	30	8
27	3,20	30	3	4	0,9	0,0	-1,0	26	5	2	3,1	3,1		7	0,0	3,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	15	83	0,0	20	166	8
1	1,00	30	5	30	-1,1	-0,2	-1,4	27	6	3	3,1	3,1		2	0,0	-3,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	13	21	0,0	6	30	8
20	3,70	1	1	18	-1,0	0,0	0,0	24	7	3	3,1	3,1		8	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
45	3,70	30	3	8	0,4	0,0	0,0	23	3	1	3,1	3,1		8	0,0	0,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	4	18	0,0	20	380	8
1	1,00	30	5	14	-1,0	0,0	0,0	24	7	3	3,1	3,1		5	0,0	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
3	3,70	1	1	19	-1,0	0,0	0,0	24	7	3	3,1	3,1		5	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
5	3,70	30	3	8	0,5	0,0	0,1	23	3	1	3,1	3,1		8	0,0	-0,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	18	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5	15	-1,0	0,0	0,0	24	7	3	3,1	3,1		8	0,0	-1,0	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
4	3,70	1	1	18	-1,0	0,0	0,0	24	7	3	3,1	3,1		5	-0,1	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
6	3,70	30	3	8	0,5	0,1	0,0	23	3	1	3,1	3,1		8	0,1	-0,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	4	19	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5	14	-1,0	0,0	0,0	24	7	3	3,1	3,1		8	0,1	-1,0	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz	Quota Iniz.	Tr	Sez	Co	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE									VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE											
Fin.	Final	at	Bas	nc	Comb	M Exd (t*m)	M Eyd (t*m)	N Ed (t)	x/d	εf% 100	εc% 100	Area sup	cmq inf	Comb	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	Staffe Pas	Lun	Fi
5	3,70	1	1 19		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
7	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,1	22	2	1	3,1	3,1	5	0,0	0,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	17	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 15		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
6	3,70	1	1 18		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
8	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,1	23	2	1	3,1	3,1	5	0,0	0,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	17	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 14		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
7	3,70	1	1 19		-1,0	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
9	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,1	22	2	1	3,1	3,1	8	0,0	-0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 15		-1,0	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
8	3,70	1	1 18		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
10	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,1	22	2	1	3,1	3,1	8	0,0	-0,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 14		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
9	3,70	1	1 19		-1,0	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
11	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,1	22	2	1	3,1	3,1	5	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 15		-1,0	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
10	3,70	1	1 18		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
12	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,2	22	2	1	3,1	3,1	5	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 14		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
11	3,70	1	1 19		-1,0	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	1	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
13	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,1	22	2	1	3,1	3,1	13	0,0	-0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	15	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 15		-1,0	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	1	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
12	3,70	1	1 18		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	3	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
14	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,2	22	2	1	3,1	3,1	5	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	15	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 14		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	6	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
13	3,70	1	1 19		-1,0	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
15	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,1	23	2	1	3,1	3,1	5	0,0	-0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	15	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 15		-1,0	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
14	3,70	1	1 18		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	6	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
16	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,2	22	2	1	3,1	3,1	5	0,0	-0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	15	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 14		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	3	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
19	3,70	1	1 19		-1,0	0,0	0,0	24	7	3	3,1	3,1	8	0,1	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
44	3,70	30	3 19		0,4	0,0	0,0	23	3	1	3,1	3,1	8	0,1	0,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	4	18	0,0	20	380	8
1	1,00	30	5 15		-1,0	0,0	0,0	24	7	3	3,1	3,1	5	-0,1	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
44	3,70	1	1 34		-1,5	0,0	1,2	22	11	4	3,1	3,1	7	0,2	2,6	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	11	17	0,0	6	30	8
46	3,20	30	3 34		0,6	0,0	0,9	20	4	1	3,1	3,1	7	0,2	2,0	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	9	45	0,0	20	166	8
1	1,00	30	5 30		-1,1	-0,2	-0,5	25	7	3	3,1	3,1	2	0,2	-1,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	8	12	0,0	6	30	8
15	3,70	1	1 19		-1,0	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
17	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,0	23	2	1	3,1	3,1	8	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 15		-1,0	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
16	3,70	1	1 18		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6	45	8
18	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,1	22	2	1	3,1	3,1	8	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 14		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
17	3,70	1	1 19		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
19	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,0	24	2	1	3,1	3,1	5	0,0	-0,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	17	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 15		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
18	3,70	1	1 18		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	8	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
20	3,70	30	3 8		0,3	0,0	0,1	23	2	1	3,1	3,1	5	0,0	-0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	377	8
1	1,00	30	5 14		-0,9	0,0	0,0	23	6	2	3,1	3,1	5	0,0	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
11	3,70	1	1 7		-2,4	-0,1	0,7	23	16	6	3,1	3,1	2	0,0	4,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	20	32	0,0	6	30	8
24	3,20	30	3 28		0,7	0,0	0,3	23	5	2	3,1	3,1	7	-0,1	3,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	15	82	0,0	20	166	8
1	1,00	30	5 40		-1,1	0,0	-1,0	26	6	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,2	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	13	21	0,0	6	30	8
5	3,70	1	1 28		-2,1	-0,1	0,3	24	14	5	3,1	3,1	7	-0,2	2,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	12	19	0,0	6	30	8
21	3,20	30	3 28		0,5	0,0	0,0	23	3	1	3,1	3,1	7	-0,2	2,3	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	10	50	0,0	20	166	8
1	1,00	30	5 40		-1,4	0,1	-1,3	26	8	4	3,1	3,1	39	0,0	-1,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	8	12	0,0	6	30	8
7	3,70	1	1 7		-2,4	-0,1	1,2	23	17	6	3,1	3,1	7	-0,1	4,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	20	32	0,0	6	30	8
22	3,20	30	3 4		0,9	0,0	0,1	23	6	2	3,1	3,1	7	-0,1	3,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	15	82	0,0	20	166	8
1	1,00	30	5 40		-1,3	0,0	-0,9	25	8	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,2	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	13	21	0,0	6	30	8
9	3,70	1	1 7		-2,4	-0,1	0,9	23	16	6	3,1	3,1	2	0,0	4,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	20	32	0,0	6	30	8
23	3,20	30	3 4		0,9	0,0	0,0	24	6	2	3,1	3,1	7	-0,1	3,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	15	82	0,0	20	166	8
1	1,00	30	5 40		-1,2	0,0	-1,0	26	7	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,2	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	13	21	0,0	6	30	8
13	3,70	1	1 7		-2,4	0,0	0,5	24	16	6	3,1	3,1	7	0,0	4,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	20	32	0,0	6	30	8
25	3,20	30	3 25		0,7	0,0	0,1	23	5	2	3,1	3,1	7	0,0	3,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	15	82	0,0	20	166	8
1	1,00	30	5 37		-1,0	0,0	-1,1	26	6	3	3,1	3,1	4	0,0	-3,2	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	13	21	0,0	6	30	8
15	3,70	1	1 7		-2,4	0,0	0,3	24	16	6	3,1	3,1	2	0,0	4,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	20	32	0,0	6	30	8
26	3,20	30	3 4		0,9	0,0	-0,6	25	5	2	3,1	3,1	7	0,0	3,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	15	82	0,0	20	166	8
1	1,00	30	5 37		-1,0	0,0	-1,2	27	6	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	13	21	0,0	6	30	8
17	3,70	1	1 7		-2,4	0,0	0,1	24	16	6	3,1	3,1	2	0,0	4,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	20	32	0,0	6	30	8
39	3,20	30	3 4		0,9	0,0	-0,9	26	5	2	3,1	3,1	7	0,0	3,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	15	82	0,0	20	166	8
1	1,00	30	5 30		-1,1	-0,2	-1,2	27	6	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	13	21	0,0	6	30	8
38	4,20	1	1 8		-0,8	0,0	0,4	22	6	2	3,1	3,1	8	0,0	1,0	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
47	4,20	30	3 8		0,6	0,0	0,4	22	5	2	3,1	3,1	8	0,0	0,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	4	19	0,0	20	410	8
1	1,00	30	5 5		-0,3	0,0	-0,4	26	2	1	3,1	3,1	5	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
30	4,20	1	1 5		-0,3	-0,1	-0,3	26	2	1	3,1	3,1	5	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6	45	8
31	4,20	30	3 8		0,6	0,0	0,3	22	4	2	3,1	3,1	8	0,0	-0,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	4	19	0,0	20	407	8
1	1,00	30	5 8		-0,8	-0,1	0,3	22	6	2	3,1	3,1	8	0,0	-1,0	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
31	4,20	1	1 5		-0,8	0,0	-0,8	26	5	2	3,1	3,1	3	0,0	0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8
32	4,20	30	3 8		0,3	0,0	0,8	19	3	1	3,1	3,1	5	0,0	0,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	407	8
1	1,00	30	5 8		-0,7	0,0	0,8	21	5	2	3,1	3,1	6	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6	45	8
32	4,20	1	1 8		-0,7	0,0	1,0	20	5	2	3,1	3,1	3	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6	45	8
33	4,20	30	3 8		0,4	0,0	1,0	18	3	1	3,1	3,1	5	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20	407	8
1	1,00	30	5 8		-0,7	0,0	1,0	20	6	2	3,1	3,1	1	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6	45	8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ELEVAZIONE

Filo Iniz	Quota Iniz.	Tr	Sez	Co	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE									VERIFICA A TAGLIO E TORSIONE											
Fin.	Final	a	Bas	n	Co	M Exd	M Eyd	N Ed	x/	εf%	εc%	Area cmq		Co	V Exd	V Eyd	T Sdu	V Rxd	V Ryd	TRd	TRld	Coe	Coe	ALon	Staffe
CtgΘ	AmpC	t	Alt	c	mb	(t*m)	(t*m)	(t)	/d	100	100	sup	inf	mb	(t)	(t)	(t*m)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	Cls	Sta	cmq	Pas Lun Fi
33	4,20	1	1 8		-0,7	0,0	1,2	20	5	2	3,1	3,1	3	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6 45 8
34	4,20	30	3 8		0,3	0,0	1,2	17	3	1	3,1	3,1	5	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20 407 8
1	1,00	30	5 8		-0,7	0,0	1,2	20	6	2	3,1	3,1	6	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6 45 8
34	4,20	1	1 8		-0,7	0,0	1,3	20	6	2	3,1	3,1	1	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6 45 8
35	4,20	30	3 8		0,4	0,0	1,3	17	3	1	3,1	3,1	1	0,0	0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20 407 8
1	1,00	30	5 8		-0,7	0,0	1,3	20	6	2	3,1	3,1	1	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	5	0,0	6 45 8
35	4,20	1	1 8		-0,7	0,0	1,2	20	6	2	3,1	3,1	6	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6 45 8
36	4,20	30	3 8		0,3	0,0	1,2	17	3	1	3,1	3,1	5	0,0	-0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20 407 8
1	1,00	30	5 8		-0,7	0,0	1,2	20	5	2	3,1	3,1	3	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6 45 8
36	4,20	1	1 8		-0,7	0,0	1,1	20	6	2	3,1	3,1	1	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6 45 8
37	4,20	30	3 8		0,4	0,0	1,1	17	3	1	3,1	3,1	5	0,0	-0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20 407 8
1	1,00	30	5 8		-0,7	0,0	1,1	20	5	2	3,1	3,1	3	0,0	-0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6 45 8
37	4,20	1	1 8		-0,7	0,0	0,8	21	5	2	3,1	3,1	6	0,0	0,8	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	3	6	0,0	6 45 8
38	4,20	30	3 8		0,3	0,0	0,8	18	3	1	3,1	3,1	5	0,0	-0,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	3	16	0,0	20 407 8
1	1,00	30	5 5		-0,8	0,0	-0,8	26	5	2	3,1	3,1	3	0,0	-0,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	4	6	0,0	6 45 8
47	4,20	1	1 7		-0,4	-0,3	-11,7	0	0	1	3,1	3,1	7	-0,2	2,3	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	10	15	0,0	6 30 8
45	3,70	30	3 30		0,9	0,0	-6,9	49	2	2	3,1	3,1	4	-0,4	-1,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	8	39	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 34		-1,1	0,1	-6,6	43	3	3	3,1	3,1	4	-0,4	-2,5	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	11	16	0,0	6 30 8
30	4,20	1	1 7		-0,6	0,2	-12,6	0	0	2	3,1	3,1	7	0,2	2,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	10	16	0,0	6 30 8
4	3,70	30	3 40		1,2	0,0	-6,8	42	3	3	3,1	3,1	7	0,2	1,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	8	38	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 28		-1,5	-0,2	-7,8	39	5	4	3,1	3,1	4	0,4	-2,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	10	16	0,0	6 30 8
31	4,20	1	1 4		-0,7	0,2	-22,3	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	4,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	15	27	0,0	6 30 8
6	3,70	30	3 7		1,7	-0,1	-23,0	81	0	4	3,1	3,1	7	-0,2	-3,2	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	12	70	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 28		-1,6	0,0	-12,8	52	3	4	3,1	3,1	7	-0,2	-4,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	16	29	0,0	6 30 8
32	4,20	1	1 4		-0,7	0,1	-21,9	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	4,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	14	27	0,0	6 30 8
8	3,70	30	3 7		1,7	0,0	-22,7	79	0	4	3,1	3,1	2	0,0	-3,2	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	11	70	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 28		-1,5	0,0	-12,6	54	2	4	3,1	3,1	2	0,0	-4,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	16	29	0,0	6 30 8
33	4,20	1	1 4		-0,7	0,1	-21,9	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	4,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	14	27	0,0	6 30 8
10	3,70	30	3 7		1,7	0,0	-22,7	79	0	4	3,1	3,1	2	0,0	-3,2	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	11	70	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 28		-1,4	0,0	-12,6	58	2	3	3,1	3,1	2	0,0	-4,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	15	29	0,0	6 30 8
34	4,20	1	1 4		-0,7	0,0	-21,9	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	4,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	14	27	0,0	6 30 8
12	3,70	30	3 7		1,7	0,0	-22,6	79	0	4	3,1	3,1	2	0,0	-3,2	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	11	70	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 28		-1,3	0,0	-12,6	62	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-4,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	15	29	0,0	6 30 8
35	4,20	1	1 4		-0,7	0,0	-21,8	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	4,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	14	27	0,0	6 30 8
14	3,70	30	3 7		1,7	0,0	-22,6	79	0	4	3,1	3,1	2	0,0	-3,2	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	11	70	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-1,0	0,0	-23,6	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-4,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	15	29	0,0	6 30 8
36	4,20	1	1 4		-0,7	0,0	-21,8	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	4,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	14	27	0,0	6 30 8
16	3,70	30	3 7		1,7	0,0	-22,6	79	0	4	3,1	3,1	7	0,0	-3,2	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	11	70	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-1,0	0,0	-23,6	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-4,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	15	29	0,0	6 30 8
37	4,20	1	1 4		-0,7	-0,1	-21,7	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	4,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	14	27	0,0	6 30 8
18	3,70	30	3 7		1,7	0,0	-22,5	79	0	4	3,1	3,1	7	0,1	-3,2	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	11	70	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-1,0	0,1	-23,5	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-4,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	15	29	0,0	6 30 8
38	4,20	1	1 4		-0,7	-0,1	-22,0	0	1	3	3,1	3,1	4	-0,1	4,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	15	27	0,0	6 30 8
20	3,70	30	3 7		1,7	0,1	-22,7	79	0	4	3,1	3,1	7	0,1	-3,2	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	12	71	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 34		-1,3	-0,2	-12,8	61	1	3	3,1	3,1	7	0,1	-4,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	16	29	0,0	6 30 8
44	3,70	1	1 4		-1,5	0,4	-13,1	58	2	4	3,1	3,1	4	0,4	2,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	12	19	0,0	6 30 8
47	4,20	30	3 4		0,6	-0,2	-12,5	0	0	2	3,1	3,1	4	0,4	2,2	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	10	48	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 7		-0,4	-0,2	-12,1	0	0	1	3,1	3,1	7	0,2	-2,0	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	9	13	0,0	6 30 8
3	3,70	1	1 40		-1,6	-0,2	-8,1	39	5	4	3,1	3,1	2	-0,3	2,4	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	10	16	0,0	6 30 8
30	4,20	30	3 28		1,2	0,0	-6,9	43	3	3	3,1	3,1	7	-0,2	1,8	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	8	39	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 7		-0,6	0,3	-13,1	0	0	2	3,1	3,1	2	-0,3	-2,3	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	10	15	0,0	6 30 8
5	3,70	1	1 7		-2,2	0,1	-24,6	68	2	6	3,1	3,1	2	0,0	4,9	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	17	32	0,0	6 30 8
31	4,20	30	3 2		1,1	0,0	-23,5	0	1	3	3,1	3,1	7	0,1	3,7	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	13	81	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-0,7	0,1	-22,8	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,6	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	13	24	0,0	6 30 8
7	3,70	1	1 7		-2,6	0,1	-23,4	59	3	7	3,1	3,1	2	0,0	5,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	18	33	0,0	6 30 8
32	4,20	30	3 4		1,0	0,0	-22,3	0	1	3	3,1	3,1	7	0,1	3,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	13	85	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-0,7	0,1	-21,6	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,5	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	12	23	0,0	6 30 8
9	3,70	1	1 7		-2,6	0,0	-23,5	59	3	7	3,1	3,1	2	0,0	5,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	17	33	0,0	6 30 8
33	4,20	30	3 4		1,0	0,0	-22,4	0	1	3	3,1	3,1	7	0,0	3,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	13	85	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-0,7	0,0	-21,7	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,5	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	12	23	0,0	6 30 8
11	3,70	1	1 7		-2,6	0,0	-23,5	59	3	7	3,1	3,1	2	0,0	5,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	17	33	0,0	6 30 8
34	4,20	30	3 4		1,0	0,0	-22,5	0	1	3	3,1	3,1	7	0,0	3,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	13	85	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-0,7	0,0	-21,7	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,5	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	12	23	0,0	6 30 8
13	3,70	1	1 7		-2,6	0,0	-23,6	59	3	7	3,1	3,1	7	0,0	5,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	17	33	0,0	6 30 8
35	4,20	30	3 4		1,0	0,0	-22,5	0	1	3	3,1	3,1	7	0,0	3,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	13	85	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-0,7	0,0	-21,8	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,5	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	12	23	0,0	6 30 8
15	3,70	1	1 7		-2,6	-0,1	-23,6	59	3	7	3,1	3,1	7	-0,1	5,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	18	33	0,0	6 30 8
36	4,20	30	3 4		1,0	0,0	-22,6	0	1	3	3,1	3,1	7	-0,1	3,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	13	85	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-0,7	-0,1	-21,8	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,5	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	12	23	0,0	6 30 8
17	3,70	1	1 7		-2,6	-0,1	-23,6	59	3	7	3,1	3,1	2	0,0	5,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	18	33	0,0	6 30 8
37	4,20	30	3 4		1,0	-0,1	-22,6	0	1	3	3,1	3,1	7	-0,1	3,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	14	85	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-0,7	-0,1	-21,9	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,5	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	12	23	0,0	6 30 8
19	3,70	1	1 7		-2,6	-0,2	-24,0	59	3	7	3,1	3,1	2	0,0	5,1	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	18	33	0,0	6 30 8
38	4,20	30	3 7		1,0	0,1	-22,9	0	1	3	3,1	3,1	7	-0,1	3,9	0,0	4,6	4,6	0,9	0,0	14	85	0,0	20 180 8
1	1,00	30	5 4		-0,7	-0,2	-22,2	0	1	3	3,1	3,1	2	0,0	-3,5	0,0	15,3	15,3	3,2	0,0	12	23	0,0	6 30 8

Filo Iniz	Quota Iniz.	T		C	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE									V E R I F I C A A T A G L I O E T O R S I O N E															
Fin.	Final	r	Sez	o	Co	M Exd	M Eyd	N Ed	x/	εf%	εc%	Area	cmq	Co	V Exd	V Eyd	T Sdu	V Rxd	V Ryd	TRd	TRld	Coe	Coe	ALon	Staffe			
Ctgθ	N/Nc	a	Bas	n	mb	(t*m)	(t*m)	(t)	/d	100	100	b	h	mb	(t)	(t)	(t*m)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	Cls	Sta	cmq	Pas	Lun	Fi	
3	0,00	1	1	24	1,0	-1,6	-4,9	8	7	3,7	3,9	24	0,9	0,5	0,0	17,2	17,2	1,9	0,0	8	8	0,0	8	69	8		
3	3,70	30	3	28	0,1	0,6	-3,3	1	1	3,6	4,0	39	1,1	0,1	0,0	17,2	17,2	1,9	0,0	7	5	0,0	16	224	8		
2.5	0,04	30	5	24	-0,8	1,5	-4,2	7	6	3,6	3,9	24	0,9	0,5	0,0	17,2	17,2	1,9	0,0	8	2	0,0	8	46	8		
4	0,00	1	1	35	1,6	-0,7	-4,8	7	6	3,9	3,7	35	0,4	0,9	0,0	11,4	11,4	4,7	0,0	7	8	0,0	8	70	8		
4	3,70	30	3	40	-0,6	-0,1	-3,4	1	2	4,0	3,6	27	0,1	1,1	0,0	17,2	17,2	1,9	0,0	7	5	0,0	16	224	8		
2.5	0,04	30	5	35	-1,4	0,6	-4,0	7	6	3,9	3,6	35	0,4	0,9	0,0	17,2	17,2	1,9	0,0	7	2	0,0	8	46	8		
5	0,00	1	1	24	-1,7	-0,9	-8,3	7	7	3,9	3,6	24	0,5	-1,0	0,0	11,6	11,6	4,7	0,0	8	9	0,0	8	63	8		
5	3,70	30	3	7	0,4	-0,3	-15,5	0	2	3,8	3,7	39	0,0	-1,3	0,0	18,3	18,3	1,9	0,0	7	6	0,0	16	220	8		
2.5	0,08	30	5	24	1,7	0,7	-7,6	7	7	4,0	3,6	24	0,5	-1,0	0,0	18,3	18,3	1,9	0,0	8	3	0,0	8	53	8		
6	0,00	1	1	12	1,6	1,0	-7,4	7	7	4,0	3,6	12	-0,5	1,0	0,0	11,6	11,6	4,7	0,0	8	9	0,0	8	69	8		
6	3,70	30	3	7	-0,8	-0,2	-12,0	0	2	4,0	3,6	27	0,0	1,2	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	6	0,0	16	220	8		
2.5	0,06	30	5	12	-1,8	-0,8	-6,6	8	7	4,1	3,5	12	-0,5	1,0	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	8	3	0,0	8	51	8		
7	0,00	1	1	24	-1,4	-0,9	-9,5	5	6	3,9	3,7	24	0,5	-0,8	0,0	11,7	11,7	4,7	0,0	7	7	0,0	8	64	8		
7	3,70	30	3	7	-0,4	0,4	-17,9	1	2	3,8	3,8	39	0,0	-1,1	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	6	5	0,0	16	219	8		
2.5	0,08	30	5	40	1,8	-0,2	-8,5	6	5	3,9	3,6	24	0,5	-0,8	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	7	2	0,0	8	53	8		
8	0,00	1	1	12	-1,0	1,4	-7,2	6	6	3,6	4,0	12	-0,9	-0,5	0,0	11,6	11,6	4,7	0,0	8	8	0,0	8	69	8		
8	3,70	30	3	7	0,2	-0,8	-11,9	0	2	3,6	4,0	27	-1,1	0,0	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	6	5	0,0	16	221	8		
2.5	0,06	30	5	12	0,8	-1,7	-6,5	7	7	3,5	4,1	12	-0,9	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	8	2	0,0	8	51	8		
9	0,00	1	1	31	-1,4	0,7	-9,5	4	5	3,9	3,7	24	0,5	-0,7	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	6	6	0,0	8	64	8		
9	3,70	30	3	7	-0,4	0,4	-17,8	1	2	3,8	3,8	39	0,0	-1,0	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	6	5	0,0	16	219	8		
2.5	0,08	30	5	31	1,4	-0,5	-8,7	4	5	3,9	3,6	24	0,5	-0,7	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	6	2	0,0	8	53	8		
10	0,00	1	1	12	-1,0	1,3	-7,2	6	6	3,6	4,0	11	-0,9	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	8	7	0,0	8	69	8		
10	3,70	30	3	7	0,2	-0,8	-11,9	0	2	3,6	4,0	27	-1,1	0,0	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	6	5	0,0	16	220	8		
2.5	0,06	30	5	12	0,8	-1,6	-6,4	7	6	3,5	4,1	11	-0,9	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	8	2	0,0	8	51	8		
11	0,00	1	1	31	-1,3	0,7	-9,5	4	5	3,9	3,7	31	-0,3	-0,8	0,0	11,7	11,7	4,7	0,0	6	7	0,0	8	64	8		
11	3,70	30	3	7	-0,4	0,4	-17,8	1	2	3,8	3,8	39	0,0	-0,9	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	5	4	0,0	16	219	8		
2.5	0,08	30	5	31	1,3	-0,5	-8,7	4	5	3,9	3,6	31	-0,3	-0,8	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	6	2	0,0	8	53	8		
12	0,00	1	1	12	-1,0	1,2	-7,1	5	6	3,6	4,0	11	-0,8	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	7	0,0	8	69	8		
12	3,70	30	3	7	0,2	-0,8	-11,9	0	2	3,6	4,0	11	-0,8	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	4	0,0	16	220	8		
2.5	0,06	30	5	12	0,8	-1,5	-6,4	7	6	3,5	4,1	11	-0,8	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	2	0,0	8	51	8		
13	0,00	1	1	30	-1,3	0,6	-9,5	3	5	3,9	3,7	29	-0,3	-0,7	0,0	11,7	11,7	4,7	0,0	6	6	0,0	8	64	8		
13	3,70	30	3	7	-0,4	-0,4	-17,8	1	2	3,8	3,8	37	0,0	-0,9	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	5	4	0,0	16	219	8		
2.5	0,08	30	5	30	1,3	-0,5	-8,7	3	5	3,9	3,6	29	-0,3	-0,7	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	6	2	0,0	8	53	8		
14	0,00	1	1	12	-1,0	1,1	-7,1	5	5	3,6	4,0	11	-0,8	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	7	0,0	8	69	8		
14	3,70	30	3	7	-0,2	-0,8	-11,9	0	2	3,6	4,0	11	-0,8	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	4	0,0	16	220	8		
2.5	0,06	30	5	12	0,8	-1,5	-6,4	6	6	3,5	4,1	11	-0,8	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	2	0,0	8	51	8		
15	0,00	1	1	30	-1,3	0,6	-9,5	4	5	3,9	3,7	29	-0,3	-0,8	0,0	11,7	11,7	4,7	0,0	6	7	0,0	8	64	8		
15	3,70	30	3	7	-0,4	-0,4	-17,7	1	2	3,8	3,8	37	0,0	-0,9	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	5	4	0,0	16	219	8		
2.5	0,08	30	5	30	1,3	-0,5	-8,7	4	5	3,9	3,6	29	-0,3	-0,8	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	6	2	0,0	8	53	8		
16	0,00	1	1	34	0,6	1,4	-7,2	5	5	3,6	4,0	9	-0,8	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	6	0,0	8	68	8		
16	3,70	30	3	7	-0,2	-0,8	-11,8	0	2	3,6	4,0	9	-0,8	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	4	0,0	16	220	8		
2.5	0,06	30	5	9	0,7	-1,5	-6,3	6	6	3,5	4,1	9	-0,8	-0,5	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	2	0,0	8	51	8		
17	0,00	1	1	30	-1,5	0,6	-9,4	5	6	3,9	3,7	30	-0,3	-0,9	0,0	11,7	11,7	4,7	0,0	7	7	0,0	8	64	8		
17	3,70	30	3	7	-0,4	-0,4	-17,7	1	2	3,8	3,8	30	-0,3	-0,9	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	7	4	0,0	16	219	8		
2.5	0,08	30	5	30	1,5	-0,5	-8,7	4	5	3,9	3,6	30	-0,3	-0,9	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	7	2	0,0	8	53	8		
18	0,00	1	1	18	1,1	1,1	-7,0	6	6	3,6	4,0	17	-0,7	0,6	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	6	0,0	8	68	8		
18	3,70	30	3	7	-0,2	-0,8	-11,8	0	2	3,6	4,0	17	-0,7	0,6	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	4	0,0	16	220	8		
2.5	0,06	30	5	18	-0,9	-1,5	-6,2	7	6	3,5	4,1	17	-0,7	0,6	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	7	2	0,0	8	51	8		
19	0,00	1	1	30	-1,6	0,7	-9,4	5	6	3,9	3,7	29	-0,3	-0,9	0,0	11,7	11,7	4,7	0,0	7	8	0,0	8	63	8		
19	3,70	30	3	7	-0,4	-0,4	-17,8	1	2	3,8	3,8	29	-0,3	-0,9	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	7	4	0,0	16	220	8		
2.5	0,08	30	5	30	1,6	-0,5	-8,6	5	5	3,9	3,6	29	-0,3	-0,9	0,0	18,6	18,6	1,9	0,0	7	2	0,0	8	53	8		
20	0,00	1	1	18	1,2	1,2	-7,3	6	6	3,6	4,0	18	-0,8	0,6	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	8	7	0,0	8	68	8		
20	3,70	30	3	7	-0,2	-0,8	-12,0	0	2	3,6	4,0	18	-0,8	0,6	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	8	4	0,0	16	220	8		
2.5	0,06	30	5	18	-1,0	-1,5	-6,5	7	7	3,5	4,1	18	-0,8	0,6	0,0	17,9	17,9	1,9	0,0	8	2	0,0	8	52	8		
21	0,00	22	1	40	-1,6	0,0	-3,2	9	7	9,2		40	0,0	-1,0	0,0	8,0	8,0	4,4	0,0	8	13	0,0	7	55	8		
21	3,20	15	3	40	-0,4	0,0	-3,0	1	2	9,2		40	0,0	-1,0	0,0	11,9	11,9	1,9	0,0	8	9	0,0	16	190	8		
2.5	0,03		5	40	1,4	0,0	-2,7	8	7	9,2		40	0,0	-1,0	0,0	13,0	13,0	1,5	0,0	8	4	0,0	7	45	8		
22	0,00	22	1	40	-1,5	0,0	-4,5	8	7	9,2		39	0,0	-1,0	0,0	8,1	8,1	4,4	0,0	8	13	0,0	7	53	8		
22	3,20	15	3	40	-0,3	0,0	-4,3	0	1	9,2		40	0,0	-1,0	0,0	11,9	11,9	1,9	0,0	8	9	0,0	16	192	8		
2.5	0,05		5	40	1,5	0,0	-4,0	8	7	9,2		39	0,0	-1,0	0,0	13,4	13,4	1,5	0,0	8	4	0,0	7	45	8		
23	0,00	22	1	40	-1,4	0,0	-4,4	7	6	9,2		39	0,0	-0,9	0,0	8,1	8,1	4,4	0,0	7	12	0,0	7	53	8		
23	3,20	15	3	40	-0,3	0,0	-4,2	0	1	9,2		40	0,0	-0,9	0,0	11,9	11,9	1,9	0,0	7	8	0,0	16	192	8		
2.5	0,04		5	40	1,3	0,0	-3,9	7	6	9,2		39	0,0	-0,9	0,0	13,4	13,4	1,5	0,0	7	3	0,0	7	45	8		
24	0,00	22	1	40	-1,3	0,0	-4,3	6	6	9,2		39	0,0	-0,8	0,0	8,1	8,1	4,4	0,0	6	10	0,0	7	53	8		
24	3,20	15	3	4	0,3	0,0	-5,7	0	1	9,2		39	0,0	-0,8	0,0	11,9	11,9	1,9	0,0	6	7	0,0	16	192	8		
2.5	0,04		5	40	1,2	0,0	-3,8	6	6	9,2		39	0,0	-0,8	0,0	13,4	13,4	1,5	0,0	6	3	0,0	7	45	8		
25	0,00	22	1	37	-1,2	0,0	-4,2	6	5	9,2		37	0,0	-0,8	0,0	8,1	8,1	4,4	0,0	6	10	0,0	7	53	8		
25	3,20	15	3	4	0,3	0,0	-5,8	0	1	9,2		37	0,0	-0,8	0,0	11,9	11,9	1,9	0,0	6	7	0,0	16	192	8		
2.5	0,04		5	37	1,2	0,0	-3,7	6	5	9,2		37	0,0	-0,8	0,0	13,4	13,4	1,5	0,0	6	3	0,0	7	45	8		
26	0,00	22	1	37	-1,2	0,0	-4,3	6	5	9,2		37	0,0	-0,8	0,0	8,1	8,1	4,4	0,0	6	10	0,0	7	53	8		
26	3,20	15	3	4	0,3	0,0	-5,8	0	1	9,2		37	0,0	-0,8	0,0	11,9	11,9	1,9	0,0	6	7	0,0	16	192	8		
2.5	0,04		5	37	1,2	0,0	-3,8	6	5	9,2		37	0,0	-0,8	0,0	13,4	13,4	1,5	0,0	6	3	0,0	7	45	8		
27	0,00	22	1	30	-1,4	0,0	-4,4	7	6	9,2		30	0,0	-0,9	0,0	8,1	8,1	4,4	0,0	7	11	0,0	7	53	8		
27	3,20	15	3	4	0,3	0,0	-6,0	0	1	9,2		30	0,0	-0,9	0,0	11,9	11,9	1,9	0,0	7	8	0,0	16	192	8		
2.5	0,04		5	30	1,3	0,0	-3,9	7	6	9,2		30	0,0	-0,9	0,0	13,4	13,4	1,5	0,0	7	3	0,0	7	45	8		
39	0,00	22	1	30	-1,3	0,0	-4,3	7	6	9,2		29	0,0	-0,9	0,0	8,1	8,1	4,4	0,0	7	11	0,0	7	53	8		
39	3,20	15	3	4	0,3	0,0	-5,9	0	1	9,2		29	0,0	-0,9	0,0	11,9	11,9	1,9	0,0	7	7	0,0	16	192	8		
2.5	0,04		5	30	1,3	0,0	-3,8	7	6	9,2		29	0,0	-0,9	0,0	13,4	13,4	1,5	0,0	7	3	0,0	7	45	8		
44	0,00	1	1	30	-1,6	0,8	-5,5	7	7	3,8	3,8	29	-0,4	-0,9	0,0	11,5	11,5	4,7	0,0	7	8	0,0	8	68	8		
44	3,70	30	3	4	-0,2	0,2	-10,3	0	1	3,8	3,8	29	-0,4	-0,9	0,0	17,6	17,6	1,9	0,0	7	4	0,0	16	216	8		
2.5	0,05	30	5	30	1,5	-0,6	-4,8	7	6	3,8	3,8	29	-0,4	-0,9	0,0	17,6	17,6	1,9	0,0	7	2	0,0	8	53	8		

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - PILASTRI

Filo Iniz	Quota Iniz.	T r a t	Sez	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								V E R I F I C A A T A G L I O E T O R S I O N E												
Fin.	Final		Bas		Co	M Exd	M Eyd	N Ed	x/	εf%	εc%	Area cmq	Co	V Exd	V Eyd	T Sdu	V Rxd	V Ryd	TRd	TRld	Coe	Coe	ALon	Staffe	
CtgΘ	N/Nc		Alt		mb	(t*m)	(t*m)	(t)	/d	100	100	b h	mb	(t)	(t)	(t*m)	(t)	(t)	(t*m)	(t*m)	Cls	Sta	cmq	Pas Lun Fi	
45 0,00		1	1	18	1,0	-0,7	-3,9		5	5	3,9	3,7	5	-0,4	0,5	0,0	17,2	17,2	1,9	0,0	5	4	0,0	8 70	8
45 3,70		30	3	30	-0,4	0,2	-3,6		1	1	4,0	3,6	34	0,1	0,8	0,0	17,2	17,2	1,9	0,0	5	4	0,0	16 224	8
2.5 0,04		30	5	5	-1,1	-0,7	-5,7		4	5	3,9	3,6	5	-0,4	0,5	0,0	17,2	17,2	1,9	0,0	5	1	0,0	8 46	8
46 0,00		22	1	30	-1,4	0,0	-3,1		8	6	9,2		30	0,0	-0,9	0,0	8,0	8,0	4,4	0,0	7	11	0,0	7 56	8
46 3,20		15	3	34	0,3	0,0	-0,8		1	1	9,2		30	0,0	-0,9	0,0	11,9	11,9	1,9	0,0	7	8	0,0	16 189	8
2.5 0,03			5	30	1,3	0,0	-2,6		8	6	9,2		30	0,0	-0,9	0,0	13,0	13,0	1,5	0,0	7	3	0,0	7 45	8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI

IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y	
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fless	Fattore 'q' Tagl.	Fless.
1	1	2	4	6	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
3	2	4	6	8	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
5	5	6	10	12	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
7	7	8	14	16	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
9	9	10	18	20	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
11	12	13	21	22	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
13	14	15	23	24	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
15	16	17	25	26	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
17	19	20	27	46	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
19	3	21	30	3	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
21	11	23	45	47	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
23	24	12	5	21	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
25	2	25	6	31	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
27	4	27	8	32	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
29	5	29	10	33	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
31	6	31	12	34	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
33	7	33	14	35	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
35	8	35	16	36	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
37	9	37	18	37	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
39	10	39	20	38	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
41	27	26	32	7	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
43	31	30	34	11	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
45	35	34	36	15	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
47	39	38	38	19	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
49	26	28	7	9	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
51	30	32	11	13	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
53	34	36	15	17	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
55	38	22	19	44	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
57	41	1	4	4	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
59	43	2	6	6	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
61	45	4	8	8	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
63	47	5	10	10	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
65	49	6	12	12	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
67	51	7	14	14	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
69	53	8	16	16	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
71	55	9	18	18	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
73	57	10	20	20	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
75	59	13	22	22	0,00	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
77	61	15	24	24	0,00	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
79	63	17	26	26	0,00	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
81	65	18	39	39	0,00	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
83	67	11	45	45	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
85	58	59	21	22	3,20	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
87	62	61	25	24	3,20	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
89	62	63	25	26	3,20	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
91	65	64	39	27	3,20	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
93	56	64	19	27	3,70	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
95	40	42	3	5	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
97	42	44	5	7	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
99	44	46	7	9	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
101	46	48	9	11	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
103	48	50	11	13	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
105	50	52	13	15	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
107	56	66	19	44	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
109	52	54	15	17	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
111	54	56	17	19	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
113	48	61	11	24	3,70	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
115	44	59	7	22	3,70	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
117	50	62	13	25	3,70	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
119	54	65	17	39	3,70	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
121	71	72	30	31	4,20	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
123	73	74	32	33	4,20	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
125	75	76	34	35	4,20	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
127	77	78	36	37	4,20	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
129	70	67	47	45	4,20	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
131	72	43	31	6	4,20	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
133	74	47	33	10	4,20	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
135	76	51	35	14	4,20	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
137	78	55	37	18	4,20	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
139	66	70	44	47	3,70	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
141	42	72	5	31	3,70	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
143	46	74	9	33	3,70	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
145	50	76	13	35	3,70	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
147	54	78	17	37	3,70	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68

IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y	
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fless	Fattore 'q' Tagl.	Fless.
2	1	3	4	30	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
4	4	5	8	10	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
6	6	7	12	14	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
8	8	9	16	18	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
10	10	11	20	45	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
12	13	14	22	23	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
14	15	16	24	25	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
16	17	18	26	39	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
18	18	19	39	27	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
20	22	20	44	46	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
22	23	22	47	44	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
24	21	24	3	5	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
26	26	13	7	22	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
28	28	14	9	23	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
30	30	15	11	24	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
32	32	16	13	25	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
34	34	17	15	26	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
36	36	18	17	39	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
38	38	19	19	27	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
40	25	24	31	5	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
42	29	28	33	9	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
44	33	32	35	13	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
46	37	36	37	17	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
48	24	26	5	7	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
50	28	30	9	11	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
52	32	34	13	15	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
54	36	38	17	19	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	4,68
56	40	21	3	3	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
58	42	24	5	5	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
60	44	26	7	7	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
62	46	28	9	9	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
64	48	30	11	11	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
66	50	32	13	13	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
68	52	34	15	15	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
70	54	36	17	17	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
72	56	38	19	19	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
74	58	12	21	21	0,00	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
76	60	14	23	23	0,00	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
78	62	16	25	25	0,00	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
80	64	19	27	27	0,00	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
82	66	22	44	44	0,00	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
84	68	20	46	46	0,00	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
86	59	60	22	23	3,20	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
88	61	60	24	23	3,20	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
90	63	65	26	39	3,20	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
92	64	68	27	46	3,20	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
94	57	67	20	45	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
96	41	43	4	6	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
98	43	45	6	8	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
100	45	47	8	10	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
102	47	49	10	12	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
104	49	51	12	14	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
106	51	53	14	16	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
108	66	68	44	46	3,70	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
110	53	55	16	18	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
112	55	57	18	20	3,70	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
114	42	58	5	21	3,70	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
116	46	60	9	23	3,70	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
118	52	63	15	26	3,70	3,20	4,68	4,68	4,68	4,68
120	69	70	38	47	4,20	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
122	72	73	31	32	4,20	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
124	74	75	33	34	4,20	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
126	76	77	35	36	4,20	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
128	78	69	37	38	4,20	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
130	71	41	30	4	4,20	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
132	73	45	32	8	4,20	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
134	75	49	34	12	4,20	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
136	77	53	36	16	4,20	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
138	69	57	38	20	4,20	3,70	4,68	4,68	4,68	4,68
140	40	71	3	30	3,70	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
142	44	73	7	32	3,70	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
144	48	75	11	34	3,70	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
146	52	77	15	36	3,70	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68
148	56	69	19	38	3,70	4,20	4,68	4,68	4,68	4,68

STAMPA VERIFICHE S.L.E. FONDAZIONE

			FESSURAZIONE								FRECCE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tratto	Combi Caric	Fessu. lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce limite	mm calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
4	0,00		Rara												Rara cls	150,0	4,4	4	5	0,4	0,0	-7,8
6	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	-0,5	-0,1	-2,6				Rara fer	3600	849	5	8	-0,3	-0,2	9,7
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	0,5	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,7	3	1	0,5	0,0	0,1
4	0,00		Rara												Rara cls	150,0	3,3	5	5	0,6	0,0	-0,6
30	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	0,6	0,0	0,8				Rara fer	3600	231	5	8	0,6	0,0	1,3
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,6	0,0	0,3				Perm cls	112,0	3,3	5	1	0,6	0,0	0,3
6	0,00		Rara												Rara cls	150,0	6,6	5	5	-0,2	0,0	-15,1
8	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-0,5	0,0	7,8				Rara fer	3600	1358	5	8	-0,5	0,0	15,4
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,2	5	1	-0,4	0,0	0,1
8	0,00		Rara												Rara cls	150,0	8,1	5	5	-0,2	0,0	-18,9
10	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	-0,4	0,0	-8,4				Rara fer	3600	1650	5	8	-0,4	0,0	19,2
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,2	1	1	-0,4	0,0	0,1
10	0,00		Rara												Rara cls	150,0	9,1	5	5	-0,2	0,0	-21,0
12	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	-0,4	0,0	-10,0				Rara fer	3600	1809	5	8	-0,4	0,0	21,3
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,0	5	1	-0,4	0,0	0,1
12	0,00		Rara												Rara cls	150,0	9,5	1	5	-0,3	0,0	-21,4
14	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	-0,4	0,0	-10,6				Rara fer	3600	1828	5	8	-0,3	0,0	21,7
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,0	5	1	-0,4	0,0	0,1
14	0,00		Rara												Rara cls	150,0	9,2	1	5	-0,3	0,0	-21,0
16	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	3	-0,4	0,0	-10,0				Rara fer	3600	1800	1	8	-0,3	0,0	21,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,0	1	1	-0,4	0,0	0,1
16	0,00		Rara												Rara cls	150,0	8,2	1	5	-0,2	0,0	-19,0
18	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	3	-0,4	0,0	-8,4				Rara fer	3600	1642	1	8	-0,4	0,0	19,2
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,2	5	1	-0,4	0,0	0,1
18	0,00		Rara												Rara cls	150,0	6,7	1	5	-0,2	0,0	-15,2
20	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	-0,4	0,0	7,8				Rara fer	3600	1353	1	8	-0,5	0,0	15,4
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,2	1	1	-0,4	0,0	0,1
20	0,00		Rara												Rara cls	150,0	4,4	2	5	0,4	0,0	-7,9
45	0,00		Freq	0,4	0,000	0	3	4	0,5	0,0	3,8				Rara fer	3600	848	1	8	-0,2	0,0	9,8
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	0,5	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,7	3	1	0,5	0,0	0,1
21	0,00		Rara												Rara cls	150,0	4,2	5	5	-0,5	0,4	-7,3
22	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-0,6	-0,2	3,8				Rara fer	3600	744	5	8	-0,6	-0,4	7,5
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,1				Perm cls	112,0	3,3	5	1	-0,6	0,0	0,1
22	0,00		Rara												Rara cls	150,0	6,5	5	5	-0,5	0,3	-12,7
23	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	-0,6	-0,1	-5,1				Rara fer	3600	1179	5	8	-0,6	-0,3	12,9
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,1				Perm cls	112,0	3,3	5	1	-0,6	0,0	0,1
23	0,00		Rara												Rara cls	150,0	7,9	5	5	-0,5	0,2	-16,1
24	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	-0,6	-0,1	-7,3				Rara fer	3600	1446	5	8	-0,6	-0,2	16,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,6	0,0	0,1				Perm cls	112,0	3,3	1	1	-0,6	0,0	0,1
24	0,00		Rara												Rara cls	150,0	8,6	5	5	-0,6	0,2	-17,6
25	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	3	-0,6	0,1	-8,7				Rara fer	3600	1560	5	8	-0,5	-0,2	17,8
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,1				Perm cls	112,0	3,3	5	1	-0,6	0,0	0,1
25	0,00		Rara												Rara cls	150,0	8,5	1	5	-0,5	-0,2	-17,8
26	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	3	-0,6	0,1	-8,6				Rara fer	3600	1594	1	8	-0,6	0,2	18,1
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,6	0,0	0,1				Perm cls	112,0	3,3	1	1	-0,6	0,0	0,1
26	0,00		Rara												Rara cls	150,0	8,0	1	5	-0,5	-0,1	-16,7
39	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	3	-0,6	0,1	-7,5				Rara fer	3600	1506	1	8	-0,6	0,1	16,9
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,6	0,0	0,1				Perm cls	112,0	3,4	5	1	-0,6	0,0	0,1
27	0,00		Rara												Rara cls	150,0	4,4	1	5	-0,3	-0,1	-8,8
46	0,00		Freq	0,4	0,000	0	3	4	0,6	0,0	3,5				Rara fer	3600	859	1	8	-0,6	0,1	9,0
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	0,6	0,0	0,1				Perm cls	112,0	3,4	3	1	0,6	0,0	0,1
39	0,00		Rara												Rara cls	150,0	6,7	1	5	-0,5	-0,1	-13,7
27	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	-0,6	0,1	7,0				Rara fer	3600	1274	1	8	-0,7	0,1	13,9
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,6	0,0	0,1				Perm cls	112,0	3,4	1	1	-0,6	0,0	0,1
30	0,00		Rara												Rara cls	150,0	3,3	1	5	0,6	0,0	-0,6
3	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	0,6	0,0	0,8				Rara fer	3600	231	1	8	0,6	0,0	1,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,6	0,0	0,3				Perm cls	112,0	3,3	1	1	0,6	0,0	0,3
44	0,00		Rara												Rara cls	150,0	2,0	5	4	-0,3	-0,1	-0,4
46	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	3	-0,3	-0,1	-0,3				Rara fer	3600	161	2	8	0,2	-0,1	1,3
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-0,3	0,0	0,2				Perm cls	112,0	1,5	5	1	-0,3	0,0	0,2
45	0,00		Rara												Rara cls	150,0	3,5	5	3	0,6	0,0	-0,5
47	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	0,6	0,0	1,0				Rara fer	3600	284	5	8	0,6	0,0	1,8
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	0,6	0,0	0,3				Perm cls	112,0	3,5	5	1	0,6	0,0	0,3
47	0,00		Rara												Rara cls	150,0	3,5	1	3	0,6	0,0	-0,5
44	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	0,6	0,0	1,0				Rara fer	3600	284	1	8	0,6	0,0	1,8
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,6	0,0	0,3				Perm cls	112,0	3,5	1	1	0,6	0,0	0,3
5	0,00		Rara												Rara cls	150,0	8,3	1	2	1,4	0,0	0,2
21	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	1,1	-0,4	0,7				Rara fer	3600	392	1	7	1,4	-0,4	0,9
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	1,1	0,0	0,2				Perm cls	112,0	6,3	1	1	1,1	0,0	0,2
3	0,00		Rara												Rara cls	150,0	4,6	4	5	0,4	0,2	-8,6
5	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	-0,5	-0,1	-2,8				Rara fer	3600	882	5	8	-0,2	-0,4	10,3
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	0,4	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,5	3	1	0,4	0,0	0,1
6	0,00		Rara												Rara cls	150,0	3,9	1	4	-0,7	0,1	0,1
31	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,6	0,0	0,5				Rara fer	3600	255	1	8	-0,6	-0,1	1,5
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,6	0,0	0,5				Perm cls	112,0	2,7	1	1	-0,6	0,0	0,5
7	0,00		Rara												Rara cls	150,0	7,5	1	4	1,3	0,4	-0,2
22	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	2	1,0	0,0	0,3				Rara fer	3600	356	1	7	1,3	-0,4	0,8
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	0,9	0,0	0,3				Perm cls	112,0	5,3	1	1	0,9	0,0	0,3
8	0,00		Rara												Rara cls	150,0	4,0	1	4	-0,7	0,0	0,2
32	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	2	-0,6	0,0	0,5				Rara fer	3600	242	1	8	-0,6	0,0	1,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-0,6	0,0	0,5				Perm cls	112,0	2,8	1	1	-0,6	0,0	0,5

STAMPA VERIFICHE S.L.E. FONDAZIONE

			FESSURAZIONE								FRECCE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tratto	Combi Caric	Fessu. lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce limite	mm calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
9	0,00		Rara												Rara cls 150,0	7,5	1	4	1,3	0,3	-0,2
23	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	1,0	0,0	0,3				Rara fer 3600	361	1	7	1,3	-0,3	0,9
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	0,9	0,0	0,3				Perm cls 112,0	5,4	1	1	0,9	0,0	0,3
10	0,00		Rara												Rara cls 150,0	4,0	1	4	-0,7	0,0	0,2
33	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	-0,6	0,0	0,5				Rara fer 3600	245	1	8	-0,6	0,0	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	-0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	2,8	1	1	-0,6	0,0	0,5
11	0,00		Rara												Rara cls 150,0	7,5	1	4	1,3	0,3	-0,2
24	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	1,0	0,0	0,3				Rara fer 3600	359	1	7	1,3	-0,3	0,9
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	0,9	0,0	0,3				Perm cls 112,0	5,4	1	1	0,9	0,0	0,3
12	0,00		Rara												Rara cls 150,0	4,0	1	4	-0,7	0,0	0,2
34	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	-0,6	0,0	0,5				Rara fer 3600	244	1	8	-0,6	-0,1	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	-0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	2,8	1	1	-0,6	0,0	0,5
13	0,00		Rara												Rara cls 150,0	7,5	1	4	1,3	0,2	-0,2
25	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	1,0	0,0	0,3				Rara fer 3600	358	1	7	1,3	-0,2	0,9
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	0,9	0,0	0,3				Perm cls 112,0	5,4	1	1	0,9	0,0	0,3
14	0,00		Rara												Rara cls 150,0	4,0	1	4	-0,7	0,0	0,2
35	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	-0,6	0,0	0,5				Rara fer 3600	244	1	8	-0,6	-0,1	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	-0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	2,8	1	1	-0,6	0,0	0,5
15	0,00		Rara												Rara cls 150,0	7,4	1	4	1,3	0,2	-0,2
26	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	1,0	0,0	0,3				Rara fer 3600	356	1	7	1,3	-0,2	0,9
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	0,9	0,0	0,3				Perm cls 112,0	5,3	1	1	0,9	0,0	0,3
16	0,00		Rara												Rara cls 150,0	4,0	1	4	-0,7	0,0	0,2
36	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	-0,6	0,0	0,5				Rara fer 3600	244	1	8	-0,6	-0,1	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	-0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	2,8	1	1	-0,6	0,0	0,5
17	0,00		Rara												Rara cls 150,0	7,4	1	4	1,3	0,2	-0,2
39	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	1,0	0,0	0,3				Rara fer 3600	357	1	7	1,3	-0,2	0,9
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	0,9	0,0	0,3				Perm cls 112,0	5,3	1	1	0,9	0,0	0,3
18	0,00		Rara												Rara cls 150,0	3,9	1	4	-0,7	0,0	0,2
37	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	-0,6	0,0	0,5				Rara fer 3600	244	1	8	-0,6	-0,1	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	-0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	2,8	1	1	-0,6	0,0	0,5
19	0,00		Rara												Rara cls 150,0	7,3	1	4	1,3	0,1	-0,2
27	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	1,0	0,0	0,3				Rara fer 3600	353	1	7	1,3	-0,1	0,9
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	0,9	0,0	0,3				Perm cls 112,0	5,2	1	1	0,9	0,0	0,3
20	0,00		Rara												Rara cls 150,0	3,9	1	4	-0,7	0,0	0,2
38	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	2	-0,6	0,0	0,5				Rara fer 3600	245	1	8	-0,6	-0,1	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	-0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	2,8	1	1	-0,6	0,0	0,5
31	0,00		Rara												Rara cls 150,0	4,9	5	4	0,8	0,0	-0,1
5	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	2	0,7	0,0	0,5				Rara fer 3600	315	5	8	0,8	0,0	1,8
			Perm 0,3	0,000		0	4	1	0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	3,2	4	1	0,6	0,0	0,5
32	0,00		Rara												Rara cls 150,0	5,2	5	4	0,9	0,0	0,0
7	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	2	0,7	0,0	0,5				Rara fer 3600	300	5	7	0,9	-0,1	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	3,1	5	1	0,6	0,0	0,5
33	0,00		Rara												Rara cls 150,0	5,2	5	4	0,9	0,0	0,0
9	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	2	0,7	0,0	0,5				Rara fer 3600	304	5	7	0,9	0,0	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	3,1	5	1	0,6	0,0	0,5
34	0,00		Rara												Rara cls 150,0	5,2	5	4	0,9	0,0	0,0
11	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	2	0,7	0,0	0,5				Rara fer 3600	302	5	7	0,9	0,0	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	3,1	5	1	0,6	0,0	0,5
35	0,00		Rara												Rara cls 150,0	5,1	5	4	0,9	0,0	0,0
13	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	2	0,7	0,0	0,5				Rara fer 3600	300	5	7	0,9	0,0	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	3,0	5	1	0,6	0,0	0,5
36	0,00		Rara												Rara cls 150,0	5,1	5	4	0,9	0,0	0,0
15	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	2	0,6	0,0	0,5				Rara fer 3600	299	5	7	0,9	0,0	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	3,0	5	1	0,6	0,0	0,5
37	0,00		Rara												Rara cls 150,0	5,1	5	4	0,9	0,0	0,0
17	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	2	0,6	0,0	0,5				Rara fer 3600	299	5	7	0,9	0,0	1,3
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	3,0	5	1	0,6	0,0	0,5
38	0,00		Rara												Rara cls 150,0	4,9	5	4	0,8	0,0	0,0
19	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	2	0,6	0,0	0,5				Rara fer 3600	296	5	8	0,7	0,0	1,7
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	0,6	0,0	0,5				Perm cls 112,0	2,9	5	1	0,6	0,0	0,5
5	0,00		Rara												Rara cls 150,0	6,2	4	5	0,1	0,2	-14,7
7	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	4	-0,3	-0,1	7,9				Rara fer 3600	1332	5	8	-0,3	-0,3	15,7
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	-0,2	0,0	0,1				Perm cls 112,0	1,0	5	1	-0,2	0,0	0,1
7	0,00		Rara												Rara cls 150,0	7,7	5	5	-0,1	0,3	-18,9
9	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	4	-0,3	-0,1	9,6				Rara fer 3600	1614	5	8	-0,3	-0,3	19,2
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	-0,2	0,0	0,1				Perm cls 112,0	1,2	5	1	-0,2	0,0	0,1
9	0,00		Rara												Rara cls 150,0	8,6	5	5	-0,1	0,2	-20,8
11	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	3	-0,3	-0,1	-9,7				Rara fer 3600	1756	5	8	-0,2	-0,2	21,1
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	-0,2	0,0	0,1				Perm cls 112,0	1,2	1	1	-0,2	0,0	0,1
11	0,00		Rara												Rara cls 150,0	8,9	5	5	-0,2	0,2	-21,1
13	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	3	-0,2	-0,1	-10,4				Rara fer 3600	1769	5	8	-0,2	-0,2	21,3
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	-0,2	0,0	0,1				Perm cls 112,0	1,2	5	1	-0,2	0,0	0,1
13	0,00		Rara												Rara cls 150,0	8,6	1	5	-0,1	-0,2	-20,5
15	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	3	-0,2	0,1	-9,8				Rara fer 3600	1731	1	8	-0,2	0,2	20,8
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	-0,2	0,0	0,1				Perm cls 112,0	1,2	1	1	-0,2	0,0	0,1
15	0,00		Rara												Rara cls 150,0	7,6	1	5	-0,1	-0,2	-18,5
17	0,00		Freq 0,4	0,000		0	5	3	-0,3	0,1	-8,3				Rara fer 3600	1578	1	8	-0,2	0,2	18,8
			Perm 0,3	0,000		0	5	1	-0,3	0,0	0,1				Perm cls 112,0	1,4	5	1	-0,3	0,0	0,1
17	0,00		Rara												Rara cls 150,0	6,2	1	5	-0,1	-0,1	-14,8
19	0,00		Freq 0,4	0,000		0	1	4	-0,3	0,1	7,6				Rara fer 3600	1298	1	8	-0,3	0,1	15,1
			Perm 0,3	0,000		0	1	1	-0,3	0,0	0,1				Perm cls 112,0	1,4	1	1	-0,3	0,0	0,1

STAMPA VERIFICHE S.L.E. FONDAZIONE

			F E S S U R A Z I O N E								F R E C C E		T E N S I O N I							
Filo In fi	Quota In Fi	Tratto	Combi Caric	Fessu. lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce limite	mm calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
19	0,00		Rara												Rara cls	150,0	4,5	1	5	0,3	-0,1	-9,3
44	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	3	-0,5	0,1	-2,6				Rara fer	3600	788	1	8	0,0	0,1	9,6
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	0,4	0,0	0,1				Perm cls	112,0	2,3	3	1	0,4	0,0	0,1

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE

			F E S S U R A Z I O N E								F R E C C E		T E N S I O N I							
Filo In fi	Quota In Fi	Tratto	Combi Caric	Fessu. lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce limite	mm calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
21	3,20		Rara												Rara cls	150,0	23,5	5	8	-0,5	0,0	0,1
22	3,20		Freq	0,3	0,000	0	5	4	-0,5	0,0	0,1				Rara fer	3600	747	5	8	-0,5	0,0	0,1
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	20,4	5	1	-0,5	0,0	0,0
22	3,20		Rara												Rara cls	150,0	21,0	1	5	-0,5	0,0	-0,3
23	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,5	0,0	-0,2				Rara fer	3600	649	5	8	-0,4	0,0	0,3
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	19,1	1	1	-0,4	0,0	0,0
25	3,20		Rara												Rara cls	150,0	19,1	1	5	-0,4	0,0	-0,5
24	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,4	0,0	-0,2				Rara fer	3600	651	5	8	-0,4	0,0	0,5
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	5	1	-0,4	0,0	0,0
24	3,20		Rara												Rara cls	150,0	18,9	5	5	-0,4	0,0	-0,4
23	3,20		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,4	0,0	-0,2				Rara fer	3600	642	1	8	-0,4	0,0	0,4
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	1	1	-0,4	0,0	0,0
25	3,20		Rara												Rara cls	150,0	20,7	5	5	-0,5	0,0	-0,5
26	3,20		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,4	0,0	-0,2				Rara fer	3600	700	1	8	-0,5	0,0	0,5
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	1	1	-0,4	0,0	0,0
26	3,20		Rara												Rara cls	150,0	22,1	5	5	-0,5	0,0	-0,4
39	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	4	-0,5	0,0	0,2				Rara fer	3600	744	1	8	-0,5	0,0	0,4
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	1	1	-0,4	0,0	0,0
39	3,20		Rara												Rara cls	150,0	23,8	5	5	-0,5	0,0	-0,3
27	3,20		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,5	0,0	-0,2				Rara fer	3600	753	1	8	-0,5	0,0	0,3
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	19,0	5	1	-0,4	0,0	0,0
27	3,20		Rara												Rara cls	150,0	26,9	1	8	-0,6	0,0	0,2
46	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	4	-0,5	0,0	0,1				Rara fer	3600	858	1	8	-0,6	0,0	0,2
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	20,1	1	1	-0,5	0,0	0,0
19	3,70		Rara												Rara cls	150,0	68,4	1	7	-1,6	0,0	-0,1
27	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,3	0,0	-0,1				Rara fer	3600	2179	1	7	-1,6	0,0	-0,1
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,3	0,0	-0,1				Perm cls	112,0	54,2	1	1	-1,3	0,0	-0,1
20	3,70		Rara												Rara cls	150,0	26,0	1	8	-0,6	-0,1	0,0
45	3,70		Freq	0,3	0,000	0	1	4	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	805	1	8	-0,6	-0,1	0,0
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,9	1	1	-0,4	0,0	0,0
3	3,70		Rara												Rara cls	150,0	26,8	5	8	-0,6	0,0	0,1
5	3,70		Freq	0,3	0,000	0	5	4	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	841	5	8	-0,6	0,0	0,1
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,3	5	1	-0,4	0,0	0,0
4	3,70		Rara												Rara cls	150,0	28,0	5	8	-0,6	-0,1	0,0
6	3,70		Freq	0,3	0,000	0	5	4	-0,5	-0,1	0,0				Rara fer	3600	867	5	8	-0,6	-0,1	0,0
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,8	5	1	-0,4	0,0	0,0
5	3,70		Rara												Rara cls	150,0	25,2	1	5	-0,6	0,0	-0,1
7	3,70		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	762	1	5	-0,6	0,0	-0,1
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,9	1	1	-0,4	0,0	0,0
6	3,70		Rara												Rara cls	150,0	25,4	1	5	-0,6	-0,1	0,0
8	3,70		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	775	1	5	-0,6	-0,1	0,0
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,4	1	1	-0,4	0,0	0,0
7	3,70		Rara												Rara cls	150,0	22,9	1	5	-0,5	0,0	-0,1
9	3,70		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	709	5	8	-0,5	0,0	0,1
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	5	1	-0,4	0,0	0,0
8	3,70		Rara												Rara cls	150,0	23,7	1	5	-0,5	-0,1	-0,1
10	3,70		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	732	5	8	-0,5	0,0	0,1
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	5	1	-0,4	0,0	0,0
9	3,70		Rara												Rara cls	150,0	21,1	1	5	-0,5	0,0	-0,1
11	3,70		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,4	0,0	0,0				Rara fer	3600	638	5	8	-0,5	0,0	0,1
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	1	1	-0,4	0,0	0,0
10	3,70		Rara												Rara cls	150,0	21,7	1	5	-0,5	0,0	-0,1
12	3,70		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,4	0,0	-0,1				Rara fer	3600	668	5	8	-0,5	0,0	0,1
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	5	1	-0,4	0,0	0,0
11	3,70		Rara												Rara cls	150,0	18,8	1	5	-0,4	0,0	-0,1
13	3,70		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,4	0,0	0,0				Rara fer	3600	565	1	5	-0,4	0,0	-0,1
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	1	1	-0,4	0,0	0,0
12	3,70		Rara												Rara cls	150,0	19,4	1	5	-0,4	0,0	-0,1
14	3,70		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,4	0,0	-0,1				Rara fer	3600	598	5	8	-0,4	0,0	0,1
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	5	1	-0,4	0,0	0,0
13	3,70		Rara												Rara cls	150,0	20,5	5	5	-0,5	0,1	-0,1
15	3,70		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,4	0,0	0,0				Rara fer	3600	622	5	5	-0,5	0,1	-0,1
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	1	1	-0,4	0,0	0,0
14	3,70		Rara												Rara cls	150,0	19,9	5	5	-0,4	0,0	-0,1
16	3,70		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,4	0,0	-0,1				Rara fer	3600	609	1	8	-0,4	0,0	0,1
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	5	1	-0,4	0,0	0,0

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE

			FESSURAZIONE								FRECCE		TENSIONI							
Filo In fi	Quota In Fi	Tratto	Combi Caric	Fessu. lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce limite	mm calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
19	3,70		Rara												Rara cls	150,0	26,1	1	8	-0,6	0,1	0,0
44	3,70		Freq	0,3	0,000	0	1	4	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	798	1	8	-0,6	0,1	0,0
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,5	1	1	-0,4	0,0	0,0
44	3,70		Rara												Rara cls	150,0	36,3	1	7	-0,8	0,2	0,8
46	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-0,7	0,1	0,7				Rara fer	3600	1259	1	7	-0,8	0,2	0,8
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,7	0,1	0,6				Perm cls	112,0	28,8	1	1	-0,7	0,1	0,6
15	3,70		Rara												Rara cls	150,0	22,5	5	5	-0,5	0,1	0,0
17	3,70		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	692	5	5	-0,5	0,1	0,0
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	1	1	-0,4	0,0	0,0
16	3,70		Rara												Rara cls	150,0	21,9	5	5	-0,5	0,0	-0,1
18	3,70		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	673	1	8	-0,5	0,0	0,1
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,2	1	1	-0,4	0,0	0,0
17	3,70		Rara												Rara cls	150,0	24,1	5	5	-0,5	0,1	0,0
19	3,70		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	746	5	5	-0,5	0,1	0,0
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,3	5	1	-0,4	0,0	0,0
18	3,70		Rara												Rara cls	150,0	23,7	5	5	-0,5	0,0	-0,1
20	3,70		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,5	0,0	0,0				Rara fer	3600	721	5	5	-0,5	0,0	-0,1
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,4	0,0	0,0				Perm cls	112,0	18,5	5	1	-0,4	0,0	0,0
11	3,70		Rara												Rara cls	150,0	67,3	1	7	-1,6	0,0	0,5
24	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,3	0,0	0,4				Rara fer	3600	2227	1	7	-1,6	0,0	0,5
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,2	0,0	0,4				Perm cls	112,0	53,4	1	1	-1,2	0,0	0,4
5	3,70		Rara												Rara cls	150,0	52,6	1	7	-1,2	-0,1	-0,1
21	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,0	0,0	-0,2				Rara fer	3600	1639	1	7	-1,2	-0,1	-0,1
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,0	0,0	-0,2				Perm cls	112,0	41,7	1	1	-1,0	0,0	-0,2
7	3,70		Rara												Rara cls	150,0	67,1	1	7	-1,6	-0,1	0,8
22	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,3	0,0	0,7				Rara fer	3600	2272	1	7	-1,6	-0,1	0,8
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,2	0,0	0,7				Perm cls	112,0	53,3	1	1	-1,2	0,0	0,7
9	3,70		Rara												Rara cls	150,0	67,2	1	7	-1,6	-0,1	0,6
23	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,3	0,0	0,5				Rara fer	3600	2244	1	7	-1,6	-0,1	0,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,2	0,0	0,5				Perm cls	112,0	53,3	1	1	-1,2	0,0	0,5
13	3,70		Rara												Rara cls	150,0	67,4	1	7	-1,6	0,0	0,3
25	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,3	0,0	0,3				Rara fer	3600	2209	1	7	-1,6	0,0	0,3
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,2	0,0	0,3				Perm cls	112,0	53,5	1	1	-1,2	0,0	0,3
15	3,70		Rara												Rara cls	150,0	67,6	1	7	-1,6	0,0	0,2
26	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,3	0,0	0,2				Rara fer	3600	2192	1	7	-1,6	0,0	0,2
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,2	0,0	0,2				Perm cls	112,0	53,6	1	1	-1,2	0,0	0,2
17	3,70		Rara												Rara cls	150,0	67,7	1	7	-1,6	0,0	0,1
39	3,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,3	0,0	0,0				Rara fer	3600	2171	1	7	-1,6	0,0	0,1
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,2	0,0	0,0				Perm cls	112,0	53,7	1	1	-1,2	0,0	0,0
38	4,20		Rara												Rara cls	150,0	24,2	1	8	-0,5	0,0	0,3
47	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	4	-0,5	0,0	0,1				Rara fer	3600	787	1	8	-0,5	0,0	0,3
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	22,3	1	1	-0,5	0,0	0,0
30	4,20		Rara												Rara cls	150,0	24,0	5	8	-0,5	-0,1	0,2
31	4,20		Freq	0,3	0,000	0	5	4	-0,5	0,0	0,1				Rara fer	3600	775	5	8	-0,5	-0,1	0,2
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	22,1	5	1	-0,5	0,0	0,0
31	4,20		Rara												Rara cls	150,0	23,0	1	5	-0,5	0,0	-0,5
32	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,5	0,0	-0,3				Rara fer	3600	752	5	8	-0,5	0,0	0,5
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	21,7	1	1	-0,5	0,0	0,0
32	4,20		Rara												Rara cls	150,0	21,6	5	8	-0,5	0,0	0,7
33	4,20		Freq	0,3	0,000	0	5	4	-0,5	0,0	0,3				Rara fer	3600	773	5	8	-0,5	0,0	0,7
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	20,6	5	1	-0,5	0,0	0,0
33	4,20		Rara												Rara cls	150,0	21,0	1	5	-0,5	0,0	-0,8
34	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,5	0,0	-0,4				Rara fer	3600	774	5	8	-0,5	0,0	0,8
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	20,6	1	1	-0,5	0,0	0,0
34	4,20		Rara												Rara cls	150,0	20,6	5	8	-0,5	0,0	0,8
35	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,5	0,0	-0,4				Rara fer	3600	765	5	8	-0,5	0,0	0,8
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	20,5	1	1	-0,5	0,0	0,0
35	4,20		Rara												Rara cls	150,0	21,0	1	8	-0,5	0,0	0,8
36	4,20		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,5	0,0	-0,4				Rara fer	3600	774	1	8	-0,5	0,0	0,8
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	20,6	5	1	-0,5	0,0	0,0
36	4,20		Rara												Rara cls	150,0	21,6	1	8	-0,5	0,0	0,7
37	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	4	-0,5	0,0	0,4				Rara fer	3600	775	1	8	-0,5	0,0	0,7
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	20,6	1	1	-0,5	0,0	0,0
37	4,20		Rara												Rara cls	150,0	22,9	5	5	-0,5	0,0	-0,5
38	4,20		Freq	0,3	0,000	0	5	3	-0,5	0,0	-0,3				Rara fer	3600	752	1	8	-0,5	0,0	0,5
			Perm	0,2	0,000	0	5	1	-0,5	0,0	0,0				Perm cls	112,0	21,8	5	1	-0,5	0,0	0,0
47	4,20		Rara												Rara cls	150,0	22,8	3	4	0,6	-0,1	-8,1
45	3,70		Freq	0,3	0,000	0	3	2	0,5	-0,1	-6,9				Rara fer	3600	161	3	4	0,6	-0,1	-8,1
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,5	-0,1	-6,6				Perm cls	112,0	18,2	3	1	0,5	-0,1	-6,6
30	4,20		Rara												Rara cls	150,0	22,0	3	7	0,6	0,0	-8,8
4	3,70		Freq	0,3	0,000	0	3	2	0,5	0,0	-7,4				Rara fer	3600	159	3	7	0,6	0,0	-8,8
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,5	0,0	-7,1				Perm cls	112,0	17,3	3	1	0,5	0,0	-7,1
31	4,20		Rara												Rara cls	150,0	40,0	3	7	1,1	0,0	-15,4
6	3,70		Freq	0,3	0,000	0	3	2	0,9	0,0	-13,2				Rara fer	3600	292	3	7	1,1	0,0	-15,4
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,9	0,0	-12,6				Perm cls	112,0	31,8	3	1	0,9	0,0	-12,6
32	4,20		Rara												Rara cls	150,0	40,4	3	7	1,1	0,0	-15,2
8	3,70		Freq	0,3	0,000	0	3	2	0,9	0,0	-12,9				Rara fer	3600	294	3	7	1,1	0,0	-15,2
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,9	0,0	-12,4				Perm cls	112,0	32,1	3	1	0,9	0,0	-12,4
33	4,20		Rara												Rara cls	150,0	40,5	3	7	1,1	0,0	-15,2
10	3,70		Freq	0,3	0,000	0	3	2	0,9	0,0	-12,9				Rara fer	3600	294	3	7	1,1	0,0	-15,2
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,9	0,0	-12,4				Perm cls	112,0	32,1	3	1	0,9	0,0	-12,4

STAMPA VERIFICHE S.L.E. ELEVAZIONE

			F E S S U R A Z I O N E								F R E C C E		T E N S I O N I							
Filo In fi	Quota In Fi	Tratto	Combi Caric	Fessu. lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce limite	mm calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
34	4,20		Rara												Rara cls	150,0	40,5	3	7	1,1	0,0	-15,1
12	3,70		Freq	0,3	0,000	0	3	2	0,9	0,0	-12,9				Rara fer	3600	294	3	7	1,1	0,0	-15,1
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,9	0,0	-12,3				Perm cls	112,0	32,1	3	1	0,9	0,0	-12,3
35	4,20		Rara												Rara cls	150,0	40,5	3	7	1,1	0,0	-15,1
14	3,70		Freq	0,3	0,000	0	3	2	0,9	0,0	-12,9				Rara fer	3600	294	3	7	1,1	0,0	-15,1
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,9	0,0	-12,3				Perm cls	112,0	32,1	3	1	0,9	0,0	-12,3
36	4,20		Rara												Rara cls	150,0	40,5	3	7	1,1	0,0	-15,1
16	3,70		Freq	0,3	0,000	0	3	2	0,9	0,0	-12,9				Rara fer	3600	294	3	7	1,1	0,0	-15,1
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,9	0,0	-12,3				Perm cls	112,0	32,1	3	1	0,9	0,0	-12,3
37	4,20		Rara												Rara cls	150,0	40,4	3	7	1,1	0,0	-15,0
18	3,70		Freq	0,3	0,000	0	3	2	0,9	0,0	-12,8				Rara fer	3600	293	3	7	1,1	0,0	-15,0
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,9	0,0	-12,3				Perm cls	112,0	32,1	3	1	0,9	0,0	-12,3
38	4,20		Rara												Rara cls	150,0	40,7	3	7	1,1	0,0	-15,2
20	3,70		Freq	0,3	0,000	0	3	2	1,0	0,0	-13,0				Rara fer	3600	295	3	7	1,1	0,0	-15,2
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,9	0,0	-12,4				Perm cls	112,0	32,3	3	1	0,9	0,0	-12,4
44	3,70		Rara												Rara cls	150,0	35,9	1	4	-1,0	0,3	-8,7
47	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-0,8	0,2	-7,4				Rara fer	3600	234	1	4	-1,0	0,3	-8,7
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,8	0,2	-7,1				Perm cls	112,0	28,2	1	1	-0,8	0,2	-7,1
3	3,70		Rara												Rara cls	150,0	21,1	3	4	0,6	0,1	-9,0
30	4,20		Freq	0,3	0,000	0	3	2	0,5	0,0	-7,7				Rara fer	3600	154	3	4	0,6	0,1	-9,0
			Perm	0,2	0,000	0	3	1	0,4	0,0	-7,4				Perm cls	112,0	16,7	3	1	0,4	0,0	-7,4
5	3,70		Rara												Rara cls	150,0	52,3	1	7	-1,5	0,1	-16,4
31	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,2	0,0	-14,0				Rara fer	3600	370	1	7	-1,5	0,1	-16,4
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,2	0,0	-13,4				Perm cls	112,0	41,4	1	1	-1,2	0,0	-13,4
7	3,70		Rara												Rara cls	150,0	62,2	1	7	-1,7	0,0	-15,6
32	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,4	0,0	-13,3				Rara fer	3600	421	1	7	-1,7	0,0	-15,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	-12,7				Perm cls	112,0	49,0	1	1	-1,4	0,0	-12,7
9	3,70		Rara												Rara cls	150,0	62,2	1	7	-1,7	0,0	-15,7
33	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,4	0,0	-13,3				Rara fer	3600	421	1	7	-1,7	0,0	-15,7
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	-12,7				Perm cls	112,0	49,0	1	1	-1,4	0,0	-12,7
11	3,70		Rara												Rara cls	150,0	62,2	1	7	-1,7	0,0	-15,7
34	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,4	0,0	-13,3				Rara fer	3600	421	1	7	-1,7	0,0	-15,7
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	-12,8				Perm cls	112,0	49,0	1	1	-1,4	0,0	-12,8
13	3,70		Rara												Rara cls	150,0	62,2	1	7	-1,7	0,0	-15,7
35	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,4	0,0	-13,4				Rara fer	3600	421	1	7	-1,7	0,0	-15,7
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	-12,8				Perm cls	112,0	48,9	1	1	-1,4	0,0	-12,8
15	3,70		Rara												Rara cls	150,0	62,2	1	7	-1,7	0,0	-15,7
36	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,4	0,0	-13,4				Rara fer	3600	421	1	7	-1,7	0,0	-15,7
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	-12,8				Perm cls	112,0	48,9	1	1	-1,4	0,0	-12,8
17	3,70		Rara												Rara cls	150,0	62,1	1	7	-1,7	-0,1	-15,8
37	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,4	0,0	-13,4				Rara fer	3600	421	1	7	-1,7	-0,1	-15,8
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	-12,8				Perm cls	112,0	48,9	1	1	-1,4	0,0	-12,8
19	3,70		Rara												Rara cls	150,0	62,6	1	7	-1,7	-0,1	-16,0
38	4,20		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,5	0,0	-13,7				Rara fer	3600	426	1	7	-1,7	-0,1	-16,0
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,4	0,0	-13,1				Perm cls	112,0	49,2	1	1	-1,4	0,0	-13,1

VERIFICA DIAMETRO MASSIMO - FORMULA 7.4.27

			Dir. Locale X						Dir. Locale Y					
Nodo 3D	Filo	Quota (m)	Trave di riferim.	AlfabL min.	Bpil (mm)	FiMax (mm)	Fi (mm)	STATUS	Trave di riferim.	AlfabL min.	Bpil (mm)	FiMax (mm)	Fi (mm)	STATUS
40	3	3,70	140	0,0410	300	12	14	PIEGA	95	0,0410	300	12	14	PIEGA
41	4	3,70	96	0,0410	300	12	14	PIEGA	130	0,0410	300	12	14	PIEGA
42	5	3,70	97		300		14	PASSANTE	141		300		14	PASSANTE
43	6	3,70	98		300		14	PASSANTE	131	0,0410	300	12	14	PIEGA
44	7	3,70	99	0,0234	300	7	14	PIEGA	142		300		14	PASSANTE
45	8	3,70	132	0,0410	300	12	14	PIEGA	98	0,0234	300	7	14	PIEGA
46	9	3,70	101		300		14	PASSANTE	143		300		14	PASSANTE
47	10	3,70	133	0,0410	300	12	14	PIEGA	100		300		14	PASSANTE
48	11	3,70	103	0,0234	300	7	14	PIEGA	144		300		14	PASSANTE
49	12	3,70	134	0,0410	300	12	14	PIEGA	102	0,0234	300	7	14	PIEGA
50	13	3,70	105		300		14	PASSANTE	145		300		14	PASSANTE
51	14	3,70	135	0,0410	300	12	14	PIEGA	104		300		14	PASSANTE
52	15	3,70	109	0,0234	300	7	14	PIEGA	146		300		14	PASSANTE
53	16	3,70	136	0,0410	300	12	14	PIEGA	106	0,0234	300	7	14	PIEGA
54	17	3,70	111		300		14	PASSANTE	147		300		14	PASSANTE
55	18	3,70	137	0,0410	300	12	14	PIEGA	110		300		14	PASSANTE
56	19	3,70	107	0,0234	300	7	14	PIEGA	148		300		14	PASSANTE
57	20	3,70	138	0,0410	300	12	14	PIEGA	112	0,0234	300	7	14	PIEGA
58	21	3,20	114	0,0410	300	12	14	PIEGA	85	0,0410	300	12	14	PIEGA
59	22	3,20	115	0,0410	300	12	14	PIEGA	86		300		14	PASSANTE
60	23	3,20	116	0,0410	300	12	14	PIEGA	88	0,0234	300	7	14	PIEGA
61	24	3,20	113	0,0410	300	12	14	PIEGA	88		300		14	PASSANTE
62	25	3,20	117	0,0410	300	12	14	PIEGA	89	0,0234	300	7	14	PIEGA
63	26	3,20	118	0,0410	300	12	14	PIEGA	90		300		14	PASSANTE
64	27	3,20	93	0,0410	300	12	14	PIEGA	92		300		14	PASSANTE
65	39	3,20	119	0,0410	300	12	14	PIEGA	91	0,0234	300	7	14	PIEGA

VERIFICA DIAMETRO MASSIMO - FORMULA 7.4.27

			Dir. Locale X						Dir. Locale Y					
Nodo 3D	Filo	Quota (m)	Trave di riferim.	AlfabL min.	Bpil (mm)	FiMax (mm)	Fi (mm)	STATUS	Trave di riferim.	AlfabL min.	Bpil (mm)	FiMax (mm)	Fi (mm)	STATUS
66	44	3,70	107	0,0410	300	12	14	PIEGA	139		300		14	PASSANTE
67	45	3,70	94	0,0410	300	12	14	PIEGA	129	0,0410	300	12	14	PIEGA
68	46	3,20	108	0,0410	300	12	14	PIEGA	92	0,0410	300	12	14	PIEGA

PILASTRI

			F E S S U R A Z I O N E								F R E C C E		T E N S I O N I							
Filo In fi	Quota In Fi	Tratto	Combi Caric	Fessu. mm lim	cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce mm limite	calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
3	3,70		Rara												Rara cls	150,0	51,1	1	4	-0,4	0,8	-4,3
3	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,4	0,7	-3,6				Rara fer	3600	492	1	4	-0,4	0,8	-4,3
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,3	0,7	-3,5				Perm cls	112,0	40,1	1	1	-0,3	0,7	-3,5
4	3,70		Rara												Rara cls	150,0	51,6	1	5	-0,8	0,5	-3,9
4	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,7	0,4	-3,5				Rara fer	3600	500	1	5	-0,8	0,5	-3,9
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,6	0,3	-3,4				Perm cls	112,0	37,1	1	1	-0,6	0,3	-3,4
5	3,70		Rara												Rara cls	150,0	35,3	1	5	0,8	0,3	-9,0
5	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,7	0,0	-8,5				Rara fer	3600	224	1	5	0,8	0,3	-9,0
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,7	0,0	-8,1				Perm cls	112,0	23,6	1	1	0,7	0,0	-8,1
6	3,70		Rara												Rara cls	150,0	61,6	1	7	-1,4	-0,2	-7,7
6	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	-1,2	0,0	-6,6				Rara fer	3600	611	1	7	-1,4	-0,2	-7,7
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-1,1	0,0	-6,3				Perm cls	112,0	43,4	1	1	-1,1	0,0	-6,3
7	3,70		Rara												Rara cls	150,0	25,3	1	4	0,6	0,1	-11,4
7	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-9,6				Rara fer	3600	177	1	4	0,6	0,1	-11,4
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,5	0,0	-9,2				Perm cls	112,0	18,3	1	1	0,5	0,0	-9,2
8	3,70		Rara												Rara cls	150,0	59,7	1	7	0,1	-1,4	-7,6
8	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,0	-1,2	-6,5				Rara fer	3600	603	1	4	-0,1	-1,4	-7,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,0	-1,1	-6,2				Perm cls	112,0	43,1	1	1	0,0	-1,1	-6,2
9	3,70		Rara												Rara cls	150,0	24,3	1	7	0,6	-0,1	-11,4
9	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-9,6				Rara fer	3600	172	1	7	0,6	-0,1	-11,4
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,5	0,0	-9,2				Perm cls	112,0	18,3	1	1	0,5	0,0	-9,2
10	3,70		Rara												Rara cls	150,0	57,8	1	7	0,1	-1,4	-7,6
10	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,0	-1,2	-6,5				Rara fer	3600	590	1	4	-0,1	-1,4	-7,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,0	-1,1	-6,2				Perm cls	112,0	43,1	1	1	0,0	-1,1	-6,2
11	3,70		Rara												Rara cls	150,0	23,2	1	7	0,6	0,0	-11,4
11	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-9,6				Rara fer	3600	166	1	7	0,6	0,0	-11,4
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,5	0,0	-9,1				Perm cls	112,0	18,2	1	1	0,5	0,0	-9,1
12	3,70		Rara												Rara cls	150,0	55,4	1	7	0,0	-1,4	-7,6
12	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,0	-1,2	-6,5				Rara fer	3600	575	1	4	0,0	-1,4	-7,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,0	-1,1	-6,2				Perm cls	112,0	43,0	1	1	0,0	-1,1	-6,2
13	3,70		Rara												Rara cls	150,0	22,7	1	7	0,6	0,0	-11,4
13	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-9,6				Rara fer	3600	162	1	7	0,6	0,0	-11,4
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,5	0,0	-9,1				Perm cls	112,0	18,3	1	1	0,5	0,0	-9,1
14	3,70		Rara												Rara cls	150,0	53,6	1	4	0,0	-1,4	-7,6
14	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,0	-1,2	-6,5				Rara fer	3600	564	1	4	0,0	-1,4	-7,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,0	-1,1	-6,2				Perm cls	112,0	42,9	1	1	0,0	-1,1	-6,2
15	3,70		Rara												Rara cls	150,0	23,8	1	7	0,6	0,1	-11,4
15	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-9,6				Rara fer	3600	169	1	7	0,6	0,1	-11,4
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,5	0,0	-9,1				Perm cls	112,0	18,3	1	1	0,5	0,0	-9,1
16	3,70		Rara												Rara cls	150,0	55,8	1	7	-0,1	-1,4	-7,6
16	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,0	-1,2	-6,5				Rara fer	3600	577	1	4	0,1	-1,4	-7,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,0	-1,1	-6,2				Perm cls	112,0	42,9	1	1	0,0	-1,1	-6,2
17	3,70		Rara												Rara cls	150,0	24,7	1	7	0,6	0,1	-11,3
17	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-9,5				Rara fer	3600	174	1	7	0,6	0,1	-11,3
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,5	0,0	-9,1				Perm cls	112,0	18,3	1	1	0,5	0,0	-9,1
18	3,70		Rara												Rara cls	150,0	57,6	1	7	-0,1	-1,4	-7,6
18	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,0	-1,2	-6,5				Rara fer	3600	588	1	4	0,1	-1,4	-7,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,0	-1,1	-6,2				Perm cls	112,0	42,8	1	1	0,0	-1,1	-6,2
19	3,70		Rara												Rara cls	150,0	26,0	1	5	0,5	-0,2	-10,2
19	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-9,6				Rara fer	3600	181	1	4	0,6	-0,2	-11,4
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,5	0,0	-9,2				Perm cls	112,0	18,6	1	1	0,5	0,0	-9,2
20	3,70		Rara												Rara cls	150,0	60,0	1	7	-0,1	-1,4	-7,7
20	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,0	-1,2	-6,5				Rara fer	3600	602	1	7	-0,1	-1,4	-7,7
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,0	-1,1	-6,3				Perm cls	112,0	43,6	1	1	0,0	-1,1	-6,3
21	3,20		Rara												Rara cls	150,0	34,0	1	5	0,5	0,0	-1,8
21	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	3	0,4	0,0	-1,6				Rara fer	3600	394	1	5	0,5	0,0	-1,8
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,4	0,0	-1,6				Perm cls	112,0	27,0	1	1	0,4	0,0	-1,6
22	3,20		Rara												Rara cls	150,0	38,4	1	4	0,6	0,0	-3,6
22	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-3,1				Rara fer	3600	338	1	4	0,6	0,0	-3,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,4	0,0	-3,0				Perm cls	112,0	29,7	1	1	0,4	0,0	-3,0
23	3,20		Rara												Rara cls	150,0	38,8	1	4	0,6	0,0	-3,6
23	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-3,1				Rara fer	3600	345	1	4	0,6	0,0	-3,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,4	0,0	-2,9				Perm cls	112,0	30,1	1	1	0,4	0,0	-2,9

			F E S S U R A Z I O N E									F R E C C E		T E N S I O N I								
Filo In fi	Quota In Fi	Tratto	Combi Caric	Fessu. lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce limite	mm calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
24	3,20		Rara												Rara cls	150,0	38,6	1	4	0,6	0,0	-3,6
24	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-3,1				Rara fer	3600	341	1	4	0,6	0,0	-3,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,4	0,0	-3,0				Perm cls	112,0	30,0	1	1	0,4	0,0	-3,0
25	3,20		Rara												Rara cls	150,0	38,7	1	4	0,6	0,0	-3,6
25	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-3,1				Rara fer	3600	340	1	4	0,6	0,0	-3,6
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,4	0,0	-3,0				Perm cls	112,0	30,0	1	1	0,4	0,0	-3,0
26	3,20		Rara												Rara cls	150,0	38,9	1	4	0,6	0,0	-3,7
26	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-3,2				Rara fer	3600	342	1	4	0,6	0,0	-3,7
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,4	0,0	-3,0				Perm cls	112,0	30,0	1	1	0,4	0,0	-3,0
27	3,20		Rara												Rara cls	150,0	39,4	1	4	0,6	0,0	-3,8
27	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-3,3				Rara fer	3600	344	1	5	0,5	0,0	-3,4
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,4	0,0	-3,1				Perm cls	112,0	29,7	1	1	0,4	0,0	-3,1
39	3,20		Rara												Rara cls	150,0	39,4	1	4	0,6	0,0	-3,7
39	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	2	0,5	0,0	-3,2				Rara fer	3600	348	1	4	0,6	0,0	-3,7
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,4	0,0	-3,0				Perm cls	112,0	30,0	1	1	0,4	0,0	-3,0
44	3,70		Rara												Rara cls	150,0	27,5	1	5	0,3	-0,5	-5,9
44	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	3	0,3	-0,4	-5,2				Rara fer	3600	168	1	5	0,3	-0,5	-5,9
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,3	-0,3	-5,2				Perm cls	112,0	19,1	1	1	0,3	-0,3	-5,2
45	3,70		Rara												Rara cls	150,0	48,0	1	5	-0,7	-0,5	-3,8
45	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	3	-0,6	-0,4	-3,4				Rara fer	3600	455	1	5	-0,7	-0,5	-3,8
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	-0,6	-0,3	-3,4				Perm cls	112,0	37,4	1	1	-0,6	-0,3	-3,4
46	3,20		Rara												Rara cls	150,0	40,8	1	5	0,5	0,0	-1,8
46	0,00		Freq	0,3	0,000	0	1	3	0,4	0,0	-1,6				Rara fer	3600	503	1	5	0,5	0,0	-1,8
			Perm	0,2	0,000	0	1	1	0,4	0,0	-1,6				Perm cls	112,0	28,4	1	1	0,4	0,0	-1,6

R E L A Z I O N E D I C A L C O L O

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, le verifiche di resistenza degli elementi e le verifiche di portanza relativi ad una fondazione realizzata su plinti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione sono le "Norme Tecniche per le Costruzioni", D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonche' la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni".

Gli scarichi utilizzati per la verifica delle fondazioni sono calcolati tenendo conto del principio di gerarchia delle resistenze, secondo quanto prevede la norma al punto 7.2.5.

CODIFICA TIPOLOGIE

CODICE	TIPOLOGIA
1	monopalo
2	bipalo
3	triangolare a tre pali
4	triangolare a quattro pali di cui uno centrale
5	rettangolare a quattro pali
6	rettangolare a cinque pali di cui uno centrale
7	pentagonale a cinque pali
8	pentagonale a sei pali di cui uno centrale
9	rettangolare a sei pali
10	esagonale a sei pali
11	esagonale a sette pali di cui uno centrale
12	rettangolare a nove pali
13	rettangolare diretto o su micropali

PALI DI FONDAZIONE

I pali di fondazione collegati alla zattera di fondazione risultano sollecitati, oltre che a sforzo normale e a taglio, anche a momento flettente indotto dal taglio. Tali sollecitazioni sono diverse per i pali nelle varie posizioni, per cui la verifica viene ripetuta tutte le volte che è necessario.

Il taglio agente sul palo si ottiene ripartendo l'azione tagliante e torcente complessiva trasmessa al plinto, che si suppone a comportamento rigido. Circa il momento flettente, il calcolo viene effettuato con il metodo degli elementi finiti, utilizzando il modello di trave su suolo alla Winkler sottoposta ad una forza tagliante ad un estremo. Nel caso di tratto svettante viene aggiunto un tratto di palo non contrastato dall'azione del terreno. Ai fini del calcolo il palo è suddiviso in tronchi per i quali la costante di Winkler varia con la profondità. In mancanza di dati espliciti forniti in input, la costante di Winkler viene ricavata con la seguente espressione (cfr. Bowles Fondazioni pag.649):

$$KW = 40 \cdot (c \cdot Nc + 0.5 \cdot g \cdot 1 \cdot Ng) + 40 \cdot (g \cdot Nq \cdot z)$$

essendo:

c = coesione
g = peso specifico efficace
Nc, Nq, Ng = coefficienti di portanza
z = ascissa della profondità

La verifica dell'armatura del palo viene effettuata con un calcolo a presso-flessione, per tutte le combinazioni di carico previste e per tutti i pali.

CARICO LIMITE ORIZZONTALE DEI PALI DI FONDAZIONE

La resistenza limite per ciascun palo è calcolata in base alle caratteristiche del terreno dei vari strati attraversati dal palo. I calcoli sono eseguiti secondo la teoria di Broms. Con la notazione ^ si intende l'elevazione a potenza e gli angoli vanno espressi in radianti. In generale la pressione resistente lungo il fusto del palo viene calcolata in base alle due seguenti espressioni, valide per condizioni non drenate e drenate. La resistenza complessiva si ricava integrando tale pressione per la lunghezza del palo, tenendo cos∞ conto della presenza di diversi strati. Nei tabulati verrα riportato il valore minimo del carico limite tra condizioni drenata e non drenata. In condizioni non drenate si ha:

$$Pu = 9 * Cu * D$$

Il carico limite si ricava da tale valore della pressione limite, estesa per tutto lo sviluppo del palo con eccezione del tratto iniziale per una lunghezza di 1,5 diametri. In condizioni drenate invece si ha:

$$P = (3 * Kp * g * z + 9 * C) * D$$

Il carico limite si ricava da tale valore della pressione limite, estesa per tutto lo sviluppo del palo. La simbologia usata è la seguente:

D = diametro del palo

Cu = coesione non drenata
C = coesione drenata
Kp = costante di spinta passiva
g = peso specifico del terreno
z = profondità

Tali formule si riferiscono alla portata del singolo palo isolato; nel caso di pali ravvicinati, si considera un coefficiente riduttivo di gruppo, funzione dell'interasse tra i pali rapportato al diametro.

L E G E N D A D E L L E A B B R E V I A Z I O N I

STRATIGRAFIA TERRENO

CARATTERISTICHE STRATO SUPERFICIALE

Crit.Nro	Numero del Criterio di Progetto
Affond.	Altezza della quota del terreno vergine rispetto all'intradosso della fondazione
Ricopr.	Altezza della quota di terreno definitivo dallo spiccato di fondazione
Falda	Profondita' della falda a partire dallo spiccato di fondazione.
Fi	Angolo di attrito interno in gradi
Ades.	Adesione terreno-plinto

STRATIGRAFIA COMPLETA

Strato Nro	Numero dello strato
Descrizione	Descrizione dello strato
Spess.	Spessore dello strato con caratteristiche omogenee.
Fi	Angolo di attrito interno del terreno in gradi
Fi'	Angolo di attrito tra terreno e palo in gradi
C'	Coesione drenata
Cu	Coesione non drenata
Peso	Peso specifico del terreno

L' interazione cinematica, dove valutata, palo-terreno e' calcolata secondo le Norme NEHRP:

per lo strato omogeneo:

$$M(z)=Ep*Ip*\ a(z)/(Vs*Vs)$$

in cui:

Ep=Modulo elastico longitudinale del palo
Ip=Momento di inerzia del palo
a(z)=accelerazione sismica alla quota z
Vs=Velocitα efficace delle onde di taglio dello strato

per il cambio strato:

$$M(z)=0,042*S*(a/g)*g1*h1*d^3*(L/d)^.3*(Ep/E1)^.65*(Vs2/Vs1)^.5$$

in cui:

Ep	= Modulo elastico longitudinale del palo
E1	= Modulo elastico dello strato superiore
S*(a/g)	= accelerazione (in frazioni di g) sismica alla superficie
g1	= Peso specifico strato superiore
h1	= Altezza dello strato superiore
d	= Diametro del palo
L	= Lunghezza del palo
Vs1;Vs2	= Velocita' efficaci delle onde di taglio negli strati superiore ed inferiore

I dati relativi all' interazione cinematica Palo-Terreno, hanno il significato seguente:

Crit. N.ro	Numero del criterio di progetto
Profond (m)	Profondita' (media) che individua lo strato superiore in cui calcolare il momento per il cambio strato
Vs1 ; Vs2	Velocita' delle onde di taglio negli strati superiore ed inferiore
Vs1/Vs1eff	Rapporto di decadimento della velocita' efficace delle onde
Vs2/Vs2eff	di taglio del terreno soprastante (1) o sottostante (2)

	la quota di verifica in condizioni sismiche.
Vs	Velocita' delle onde di taglio nello strato omogeneo
Vs/Vseff	Rapporto di decadimento della velocita' efficace delle onde di taglio del terreno nello strato omogeneo

COORDINATE FILI FISSI

Filo	Numero del filo fisso.
Ascissa	Ascissa.
Ordinata	Ordinata.

CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE NEI PALI

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Fila N.	Fila di pali cui si riferiscono le sollecitazioni.
Sez. N.	Numero della sezione del palo presa in esame.
Dist.	Distanza della sezione di calcolo, misurata a partire dalla testa del palo.
Kwin	Costante di Winkler orizzontale del terreno in corrispondenza del concio compreso tra la sezione di verifica e la precedente.
N	Sforzo normale (sforzo parallelo all'asse) agente sul singolo palo, positivo se di compressione.
M	Momento flettente agente sulla sezione del singolo palo.
T	Taglio massimo (sforzo ortogonale all'asse) agente sulla sezione del singolo palo.
Spost.	Spostamento del palo in corrispondenza dell'ascissa considerata (in direzione ortogonale all'asse).
Press.	Pressione di contatto del palo con il terreno in corrispondenza dell'ascissa considerata.

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI E MICROPALI DI FONDAZIONE

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Sez. N.	Numero della sezione del palo in corrispondenza della quale viene effettuata la verifica.
Dist	Distanza della sezione di calcolo misurata a partire dalla testa del palo.
Cmb	Combinazione di carico più gravosa per la verifica dei micropali.
Cmb fle	Combinazione di carico più gravosa per la verifica a presso-flessione.
Fil fle	Fila nella quale la verifica a presso-flessione è più gravosa.
Nsdu	Sforzo normale di calcolo (sforzo parallelo all'asse) agente sul singolo palo utilizzato per la verifica a presso-flessione, positivo se di compressione.
Msdu	Momento flettente di calcolo agente sul singolo palo utilizzato per la verifica a presso-flessione.
Atot	Area complessiva delle armature della sezione uniformemente distribuite sul perimetro.
Nrdu	Sforzo normale associato al momento resistente ultimo agente sul singolo palo utilizzato per la verifica a presso-flessione, positivo se di compressione.
Mrdu	Momento flettente resistente ultimo sul singolo palo.

Cmb tag	Combinazione di carico più gravosa per la verifica a taglio.
Fil tag	Fila nella quale la verifica a taglio è più gravosa.
Vsdu	Taglio massimo di calcolo (sforzo ortogonale all'asse del palo).
Vrdu	Taglio resistente ultimo di calcolo per i micropali.
Vrdu c	Taglio resistente ultimo di calcolo per il meccanismo resistente affidato al calcestruzzo.
Vrdu s	Taglio resistente ultimo di calcolo per il meccanismo resistente affidato alle staffe.
A sta	Area di staffe necessaria nel concio precedente la sezione.
Verifica	Indicazione soddisfacimento delle verifiche di resistenza.

VERIFICHE FESSURAZIONE PALI

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Tipo Comb	Tipo di combinazione di carico.
Cmb fes	Combinazione di carico più gravosa a fessurazione, tra quelle del tipo considerato.
Fil fes	Fila nella quale la verifica a fessurazione è più gravosa.
Sez. fes	Sezione del palo in cui risulta più gravosa la verifica a fessurazione.
N fes	Sforzo normale di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
M fes	Momento flettente di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
Dist.	Distanza media tra le fessure in condizioni di esercizio.
W ese	Ampiezza media delle fessure in condizioni di esercizio.
W max	Ampiezza massima limite tra le fessure.
Verifica	Indicazione soddisfacimento delle verifiche.

VERIFICHE TENSIONI DI ESERCIZIO PALI

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Tipo Comb	Tipo di combinazione di carico.
Cmb σc	Combinazione di carico più gravosa per le tensioni nel calcestruzzo, tra quelle del tipo considerato.
Fil σc	Fila nella quale la verifica della tensione nel calcestruzzo è più gravosa.
Sez. σc	Sezione del palo nella quale la verifica della tensione nel calcestruzzo è più gravosa.
N σc	Sforzo normale di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
M σc	Momento flettente di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
σc	Tensione massima nel calcestruzzo in condizioni di esercizio.
σc max	Tensione massima limite nel calcestruzzo.
Cmb σf	Combinazione di carico più gravosa per le tensioni nell'acciaio, tra quelle del tipo considerato.
Fil σf	Fila nella quale la verifica della tensione nell'acciaio è più gravosa.
Sez. σf	Sezione del palo nella quale la verifica della tensione nell'acciaio è più gravosa.
N σf	Sforzo normale di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
M σf	Momento flettente di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
σf	Tensione massima nell'acciaio in condizioni di esercizio.
σf max	Tensione massima limite nell'acciaio.
Verifica	Indicazione soddisfacimento delle verifiche.

VERIFICHE PUNZONAMENTO PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Crit N.	Criterio geotecnico di riferimento.
Diam	Diametro dei pali.
Spess	Spessore della zattera di fondazione (lunghezza immersa nel caso di micropali).
S pun	Superficie resistente interessata da una eventuale rottura per punzonamento.
Cmb pun	Combinazione di carico più gravosa a punzonamento.
N punz	Sforzo di punzonamento ortogonale alla zattera di fondazione, valore massimo tra tutti i pali.
Nrdu	Sforzo resistente ultimo di punzonamento.
Asos	Area delle staffe di sospensione necessarie per il punzonamento dei pali (in caso di plinti rettangolari su pali) o area complessiva dei connettori (in caso di micropali).
Verifica	Indicazione soddisfacimento della verifica a punzonamento.

N.B. La verifica a punzonamento dei pali non viene eseguita per i plinti tozzi.

VERIFICHE PORTANZA PALI E MICROPALI

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Crit N.	Criterio geotecnico di riferimento.
Diam	Diametro del palo (o del bulbo in caso di micropali).
Int.	Interasse minimo tra i pali (per alcune tipologie può risultare inferiore al valore assegnato come input).
Cmb ass	Combinazione di carico più gravosa per la verifica alla portanza per carico assiale. Un valore maggiore di 100 indica una combinazione del tipo A2.
Qpun	Carico limite di punta.
Qlat	Carico limite laterale.
C.gr. ass.	Coefficiente di riduzione della portata assiale per pali disposti in gruppo.
Qlim	Carico assiale limite, pari alla somma del carico limite di punta e laterale, moltiplicati per il coefficiente di gruppo e divisi per gli eventuali coefficienti parziali.
QEul	Carico assiale limite di instabilità secondo Eulero. L'assenza del dato indica che non si è eseguito questo tipo di verifica.
Qes	Carico assiale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto, comprensivo di peso proprio del palo e dell'eventuale effetto dell'attrito negativo.
Coef. ass.	Coefficiente di sicurezza per la portanza assiale del palo, pari al rapporto tra il carico limite e la somma tra il carico assiale di esercizio e il peso proprio del palo.
Cmb ort	Combinazione di carico più gravosa per la verifica alla portanza per carico ortogonale.Un valore maggiore di 100 indica una combinazione del tipo A2. La mancanza di questo dato e di quelli seguenti indica che non si è eseguito questo tipo di verifica.
Qort	Carico ortogonale massimo.
C.gr. ort.	Coefficiente di riduzione della portata ortogonale per pali disposti in gruppo.
Qlimo	Carico ortogonale limite, pari al carico ortogonale massimo moltiplicato per il coefficiente di gruppo.
Qeso	Carico ortogonale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto.
Coef. ort.	Coefficiente di sicurezza per la portanza ortogonale del palo, pari al rapporto tra il carico limite e il carico ortogonale di esercizio.

Verifica	Indicazione soddisfacimento delle verifiche di portanza.
Cmb SLD	Combinazione di carico più gravosa per la verifica allo SLD come richiesto al punto 7.11.5.3.2 delle NTC.
Qmax SLD	Carico assiale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto con azione sismica allo SLD.
Coeff SLD	Coefficiente di sicurezza per verifica di cui al punto, 7.11.5.3.2 delle NTC, pari al rapporto tra il carico limite e il carico assiale massimo agente allo SLD.
Cmb SLE	Combinazione di carico SLE rara più gravosa per il carico massimo di esercizio presente in testa al palo, ai fini delle prove di carico su palo pilota.
Qmax SLE	Carico assiale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto, relativamente alle combinazioni di tipo SLE rare.

DATI GENERALI DI CALCOLO

C R I T E R I D I C A L C O L O P L I N T I		
Copriferro minimo netto delle armature	2,5	cm
Percentuale minima di armatura in zona tesa	0,15	%
Tipo di superficie interna del bicchiere	LISCIA	

C R I T E R I D I C A L C O L O P A L I		
Portanza dei pali calcolata con la teoria di	CDGWin	
Percentuale minima di armatura totale	0,30	%
Fattore di vincolo in testa al palo (0=incastro; 1=cerniera)	0,00	
Copriferro minimo netto delle staffe	2,50	cm

VERIFICHE EFFETTUATE CON IL METODO DEGLI STATI LIMITE ULTIMI

C O E F F I C I E N T I P A R Z I A L I G E O T E C N I C A	T A B E L L A M1	T A B E L L A M2
Tangente Resist. Taglio	1,00	1,25
Peso Specifico	1,00	1,00
Coesione Efficace (c'k)	1,00	1,25
Resist. a taglio NON drenata (cuk)	1,00	1,40

Tipo Approccio	Combinazione Unica: (A1+M1+R3)
Tipo di fondazione	Su Pali Trivellati

	COEFFICIENTE R1	COEFFICIENTE R2	COEFFICIENTE R3
Capacita' Portante			2,30
Scorrimento			1,10
Resist. alla Base			1,35
Resist. Lat. a Compr.			1,15
Resist. Lat. a Traz.			1,25
Carichi Trasversali			1,30

Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali	1,70

CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE

	STRATO SUPERFICIALE						COLONNA STRATIGRAFICA							
Crit. N.ro	Affond. (m)	Ricopr. (m)	Falda m	Fi Grd	Ades. Kg/cmq	Strato N.ro	Descrizione	Spess. m	Fi Grd	Fi' Grd	C' Kg/cmq	Cu kg/cmq	Peso kg/mc	Coeff. Lambe
2	0,20	0,00		12,0	0,00	1	limi argillosi calcari fratturati	5,0 10,0	18,0 35,0	12,0 0,0	0,29 0,00	0,00 0,00	1780 1800	0,00 0,00

CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE

IDEN	FONDAZIONI SU PALI - INTERAZIONE CINEMATICA							
Crit N.ro	Profond (m)	Vs1 (m/s)	Vs2 (m/s)	Vs1eff/ Vs1	Vs2eff/ Vs2	Numero Picchi	Vs (m/s)	Vseff./ Vs
2	5,00	300,00	300,00	0,70	0,70	19	300,00	0,70

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
3	4,97	0,00
5	9,94	0,00
7	14,91	0,00
9	19,88	0,00
11	24,85	0,00
13	29,82	0,00
15	34,79	0,00
17	39,76	0,00
19	44,73	0,00
21	9,94	-2,50
23	19,88	-2,50
25	29,82	-2,50
27	44,73	-2,50
30	4,97	2,50
32	14,91	2,50
34	24,85	2,50
36	34,79	2,50
38	44,73	2,50
44	49,73	0,00
46	49,73	-2,50

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
4	4,97	5,00
6	9,94	5,00
8	14,91	5,00
10	19,88	5,00
12	24,85	5,00
14	29,82	5,00
16	34,79	5,00
18	39,76	5,00
20	44,73	5,00
22	14,91	-2,50
24	24,85	-2,50
26	34,79	-2,50
29	0,00	2,50
31	9,94	2,50
33	19,88	2,50
35	29,82	2,50
37	39,76	2,50
39	39,76	-2,50
45	49,73	5,00
47	49,73	2,50

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,75	1,50	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30
Carico termico	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	-0,90	-0,90	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30
Corr. Tors. dir. 90	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Sisma direz. grd 90	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A2

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,68	1,35	0,68	1,35	0,68	0,68	1,35	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30
Carico termico	0,00	0,00	0,81	0,81	1,35	-0,81	-0,81	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A2

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30
Corr. Tors. dir. 90	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Sisma direz. grd 90	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A2

DESCRIZIONI	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50
Var.Coperture	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	-0,60	-0,60	-1,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2	3	4
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,20	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,00	0,00	0,50	-0,50
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00
Var.Coperture	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Carico termico	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00

VERIFICHE POLIG. SU PALI

VERIFICHE POLIG. SU PALI - ESERCIZIO

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10789	380	-34	0,00	0,0
		2	105	0,0	10937	374	-34	0,00	0,0
		3	205	1,8	7634	318	-82	0,04	0,0
		4	305	2,2	4032	225	-98	0,01	0,0
		5	405	2,5	131	132	-87	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	55	-66	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	25	-57	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-5	-8	0,00	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10594	390	27	0,00	0,0
		2	105	0,0	10741	390	27	0,00	0,0
		3	205	1,8	7438	347	-77	0,05	0,0
		4	305	2,2	3837	254	-102	0,01	0,0
		5	405	2,5	0	154	-96	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	68	-75	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	34	-65	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	-11	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16259	-136	8	0,00	0,0
		2	105	0,0	16353	-134	8	0,00	0,0
		3	185	1,7	14196	-118	32	0,03	0,0
		4	265	2,0	11885	-88	41	0,00	0,0
		5	345	2,3	9422	-56	38	0,01	0,0
		6	425	2,6	6805	-28	30	0,01	0,0
		7	505	2,9	4035	-9	20	0,01	0,0
		8	555	3,2	2227	1	16	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	5	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	14996	32	-8	0,00	0,0
		2	105	0,0	15090	30	-8	0,00	0,0
		3	185	1,7	12933	22	-10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10622	14	-9	0,00	0,0
		5	345	2,3	8159	8	-7	0,00	0,0
		6	425	2,6	5542	3	-5	0,00	0,0
		7	505	2,9	2772	0	-3	0,00	0,0
		8	555	3,2	964	-1	-2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-2	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17911	-105	-7	0,00	0,0
		2	105	0,0	18005	-106	-7	0,00	0,0
		3	185	1,7	15848	-98	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13537	-76	32	0,01	0,0
		5	345	2,3	11074	-50	32	0,01	0,0
		6	425	2,6	8457	-27	26	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	5687	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3879	-1	14	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	14993	-28	-13	0,00	0,0
		2	105	0,0	15088	-25	-13	0,00	0,0
		3	185	1,7	12930	-18	10	0,01	0,0
		4	265	2,0	10619	-12	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8156	-8	6	0,00	0,0
		6	425	2,6	5539	-5	4	0,00	0,0
		7	505	2,9	2770	-3	3	0,00	0,0
		8	555	3,2	961	-2	2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17865	-106	-5	0,00	0,0
		2	105	0,0	17959	-108	-5	0,00	0,0
		3	185	1,7	15801	-99	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13491	-76	32	0,01	0,0
		5	345	2,3	11027	-50	32	0,01	0,0
		6	425	2,6	8411	-27	26	0,01	0,0
		7	505	2,9	5641	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3832	-1	15	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14921	-28	-12	0,00	0,0
		2	105	0,0	15016	-24	-12	0,00	0,0
		3	185	1,7	12858	-15	-11	0,00	0,0
		4	265	2,0	10548	-8	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8084	-3	5	0,00	0,0
		6	425	2,6	5467	-2	3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2698	-2	1	0,00	0,0
		8	555	3,2	889	-2	1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-2	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17839	-105	-4	0,00	0,0
		2	105	0,0	17933	-106	-4	0,00	0,0
		3	185	1,7	15776	-97	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13465	-75	32	0,01	0,0
		5	345	2,3	11002	-49	31	0,01	0,0
		6	425	2,6	8385	-26	25	0,01	0,0
		7	505	2,9	5616	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3807	-1	14	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14923	-28	-11	0,00	0,0
		2	105	0,0	15017	-25	-11	0,00	0,0
		3	185	1,7	12860	-16	-10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10549	-8	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8086	-3	5	0,00	0,0
		6	425	2,6	5469	-1	3	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	2700	-2	1	0,00	0,0
		8	555	3,2	891	-2	1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17824	-104	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	17919	-104	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	15761	-95	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13451	-73	32	0,00	0,0
		5	345	2,3	10987	-47	31	0,01	0,0
		6	425	2,6	8370	-25	25	0,01	0,0
		7	505	2,9	5601	-9	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3792	-1	14	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14914	28	11	0,00	0,0
		2	105	0,0	15009	25	11	0,00	0,0
		3	185	1,7	12851	17	10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10541	9	-8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8077	4	-6	0,00	0,0
		6	425	2,6	5460	1	-3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2691	1	-1	0,00	0,0
		8	555	3,2	882	2	-1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17793	-102	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	17888	-103	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	15730	-93	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13420	-71	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	10956	-46	30	0,01	0,0
		6	425	2,6	8339	-24	24	0,01	0,0
		7	505	2,9	5570	-8	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3761	-1	13	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14894	29	10	0,00	0,0
		2	105	0,0	14988	26	10	0,00	0,0
		3	185	1,7	12831	18	10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10520	11	-8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8057	5	-6	0,00	0,0
		6	425	2,6	5440	2	-4	0,00	0,0
		7	505	2,9	2670	1	-2	0,00	0,0
		8	555	3,2	862	2	-1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17844	-102	-4	0,00	0,0
		2	105	0,0	17938	-102	-4	0,00	0,0
		3	185	1,7	15781	-93	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13470	-71	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	11007	-46	30	0,01	0,0
		6	425	2,6	8390	-24	24	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	5621	-8	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3812	-1	13	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14950	31	10	0,00	0,0
		2	105	0,0	15044	29	10	0,00	0,0
		3	185	1,7	12886	23	-10	0,01	0,0
		4	265	2,0	10576	16	-9	0,00	0,0
		5	345	2,3	8112	10	-7	0,00	0,0
		6	425	2,6	5496	5	-5	0,00	0,0
		7	505	2,9	2726	2	-4	0,00	0,0
		8	555	3,2	917	2	-3	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17811	-102	6	0,00	0,0
		2	105	0,0	17905	-102	6	0,00	0,0
		3	185	1,7	15748	-90	24	0,02	0,0
		4	265	2,0	13437	-67	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	10973	-43	29	0,01	0,0
		6	425	2,6	8357	-22	23	0,01	0,0
		7	505	2,9	5587	-7	16	0,01	0,0
		8	555	3,2	3778	-1	12	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	14961	-38	9	0,00	0,0
		2	105	0,0	15056	-35	9	0,00	0,0
		3	185	1,7	12898	-26	12	0,00	0,0
		4	265	2,0	10588	-17	11	0,00	0,0
		5	345	2,3	8124	-9	9	0,00	0,0
		6	425	2,6	5507	-3	6	0,00	0,0
		7	505	2,9	2738	0	3	0,00	0,0
		8	555	3,2	929	2	2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	2	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-2	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6894	-336	7	0,00	0,0
		2	105	0,0	6988	-334	7	0,00	0,0
		3	185	1,7	4830	-297	77	0,08	0,0
		4	265	2,0	2520	-223	102	0,01	0,0
		5	345	2,3	56	-142	96	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-73	75	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-23	52	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	40	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	13	-2	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	5	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10367	-246	-5	0,00	0,0
		2	105	0,0	10462	-246	-5	0,00	0,0
		3	185	1,7	8304	-223	53	0,06	0,0
		4	265	2,0	5994	-169	75	0,01	0,0
		5	345	2,3	3530	-110	72	0,01	0,0
		6	425	2,6	913	-58	57	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-19	40	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	31	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10245	-248	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	10339	-249	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	8182	-225	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5871	-171	75	0,01	0,0
		5	345	2,3	3408	-110	73	0,01	0,0
		6	425	2,6	791	-58	58	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-19	40	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	32	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10275	-245	-2	0,00	0,0
		2	105	0,0	10369	-246	-2	0,00	0,0
		3	185	1,7	8211	-222	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5901	-168	75	0,01	0,0
		5	345	2,3	3437	-109	72	0,01	0,0
		6	425	2,6	821	-57	57	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-19	40	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	31	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10308	-243	-1	0,00	0,0
		2	105	0,0	10402	-243	-1	0,00	0,0
		3	185	1,7	8245	-219	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5934	-166	74	0,01	0,0
		5	345	2,3	3471	-107	71	0,01	0,0
		6	425	2,6	854	-56	56	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	39	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	31	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10331	-241	2	0,00	0,0
		2	105	0,0	10425	-241	2	0,00	0,0
		3	185	1,7	8267	-216	53	0,06	0,0
		4	265	2,0	5957	-164	73	0,01	0,0
		5	345	2,3	3493	-105	70	0,01	0,0
		6	425	2,6	877	-55	55	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	39	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	30	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10528	-233	6	0,00	0,0
		2	105	0,0	10622	-232	6	0,00	0,0
		3	185	1,7	8464	-207	53	0,05	0,0
		4	265	2,0	6154	-155	71	0,01	0,0
		5	345	2,3	3690	-99	67	0,01	0,0
		6	425	2,6	1074	-52	52	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-16	36	0,01	0,0
		8	555	3,2	0	-1	28	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10396	-240	3	0,00	0,0
		2	105	0,0	10491	-240	3	0,00	0,0
		3	185	1,7	8333	-215	53	0,06	0,0
		4	265	2,0	6023	-162	73	0,01	0,0
		5	345	2,3	3559	-104	69	0,01	0,0
		6	425	2,6	943	-54	55	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	38	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	30	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13675	-382	22	0,00	0,0
		2	105	0,0	13822	-377	22	0,00	0,0
		3	205	1,8	10519	-322	81	0,04	0,0
		4	305	2,2	6917	-228	99	0,00	0,0
		5	405	2,5	3017	-133	88	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-56	67	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-25	57	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	6	0,00	0,0
		9	755	15,6	0	0	-4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10531	426	17	0,00	0,0
		2	105	0,0	10678	425	17	0,00	0,0
		3	205	1,8	7375	375	-84	0,05	0,0
		4	305	2,2	3774	273	-111	0,01	0,0
		5	405	2,5	0	164	-103	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	72	-81	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	34	-70	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	3	-11	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6839	-432	23	0,00	0,0
		2	105	0,0	6986	-426	23	0,00	0,0
		3	205	1,8	3683	-365	91	0,04	0,0
		4	305	2,2	81	-259	112	0,00	0,0
		5	405	2,5	0	-152	100	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-63	76	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-28	65	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	7	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	-5	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10820	380	-34	0,00	0,0
		2	105	0,0	10967	374	-34	0,00	0,0
		3	205	1,8	7664	318	-82	0,04	0,0
		4	305	2,2	4062	226	-98	0,01	0,0
		5	405	2,5	162	132	-87	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	55	-66	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	25	-57	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-5	-8	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10623	390	27	0,00	0,0
		2	105	0,0	10771	390	27	0,00	0,0
		3	205	1,8	7468	347	-77	0,05	0,0
		4	305	2,2	3866	254	-102	0,01	0,0
		5	405	2,5	0	154	-96	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	68	-75	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	34	-65	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	-11	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16310	-136	8	0,00	0,0
		2	105	0,0	16405	-135	8	0,00	0,0
		3	185	1,7	14247	-118	32	0,03	0,0
		4	265	2,0	11937	-88	41	0,00	0,0
		5	345	2,3	9473	-56	38	0,01	0,0
		6	425	2,6	6856	-28	30	0,01	0,0
		7	505	2,9	4087	-9	20	0,01	0,0
		8	555	3,2	2278	1	16	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	5	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	15042	32	-8	0,00	0,0
		2	105	0,0	15137	29	-8	0,00	0,0
		3	185	1,7	12979	22	-10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10669	14	-9	0,00	0,0
		5	345	2,3	8205	8	-7	0,00	0,0
		6	425	2,6	5589	3	-5	0,00	0,0
		7	505	2,9	2819	0	-3	0,00	0,0
		8	555	3,2	1010	-1	-2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-2	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17973	-105	-7	0,00	0,0
		2	105	0,0	18067	-107	-7	0,00	0,0
		3	185	1,7	15910	-98	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13599	-76	32	0,01	0,0
		5	345	2,3	11135	-50	32	0,01	0,0
		6	425	2,6	8519	-27	26	0,01	0,0
		7	505	2,9	5749	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3941	-1	14	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	15041	-27	-13	0,00	0,0
		2	105	0,0	15136	-25	-13	0,00	0,0
		3	185	1,7	12978	-18	10	0,01	0,0
		4	265	2,0	10668	-12	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8204	-8	6	0,00	0,0
		6	425	2,6	5587	-5	4	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	2818	-3	3	0,00	0,0
		8	555	3,2	1009	-2	2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17926	-107	-5	0,00	0,0
		2	105	0,0	18021	-108	-5	0,00	0,0
		3	185	1,7	15863	-99	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13553	-77	33	0,01	0,0
		5	345	2,3	11089	-50	32	0,01	0,0
		6	425	2,6	8473	-27	26	0,01	0,0
		7	505	2,9	5703	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3894	-1	15	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14969	-27	-12	0,00	0,0
		2	105	0,0	15063	-24	-12	0,00	0,0
		3	185	1,7	12906	-15	-11	0,00	0,0
		4	265	2,0	10595	-8	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8132	-3	5	0,00	0,0
		6	425	2,6	5515	-2	3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2745	-2	1	0,00	0,0
		8	555	3,2	937	-2	1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-2	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17901	-105	-4	0,00	0,0
		2	105	0,0	17995	-106	-4	0,00	0,0
		3	185	1,7	15838	-97	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13527	-75	32	0,01	0,0
		5	345	2,3	11063	-49	31	0,01	0,0
		6	425	2,6	8447	-26	25	0,01	0,0
		7	505	2,9	5677	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3868	-1	14	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14971	-27	-11	0,00	0,0
		2	105	0,0	15065	-24	-11	0,00	0,0
		3	185	1,7	12908	-15	-10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10597	-8	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8133	-3	5	0,00	0,0
		6	425	2,6	5517	-1	3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2747	-2	1	0,00	0,0
		8	555	3,2	938	-2	0	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17886	-104	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	17980	-105	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	15823	-95	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13512	-73	32	0,00	0,0
		5	345	2,3	11049	-48	31	0,01	0,0
		6	425	2,6	8432	-25	25	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	5662	-9	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3854	-1	14	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14962	28	11	0,00	0,0
		2	105	0,0	15056	25	11	0,00	0,0
		3	185	1,7	12899	16	10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10588	9	-8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8125	4	-5	0,00	0,0
		6	425	2,6	5508	1	-3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2738	1	-1	0,00	0,0
		8	555	3,2	930	2	-1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17855	-102	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	17949	-103	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	15792	-94	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13481	-71	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	11017	-46	30	0,01	0,0
		6	425	2,6	8401	-25	24	0,01	0,0
		7	505	2,9	5631	-8	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3822	-1	13	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14942	28	10	0,00	0,0
		2	105	0,0	15036	25	10	0,00	0,0
		3	185	1,7	12878	17	10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10568	10	-8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8104	5	-6	0,00	0,0
		6	425	2,6	5488	2	-3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2718	1	-2	0,00	0,0
		8	555	3,2	909	2	-1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17906	-102	-4	0,00	0,0
		2	105	0,0	18000	-102	-4	0,00	0,0
		3	185	1,7	15843	-93	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13532	-71	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	11069	-46	30	0,01	0,0
		6	425	2,6	8452	-24	24	0,01	0,0
		7	505	2,9	5682	-8	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3874	-1	13	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14997	30	10	0,00	0,0
		2	105	0,0	15092	28	10	0,00	0,0
		3	185	1,7	12934	22	-10	0,01	0,0
		4	265	2,0	10624	15	-9	0,00	0,0
		5	345	2,3	8160	10	-7	0,00	0,0
		6	425	2,6	5543	5	-5	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	2774	2	-3	0,00	0,0
		8	555	3,2	965	2	-3	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17871	-103	6	0,00	0,0
		2	105	0,0	17965	-102	6	0,00	0,0
		3	185	1,7	15808	-90	24	0,02	0,0
		4	265	2,0	13497	-67	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	11034	-43	29	0,01	0,0
		6	425	2,6	8417	-22	23	0,01	0,0
		7	505	2,9	5647	-7	16	0,01	0,0
		8	555	3,2	3839	-1	12	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	15008	-38	9	0,00	0,0
		2	105	0,0	15102	-35	9	0,00	0,0
		3	185	1,7	12944	-26	12	0,00	0,0
		4	265	2,0	10634	-17	11	0,00	0,0
		5	345	2,3	8170	-9	9	0,00	0,0
		6	425	2,6	5554	-3	6	0,00	0,0
		7	505	2,9	2784	0	3	0,00	0,0
		8	555	3,2	975	2	2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	2	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-2	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6912	-337	7	0,00	0,0
		2	105	0,0	7006	-335	7	0,00	0,0
		3	185	1,7	4848	-298	77	0,08	0,0
		4	265	2,0	2538	-223	102	0,01	0,0
		5	345	2,3	74	-143	96	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-74	75	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-23	52	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	41	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	13	-2	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	5	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10395	-247	-5	0,00	0,0
		2	105	0,0	10489	-248	-5	0,00	0,0
		3	185	1,7	8332	-224	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	6021	-170	75	0,01	0,0
		5	345	2,3	3558	-110	72	0,01	0,0
		6	425	2,6	941	-58	57	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-19	40	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	32	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10273	-249	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	10368	-250	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	8210	-226	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5900	-171	76	0,01	0,0
		5	345	2,3	3436	-111	73	0,01	0,0
		6	425	2,6	819	-58	58	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-19	41	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	32	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	10	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10303	-246	-2	0,00	0,0
		2	105	0,0	10397	-247	-2	0,00	0,0
		3	185	1,7	8240	-223	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5929	-169	75	0,01	0,0
		5	345	2,3	3466	-109	72	0,01	0,0
		6	425	2,6	849	-57	57	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-19	40	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	31	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10336	-244	-1	0,00	0,0
		2	105	0,0	10430	-245	-1	0,00	0,0
		3	185	1,7	8273	-220	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5962	-167	74	0,01	0,0
		5	345	2,3	3499	-107	71	0,01	0,0
		6	425	2,6	882	-56	56	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	39	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	31	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10359	-242	2	0,00	0,0
		2	105	0,0	10453	-242	2	0,00	0,0
		3	185	1,7	8296	-217	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5985	-164	73	0,01	0,0
		5	345	2,3	3522	-106	70	0,01	0,0
		6	425	2,6	905	-55	55	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	39	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	30	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10556	-234	6	0,00	0,0
		2	105	0,0	10650	-233	6	0,00	0,0
		3	185	1,7	8492	-208	53	0,05	0,0
		4	265	2,0	6182	-156	71	0,01	0,0
		5	345	2,3	3718	-100	67	0,01	0,0
		6	425	2,6	1102	-52	53	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-16	37	0,01	0,0
		8	555	3,2	0	-1	28	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10425	-241	3	0,00	0,0
		2	105	0,0	10520	-241	3	0,00	0,0
		3	185	1,7	8362	-216	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	6051	-163	73	0,01	0,0
		5	345	2,3	3588	-105	70	0,01	0,0
		6	425	2,6	971	-55	55	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-18	38	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	30	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13715	-383	22	0,00	0,0
		2	105	0,0	13863	-377	22	0,00	0,0
		3	205	1,8	10560	-322	81	0,04	0,0
		4	305	2,2	6958	-229	99	0,00	0,0
		5	405	2,5	3057	-133	89	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-56	67	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-25	57	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	6	0,00	0,0
		9	755	15,6	0	0	-4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10560	426	17	0,00	0,0
		2	105	0,0	10708	425	17	0,00	0,0
		3	205	1,8	7405	375	-84	0,05	0,0
		4	305	2,2	3803	273	-111	0,01	0,0
		5	405	2,5	0	164	-103	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	72	-81	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	34	-70	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	3	-11	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6855	-433	23	0,00	0,0
		2	105	0,0	7002	-427	23	0,00	0,0
		3	205	1,8	3700	-365	92	0,04	0,0
		4	305	2,2	98	-260	112	0,00	0,0
		5	405	2,5	0	-152	100	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-63	77	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-28	65	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	7	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	-5	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10929	-3709	-5402	0,00	0,0
		2	105	0,0	11076	-5329	-5402	0,00	0,0
		3	205	1,8	7773	-8422	-1197	3,40	0,6
		4	305	2,2	4171	-8175	1343	1,46	0,3
		5	405	2,5	271	-6180	2416	0,36	0,1
		6	505	2,9	0	-3647	2537	0,11	0,0
		7	555	3,2	0	-2407	2415	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-614	1184	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	129	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10824	-3604	-5244	0,00	0,0
		2	105	0,0	10971	-5177	-5244	0,00	0,0
		3	205	1,8	7668	-8177	-1161	3,30	0,6
		4	305	2,2	4067	-7937	1304	1,42	0,3
		5	405	2,5	166	-5999	2346	0,35	0,1
		6	505	2,9	0	-3540	2463	0,11	0,0
		7	555	3,2	0	-2336	2345	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-596	1149	0,17	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	-12	125	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16213	-1968	2683	0,00	0,0
		2	105	0,0	16308	2771	2683	0,00	0,0
		3	185	1,7	14150	3990	569	2,79	0,5
		4	265	2,0	11839	3868	-705	1,24	0,3
		5	345	2,3	9376	3040	-1250	0,32	0,1
		6	425	2,6	6759	1994	-1303	0,12	0,0
		7	505	2,9	3990	1020	-1115	0,24	0,1
		8	555	3,2	2181	500	-969	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	24	-284	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	-32	-61	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	14943	-1961	-2651	0,00	0,0
		2	105	0,0	15037	-2757	-2651	0,00	0,0
		3	185	1,7	12879	-3960	-557	2,76	0,5
		4	265	2,0	10569	-3835	702	1,23	0,2
		5	345	2,3	8105	-3013	1241	0,31	0,1
		6	425	2,6	5489	-1975	1292	0,12	0,0
		7	505	2,9	2719	-1010	1105	0,24	0,1
		8	555	3,2	910	-494	960	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	-23	280	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	32	-61	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17886	1445	1929	0,00	0,0
		2	105	0,0	17980	2023	1929	0,00	0,0
		3	185	1,7	15822	2896	402	2,01	0,3
		4	265	2,0	13512	2801	-516	0,90	0,2
		5	345	2,3	11048	2199	-908	0,23	0,1
		6	425	2,6	8432	1441	-944	0,09	0,0
		7	505	2,9	5662	736	-806	0,17	0,1
		8	555	3,2	3853	360	-700	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	17	-204	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	14974	-1445	-1925	0,00	0,0
		2	105	0,0	15068	-2022	-1925	0,00	0,0
		3	185	1,7	12911	-2894	-400	2,01	0,3
		4	265	2,0	10600	-2799	516	0,89	0,2
		5	345	2,3	8137	-2196	907	0,22	0,1
		6	425	2,6	5520	-1439	943	0,09	0,0
		7	505	2,9	2751	-735	806	0,17	0,1
		8	555	3,2	942	-359	699	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	-16	204	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	23	-45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17834	901	1207	0,00	0,0
		2	105	0,0	17928	1262	1207	0,00	0,0
		3	185	1,7	15770	1808	254	1,26	0,2
		4	265	2,0	13460	1750	-322	0,56	0,1
		5	345	2,3	10996	1374	-567	0,14	0,0
		6	425	2,6	8380	900	-589	0,06	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	5610	460	-504	0,11	0,0
		8	555	3,2	3801	225	-438	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	11	-128	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-15	28	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14896	-938	-1272	0,00	0,0
		2	105	0,0	14990	-1320	-1272	0,00	0,0
		3	185	1,7	12832	-1897	-268	1,32	0,2
		4	265	2,0	10522	-1838	336	0,59	0,1
		5	345	2,3	8058	-1444	595	0,15	0,0
		6	425	2,6	5442	-947	619	0,06	0,0
		7	505	2,9	2672	-484	530	0,11	0,0
		8	555	3,2	863	-237	460	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-11	135	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17806	367	518	0,00	0,0
		2	105	0,0	17900	519	518	0,00	0,0
		3	185	1,7	15742	753	117	0,53	0,1
		4	265	2,0	13432	733	-132	0,24	0,0
		5	345	2,3	10968	578	-236	0,06	0,0
		6	425	2,6	8352	380	-247	0,02	0,0
		7	505	2,9	5582	195	-212	0,04	0,0
		8	555	3,2	3773	97	-184	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	7	-55	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-6	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14895	-551	-775	0,00	0,0
		2	105	0,0	14989	-784	-775	0,00	0,0
		3	185	1,7	12832	-1138	-168	0,80	0,1
		4	265	2,0	10521	-1107	199	0,36	0,1
		5	345	2,3	8058	-871	357	0,09	0,0
		6	425	2,6	5441	-573	373	0,03	0,0
		7	505	2,9	2671	-294	320	0,07	0,0
		8	555	3,2	863	-144	278	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	-8	82	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	9	-17	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17791	169	286	0,00	0,0
		2	105	0,0	17885	248	286	0,00	0,0
		3	185	1,7	15728	378	76	0,28	0,0
		4	265	2,0	13417	375	-62	0,13	0,0
		5	345	2,3	10953	299	-118	0,04	0,0
		6	425	2,6	8337	200	-126	0,01	0,0
		7	505	2,9	5567	104	-110	0,02	0,0
		8	555	3,2	3758	53	-96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	6	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-3	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14886	538	760	0,00	0,0
		2	105	0,0	14980	766	760	0,00	0,0
		3	185	1,7	12823	1114	165	0,79	0,1
		4	265	2,0	10512	1083	-194	0,35	0,1
		5	345	2,3	8049	853	-349	0,09	0,0
		6	425	2,6	5432	561	-365	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	2662	288	-313	0,07	0,0
		8	555	3,2	854	142	-272	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	8	-81	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	-9	17	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17762	699	945	0,00	0,0
		2	105	0,0	17856	980	945	0,00	0,0
		3	185	1,7	15698	1408	201	0,98	0,2
		4	265	2,0	13388	1364	-250	0,44	0,1
		5	345	2,3	10924	1072	-441	0,11	0,0
		6	425	2,6	8308	703	-459	0,04	0,0
		7	505	2,9	5538	360	-393	0,08	0,0
		8	555	3,2	3729	176	-342	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	9	-100	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	-11	22	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14868	915	1243	0,00	0,0
		2	105	0,0	14962	1288	1243	0,00	0,0
		3	185	1,7	12805	1853	262	1,29	0,2
		4	265	2,0	10494	1796	-328	0,58	0,1
		5	345	2,3	8030	1411	-581	0,15	0,0
		6	425	2,6	5414	925	-605	0,06	0,0
		7	505	2,9	2644	473	-517	0,11	0,0
		8	555	3,2	836	232	-450	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	11	-132	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-15	29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17818	1256	1665	0,00	0,0
		2	105	0,0	17912	1755	1665	0,00	0,0
		3	185	1,7	15755	2508	346	1,74	0,3
		4	265	2,0	13444	2425	-448	0,77	0,2
		5	345	2,3	10981	1902	-786	0,19	0,0
		6	425	2,6	8364	1246	-817	0,08	0,0
		7	505	2,9	5594	636	-698	0,15	0,0
		8	555	3,2	3786	311	-606	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	14	-176	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	-20	40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14929	1418	1892	0,00	0,0
		2	105	0,0	15024	1986	1892	0,00	0,0
		3	185	1,7	12866	2843	393	1,97	0,3
		4	265	2,0	10556	2750	-507	0,88	0,2
		5	345	2,3	8092	2158	-891	0,22	0,1
		6	425	2,6	5475	1414	-926	0,09	0,0
		7	505	2,9	2706	722	-791	0,17	0,0
		8	555	3,2	897	353	-687	0,15	0,0
		9	635	12,4	0	16	-200	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17761	1782	2423	0,00	0,0
		2	105	0,0	17856	2508	2423	0,00	0,0
		3	185	1,7	15698	3609	512	2,52	0,4
		4	265	2,0	13388	3497	-639	1,12	0,2
		5	345	2,3	10924	2748	-1131	0,28	0,1
		6	425	2,6	8307	1803	-1178	0,11	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	5538	922	-1008	0,22	0,1
		8	555	3,2	3729	452	-876	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	22	-256	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	-29	56	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	14917	1929	2613	0,00	0,0
		2	105	0,0	15011	2713	2613	0,00	0,0
		3	185	1,7	12854	3899	550	2,72	0,5
		4	265	2,0	10543	3777	-691	1,21	0,2
		5	345	2,3	8080	2967	-1222	0,31	0,1
		6	425	2,6	5463	1946	-1272	0,12	0,0
		7	505	2,9	2693	995	-1088	0,23	0,1
		8	555	3,2	885	487	-945	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	23	-276	0,12	0,1
		10	715	15,2	0	-31	60	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6966	2120	3042	0,00	0,0
		2	105	0,0	7060	3027	3042	0,00	0,0
		3	185	1,7	4903	4417	674	3,13	0,5
		4	265	2,0	2592	4304	-765	1,41	0,3
		5	345	2,3	129	3393	-1383	0,37	0,1
		6	425	2,6	0	2233	-1449	0,13	0,0
		7	505	2,9	0	1148	-1245	0,26	0,1
		8	555	3,2	0	566	-1083	0,24	0,1
		9	635	12,4	0	34	-322	0,14	0,2
		10	715	15,2	0	-35	66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10347	1640	2245	0,00	0,0
		2	105	0,0	10441	2308	2245	0,00	0,0
		3	185	1,7	8284	3326	483	2,33	0,4
		4	265	2,0	5973	3226	-588	1,04	0,2
		5	345	2,3	3510	2537	-1042	0,27	0,1
		6	425	2,6	893	1665	-1087	0,10	0,0
		7	505	2,9	0	852	-930	0,20	0,1
		8	555	3,2	0	418	-809	0,18	0,1
		9	635	12,4	0	23	-238	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	-27	51	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10236	1065	1511	0,00	0,0
		2	105	0,0	10330	1511	1511	0,00	0,0
		3	185	1,7	8173	2197	338	1,56	0,3
		4	265	2,0	5862	2139	-383	0,70	0,1
		5	345	2,3	3399	1686	-688	0,18	0,0
		6	425	2,6	782	1110	-720	0,07	0,0
		7	505	2,9	0	570	-619	0,13	0,0
		8	555	3,2	0	281	-538	0,12	0,0
		9	635	12,4	0	18	-160	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	-17	33	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10261	523	875	0,00	0,0
		2	105	0,0	10356	775	875	0,00	0,0
		3	185	1,7	8198	1178	222	0,87	0,2
		4	265	2,0	5887	1166	-192	0,40	0,1
		5	345	2,3	3424	929	-368	0,11	0,0
		6	425	2,6	807	618	-393	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	322	-341	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	163	-298	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	15	-93	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	-9	16	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10293	211	596	0,00	0,0
		2	105	0,0	10388	388	596	0,00	0,0
		3	185	1,7	8230	681	177	0,56	0,1
		4	265	2,0	5920	704	-88	0,27	0,1
		5	345	2,3	3456	575	-211	0,08	0,0
		6	425	2,6	839	391	-237	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	210	-211	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	110	-186	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	14	-64	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-4	5	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10317	645	1004	0,00	0,0
		2	105	0,0	10412	937	1004	0,00	0,0
		3	185	1,7	8254	1396	243	1,02	0,2
		4	265	2,0	5943	1372	-235	0,46	0,1
		5	345	2,3	3480	1089	-437	0,13	0,0
		6	425	2,6	863	720	-462	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	373	-399	0,08	0,0
		8	555	3,2	0	187	-348	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	16	-107	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	-11	20	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10501	1749	2397	0,00	0,0
		2	105	0,0	10596	2464	2397	0,00	0,0
		3	185	1,7	8438	3552	514	2,49	0,4
		4	265	2,0	6128	3445	-627	1,11	0,2
		5	345	2,3	3664	2709	-1113	0,28	0,1
		6	425	2,6	1047	1778	-1160	0,11	0,0
		7	505	2,9	0	910	-994	0,21	0,1
		8	555	3,2	0	447	-863	0,19	0,1
		9	635	12,4	0	24	-254	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	-28	55	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10390	1193	1663	0,00	0,0
		2	105	0,0	10484	1685	1663	0,00	0,0
		3	185	1,7	8327	2439	366	1,72	0,3
		4	265	2,0	6016	2371	-428	0,77	0,2
		5	345	2,3	3553	1866	-764	0,20	0,0
		6	425	2,6	936	1227	-798	0,07	0,0
		7	505	2,9	0	629	-685	0,15	0,0
		8	555	3,2	0	310	-595	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	19	-176	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	-19	37	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13808	3424	4993	0,00	0,0
		2	105	0,0	13955	4921	4993	0,00	0,0
		3	205	1,8	10652	7776	1107	3,14	0,6
		4	305	2,2	7050	7549	-1240	1,35	0,3
		5	405	2,5	3150	5707	-2231	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3368	-2342	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	555	3,2	0	2223	-2230	0,17	0,1
		8	655	12,9	0	567	-1094	0,16	0,2
		9	755	15,6	0	11	-119	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10680	-3573	-5242	0,00	0,0
		2	105	0,0	10828	-5144	-5242	0,00	0,0
		3	205	1,8	7525	-8147	-1167	3,29	0,6
		4	305	2,2	3923	-7914	1296	1,42	0,3
		5	405	2,5	23	-5985	2337	0,35	0,1
		6	505	2,9	0	-3534	2456	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	-2333	2339	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-596	1148	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	125	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6993	3335	4933	0,00	0,0
		2	105	0,0	7140	4814	4933	0,00	0,0
		3	205	1,8	3837	7642	1104	3,10	0,6
		4	305	2,2	236	7429	-1212	1,34	0,3
		5	405	2,5	0	5621	-2193	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3321	-2306	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	2193	-2196	0,17	0,1
		8	655	12,9	0	561	-1080	0,16	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10959	-3708	-5403	0,00	0,0
		2	105	0,0	11106	-5329	-5403	0,00	0,0
		3	205	1,8	7804	-8421	-1197	3,40	0,6
		4	305	2,2	4202	-8175	1343	1,46	0,3
		5	405	2,5	301	-6180	2416	0,36	0,1
		6	505	2,9	0	-3647	2537	0,11	0,0
		7	555	3,2	0	-2407	2415	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-614	1184	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	129	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10853	-3604	-5244	0,00	0,0
		2	105	0,0	11000	-5176	-5244	0,00	0,0
		3	205	1,8	7698	-8177	-1161	3,30	0,6
		4	305	2,2	4096	-7936	1304	1,42	0,3
		5	405	2,5	195	-5999	2346	0,35	0,1
		6	505	2,9	0	-3540	2463	0,11	0,0
		7	555	3,2	0	-2336	2344	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-596	1149	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	125	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16265	-1967	2683	0,00	0,0
		2	105	0,0	16359	2771	2683	0,00	0,0
		3	185	1,7	14201	3990	569	2,79	0,5
		4	265	2,0	11891	3868	-705	1,24	0,3
		5	345	2,3	9427	3040	-1250	0,32	0,1
		6	425	2,6	6811	1994	-1303	0,12	0,0
		7	505	2,9	4041	1020	-1115	0,24	0,1
		8	555	3,2	2232	500	-969	0,22	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	635	12,4	0	24	-284	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	-32	-61	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	14989	-1961	-2651	0,00	0,0
		2	105	0,0	15083	-2757	-2651	0,00	0,0
		3	185	1,7	12926	-3960	-557	2,76	0,5
		4	265	2,0	10615	-3835	702	1,23	0,2
		5	345	2,3	8152	-3013	1241	0,31	0,1
		6	425	2,6	5535	-1975	1292	0,12	0,0
		7	505	2,9	2765	-1010	1105	0,24	0,1
		8	555	3,2	957	-494	960	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	-23	280	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	32	-61	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17948	1445	1928	0,00	0,0
		2	105	0,0	18042	2023	1928	0,00	0,0
		3	185	1,7	15884	2896	402	2,01	0,3
		4	265	2,0	13574	2801	-516	0,90	0,2
		5	345	2,3	11110	2199	-908	0,23	0,1
		6	425	2,6	8494	1441	-944	0,09	0,0
		7	505	2,9	5724	736	-806	0,17	0,1
		8	555	3,2	3915	360	-700	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	17	-204	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	15022	-1445	-1925	0,00	0,0
		2	105	0,0	15117	-2023	-1925	0,00	0,0
		3	185	1,7	12959	-2894	-399	2,01	0,3
		4	265	2,0	10648	-2799	516	0,89	0,2
		5	345	2,3	8185	-2196	907	0,22	0,1
		6	425	2,6	5568	-1439	943	0,09	0,0
		7	505	2,9	2799	-735	806	0,17	0,1
		8	555	3,2	990	-359	699	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	-16	204	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	23	-45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17895	901	1207	0,00	0,0
		2	105	0,0	17990	1262	1207	0,00	0,0
		3	185	1,7	15832	1808	254	1,26	0,2
		4	265	2,0	13522	1750	-322	0,56	0,1
		5	345	2,3	11058	1374	-567	0,14	0,0
		6	425	2,6	8441	900	-589	0,06	0,0
		7	505	2,9	5672	460	-504	0,11	0,0
		8	555	3,2	3863	225	-438	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	11	-128	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-15	28	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14943	-939	-1272	0,00	0,0
		2	105	0,0	15038	-1320	-1272	0,00	0,0
		3	185	1,7	12880	-1898	-268	1,32	0,2
		4	265	2,0	10569	-1838	336	0,59	0,1
		5	345	2,3	8106	-1444	595	0,15	0,0
		6	425	2,6	5489	-947	619	0,06	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	2720	-484	530	0,11	0,0
		8	555	3,2	911	-237	460	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-11	135	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17867	367	518	0,00	0,0
		2	105	0,0	17962	519	518	0,00	0,0
		3	185	1,7	15804	753	117	0,53	0,1
		4	265	2,0	13494	733	-132	0,24	0,0
		5	345	2,3	11030	578	-236	0,06	0,0
		6	425	2,6	8413	380	-247	0,02	0,0
		7	505	2,9	5644	195	-212	0,04	0,0
		8	555	3,2	3835	97	-184	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	7	-55	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-6	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14942	-552	-776	0,00	0,0
		2	105	0,0	15037	-784	-776	0,00	0,0
		3	185	1,7	12879	-1139	-168	0,80	0,1
		4	265	2,0	10569	-1107	199	0,36	0,1
		5	345	2,3	8105	-872	357	0,09	0,0
		6	425	2,6	5489	-573	373	0,03	0,0
		7	505	2,9	2719	-294	320	0,07	0,0
		8	555	3,2	910	-145	278	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	-8	82	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	9	-17	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17852	169	286	0,00	0,0
		2	105	0,0	17947	248	286	0,00	0,0
		3	185	1,7	15789	378	76	0,28	0,0
		4	265	2,0	13479	375	-62	0,13	0,0
		5	345	2,3	11015	299	-118	0,04	0,0
		6	425	2,6	8398	199	-126	0,01	0,0
		7	505	2,9	5629	104	-110	0,02	0,0
		8	555	3,2	3820	53	-96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	6	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-3	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14934	539	760	0,00	0,0
		2	105	0,0	15028	767	760	0,00	0,0
		3	185	1,7	12870	1114	165	0,79	0,1
		4	265	2,0	10560	1084	-194	0,35	0,1
		5	345	2,3	8096	854	-349	0,09	0,0
		6	425	2,6	5480	561	-365	0,03	0,0
		7	505	2,9	2710	288	-313	0,07	0,0
		8	555	3,2	901	142	-272	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	8	-81	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	-9	17	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17823	698	945	0,00	0,0
		2	105	0,0	17917	980	945	0,00	0,0
		3	185	1,7	15760	1408	201	0,98	0,2
		4	265	2,0	13449	1364	-250	0,44	0,1
		5	345	2,3	10986	1072	-441	0,11	0,0
		6	425	2,6	8369	703	-459	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	5599	360	-393	0,08	0,0
		8	555	3,2	3791	176	-342	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	9	-100	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	-11	22	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14915	915	1244	0,00	0,0
		2	105	0,0	15010	1288	1244	0,00	0,0
		3	185	1,7	12852	1853	262	1,29	0,2
		4	265	2,0	10542	1796	-328	0,58	0,1
		5	345	2,3	8078	1411	-581	0,15	0,0
		6	425	2,6	5461	925	-605	0,06	0,0
		7	505	2,9	2692	473	-518	0,11	0,0
		8	555	3,2	883	232	-450	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	11	-132	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-15	29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17880	1257	1666	0,00	0,0
		2	105	0,0	17974	1755	1666	0,00	0,0
		3	185	1,7	15817	2508	346	1,74	0,3
		4	265	2,0	13506	2425	-449	0,77	0,2
		5	345	2,3	11043	1902	-786	0,19	0,0
		6	425	2,6	8426	1246	-817	0,08	0,0
		7	505	2,9	5656	636	-698	0,15	0,0
		8	555	3,2	3848	311	-606	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	14	-176	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	-20	40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14977	1418	1892	0,00	0,0
		2	105	0,0	15071	1986	1892	0,00	0,0
		3	185	1,7	12914	2843	393	1,97	0,3
		4	265	2,0	10603	2750	-507	0,88	0,2
		5	345	2,3	8140	2158	-891	0,22	0,1
		6	425	2,6	5523	1414	-926	0,09	0,0
		7	505	2,9	2754	722	-792	0,17	0,0
		8	555	3,2	945	353	-687	0,15	0,0
		9	635	12,4	0	16	-200	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17821	1782	2422	0,00	0,0
		2	105	0,0	17916	2508	2422	0,00	0,0
		3	185	1,7	15758	3609	512	2,52	0,4
		4	265	2,0	13448	3497	-639	1,12	0,2
		5	345	2,3	10984	2748	-1131	0,28	0,1
		6	425	2,6	8367	1803	-1178	0,11	0,0
		7	505	2,9	5598	922	-1008	0,22	0,1
		8	555	3,2	3789	452	-876	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	22	-256	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	-29	56	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	14963	1929	2612	0,00	0,0
		2	105	0,0	15058	2712	2612	0,00	0,0
		3	185	1,7	12900	3899	550	2,72	0,5
		4	265	2,0	10590	3777	-691	1,21	0,2
		5	345	2,3	8126	2967	-1222	0,31	0,1
		6	425	2,6	5509	1946	-1272	0,12	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	2740	995	-1088	0,23	0,1
		8	555	3,2	931	487	-945	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	23	-276	0,12	0,1
		10	715	15,2	0	-31	60	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6984	2120	3042	0,00	0,0
		2	105	0,0	7078	3027	3042	0,00	0,0
		3	185	1,7	4921	4417	674	3,13	0,5
		4	265	2,0	2610	4303	-765	1,41	0,3
		5	345	2,3	147	3393	-1383	0,37	0,1
		6	425	2,6	0	2233	-1449	0,13	0,0
		7	505	2,9	0	1148	-1245	0,26	0,1
		8	555	3,2	0	566	-1083	0,24	0,1
		9	635	12,4	0	34	-322	0,14	0,2
		10	715	15,2	0	-35	66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10375	1640	2245	0,00	0,0
		2	105	0,0	10469	2308	2245	0,00	0,0
		3	185	1,7	8311	3326	483	2,33	0,4
		4	265	2,0	6001	3226	-588	1,04	0,2
		5	345	2,3	3537	2537	-1042	0,27	0,1
		6	425	2,6	921	1665	-1086	0,10	0,0
		7	505	2,9	0	852	-930	0,20	0,1
		8	555	3,2	0	418	-809	0,18	0,1
		9	635	12,4	0	23	-238	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	-27	51	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10264	1064	1511	0,00	0,0
		2	105	0,0	10358	1510	1511	0,00	0,0
		3	185	1,7	8201	2197	338	1,56	0,3
		4	265	2,0	5890	2139	-383	0,70	0,1
		5	345	2,3	3427	1686	-688	0,18	0,0
		6	425	2,6	810	1109	-720	0,07	0,0
		7	505	2,9	0	570	-618	0,13	0,0
		8	555	3,2	0	281	-538	0,12	0,0
		9	635	12,4	0	18	-160	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	-17	33	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10289	523	875	0,00	0,0
		2	105	0,0	10384	775	875	0,00	0,0
		3	185	1,7	8226	1177	222	0,87	0,2
		4	265	2,0	5916	1166	-192	0,40	0,1
		5	345	2,3	3452	929	-368	0,11	0,0
		6	425	2,6	835	617	-393	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	322	-341	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	163	-298	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	15	-93	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	-9	16	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10322	210	596	0,00	0,0
		2	105	0,0	10416	387	596	0,00	0,0
		3	185	1,7	8258	680	177	0,56	0,1
		4	265	2,0	5948	703	-87	0,27	0,1
		5	345	2,3	3484	574	-211	0,08	0,0
		6	425	2,6	868	390	-237	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	210	-211	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	110	-186	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	14	-64	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-4	5	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10346	645	1004	0,00	0,0
		2	105	0,0	10440	937	1004	0,00	0,0
		3	185	1,7	8282	1396	243	1,02	0,2
		4	265	2,0	5972	1372	-235	0,46	0,1
		5	345	2,3	3508	1088	-437	0,13	0,0
		6	425	2,6	892	720	-462	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	373	-399	0,08	0,0
		8	555	3,2	0	187	-348	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	16	-107	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	-11	20	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10529	1749	2398	0,00	0,0
		2	105	0,0	10624	2464	2398	0,00	0,0
		3	185	1,7	8466	3551	515	2,49	0,4
		4	265	2,0	6156	3445	-627	1,11	0,2
		5	345	2,3	3692	2709	-1113	0,28	0,1
		6	425	2,6	1075	1778	-1160	0,11	0,0
		7	505	2,9	0	910	-994	0,21	0,1
		8	555	3,2	0	447	-863	0,19	0,1
		9	635	12,4	0	24	-254	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	-28	55	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10419	1193	1663	0,00	0,0
		2	105	0,0	10513	1685	1663	0,00	0,0
		3	185	1,7	8355	2439	366	1,72	0,3
		4	265	2,0	6045	2370	-428	0,77	0,2
		5	345	2,3	3581	1866	-764	0,20	0,0
		6	425	2,6	965	1226	-798	0,07	0,0
		7	505	2,9	0	629	-684	0,15	0,0
		8	555	3,2	0	310	-595	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	19	-176	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	-19	37	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13848	3424	4991	0,00	0,0
		2	105	0,0	13996	4920	4991	0,00	0,0
		3	205	1,8	10693	7776	1107	3,14	0,6
		4	305	2,2	7091	7549	-1240	1,35	0,3
		5	405	2,5	3191	5707	-2231	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3368	-2342	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	2223	-2230	0,17	0,1
		8	655	12,9	0	567	-1094	0,16	0,2
		9	755	15,6	0	11	-119	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10710	-3573	-5242	0,00	0,0
		2	105	0,0	10857	-5144	-5242	0,00	0,0
		3	205	1,8	7554	-8146	-1167	3,29	0,6
		4	305	2,2	3952	-7913	1296	1,42	0,3
		5	405	2,5	52	-5985	2337	0,35	0,1
		6	505	2,9	0	-3534	2456	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	-2333	2338	0,18	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	655	12,9	0	-596	1148	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	125	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	7009	3335	4934	0,00	0,0
		2	105	0,0	7157	4813	4934	0,00	0,0
		3	205	1,8	3854	7642	1104	3,10	0,6
		4	305	2,2	252	7429	-1212	1,34	0,3
		5	405	2,5	0	5621	-2193	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3321	-2306	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	2193	-2196	0,17	0,1
		8	655	12,9	0	561	-1080	0,16	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10518	-6434	-8996	0,00	0,0
		2	105	0,0	10665	-9132	-8996	0,00	0,0
		3	205	1,8	7362	-14250	-1941	5,69	1,0
		4	305	2,2	3761	-13777	2303	2,44	0,5
		5	405	2,5	0	-10388	4085	0,59	0,1
		6	505	2,9	0	-6116	4273	0,19	0,1
		7	555	3,2	0	-4028	4063	0,31	0,1
		8	655	12,9	0	-1021	1978	0,29	0,4
		9	755	15,6	0	-20	212	0,15	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,12	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10493	-6257	-8733	0,00	0,0
		2	105	0,0	10640	-8876	-8733	0,00	0,0
		3	205	1,8	7337	-13846	-1884	5,53	1,0
		4	305	2,2	3736	-13384	2239	2,37	0,5
		5	405	2,5	0	-10092	3969	0,57	0,1
		6	505	2,9	0	-5941	4151	0,18	0,1
		7	555	3,2	0	-3912	3947	0,31	0,1
		8	655	12,9	0	-991	1921	0,29	0,4
		9	755	15,6	0	-20	206	0,15	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,12	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	15334	3314	4465	0,00	0,0
		2	105	0,0	15428	4653	4465	0,00	0,0
		3	185	1,7	13271	6679	936	4,65	0,8
		4	265	2,0	10960	6468	-1186	2,07	0,4
		5	345	2,3	8497	5079	-2094	0,52	0,1
		6	425	2,6	5880	3330	-2178	0,21	0,1
		7	505	2,9	3110	1702	-1863	0,40	0,1
		8	555	3,2	1302	833	-1618	0,36	0,1
		9	635	12,4	0	39	-473	0,21	0,3
		10	715	15,2	0	-54	104	0,03	0,1
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	14138	-3289	-4414	0,00	0,0
		2	105	0,0	14232	-4613	-4414	0,00	0,0
		3	185	1,7	12075	-6614	-921	4,60	0,8
		4	265	2,0	9764	-6401	1177	2,05	0,4
		5	345	2,3	7301	-5026	2073	0,52	0,1
		6	425	2,6	4684	-3294	2156	0,21	0,1
		7	505	2,9	1914	-1683	1843	0,39	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	555	3,2	106	-823	1601	0,36	0,1
		9	635	12,4	0	-37	467	0,20	0,3
		10	715	15,2	0	53	-103	0,03	0,1
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	16845	2411	3211	0,00	0,0
		2	105	0,0	16939	3374	3211	0,00	0,0
		3	185	1,7	14782	4828	667	3,35	0,6
		4	265	2,0	12471	4670	-862	1,49	0,3
		5	345	2,3	10008	3664	-1513	0,37	0,1
		6	425	2,6	7391	2401	-1573	0,15	0,0
		7	505	2,9	4621	1226	-1344	0,29	0,1
		8	555	3,2	2813	599	-1167	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	27	-340	0,15	0,2
		10	715	15,2	0	-39	76	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	14166	-2404	-3201	0,00	0,0
		2	105	0,0	14260	-3364	-3201	0,00	0,0
		3	185	1,7	12102	-4814	-664	3,34	0,6
		4	265	2,0	9792	-4656	859	1,49	0,3
		5	345	2,3	7328	-3654	1509	0,37	0,1
		6	425	2,6	4712	-2394	1568	0,15	0,0
		7	505	2,9	1942	-1222	1340	0,29	0,1
		8	555	3,2	133	-597	1164	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	-26	339	0,15	0,2
		10	715	15,2	0	39	-76	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	16790	1505	2010	0,00	0,0
		2	105	0,0	16884	2107	2010	0,00	0,0
		3	185	1,7	14727	3017	420	2,10	0,4
		4	265	2,0	12416	2919	-538	0,93	0,2
		5	345	2,3	9952	2291	-946	0,24	0,1
		6	425	2,6	7336	1501	-983	0,09	0,0
		7	505	2,9	4566	767	-840	0,18	0,1
		8	555	3,2	2757	375	-730	0,16	0,1
		9	635	12,4	0	17	-213	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-24	47	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14091	-1568	-2113	0,00	0,0
		2	105	0,0	14185	-2202	-2113	0,00	0,0
		3	185	1,7	12028	-3161	-443	2,20	0,4
		4	265	2,0	9717	-3061	561	0,98	0,2
		5	345	2,3	7253	-2404	991	0,25	0,1
		6	425	2,6	4637	-1576	1031	0,10	0,0
		7	505	2,9	1867	-805	882	0,19	0,1
		8	555	3,2	58	-394	766	0,17	0,1
		9	635	12,4	0	-18	224	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	25	-49	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	16763	623	864	0,00	0,0
		2	105	0,0	16857	880	864	0,00	0,0
		3	185	1,7	14699	1272	188	0,89	0,2
		4	265	2,0	12389	1236	-224	0,40	0,1
		5	345	2,3	9925	972	-399	0,10	0,0
		6	425	2,6	7309	639	-416	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	4539	327	-357	0,08	0,0
		8	555	3,2	2730	161	-310	0,07	0,0
		9	635	12,4	0	9	-91	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	-10	19	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14088	-926	-1285	0,00	0,0
		2	105	0,0	14182	-1312	-1285	0,00	0,0
		3	185	1,7	12025	-1897	-275	1,33	0,2
		4	265	2,0	9714	-1842	333	0,60	0,1
		5	345	2,3	7251	-1449	594	0,15	0,0
		6	425	2,6	4634	-952	620	0,06	0,0
		7	505	2,9	1864	-488	532	0,11	0,0
		8	555	3,2	56	-239	462	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-12	136	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	16748	305	477	0,00	0,0
		2	105	0,0	16843	445	477	0,00	0,0
		3	185	1,7	14685	665	114	0,48	0,1
		4	265	2,0	12375	653	-111	0,22	0,0
		5	345	2,3	9911	518	-208	0,06	0,0
		6	425	2,6	7294	343	-220	0,02	0,0
		7	505	2,9	4525	178	-190	0,04	0,0
		8	555	3,2	2716	89	-166	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	7	-51	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-5	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14080	905	1260	0,00	0,0
		2	105	0,0	14174	1282	1260	0,00	0,0
		3	185	1,7	12017	1857	271	1,30	0,2
		4	265	2,0	9706	1804	-325	0,58	0,1
		5	345	2,3	7242	1420	-582	0,15	0,0
		6	425	2,6	4626	932	-608	0,06	0,0
		7	505	2,9	1856	478	-521	0,11	0,0
		8	555	3,2	47	235	-453	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	12	-133	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-15	28	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	16723	1170	1575	0,00	0,0
		2	105	0,0	16817	1642	1575	0,00	0,0
		3	185	1,7	14660	2355	331	1,64	0,3
		4	265	2,0	12349	2280	-419	0,73	0,1
		5	345	2,3	9885	1791	-738	0,18	0,0
		6	425	2,6	7269	1174	-768	0,07	0,0
		7	505	2,9	4499	600	-657	0,14	0,0
		8	555	3,2	2690	294	-570	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	14	-167	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	-19	37	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14065	1529	2067	0,00	0,0
		2	105	0,0	14159	2149	2067	0,00	0,0
		3	185	1,7	12001	3088	434	2,15	0,4
		4	265	2,0	9691	2990	-548	0,96	0,2
		5	345	2,3	7227	2349	-968	0,24	0,1
		6	425	2,6	4611	1540	-1007	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	1841	787	-862	0,18	0,1
		8	555	3,2	32	385	-748	0,17	0,1
		9	635	12,4	0	18	-219	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-25	48	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	16776	2089	2773	0,00	0,0
		2	105	0,0	16870	2921	2773	0,00	0,0
		3	185	1,7	14713	4176	575	2,90	0,5
		4	265	2,0	12402	4037	-746	1,29	0,3
		5	345	2,3	9939	3168	-1309	0,32	0,1
		6	425	2,6	7322	2075	-1360	0,13	0,0
		7	505	2,9	4552	1059	-1162	0,25	0,1
		8	555	3,2	2744	517	-1009	0,23	0,1
		9	635	12,4	0	23	-293	0,13	0,2
		10	715	15,2	0	-34	66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14123	2360	3148	0,00	0,0
		2	105	0,0	14217	3304	3148	0,00	0,0
		3	185	1,7	12060	4730	654	3,28	0,6
		4	265	2,0	9749	4575	-843	1,46	0,3
		5	345	2,3	7286	3591	-1483	0,37	0,1
		6	425	2,6	4669	2353	-1541	0,15	0,0
		7	505	2,9	1900	1201	-1317	0,28	0,1
		8	555	3,2	91	587	-1143	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	26	-333	0,15	0,2
		10	715	15,2	0	-38	74	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	16730	2998	4036	0,00	0,0
		2	105	0,0	16824	4209	4036	0,00	0,0
		3	185	1,7	14666	6038	845	4,20	0,7
		4	265	2,0	12356	5846	-1073	1,87	0,4
		5	345	2,3	9892	4590	-1893	0,47	0,1
		6	425	2,6	7276	3009	-1969	0,19	0,0
		7	505	2,9	4506	1538	-1684	0,36	0,1
		8	555	3,2	2697	752	-1462	0,33	0,1
		9	635	12,4	0	35	-427	0,19	0,2
		10	715	15,2	0	-49	94	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	14119	3236	4349	0,00	0,0
		2	105	0,0	14213	4541	4349	0,00	0,0
		3	185	1,7	12055	6513	909	4,53	0,8
		4	265	2,0	9745	6305	-1158	2,02	0,4
		5	345	2,3	7281	4950	-2042	0,51	0,1
		6	425	2,6	4665	3245	-2123	0,20	0,1
		7	505	2,9	1895	1658	-1816	0,39	0,1
		8	555	3,2	86	811	-1577	0,35	0,1
		9	635	12,4	0	37	-460	0,20	0,2
		10	715	15,2	0	-52	101	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6718	3638	5066	0,00	0,0
		2	105	0,0	6812	5155	5066	0,00	0,0
		3	185	1,7	4654	7464	1091	5,24	0,9
		4	265	2,0	2344	7250	-1309	2,35	0,5
		5	345	2,3	0	5705	-2338	0,60	0,1
		6	425	2,6	0	3748	-2442	0,23	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	1921	-2093	0,44	0,1
		8	555	3,2	0	944	-1819	0,40	0,1
		9	635	12,4	0	49	-536	0,23	0,3
		10	715	15,2	0	-59	113	0,04	0,1
		11	775	15,2	0	0	0	0,10	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	9879	2760	3740	0,00	0,0
		2	105	0,0	9973	3880	3740	0,00	0,0
		3	185	1,7	7816	5576	790	3,89	0,7
		4	265	2,0	5505	5403	-989	1,73	0,4
		5	345	2,3	3042	4244	-1748	0,44	0,1
		6	425	2,6	425	2784	-1820	0,17	0,0
		7	505	2,9	0	1423	-1557	0,33	0,1
		8	555	3,2	0	697	-1352	0,30	0,1
		9	635	12,4	0	34	-396	0,17	0,2
		10	715	15,2	0	-45	86	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	9763	1816	2518	0,00	0,0
		2	105	0,0	9857	2567	2518	0,00	0,0
		3	185	1,7	7700	3713	544	2,61	0,5
		4	265	2,0	5389	3606	-652	1,17	0,2
		5	345	2,3	2926	2837	-1163	0,30	0,1
		6	425	2,6	309	1863	-1214	0,11	0,0
		7	505	2,9	0	955	-1041	0,22	0,1
		8	555	3,2	0	469	-905	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	25	-267	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	-29	57	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	9786	957	1458	0,00	0,0
		2	105	0,0	9881	1389	1458	0,00	0,0
		3	185	1,7	7723	2061	338	1,49	0,3
		4	265	2,0	5413	2020	-348	0,67	0,1
		5	345	2,3	2949	1599	-645	0,18	0,0
		6	425	2,6	332	1056	-680	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	545	-586	0,12	0,0
		8	555	3,2	0	271	-511	0,11	0,0
		9	635	12,4	0	19	-155	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-16	29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	9815	526	993	0,00	0,0
		2	105	0,0	9910	823	993	0,00	0,0
		3	185	1,7	7752	1295	255	0,98	0,2
		4	265	2,0	5442	1294	-200	0,45	0,1
		5	345	2,3	2978	1037	-404	0,13	0,0
		6	425	2,6	361	692	-436	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	363	-380	0,08	0,0
		8	555	3,2	0	184	-333	0,07	0,0
		9	635	12,4	0	17	-106	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	-9	15	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	9839	1144	1673	0,00	0,0
		2	105	0,0	9933	1641	1673	0,00	0,0
		3	185	1,7	7775	2407	377	1,72	0,3
		4	265	2,0	5465	2350	-414	0,77	0,2
		5	345	2,3	3001	1855	-754	0,20	0,0
		6	425	2,6	385	1222	-791	0,07	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	629	-680	0,14	0,0
		8	555	3,2	0	311	-592	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	20	-177	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	-19	35	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10020	2948	3991	0,00	0,0
		2	105	0,0	10114	4143	3991	0,00	0,0
		3	185	1,7	7957	5955	842	4,15	0,7
		4	265	2,0	5646	5769	-1056	1,85	0,4
		5	345	2,3	3183	4532	-1866	0,47	0,1
		6	425	2,6	566	2972	-1943	0,18	0,0
		7	505	2,9	0	1520	-1662	0,36	0,1
		8	555	3,2	0	744	-1444	0,32	0,1
		9	635	12,4	0	36	-422	0,18	0,2
		10	715	15,2	0	-48	92	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	9909	2021	2769	0,00	0,0
		2	105	0,0	10003	2849	2769	0,00	0,0
		3	185	1,7	7845	4106	592	2,87	0,5
		4	265	2,0	5535	3983	-725	1,28	0,3
		5	345	2,3	3071	3131	-1287	0,33	0,1
		6	425	2,6	455	2055	-1341	0,13	0,0
		7	505	2,9	0	1052	-1149	0,24	0,1
		8	555	3,2	0	516	-998	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	27	-293	0,13	0,2
		10	715	15,2	0	-33	63	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13219	5944	8310	0,00	0,0
		2	105	0,0	13367	8436	8310	0,00	0,0
		3	205	1,8	10064	13164	1794	5,26	0,9
		4	305	2,2	6462	12728	-2128	2,25	0,5
		5	405	2,5	2562	9597	-3774	0,55	0,1
		6	505	2,9	0	5650	-3947	0,18	0,1
		7	555	3,2	0	3721	-3754	0,29	0,1
		8	655	12,9	0	943	-1828	0,27	0,3
		9	755	15,6	0	19	-196	0,14	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10293	-6216	-8731	0,00	0,0
		2	105	0,0	10441	-8835	-8731	0,00	0,0
		3	205	1,8	7138	-13805	-1891	5,52	1,0
		4	305	2,2	3536	-13353	2228	2,37	0,5
		5	405	2,5	0	-10072	3958	0,57	0,1
		6	505	2,9	0	-5931	4142	0,18	0,1
		7	555	3,2	0	-3907	3939	0,30	0,1
		8	655	12,9	0	-991	1919	0,29	0,4
		9	755	15,6	0	-20	206	0,15	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,12	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6820	5822	8213	0,00	0,0
		2	105	0,0	6967	8285	8213	0,00	0,0
		3	205	1,8	3664	12964	1784	5,19	0,9
		4	305	2,2	63	12546	-2089	2,23	0,5
		5	405	2,5	0	9465	-3717	0,54	0,1
		6	505	2,9	0	5576	-3891	0,17	0,0
		7	555	3,2	0	3674	-3701	0,29	0,1
		8	655	12,9	0	932	-1805	0,27	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	19	-194	0,14	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10650	4458	5370	0,00	0,0
		2	105	0,0	10797	6068	5370	0,00	0,0
		3	205	1,8	7494	9055	1039	3,48	0,6
		4	305	2,2	3893	8625	-1537	1,46	0,3
		5	405	2,5	0	6443	-2590	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3757	-2669	0,14	0,0
		7	555	3,2	0	2456	-2528	0,21	0,1
		8	655	12,9	0	607	-1197	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	12	-121	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10364	4349	5227	0,00	0,0
		2	105	0,0	10511	5917	5227	0,00	0,0
		3	205	1,8	7209	8822	1010	3,38	0,6
		4	305	2,2	3607	8402	-1498	1,43	0,3
		5	405	2,5	0	6275	-2523	0,32	0,1
		6	505	2,9	0	3659	-2600	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	2391	-2462	0,20	0,1
		8	655	12,9	0	591	-1165	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16305	-2070	-2669	0,00	0,0
		2	105	0,0	16399	-2870	-2669	0,00	0,0
		3	185	1,7	14242	-4071	-541	2,80	0,5
		4	265	2,0	11931	-3925	736	1,24	0,3
		5	345	2,3	9468	-3074	1277	0,31	0,1
		6	425	2,6	6851	-2010	1322	0,13	0,0
		7	505	2,9	4081	-1023	1127	0,24	0,1
		8	555	3,2	2273	-498	978	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	20	282	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	33	-66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	15049	2021	2637	0,00	0,0
		2	105	0,0	15144	2812	2637	0,00	0,0
		3	185	1,7	12986	4002	538	2,76	0,5
		4	265	2,0	10676	3863	-720	1,23	0,2
		5	345	2,3	8212	3027	-1255	0,31	0,1
		6	425	2,6	5595	1981	-1301	0,13	0,0
		7	505	2,9	2826	1010	-1110	0,24	0,1
		8	555	3,2	1017	492	-963	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	20	-279	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	-33	64	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17936	-1463	-1920	0,00	0,0
		2	105	0,0	18031	-2038	-1920	0,00	0,0
		3	185	1,7	15873	-2905	-395	2,01	0,3
		4	265	2,0	13563	-2805	522	0,89	0,2
		5	345	2,3	11099	-2199	911	0,22	0,1
		6	425	2,6	8482	-1440	945	0,09	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	5713	-734	807	0,17	0,1
		8	555	3,2	3904	-358	700	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	16	203	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	24	-46	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	15012	1444	1908	0,00	0,0
		2	105	0,0	15107	2017	1908	0,00	0,0
		3	185	1,7	12949	2880	394	1,99	0,3
		4	265	2,0	10639	2783	-515	0,89	0,2
		5	345	2,3	8175	2183	-903	0,22	0,1
		6	425	2,6	5558	1429	-937	0,09	0,0
		7	505	2,9	2789	729	-801	0,17	0,1
		8	555	3,2	980	356	-695	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	15	-202	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17896	-928	-1202	0,00	0,0
		2	105	0,0	17990	-1287	-1202	0,00	0,0
		3	185	1,7	15833	-1828	-246	1,26	0,2
		4	265	2,0	13522	-1763	330	0,56	0,1
		5	345	2,3	11058	-1381	573	0,14	0,0
		6	425	2,6	8442	-904	594	0,06	0,0
		7	505	2,9	5672	-460	507	0,11	0,0
		8	555	3,2	3863	-224	440	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	10	127	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14947	967	1255	0,00	0,0
		2	105	0,0	15041	1343	1255	0,00	0,0
		3	185	1,7	12884	1909	255	1,32	0,2
		4	265	2,0	10573	1841	-344	0,58	0,1
		5	345	2,3	8110	1443	-599	0,14	0,0
		6	425	2,6	5493	944	-620	0,06	0,0
		7	505	2,9	2723	481	-529	0,11	0,0
		8	555	3,2	915	234	-459	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	9	-133	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-16	31	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17872	-439	-518	0,00	0,0
		2	105	0,0	17967	-592	-518	0,00	0,0
		3	185	1,7	15809	-819	-101	0,55	0,1
		4	265	2,0	13499	-783	154	0,24	0,0
		5	345	2,3	11035	-610	257	0,06	0,0
		6	425	2,6	8419	-397	264	0,03	0,0
		7	505	2,9	5649	-201	224	0,05	0,0
		8	555	3,2	3840	-97	194	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	5	55	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	7	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14952	599	755	0,00	0,0
		2	105	0,0	15046	826	755	0,00	0,0
		3	185	1,7	12888	1165	150	0,80	0,1
		4	265	2,0	10578	1120	-212	0,35	0,1
		5	345	2,3	8114	876	-365	0,09	0,0
		6	425	2,6	5498	572	-377	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	2728	291	-321	0,07	0,0
		8	555	3,2	919	141	-278	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	5	-80	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	-10	19	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17858	-294	-289	0,00	0,0
		2	105	0,0	17952	-378	-289	0,00	0,0
		3	185	1,7	15795	-499	-48	0,32	0,1
		4	265	2,0	13484	-468	101	0,14	0,0
		5	345	2,3	11020	-360	157	0,03	0,0
		6	425	2,6	8404	-232	158	0,02	0,0
		7	505	2,9	5634	-115	132	0,03	0,0
		8	555	3,2	3826	-54	114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	3	30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	5	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14943	-588	-740	0,00	0,0
		2	105	0,0	15037	-810	-740	0,00	0,0
		3	185	1,7	12879	-1142	-147	0,78	0,1
		4	265	2,0	10569	-1099	208	0,34	0,1
		5	345	2,3	8105	-859	358	0,08	0,0
		6	425	2,6	5489	-561	370	0,04	0,0
		7	505	2,9	2719	-285	315	0,07	0,0
		8	555	3,2	910	-138	273	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	-5	78	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	9	-19	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17825	-739	-942	0,00	0,0
		2	105	0,0	17919	-1019	-942	0,00	0,0
		3	185	1,7	15762	-1442	-191	0,99	0,2
		4	265	2,0	13451	-1389	262	0,44	0,1
		5	345	2,3	10988	-1087	452	0,11	0,0
		6	425	2,6	8371	-710	468	0,05	0,0
		7	505	2,9	5602	-362	399	0,09	0,0
		8	555	3,2	3793	-176	346	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	8	100	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	12	-23	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14920	-945	-1228	0,00	0,0
		2	105	0,0	15015	-1313	-1228	0,00	0,0
		3	185	1,7	12857	-1867	-250	1,29	0,2
		4	265	2,0	10546	-1802	336	0,57	0,1
		5	345	2,3	8083	-1412	586	0,14	0,0
		6	425	2,6	5466	-924	607	0,06	0,0
		7	505	2,9	2697	-471	518	0,11	0,0
		8	555	3,2	888	-229	449	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-9	130	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-30	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17870	-1257	-1658	0,00	0,0
		2	105	0,0	17964	-1753	-1658	0,00	0,0
		3	185	1,7	15807	-2502	-343	1,73	0,3
		4	265	2,0	13496	-2418	448	0,77	0,2
		5	345	2,3	11033	-1897	784	0,19	0,0
		6	425	2,6	8416	-1242	814	0,08	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	5647	-634	696	0,15	0,0
		8	555	3,2	3838	-309	604	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	14	175	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	20	-40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14970	-1420	-1877	0,00	0,0
		2	105	0,0	15064	-1983	-1877	0,00	0,0
		3	185	1,7	12907	-2832	-387	1,96	0,3
		4	265	2,0	10596	-2737	507	0,87	0,2
		5	345	2,3	8132	-2147	888	0,22	0,1
		6	425	2,6	5516	-1406	922	0,09	0,0
		7	505	2,9	2746	-717	787	0,17	0,0
		8	555	3,2	937	-350	683	0,15	0,0
		9	635	12,4	0	-15	199	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	23	-45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17860	-1863	-2411	0,00	0,0
		2	105	0,0	17955	-2586	-2411	0,00	0,0
		3	185	1,7	15797	-3672	-490	2,53	0,4
		4	265	2,0	13486	-3542	663	1,12	0,2
		5	345	2,3	11023	-2774	1152	0,28	0,1
		6	425	2,6	8406	-1815	1193	0,12	0,0
		7	505	2,9	5637	-924	1018	0,22	0,1
		8	555	3,2	3828	-450	883	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	18	255	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	30	-59	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	15006	-1991	-2597	0,00	0,0
		2	105	0,0	15100	-2770	-2597	0,00	0,0
		3	185	1,7	12943	-3943	-530	2,72	0,5
		4	265	2,0	10632	-3805	709	1,21	0,2
		5	345	2,3	8168	-2982	1236	0,30	0,1
		6	425	2,6	5552	-1951	1282	0,13	0,0
		7	505	2,9	2782	-994	1094	0,24	0,1
		8	555	3,2	973	-484	949	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	-20	275	0,12	0,1
		10	715	15,2	0	32	-63	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6821	-2488	-3028	0,00	0,0
		2	105	0,0	6916	-3392	-3028	0,00	0,0
		3	185	1,7	4758	-4739	-588	3,21	0,6
		4	265	2,0	2448	-4543	877	1,41	0,3
		5	345	2,3	0	-3545	1487	0,34	0,1
		6	425	2,6	0	-2311	1530	0,16	0,0
		7	505	2,9	0	-1171	1300	0,29	0,1
		8	555	3,2	0	-565	1126	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	20	320	0,14	0,2
		10	715	15,2	0	40	-80	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10388	-1762	-2238	0,00	0,0
		2	105	0,0	10482	-2429	-2238	0,00	0,0
		3	185	1,7	8325	-3432	-453	2,35	0,4
		4	265	2,0	6014	-3304	625	1,04	0,2
		5	345	2,3	3550	-2586	1076	0,26	0,1
		6	425	2,6	934	-1690	1113	0,11	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-860	948	0,21	0,1
		8	555	3,2	0	-418	822	0,19	0,1
		9	635	12,4	0	18	237	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	28	-56	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10254	-1251	-1508	0,00	0,0
		2	105	0,0	10349	-1698	-1508	0,00	0,0
		3	185	1,7	8191	-2365	-296	1,60	0,3
		4	265	2,0	5881	-2265	440	0,70	0,1
		5	345	2,3	3417	-1767	742	0,17	0,0
		6	425	2,6	800	-1151	763	0,08	0,0
		7	505	2,9	0	-583	648	0,14	0,0
		8	555	3,2	0	-282	561	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	12	159	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	20	-40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10288	-843	-875	0,00	0,0
		2	105	0,0	10382	-1101	-875	0,00	0,0
		3	185	1,7	8225	-1474	-150	0,95	0,2
		4	265	2,0	5914	-1391	290	0,41	0,1
		5	345	2,3	3451	-1074	464	0,09	0,0
		6	425	2,6	834	-693	469	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	-347	394	0,09	0,0
		8	555	3,2	0	-164	340	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	7	92	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	13	-28	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10322	-690	-597	0,00	0,0
		2	105	0,0	10417	-868	-597	0,00	0,0
		3	185	1,7	8259	-1114	-71	0,68	0,1
		4	265	2,0	5949	-1032	233	0,29	0,1
		5	345	2,3	3485	-787	351	0,06	0,0
		6	425	2,6	868	-501	348	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-246	288	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	-112	247	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	5	62	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	11	-24	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10344	-917	-1001	0,00	0,0
		2	105	0,0	10438	-1212	-1001	0,00	0,0
		3	185	1,7	8281	-1645	-181	1,08	0,2
		4	265	2,0	5970	-1560	318	0,47	0,1
		5	345	2,3	3507	-1209	517	0,11	0,0
		6	425	2,6	890	-783	525	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	-393	443	0,10	0,0
		8	555	3,2	0	-187	383	0,09	0,0
		9	635	12,4	0	8	105	0,05	0,1
		10	715	15,2	0	15	-30	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10554	-1879	-2387	0,00	0,0
		2	105	0,0	10648	-2591	-2387	0,00	0,0
		3	185	1,7	8491	-3661	-482	2,51	0,4
		4	265	2,0	6180	-3525	666	1,11	0,2
		5	345	2,3	3716	-2758	1148	0,27	0,1
		6	425	2,6	1100	-1802	1187	0,12	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-917	1011	0,22	0,1
		8	555	3,2	0	-445	877	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	19	252	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	30	-60	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10403	-1347	-1656	0,00	0,0
		2	105	0,0	10497	-1839	-1656	0,00	0,0
		3	185	1,7	8340	-2575	-329	1,75	0,3
		4	265	2,0	6029	-2471	475	0,77	0,2
		5	345	2,3	3566	-1930	808	0,19	0,0
		6	425	2,6	949	-1259	832	0,09	0,0
		7	505	2,9	0	-639	708	0,15	0,0
		8	555	3,2	0	-309	613	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	13	175	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	22	-43	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13542	-4126	-4964	0,00	0,0
		2	105	0,0	13689	-5615	-4964	0,00	0,0
		3	205	1,8	10386	-8375	-961	3,21	0,6
		4	305	2,2	6784	-7978	1422	1,35	0,3
		5	405	2,5	2884	-5959	2396	0,31	0,1
		6	505	2,9	0	-3475	2469	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	-2271	2338	0,19	0,1
		8	655	12,9	0	-561	1107	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-11	112	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10382	4355	5223	0,00	0,0
		2	105	0,0	10529	5922	5223	0,00	0,0
		3	205	1,8	7226	8823	1007	3,38	0,6
		4	305	2,2	3624	8401	-1500	1,42	0,3
		5	405	2,5	0	6274	-2524	0,32	0,1
		6	505	2,9	0	3657	-2600	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	2390	-2462	0,20	0,1
		8	655	12,9	0	590	-1164	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6684	-4120	-4908	0,00	0,0
		2	105	0,0	6832	-5591	-4908	0,00	0,0
		3	205	1,8	3529	-8313	-942	3,18	0,6
		4	305	2,2	0	-7910	1416	1,34	0,3
		5	405	2,5	0	-5905	2377	0,30	0,1
		6	505	2,9	0	-3441	2448	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	-2247	2317	0,19	0,1
		8	655	12,9	0	-554	1095	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-11	110	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10680	4458	5371	0,00	0,0
		2	105	0,0	10828	6069	5371	0,00	0,0
		3	205	1,8	7525	9055	1039	3,48	0,6
		4	305	2,2	3923	8626	-1537	1,46	0,3
		5	405	2,5	23	6443	-2590	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3757	-2669	0,14	0,0
		7	555	3,2	0	2456	-2528	0,21	0,1
		8	655	12,9	0	607	-1197	0,18	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	12	-121	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10393	4350	5225	0,00	0,0
		2	105	0,0	10541	5917	5225	0,00	0,0
		3	205	1,8	7238	8822	1010	3,38	0,6
		4	305	2,2	3636	8402	-1499	1,43	0,3
		5	405	2,5	0	6276	-2523	0,32	0,1
		6	505	2,9	0	3659	-2600	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	2391	-2462	0,20	0,1
		8	655	12,9	0	591	-1165	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16356	-2071	-2669	0,00	0,0
		2	105	0,0	16450	-2870	-2669	0,00	0,0
		3	185	1,7	14293	-4071	-541	2,80	0,5
		4	265	2,0	11982	-3925	736	1,24	0,3
		5	345	2,3	9519	-3074	1277	0,31	0,1
		6	425	2,6	6902	-2010	1322	0,13	0,0
		7	505	2,9	4133	-1023	1127	0,24	0,1
		8	555	3,2	2324	-498	978	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	20	282	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	33	-66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	15096	2021	2637	0,00	0,0
		2	105	0,0	15190	2812	2637	0,00	0,0
		3	185	1,7	13033	4002	538	2,76	0,5
		4	265	2,0	10722	3863	-720	1,23	0,2
		5	345	2,3	8259	3027	-1255	0,31	0,1
		6	425	2,6	5642	1981	-1301	0,13	0,0
		7	505	2,9	2872	1010	-1110	0,24	0,1
		8	555	3,2	1064	492	-963	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	20	-279	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	-33	64	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17998	-1463	-1920	0,00	0,0
		2	105	0,0	18092	-2038	-1920	0,00	0,0
		3	185	1,7	15935	-2905	-395	2,01	0,3
		4	265	2,0	13624	-2805	522	0,89	0,2
		5	345	2,3	11161	-2199	911	0,22	0,1
		6	425	2,6	8544	-1440	945	0,09	0,0
		7	505	2,9	5775	-734	807	0,17	0,1
		8	555	3,2	3966	-358	700	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	16	203	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	24	-46	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	15060	1444	1908	0,00	0,0
		2	105	0,0	15155	2016	1908	0,00	0,0
		3	185	1,7	12997	2879	394	1,99	0,3
		4	265	2,0	10687	2783	-515	0,89	0,2
		5	345	2,3	8223	2183	-903	0,22	0,1
		6	425	2,6	5606	1429	-937	0,09	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	2837	729	-800	0,17	0,1
		8	555	3,2	1028	356	-695	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	15	-202	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17958	-928	-1202	0,00	0,0
		2	105	0,0	18052	-1287	-1202	0,00	0,0
		3	185	1,7	15894	-1828	-246	1,26	0,2
		4	265	2,0	13584	-1763	330	0,56	0,1
		5	345	2,3	11120	-1381	573	0,14	0,0
		6	425	2,6	8504	-904	594	0,06	0,0
		7	505	2,9	5734	-460	507	0,11	0,0
		8	555	3,2	3925	-224	440	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	10	127	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14995	966	1255	0,00	0,0
		2	105	0,0	15089	1343	1255	0,00	0,0
		3	185	1,7	12931	1908	255	1,32	0,2
		4	265	2,0	10621	1841	-344	0,58	0,1
		5	345	2,3	8157	1443	-598	0,15	0,0
		6	425	2,6	5541	944	-620	0,06	0,0
		7	505	2,9	2771	481	-529	0,11	0,0
		8	555	3,2	962	234	-459	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	9	-133	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-16	31	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17934	-439	-518	0,00	0,0
		2	105	0,0	18028	-592	-518	0,00	0,0
		3	185	1,7	15871	-819	-101	0,55	0,1
		4	265	2,0	13560	-783	154	0,24	0,0
		5	345	2,3	11097	-610	257	0,06	0,0
		6	425	2,6	8480	-397	264	0,03	0,0
		7	505	2,9	5711	-201	224	0,05	0,0
		8	555	3,2	3902	-97	194	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	5	55	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	7	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14999	599	755	0,00	0,0
		2	105	0,0	15093	825	755	0,00	0,0
		3	185	1,7	12936	1164	150	0,80	0,1
		4	265	2,0	10625	1120	-212	0,35	0,1
		5	345	2,3	8162	876	-365	0,09	0,0
		6	425	2,6	5545	572	-377	0,04	0,0
		7	505	2,9	2776	291	-321	0,07	0,0
		8	555	3,2	967	141	-278	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	5	-80	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	-10	19	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17919	-294	-289	0,00	0,0
		2	105	0,0	18014	-378	-289	0,00	0,0
		3	185	1,7	15856	-499	-48	0,32	0,1
		4	265	2,0	13546	-468	101	0,14	0,0
		5	345	2,3	11082	-360	157	0,03	0,0
		6	425	2,6	8465	-232	158	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	5696	-115	132	0,03	0,0
		8	555	3,2	3887	-54	114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	3	30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	5	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14990	-588	-740	0,00	0,0
		2	105	0,0	15084	-810	-740	0,00	0,0
		3	185	1,7	12927	-1142	-147	0,78	0,1
		4	265	2,0	10616	-1098	208	0,34	0,1
		5	345	2,3	8153	-859	358	0,08	0,0
		6	425	2,6	5536	-561	370	0,04	0,0
		7	505	2,9	2767	-285	315	0,07	0,0
		8	555	3,2	958	-138	273	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	-5	78	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	9	-19	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17887	-739	-942	0,00	0,0
		2	105	0,0	17981	-1019	-942	0,00	0,0
		3	185	1,7	15823	-1442	-191	0,99	0,2
		4	265	2,0	13513	-1389	262	0,44	0,1
		5	345	2,3	11049	-1087	452	0,11	0,0
		6	425	2,6	8433	-710	468	0,05	0,0
		7	505	2,9	5663	-362	399	0,09	0,0
		8	555	3,2	3854	-176	346	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	8	100	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	12	-23	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14968	-945	-1228	0,00	0,0
		2	105	0,0	15062	-1313	-1228	0,00	0,0
		3	185	1,7	12904	-1867	-250	1,29	0,2
		4	265	2,0	10594	-1801	336	0,57	0,1
		5	345	2,3	8130	-1412	585	0,14	0,0
		6	425	2,6	5514	-923	607	0,06	0,0
		7	505	2,9	2744	-470	518	0,11	0,0
		8	555	3,2	935	-229	449	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-9	130	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-30	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17932	-1257	-1659	0,00	0,0
		2	105	0,0	18026	-1753	-1659	0,00	0,0
		3	185	1,7	15869	-2502	-343	1,73	0,3
		4	265	2,0	13558	-2418	448	0,77	0,2
		5	345	2,3	11095	-1897	784	0,19	0,0
		6	425	2,6	8478	-1242	814	0,08	0,0
		7	505	2,9	5708	-634	696	0,15	0,0
		8	555	3,2	3900	-309	604	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	14	175	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	20	-40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	15018	-1419	-1877	0,00	0,0
		2	105	0,0	15112	-1982	-1877	0,00	0,0
		3	185	1,7	12954	-2831	-388	1,96	0,3
		4	265	2,0	10644	-2737	507	0,87	0,2
		5	345	2,3	8180	-2147	888	0,22	0,1
		6	425	2,6	5564	-1406	922	0,09	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	2794	-717	787	0,17	0,0
		8	555	3,2	985	-350	683	0,15	0,0
		9	635	12,4	0	-15	199	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	23	-45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17920	-1863	-2412	0,00	0,0
		2	105	0,0	18015	-2586	-2412	0,00	0,0
		3	185	1,7	15857	-3672	-490	2,53	0,4
		4	265	2,0	13547	-3542	663	1,12	0,2
		5	345	2,3	11083	-2775	1152	0,28	0,1
		6	425	2,6	8466	-1815	1193	0,12	0,0
		7	505	2,9	5697	-924	1018	0,22	0,1
		8	555	3,2	3888	-450	883	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	18	255	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	30	-59	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	15052	-1992	-2597	0,00	0,0
		2	105	0,0	15146	-2770	-2597	0,00	0,0
		3	185	1,7	12989	-3943	-530	2,72	0,5
		4	265	2,0	10678	-3805	709	1,21	0,2
		5	345	2,3	8215	-2982	1236	0,30	0,1
		6	425	2,6	5598	-1951	1282	0,13	0,0
		7	505	2,9	2828	-994	1094	0,24	0,1
		8	555	3,2	1020	-484	949	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	-20	275	0,12	0,1
		10	715	15,2	0	32	-63	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6839	-2488	-3029	0,00	0,0
		2	105	0,0	6933	-3392	-3029	0,00	0,0
		3	185	1,7	4776	-4739	-588	3,21	0,6
		4	265	2,0	2465	-4543	877	1,41	0,3
		5	345	2,3	2	-3545	1487	0,34	0,1
		6	425	2,6	0	-2311	1530	0,16	0,0
		7	505	2,9	0	-1171	1300	0,29	0,1
		8	555	3,2	0	-565	1126	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	20	320	0,14	0,2
		10	715	15,2	0	40	-80	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10415	-1763	-2239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10509	-2430	-2239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8352	-3432	-453	2,35	0,4
		4	265	2,0	6041	-3305	625	1,04	0,2
		5	345	2,3	3578	-2586	1077	0,26	0,1
		6	425	2,6	961	-1690	1113	0,11	0,0
		7	505	2,9	0	-860	948	0,21	0,1
		8	555	3,2	0	-418	822	0,19	0,1
		9	635	12,4	0	18	237	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	28	-56	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10283	-1251	-1508	0,00	0,0
		2	105	0,0	10377	-1698	-1508	0,00	0,0
		3	185	1,7	8219	-2365	-296	1,60	0,3
		4	265	2,0	5909	-2266	440	0,70	0,1
		5	345	2,3	3445	-1767	742	0,17	0,0
		6	425	2,6	829	-1151	763	0,08	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-583	648	0,14	0,0
		8	555	3,2	0	-282	561	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	12	159	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	20	-40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10316	-844	-875	0,00	0,0
		2	105	0,0	10411	-1101	-875	0,00	0,0
		3	185	1,7	8253	-1475	-150	0,95	0,2
		4	265	2,0	5943	-1392	291	0,41	0,1
		5	345	2,3	3479	-1075	464	0,09	0,0
		6	425	2,6	862	-694	469	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	-347	394	0,09	0,0
		8	555	3,2	0	-164	340	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	7	92	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	13	-28	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10351	-691	-597	0,00	0,0
		2	105	0,0	10445	-870	-597	0,00	0,0
		3	185	1,7	8287	-1115	-71	0,68	0,1
		4	265	2,0	5977	-1033	234	0,29	0,1
		5	345	2,3	3513	-787	352	0,06	0,0
		6	425	2,6	897	-502	348	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-246	289	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	-112	247	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	5	62	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	11	-24	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10373	-918	-1001	0,00	0,0
		2	105	0,0	10467	-1213	-1001	0,00	0,0
		3	185	1,7	8309	-1645	-181	1,08	0,2
		4	265	2,0	5999	-1560	318	0,47	0,1
		5	345	2,3	3535	-1209	517	0,11	0,0
		6	425	2,6	919	-783	526	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	-393	443	0,10	0,0
		8	555	3,2	0	-187	383	0,09	0,0
		9	635	12,4	0	8	105	0,05	0,1
		10	715	15,2	0	15	-30	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10582	-1880	-2387	0,00	0,0
		2	105	0,0	10676	-2592	-2387	0,00	0,0
		3	185	1,7	8519	-3661	-482	2,51	0,4
		4	265	2,0	6208	-3525	666	1,11	0,2
		5	345	2,3	3744	-2758	1148	0,27	0,1
		6	425	2,6	1128	-1802	1187	0,12	0,0
		7	505	2,9	0	-917	1012	0,22	0,1
		8	555	3,2	0	-445	877	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	19	252	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	30	-60	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10432	-1348	-1656	0,00	0,0
		2	105	0,0	10526	-1840	-1656	0,00	0,0
		3	185	1,7	8369	-2575	-329	1,75	0,3
		4	265	2,0	6058	-2471	475	0,77	0,2
		5	345	2,3	3595	-1930	808	0,19	0,0
		6	425	2,6	978	-1259	832	0,09	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-639	708	0,15	0,0
		8	555	3,2	0	-309	613	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	13	175	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	22	-43	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13582	-4126	-4966	0,00	0,0
		2	105	0,0	13729	-5615	-4966	0,00	0,0
		3	205	1,8	10427	-8376	-961	3,21	0,6
		4	305	2,2	6825	-7978	1422	1,35	0,3
		5	405	2,5	2924	-5959	2396	0,31	0,1
		6	505	2,9	0	-3475	2469	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	-2271	2338	0,19	0,1
		8	655	12,9	0	-561	1107	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-11	112	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10411	4356	5221	0,00	0,0
		2	105	0,0	10558	5922	5221	0,00	0,0
		3	205	1,8	7255	8823	1007	3,38	0,6
		4	305	2,2	3654	8401	-1500	1,42	0,3
		5	405	2,5	0	6274	-2524	0,32	0,1
		6	505	2,9	0	3657	-2600	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	2390	-2462	0,20	0,1
		8	655	12,9	0	590	-1164	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6701	-4120	-4908	0,00	0,0
		2	105	0,0	6848	-5591	-4908	0,00	0,0
		3	205	1,8	3545	-8314	-942	3,18	0,6
		4	305	2,2	0	-7910	1416	1,34	0,3
		5	405	2,5	0	-5905	2378	0,30	0,1
		6	505	2,9	0	-3441	2448	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	-2248	2317	0,19	0,1
		8	655	12,9	0	-554	1095	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-11	110	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10053	7175	8964	0,00	0,0
		2	105	0,0	10201	9864	8964	0,00	0,0
		3	205	1,8	6898	14877	1785	5,77	1,0
		4	305	2,2	3296	14224	-2496	2,44	0,5
		5	405	2,5	0	10650	-4258	0,56	0,1
		6	505	2,9	0	6225	-4404	0,22	0,1
		7	555	3,2	0	4077	-4175	0,34	0,1
		8	655	12,9	0	1014	-1991	0,30	0,4
		9	755	15,6	0	20	-204	0,15	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	9727	6996	8716	0,00	0,0
		2	105	0,0	9874	9610	8716	0,00	0,0
		3	205	1,8	6571	14485	1734	5,61	1,0
		4	305	2,2	2969	13845	-2432	2,37	0,5
		5	405	2,5	0	10365	-4145	0,55	0,1
		6	505	2,9	0	6058	-4287	0,21	0,1
		7	555	3,2	0	3966	-4064	0,33	0,1
		8	655	12,9	0	986	-1937	0,30	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	19	-199	0,14	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	15487	-3408	-4453	0,00	0,0
		2	105	0,0	15581	-4743	-4453	0,00	0,0
		3	185	1,7	13423	-6752	-911	4,66	0,8
		4	265	2,0	11113	-6518	1214	2,07	0,4
		5	345	2,3	8649	-5109	2117	0,52	0,1
		6	425	2,6	6033	-3343	2195	0,22	0,1
		7	505	2,9	3263	-1704	1874	0,40	0,1
		8	555	3,2	1454	-830	1626	0,36	0,1
		9	635	12,4	0	35	471	0,21	0,3
		10	715	15,2	0	55	-108	0,03	0,1
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	14316	3349	4399	0,00	0,0
		2	105	0,0	14410	4668	4399	0,00	0,0
		3	185	1,7	12253	6656	903	4,60	0,8
		4	265	2,0	9942	6429	-1194	2,04	0,4
		5	345	2,3	7479	5041	-2087	0,51	0,1
		6	425	2,6	4862	3300	-2165	0,21	0,1
		7	505	2,9	2092	1683	-1849	0,40	0,1
		8	555	3,2	284	820	-1605	0,36	0,1
		9	635	12,4	0	34	-465	0,20	0,3
		10	715	15,2	0	-54	106	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	16929	-2428	-3202	0,00	0,0
		2	105	0,0	17023	-3388	-3202	0,00	0,0
		3	185	1,7	14866	-4836	-660	3,35	0,6
		4	265	2,0	12555	-4672	866	1,49	0,3
		5	345	2,3	10092	-3664	1516	0,37	0,1
		6	425	2,6	7475	-2399	1574	0,15	0,0
		7	505	2,9	4706	-1224	1344	0,29	0,1
		8	555	3,2	2897	-597	1167	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	26	339	0,15	0,2
		10	715	15,2	0	39	-76	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	14229	2411	3186	0,00	0,0
		2	105	0,0	14324	3367	3186	0,00	0,0
		3	185	1,7	12166	4808	657	3,33	0,6
		4	265	2,0	9855	4647	-861	1,48	0,3
		5	345	2,3	7392	3644	-1507	0,37	0,1
		6	425	2,6	4775	2386	-1565	0,15	0,0
		7	505	2,9	2006	1218	-1337	0,29	0,1
		8	555	3,2	197	594	-1160	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	25	-337	0,15	0,2
		10	715	15,2	0	-39	76	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	16893	-1531	-2006	0,00	0,0
		2	105	0,0	16988	-2131	-2006	0,00	0,0
		3	185	1,7	14830	-3037	-412	2,10	0,4
		4	265	2,0	12520	-2932	546	0,93	0,2
		5	345	2,3	10056	-2299	952	0,23	0,1
		6	425	2,6	7439	-1505	988	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	4670	-767	843	0,18	0,1
		8	555	3,2	2861	-374	732	0,16	0,1
		9	635	12,4	0	16	212	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	25	-48	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14176	1606	2098	0,00	0,0
		2	105	0,0	14271	2236	2098	0,00	0,0
		3	185	1,7	12113	3182	428	2,20	0,4
		4	265	2,0	9803	3072	-572	0,98	0,2
		5	345	2,3	7339	2408	-998	0,24	0,1
		6	425	2,6	4723	1576	-1035	0,10	0,0
		7	505	2,9	1953	803	-883	0,19	0,1
		8	555	3,2	144	391	-766	0,17	0,1
		9	635	12,4	0	16	-222	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	-26	51	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	16874	-693	-863	0,00	0,0
		2	105	0,0	16968	-951	-863	0,00	0,0
		3	185	1,7	14811	-1336	-172	0,91	0,2
		4	265	2,0	12500	-1284	245	0,40	0,1
		5	345	2,3	10036	-1003	419	0,10	0,0
		6	425	2,6	7420	-655	432	0,04	0,0
		7	505	2,9	4650	-333	368	0,08	0,0
		8	555	3,2	2842	-161	319	0,07	0,0
		9	635	12,4	0	7	91	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	11	-22	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14182	991	1266	0,00	0,0
		2	105	0,0	14277	1371	1266	0,00	0,0
		3	185	1,7	12119	1941	254	1,33	0,2
		4	265	2,0	9809	1869	-352	0,59	0,1
		5	345	2,3	7345	1463	-609	0,15	0,0
		6	425	2,6	4728	956	-630	0,06	0,0
		7	505	2,9	1959	486	-537	0,12	0,0
		8	555	3,2	150	236	-465	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	9	-134	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-16	31	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	16860	-432	-480	0,00	0,0
		2	105	0,0	16954	-574	-480	0,00	0,0
		3	185	1,7	14797	-783	-87	0,52	0,1
		4	265	2,0	12486	-744	150	0,23	0,0
		5	345	2,3	10023	-577	246	0,05	0,0
		6	425	2,6	7406	-374	251	0,03	0,0
		7	505	2,9	4637	-188	212	0,05	0,0
		8	555	3,2	2828	-90	183	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	3	51	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	7	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14174	-972	-1241	0,00	0,0
		2	105	0,0	14268	-1345	-1241	0,00	0,0
		3	185	1,7	12111	-1903	-249	1,31	0,2
		4	265	2,0	9800	-1833	345	0,58	0,1
		5	345	2,3	7337	-1434	597	0,14	0,0
		6	425	2,6	4720	-937	617	0,06	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	1950	-477	526	0,11	0,0
		8	555	3,2	142	-232	456	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-9	131	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	16	-31	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	16829	-1209	-1572	0,00	0,0
		2	105	0,0	16923	-1680	-1572	0,00	0,0
		3	185	1,7	14766	-2388	-321	1,65	0,3
		4	265	2,0	12455	-2304	430	0,73	0,1
		5	345	2,3	9991	-1805	749	0,18	0,0
		6	425	2,6	7375	-1181	776	0,08	0,0
		7	505	2,9	4605	-602	662	0,14	0,0
		8	555	3,2	2796	-293	574	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	12	166	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	19	-38	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14152	-1570	-2053	0,00	0,0
		2	105	0,0	14246	-2186	-2053	0,00	0,0
		3	185	1,7	12089	-3113	-420	2,15	0,4
		4	265	2,0	9778	-3005	560	0,95	0,2
		5	345	2,3	7315	-2355	976	0,24	0,1
		6	425	2,6	4698	-1541	1012	0,10	0,0
		7	505	2,9	1928	-786	864	0,19	0,1
		8	555	3,2	120	-383	750	0,17	0,1
		9	635	12,4	0	-16	217	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	25	-50	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	16863	-2090	-2767	0,00	0,0
		2	105	0,0	16957	-2920	-2767	0,00	0,0
		3	185	1,7	14800	-4171	-572	2,89	0,5
		4	265	2,0	12489	-4032	746	1,28	0,3
		5	345	2,3	10026	-3162	1308	0,32	0,1
		6	425	2,6	7409	-2071	1358	0,13	0,0
		7	505	2,9	4639	-1057	1160	0,25	0,1
		8	555	3,2	2831	-516	1007	0,23	0,1
		9	635	12,4	0	23	293	0,13	0,2
		10	715	15,2	0	34	-66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14191	-2369	-3134	0,00	0,0
		2	105	0,0	14285	-3310	-3134	0,00	0,0
		3	185	1,7	12127	-4727	-647	3,27	0,6
		4	265	2,0	9817	-4569	846	1,46	0,3
		5	345	2,3	7353	-3584	1482	0,36	0,1
		6	425	2,6	4737	-2347	1539	0,15	0,0
		7	505	2,9	1967	-1197	1314	0,28	0,1
		8	555	3,2	158	-584	1141	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	-25	331	0,14	0,2
		10	715	15,2	0	38	-75	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	16895	-3071	-4024	0,00	0,0
		2	105	0,0	16989	-4278	-4024	0,00	0,0
		3	185	1,7	14831	-6094	-824	4,21	0,7
		4	265	2,0	12521	-5885	1095	1,87	0,4
		5	345	2,3	10057	-4613	1911	0,47	0,1
		6	425	2,6	7441	-3019	1982	0,19	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	4671	-1539	1692	0,36	0,1
		8	555	3,2	2862	-750	1468	0,33	0,1
		9	635	12,4	0	31	425	0,19	0,2
		10	715	15,2	0	50	-97	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	14267	-3297	-4334	0,00	0,0
		2	105	0,0	14361	-4598	-4334	0,00	0,0
		3	185	1,7	12203	-6556	-890	4,53	0,8
		4	265	2,0	9893	-6333	1176	2,01	0,4
		5	345	2,3	7429	-4965	2056	0,50	0,1
		6	425	2,6	4813	-3250	2133	0,21	0,1
		7	505	2,9	2043	-1658	1821	0,39	0,1
		8	555	3,2	234	-808	1580	0,35	0,1
		9	635	12,4	0	-34	458	0,20	0,2
		10	715	15,2	0	53	-104	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6477	-4002	-5052	0,00	0,0
		2	105	0,0	6571	-5515	-5052	0,00	0,0
		3	185	1,7	4413	-7780	-1006	5,32	0,9
		4	265	2,0	2103	-7486	1418	2,35	0,5
		5	345	2,3	0	-5854	2441	0,58	0,1
		6	425	2,6	0	-3824	2521	0,26	0,1
		7	505	2,9	0	-1943	2147	0,47	0,1
		8	555	3,2	0	-943	1861	0,42	0,1
		9	635	12,4	0	35	534	0,24	0,3
		10	715	15,2	0	64	-127	0,04	0,1
		11	775	15,2	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	9947	-2871	-3732	0,00	0,0
		2	105	0,0	10041	-3988	-3732	0,00	0,0
		3	185	1,7	7884	-5671	-763	3,91	0,7
		4	265	2,0	5573	-5472	1022	1,74	0,4
		5	345	2,3	3110	-4288	1778	0,43	0,1
		6	425	2,6	493	-2805	1843	0,18	0,0
		7	505	2,9	0	-1430	1573	0,34	0,1
		8	555	3,2	0	-696	1364	0,31	0,1
		9	635	12,4	0	30	395	0,17	0,2
		10	715	15,2	0	46	-91	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	9794	-1990	-2515	0,00	0,0
		2	105	0,0	9888	-2741	-2515	0,00	0,0
		3	185	1,7	7731	-3868	-504	2,65	0,5
		4	265	2,0	5420	-3722	705	1,17	0,2
		5	345	2,3	2957	-2911	1213	0,29	0,1
		6	425	2,6	340	-1902	1254	0,13	0,0
		7	505	2,9	0	-967	1068	0,23	0,1
		8	555	3,2	0	-469	926	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	19	266	0,12	0,1
		10	715	15,2	0	32	-63	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	9831	-1259	-1458	0,00	0,0
		2	105	0,0	9926	-1694	-1458	0,00	0,0
		3	185	1,7	7768	-2336	-271	1,56	0,3
		4	265	2,0	5458	-2228	441	0,68	0,1
		5	345	2,3	2994	-1733	734	0,16	0,0
		6	425	2,6	377	-1126	750	0,08	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-568	636	0,14	0,0
		8	555	3,2	0	-272	550	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	9	154	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	20	-41	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	9864	-970	-994	0,00	0,0
		2	105	0,0	9958	-1268	-994	0,00	0,0
		3	185	1,7	7800	-1695	-157	1,09	0,2
		4	265	2,0	5490	-1597	335	0,47	0,1
		5	345	2,3	3026	-1232	533	0,10	0,0
		6	425	2,6	410	-794	538	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	-396	452	0,10	0,0
		8	555	3,2	0	-186	389	0,09	0,0
		9	635	12,4	0	1	104	0,05	0,1
		10	715	15,2	0	15	-32	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	9883	-1400	-1670	0,00	0,0
		2	105	0,0	9978	-1898	-1670	0,00	0,0
		3	185	1,7	7820	-2637	-319	1,78	0,3
		4	265	2,0	5510	-2523	492	0,78	0,2
		5	345	2,3	3046	-1966	828	0,19	0,0
		6	425	2,6	429	-1280	850	0,09	0,0
		7	505	2,9	0	-647	721	0,16	0,0
		8	555	3,2	0	-312	624	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	11	176	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	22	-45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10107	-3067	-3981	0,00	0,0
		2	105	0,0	10201	-4259	-3981	0,00	0,0
		3	185	1,7	8044	-6053	-812	4,17	0,7
		4	265	2,0	5733	-5840	1091	1,85	0,4
		5	345	2,3	3270	-4576	1898	0,46	0,1
		6	425	2,6	653	-2993	1967	0,19	0,1
		7	505	2,9	0	-1525	1678	0,36	0,1
		8	555	3,2	0	-743	1456	0,33	0,1
		9	635	12,4	0	31	421	0,18	0,2
		10	715	15,2	0	49	-97	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	9931	-2165	-2763	0,00	0,0
		2	105	0,0	10025	-2992	-2763	0,00	0,0
		3	185	1,7	7867	-4231	-557	2,90	0,5
		4	265	2,0	5557	-4075	769	1,29	0,3
		5	345	2,3	3093	-3190	1327	0,32	0,1
		6	425	2,6	477	-2084	1373	0,14	0,0
		7	505	2,9	0	-1061	1170	0,25	0,1
		8	555	3,2	0	-515	1014	0,23	0,1
		9	635	12,4	0	21	292	0,13	0,2
		10	715	15,2	0	35	-69	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	12776	-6634	-8284	0,00	0,0
		2	105	0,0	12923	-9118	-8284	0,00	0,0
		3	205	1,8	9620	-13753	-1651	5,33	0,9
		4	305	2,2	6018	-13149	2307	2,26	0,5
		5	405	2,5	2118	-9846	3936	0,52	0,1
		6	505	2,9	0	-5755	4072	0,20	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	555	3,2	0	-3769	3860	0,31	0,1
		8	655	12,9	0	-938	1840	0,28	0,4
		9	755	15,6	0	-18	189	0,14	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	9795	6991	8710	0,00	0,0
		2	105	0,0	9943	9603	8710	0,00	0,0
		3	205	1,8	6640	14474	1733	5,61	1,0
		4	305	2,2	3038	13835	-2430	2,37	0,5
		5	405	2,5	0	10358	-4142	0,55	0,1
		6	505	2,9	0	6054	-4284	0,21	0,1
		7	555	3,2	0	3964	-4061	0,33	0,1
		8	655	12,9	0	986	-1935	0,30	0,4
		9	755	15,6	0	19	-198	0,14	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6306	-6594	-8184	0,00	0,0
		2	105	0,0	6453	-9048	-8184	0,00	0,0
		3	205	1,8	3150	-13625	-1624	5,27	0,9
		4	305	2,2	0	-13019	2290	2,23	0,5
		5	405	2,5	0	-9744	3899	0,51	0,1
		6	505	2,9	0	-5694	4031	0,20	0,1
		7	555	3,2	0	-3727	3821	0,31	0,1
		8	655	12,9	0	-926	1819	0,28	0,4
		9	755	15,6	0	-18	186	0,13	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,10	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5404	1389	511	0,00	0,0
		2	105	0,0	5551	1541	511	0,00	0,0
		3	205	1,8	2248	1769	-28	0,39	0,1
		4	305	2,2	0	1611	-276	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1276	-367	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	914	-348	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	857	-322	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	530	-126	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6172	-1131	-552	0,00	0,0
		2	105	0,0	6319	-1288	-552	0,00	0,0
		3	205	1,8	3017	-1561	-97	0,38	0,1
		4	305	2,2	0	-1471	209	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1200	309	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-887	307	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-847	287	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-535	127	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10100	-668	-428	0,00	0,0
		2	105	0,0	10194	-796	-428	0,00	0,0
		3	185	1,7	8036	-974	-53	0,49	0,1
		4	265	2,0	5726	-917	164	0,20	0,0
		5	345	2,3	3262	-745	249	0,04	0,0
		6	425	2,6	646	-544	247	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-364	205	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-271	176	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	635	12,4	0	260	45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9460	-568	-438	0,00	0,0
		2	105	0,0	9554	-699	-438	0,00	0,0
		3	185	1,7	7397	-891	-80	0,47	0,1
		4	265	2,0	5086	-859	132	0,21	0,0
		5	345	2,3	2623	-710	221	0,05	0,0
		6	425	2,6	6	-528	226	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-361	191	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-273	165	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10926	-605	-405	0,00	0,0
		2	105	0,0	11020	-727	-405	0,00	0,0
		3	185	1,7	8863	-899	-59	0,45	0,1
		4	265	2,0	6552	-854	144	0,19	0,0
		5	345	2,3	4089	-700	225	0,04	0,0
		6	425	2,6	1472	-517	225	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-353	188	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-268	162	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9283	513	385	0,00	0,0
		2	105	0,0	9377	629	385	0,00	0,0
		3	185	1,7	7220	800	73	0,41	0,1
		4	265	2,0	4909	775	-112	0,18	0,0
		5	345	2,3	2446	647	-190	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	489	-196	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	343	-166	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	266	-144	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10836	-574	-366	0,00	0,0
		2	105	0,0	10930	-684	-366	0,00	0,0
		3	185	1,7	8773	-839	-52	0,41	0,1
		4	265	2,0	6462	-797	132	0,17	0,0
		5	345	2,3	3999	-656	205	0,04	0,0
		6	425	2,6	1382	-489	205	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-339	171	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-261	147	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9203	496	362	0,00	0,0
		2	105	0,0	9297	605	362	0,00	0,0
		3	185	1,7	7140	766	69	0,39	0,1
		4	265	2,0	4829	741	-106	0,17	0,0
		5	345	2,3	2366	620	-180	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	472	-184	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	334	-156	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	262	-135	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10775	-542	-329	0,00	0,0
		2	105	0,0	10869	-641	-329	0,00	0,0
		3	185	1,7	8712	-779	-46	0,37	0,1
		4	265	2,0	6401	-740	120	0,16	0,0
		5	345	2,3	3938	-612	185	0,03	0,0
		6	425	2,6	1321	-462	185	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-326	154	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9155	475	341	0,00	0,0
		2	105	0,0	9250	578	341	0,00	0,0
		3	185	1,7	7092	730	65	0,36	0,1
		4	265	2,0	4782	707	-100	0,16	0,0
		5	345	2,3	2318	594	-169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	454	-173	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	326	-147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	257	-127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10744	-528	-314	0,00	0,0
		2	105	0,0	10838	-622	-314	0,00	0,0
		3	185	1,7	8681	-754	-44	0,35	0,1
		4	265	2,0	6370	-716	115	0,15	0,0
		5	345	2,3	3907	-594	177	0,03	0,0
		6	425	2,6	1290	-450	177	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-320	147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-253	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9129	468	333	0,00	0,0
		2	105	0,0	9223	568	333	0,00	0,0
		3	185	1,7	7065	716	63	0,35	0,1
		4	265	2,0	4755	694	-98	0,16	0,0
		5	345	2,3	2291	583	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	447	-169	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	322	-144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10714	-520	-306	0,00	0,0
		2	105	0,0	10808	-611	-306	0,00	0,0
		3	185	1,7	8651	-740	-43	0,34	0,1
		4	265	2,0	6340	-703	112	0,15	0,0
		5	345	2,3	3877	-584	173	0,03	0,0
		6	425	2,6	1260	-444	172	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-317	144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-251	123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	32	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9106	463	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	9200	562	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	7043	709	63	0,35	0,1
		4	265	2,0	4732	687	-96	0,15	0,0
		5	345	2,3	2268	578	-163	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	444	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	320	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10738	-393	-196	0,00	0,0
		2	105	0,0	10832	-445	-196	0,00	0,0
		3	185	1,7	8674	-519	37	0,21	0,0
		4	265	2,0	6364	-496	69	0,09	0,0
		5	345	2,3	3900	-423	106	0,02	0,0
		6	425	2,6	1284	-338	107	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-262	89	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-224	77	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9135	411	274	0,00	0,0
		2	105	0,0	9229	486	274	0,00	0,0
		3	185	1,7	7071	599	50	0,29	0,1
		4	265	2,0	4761	580	-85	0,13	0,0
		5	345	2,3	2297	489	-140	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	380	-143	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	283	-121	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	235	-104	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10437	-356	196	0,00	0,0
		2	105	0,0	10531	-404	196	0,00	0,0
		3	185	1,7	8373	-477	44	0,21	0,0
		4	265	2,0	6063	-461	58	0,09	0,0
		5	345	2,3	3599	-397	95	0,02	0,0
		6	425	2,6	983	-321	98	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-254	83	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	222	72	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8843	394	274	0,00	0,0
		2	105	0,0	8937	470	274	0,00	0,0
		3	185	1,7	6779	585	55	0,29	0,0
		4	265	2,0	4469	567	-78	0,13	0,0
		5	345	2,3	2005	480	-133	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	374	-137	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	280	-117	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	233	-101	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2933	-870	-423	0,00	0,0
		2	105	0,0	3027	-997	-423	0,00	0,0
		3	185	1,7	870	-1151	-7	0,53	0,1
		4	265	2,0	0	-1050	225	0,21	0,0
		5	345	2,3	0	-829	307	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-586	292	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-377	236	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	-271	200	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	267	44	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	204	-24	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5550	-719	-400	0,00	0,0
		2	105	0,0	5644	-839	-400	0,00	0,0
		3	185	1,7	3487	-995	-39	0,47	0,1
		4	265	2,0	1176	-924	181	0,19	0,0
		5	345	2,3	0	-743	258	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-538	250	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-358	205	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-266	175	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-19	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5482	-685	-360	0,00	0,0
		2	105	0,0	5577	-793	-360	0,00	0,0
		3	185	1,7	3419	-932	-35	0,43	0,1
		4	265	2,0	1109	-864	168	0,18	0,0
		5	345	2,3	0	-696	237	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-508	229	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-344	187	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-260	159	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5612	-644	-321	0,00	0,0
		2	105	0,0	5707	-740	-321	0,00	0,0
		3	185	1,7	3549	-863	-33	0,39	0,1
		4	265	2,0	1239	-800	153	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-648	214	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-478	207	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-330	169	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	144	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5676	-626	-305	0,00	0,0
		2	105	0,0	5770	-717	-305	0,00	0,0
		3	185	1,7	3613	-833	33	0,37	0,1
		4	265	2,0	1302	-772	147	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-627	204	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-465	197	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-324	161	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-251	137	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	32	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5714	-615	-297	0,00	0,0
		2	105	0,0	5809	-703	-297	0,00	0,0
		3	185	1,7	3651	-816	34	0,36	0,1
		4	265	2,0	1341	-757	143	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-616	199	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-458	192	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-320	156	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-250	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5823	-415	182	0,00	0,0
		2	105	0,0	5918	-453	182	0,00	0,0
		3	185	1,7	3760	-505	53	0,20	0,0
		4	265	2,0	1449	-476	72	0,09	0,0
		5	345	2,3	0	-405	100	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-324	98	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-254	82	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	220	70	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6229	-445	-183	0,00	0,0
		2	105	0,0	6323	-487	-183	0,00	0,0
		3	185	1,7	4166	-542	49	0,21	0,0
		4	265	2,0	1855	-508	82	0,09	0,0
		5	345	2,3	0	-428	111	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-339	107	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-262	88	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-222	75	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8889	-625	309	0,00	0,0
		2	105	0,0	9036	-681	309	0,00	0,0
		3	205	1,8	5733	-810	96	0,18	0,0
		4	305	2,2	2132	-804	55	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	730	112	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	629	-123	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	704	-119	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	504	-65	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	7075	752	331	0,00	0,0
		2	105	0,0	7222	828	331	0,00	0,0
		3	205	1,8	3919	976	-97	0,20	0,0
		4	305	2,2	317	949	-91	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	826	-145	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	677	-150	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	728	-143	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	655	12,9	0	505	-71	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	4580	-619	289	0,00	0,0
		2	105	0,0	4727	-662	289	0,00	0,0
		3	205	1,8	1424	-768	102	0,16	0,0
		4	305	2,2	0	-765	48	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	-692	94	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	609	106	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	692	103	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	503	-59	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5376	1400	521	0,00	0,0
		2	105	0,0	5523	1555	521	0,00	0,0
		3	205	1,8	2220	1788	-30	0,40	0,1
		4	305	2,2	0	1628	-279	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1290	-372	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	922	-353	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	862	-327	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	531	-129	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6198	-1147	-570	0,00	0,0
		2	105	0,0	6345	-1309	-570	0,00	0,0
		3	205	1,8	3042	-1592	-99	0,39	0,1
		4	305	2,2	0	-1500	214	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	-1222	318	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-900	316	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-855	296	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-536	131	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10115	-679	-441	0,00	0,0
		2	105	0,0	10209	-811	-441	0,00	0,0
		3	185	1,7	8052	-994	-55	0,50	0,1
		4	265	2,0	5741	-937	168	0,21	0,0
		5	345	2,3	3278	-760	256	0,04	0,0
		6	425	2,6	661	-553	254	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-369	211	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-273	181	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9477	-580	-452	0,00	0,0
		2	105	0,0	9572	-715	-452	0,00	0,0
		3	185	1,7	7414	-914	-83	0,48	0,1
		4	265	2,0	5104	-880	137	0,21	0,0
		5	345	2,3	2640	-726	228	0,05	0,0
		6	425	2,6	23	-538	233	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-366	198	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	555	3,2	0	-276	171	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10938	-613	-415	0,00	0,0
		2	105	0,0	11033	-737	-415	0,00	0,0
		3	185	1,7	8875	-914	-61	0,46	0,1
		4	265	2,0	6564	-868	147	0,20	0,0
		5	345	2,3	4101	-711	229	0,04	0,0
		6	425	2,6	1484	-524	230	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-356	192	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-269	165	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9295	520	393	0,00	0,0
		2	105	0,0	9389	638	393	0,00	0,0
		3	185	1,7	7232	813	75	0,42	0,1
		4	265	2,0	4921	787	-115	0,18	0,0
		5	345	2,3	2458	656	-194	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	495	-200	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	346	-170	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	268	-147	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10844	-579	-372	0,00	0,0
		2	105	0,0	10938	-691	-372	0,00	0,0
		3	185	1,7	8780	-848	-53	0,42	0,1
		4	265	2,0	6470	-805	134	0,18	0,0
		5	345	2,3	4006	-662	208	0,04	0,0
		6	425	2,6	1390	-493	208	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-341	174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-262	149	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9211	501	368	0,00	0,0
		2	105	0,0	9305	611	368	0,00	0,0
		3	185	1,7	7147	775	70	0,39	0,1
		4	265	2,0	4837	750	-108	0,17	0,0
		5	345	2,3	2373	627	-182	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	476	-187	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	337	-159	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	263	-138	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10778	-544	-331	0,00	0,0
		2	105	0,0	10872	-643	-331	0,00	0,0
		3	185	1,7	8715	-783	-47	0,37	0,1
		4	265	2,0	6404	-743	121	0,16	0,0
		5	345	2,3	3941	-615	187	0,03	0,0
		6	425	2,6	1324	-463	186	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-327	155	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9159	478	344	0,00	0,0
		2	105	0,0	9253	582	344	0,00	0,0
		3	185	1,7	7095	735	66	0,37	0,1
		4	265	2,0	4785	712	-101	0,16	0,0
		5	345	2,3	2321	598	-170	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	457	-175	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	327	-149	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	258	-129	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10743	-527	-312	0,00	0,0
		2	105	0,0	10837	-621	-312	0,00	0,0
		3	185	1,7	8679	-752	-44	0,35	0,1
		4	265	2,0	6369	-714	115	0,15	0,0
		5	345	2,3	3905	-593	177	0,03	0,0
		6	425	2,6	1289	-449	176	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-320	147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-252	126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9127	469	334	0,00	0,0
		2	105	0,0	9221	569	334	0,00	0,0
		3	185	1,7	7064	718	64	0,36	0,1
		4	265	2,0	4753	696	-98	0,16	0,0
		5	345	2,3	2290	585	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	448	-170	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	322	-144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10708	-516	-301	0,00	0,0
		2	105	0,0	10803	-606	-301	0,00	0,0
		3	185	1,7	8645	-733	-43	0,34	0,1
		4	265	2,0	6335	-697	111	0,14	0,0
		5	345	2,3	3871	-579	170	0,03	0,0
		6	425	2,6	1254	-440	170	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-316	142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-250	122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	32	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9100	463	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	9194	562	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	7037	708	63	0,35	0,1
		4	265	2,0	4726	686	-96	0,15	0,0
		5	345	2,3	2263	578	-163	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	443	-167	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	320	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10728	-388	-195	0,00	0,0
		2	105	0,0	10822	-439	-195	0,00	0,0
		3	185	1,7	8664	-512	37	0,21	0,0
		4	265	2,0	6354	-489	67	0,09	0,0
		5	345	2,3	3890	-417	105	0,02	0,0
		6	425	2,6	1274	-334	105	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-260	88	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-223	76	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9124	415	276	0,00	0,0
		2	105	0,0	9219	491	276	0,00	0,0
		3	185	1,7	7061	604	50	0,30	0,1
		4	265	2,0	4751	581	-86	0,13	0,0
		5	345	2,3	2287	489	-141	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	379	-144	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	283	-122	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	235	-105	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10423	-349	196	0,00	0,0
		2	105	0,0	10517	-396	196	0,00	0,0
		3	185	1,7	8359	-468	45	0,20	0,0
		4	265	2,0	6049	-453	56	0,09	0,0
		5	345	2,3	3585	-391	94	0,02	0,0
		6	425	2,6	969	-317	97	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	254	82	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	224	71	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	196	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8827	400	277	0,00	0,0
		2	105	0,0	8922	477	277	0,00	0,0
		3	185	1,7	6764	593	55	0,29	0,1
		4	265	2,0	4454	575	-79	0,13	0,0
		5	345	2,3	1990	487	-134	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	379	-139	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	283	-118	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	235	-102	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2897	-882	-436	0,00	0,0
		2	105	0,0	2991	-1013	-436	0,00	0,0
		3	185	1,7	834	-1172	-9	0,54	0,1
		4	265	2,0	0	-1070	230	0,22	0,0
		5	345	2,3	0	-844	314	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-596	299	0,05	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-381	242	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	-273	205	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	267	45	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	204	-25	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5525	-728	-409	0,00	0,0
		2	105	0,0	5619	-851	-409	0,00	0,0
		3	185	1,7	3462	-1012	-39	0,48	0,1
		4	265	2,0	1151	-939	184	0,20	0,0
		5	345	2,3	0	-754	263	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-545	256	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-361	210	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-268	179	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	202	-19	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5467	-691	-365	0,00	0,0
		2	105	0,0	5561	-800	-365	0,00	0,0
		3	185	1,7	3403	-941	-35	0,44	0,1
		4	265	2,0	1093	-873	170	0,18	0,0
		5	345	2,3	0	-703	240	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-513	232	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-346	190	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-261	162	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5606	-646	-323	0,00	0,0
		2	105	0,0	5700	-743	-323	0,00	0,0
		3	185	1,7	3543	-866	-33	0,39	0,1
		4	265	2,0	1232	-803	154	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-650	216	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-480	208	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-330	170	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	144	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5679	-624	-303	0,00	0,0
		2	105	0,0	5773	-715	-303	0,00	0,0
		3	185	1,7	3615	-830	33	0,37	0,1
		4	265	2,0	1305	-769	146	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-625	204	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-464	196	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-323	160	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-251	136	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5726	-610	-292	0,00	0,0
		2	105	0,0	5820	-697	-292	0,00	0,0
		3	185	1,7	3663	-807	33	0,35	0,1
		4	265	2,0	1352	-749	141	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-610	196	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-454	189	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-318	154	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-249	131	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	30	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5854	-405	182	0,00	0,0
		2	105	0,0	5948	-440	182	0,00	0,0
		3	185	1,7	3790	-491	54	0,19	0,0
		4	265	2,0	1480	-463	69	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-395	96	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-318	95	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-251	79	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	221	68	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6250	-437	-181	0,00	0,0
		2	105	0,0	6344	-478	-181	0,00	0,0
		3	185	1,7	4187	-531	50	0,20	0,0
		4	265	2,0	1876	-497	79	0,09	0,0
		5	345	2,3	0	-420	108	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-334	104	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-259	86	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-221	73	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8863	-610	313	0,00	0,0
		2	105	0,0	9010	-664	313	0,00	0,0
		3	205	1,8	5707	793	97	0,18	0,0
		4	305	2,2	2106	815	52	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	743	-111	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	637	-123	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	709	-119	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	506	-65	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	7056	772	338	0,00	0,0
		2	105	0,0	7203	852	338	0,00	0,0
		3	205	1,8	3900	1006	-96	0,21	0,0
		4	305	2,2	298	976	-97	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	846	-153	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	688	-158	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	734	-149	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	507	-73	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	4626	-599	292	0,00	0,0
		2	105	0,0	4773	-640	292	0,00	0,0
		3	205	1,8	1470	-744	103	0,16	0,0
		4	305	2,2	0	753	42	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	701	92	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	617	-105	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	697	-102	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	504	-59	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5329	1419	539	0,00	0,0
		2	105	0,0	5476	1579	539	0,00	0,0
		3	205	1,8	2173	1821	-34	0,41	0,1
		4	305	2,2	0	1659	-285	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1312	-381	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	935	-363	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	872	-335	0,04	0,0
		8	655	12,9	0	533	-133	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6241	-1174	-602	0,00	0,0
		2	105	0,0	6388	-1345	-602	0,00	0,0
		3	205	1,8	3085	-1645	-104	0,41	0,1
		4	305	2,2	0	-1550	223	0,17	0,0
		5	405	2,5	0	-1260	333	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-921	332	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-867	311	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-540	138	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10141	-698	-463	0,00	0,0
		2	105	0,0	10235	-836	-463	0,00	0,0
		3	185	1,7	8078	-1029	-59	0,52	0,1
		4	265	2,0	5767	-970	175	0,22	0,0
		5	345	2,3	3304	-785	267	0,04	0,0
		6	425	2,6	687	-569	265	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-377	221	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-277	189	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	260	48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	202	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9506	-601	-476	0,00	0,0
		2	105	0,0	9601	-743	-476	0,00	0,0
		3	185	1,7	7443	-952	-87	0,51	0,1
		4	265	2,0	5133	-916	145	0,22	0,0
		5	345	2,3	2669	-754	240	0,05	0,0
		6	425	2,6	52	-556	246	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-375	208	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-280	180	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	50	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10959	-627	-432	0,00	0,0
		2	105	0,0	11053	-756	-432	0,00	0,0
		3	185	1,7	8895	-939	-64	0,48	0,1
		4	265	2,0	6585	-893	152	0,20	0,0
		5	345	2,3	4121	-730	238	0,04	0,0
		6	425	2,6	1505	-536	239	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-362	200	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-272	172	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9316	532	407	0,00	0,0
		2	105	0,0	9410	654	407	0,00	0,0
		3	185	1,7	7253	835	77	0,43	0,1
		4	265	2,0	4942	808	-119	0,19	0,0
		5	345	2,3	2478	673	-201	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	506	-207	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	352	-176	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	270	-152	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10856	-587	-382	0,00	0,0
		2	105	0,0	10950	-702	-382	0,00	0,0
		3	185	1,7	8793	-864	-55	0,43	0,1
		4	265	2,0	6482	-820	137	0,18	0,0
		5	345	2,3	4019	-674	213	0,04	0,0
		6	425	2,6	1402	-501	213	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-345	178	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-264	153	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9224	509	377	0,00	0,0
		2	105	0,0	9318	622	377	0,00	0,0
		3	185	1,7	7160	790	71	0,40	0,1
		4	265	2,0	4850	764	-111	0,18	0,0
		5	345	2,3	2386	638	-187	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	483	-192	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	340	-163	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	264	-141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10783	-547	-335	0,00	0,0
		2	105	0,0	10877	-647	-335	0,00	0,0
		3	185	1,7	8720	-788	-47	0,37	0,1
		4	265	2,0	6409	-749	122	0,16	0,0
		5	345	2,3	3946	-619	189	0,03	0,0
		6	425	2,6	1329	-466	188	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-328	157	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-256	135	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9164	483	350	0,00	0,0
		2	105	0,0	9258	588	350	0,00	0,0
		3	185	1,7	7101	744	67	0,37	0,1
		4	265	2,0	4790	721	-103	0,16	0,0
		5	345	2,3	2327	604	-173	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	461	-178	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	329	-151	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	259	-131	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10741	-525	-310	0,00	0,0
		2	105	0,0	10835	-618	-310	0,00	0,0
		3	185	1,7	8677	-749	-44	0,35	0,1
		4	265	2,0	6367	-711	114	0,15	0,0
		5	345	2,3	3903	-590	176	0,03	0,0
		6	425	2,6	1287	-448	175	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-319	146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-252	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9125	471	337	0,00	0,0
		2	105	0,0	9219	572	337	0,00	0,0
		3	185	1,7	7062	722	64	0,36	0,1
		4	265	2,0	4751	700	-99	0,16	0,0
		5	345	2,3	2288	588	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	450	-171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	323	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10699	-509	-294	0,00	0,0
		2	105	0,0	10793	-597	-294	0,00	0,0
		3	185	1,7	8636	-721	-42	0,33	0,1
		4	265	2,0	6325	-685	108	0,14	0,0
		5	345	2,3	3862	-570	166	0,03	0,0
		6	425	2,6	1245	-435	166	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-313	138	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-249	119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9090	462	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	9185	561	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	7027	707	63	0,35	0,1
		4	265	2,0	4717	685	-96	0,15	0,0
		5	345	2,3	2253	577	-162	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	442	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	319	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10711	-380	194	0,00	0,0
		2	105	0,0	10805	-428	194	0,00	0,0
		3	185	1,7	8648	-499	38	0,21	0,0
		4	265	2,0	6337	-478	65	0,09	0,0
		5	345	2,3	3874	-408	102	0,02	0,0
		6	425	2,6	1257	-327	103	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-257	87	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	221	75	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9107	423	280	0,00	0,0
		2	105	0,0	9201	500	280	0,00	0,0
		3	185	1,7	7044	616	50	0,30	0,1
		4	265	2,0	4733	592	-88	0,13	0,0
		5	345	2,3	2270	497	-143	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	383	-146	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	283	-123	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	234	-107	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10399	-338	199	0,00	0,0
		2	105	0,0	10493	-383	199	0,00	0,0
		3	185	1,7	8336	-455	47	0,21	0,0
		4	265	2,0	6025	447	54	0,09	0,0
		5	345	2,3	3562	391	92	0,02	0,0
		6	425	2,6	945	321	-96	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	258	-82	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	226	-71	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	196	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8802	411	282	0,00	0,0
		2	105	0,0	8896	490	282	0,00	0,0
		3	185	1,7	6738	609	56	0,30	0,1
		4	265	2,0	4428	590	-81	0,13	0,0
		5	345	2,3	1964	499	-138	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	388	-142	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	288	-121	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	237	-105	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2837	-903	-458	0,00	0,0
		2	105	0,0	2931	-1040	-458	0,00	0,0
		3	185	1,7	773	-1209	-12	0,57	0,1
		4	265	2,0	0	-1104	237	0,23	0,0
		5	345	2,3	0	-870	325	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-612	311	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-389	252	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	-276	214	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	267	47	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	204	-26	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5483	-745	-425	0,00	0,0
		2	105	0,0	5577	-872	-425	0,00	0,0
		3	185	1,7	3420	-1039	-40	0,50	0,1
		4	265	2,0	1109	-965	190	0,21	0,0
		5	345	2,3	0	-773	272	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-557	265	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-367	217	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-270	185	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	263	44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	202	-20	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5440	-701	-374	0,00	0,0
		2	105	0,0	5534	-813	-374	0,00	0,0
		3	185	1,7	3377	-958	-35	0,45	0,1
		4	265	2,0	1066	-888	174	0,18	0,0
		5	345	2,3	0	-714	246	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-520	238	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-349	195	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-262	166	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5595	-650	-326	0,00	0,0
		2	105	0,0	5689	-747	-326	0,00	0,0
		3	185	1,7	3531	-871	-33	0,39	0,1
		4	265	2,0	1221	-808	155	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-654	217	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-482	210	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-331	171	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	146	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5683	-622	-300	0,00	0,0
		2	105	0,0	5777	-711	-300	0,00	0,0
		3	185	1,7	3620	-825	33	0,36	0,1
		4	265	2,0	1309	-765	145	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-621	202	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-461	194	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-322	159	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-250	135	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5746	-602	-283	0,00	0,0
		2	105	0,0	5840	-685	-283	0,00	0,0
		3	185	1,7	3683	-792	33	0,34	0,1
		4	265	2,0	1372	-734	138	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-599	191	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-447	184	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-315	150	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-247	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	29	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5905	-388	183	0,00	0,0
		2	105	0,0	5999	-420	183	0,00	0,0
		3	185	1,7	3842	-468	57	0,19	0,0
		4	265	2,0	1531	-444	63	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-380	91	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-308	91	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	250	77	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	224	66	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6286	-425	177	0,00	0,0
		2	105	0,0	6380	-462	177	0,00	0,0
		3	185	1,7	4222	-512	51	0,19	0,0
		4	265	2,0	1912	-480	75	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-407	102	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-325	99	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-255	82	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	219	70	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8819	-587	323	0,00	0,0
		2	105	0,0	8966	-637	323	0,00	0,0
		3	205	1,8	5664	820	101	0,19	0,0
		4	305	2,2	2062	842	49	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	765	-112	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	652	-126	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	717	-122	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	508	-67	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	7023	806	353	0,00	0,0
		2	105	0,0	7170	894	353	0,00	0,0
		3	205	1,8	3868	1059	-96	0,22	0,0
		4	305	2,2	266	1023	-109	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	880	-167	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	708	-171	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	745	-161	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	510	-77	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	4704	-568	301	0,00	0,0
		2	105	0,0	4851	-603	301	0,00	0,0
		3	205	1,8	1548	744	106	0,17	0,0
		4	305	2,2	0	779	35	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	723	-90	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	631	-106	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	704	-104	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	507	-61	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5301	1430	549	0,00	0,0
		2	105	0,0	5448	1593	549	0,00	0,0
		3	205	1,8	2145	1841	-36	0,42	0,1
		4	305	2,2	0	1678	-289	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	1326	-387	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	943	-368	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	878	-341	0,04	0,0
		8	655	12,9	0	534	-135	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	475	-8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6266	-1190	-621	0,00	0,0
		2	105	0,0	6414	-1367	-621	0,00	0,0
		3	205	1,8	3111	-1677	-107	0,42	0,1
		4	305	2,2	0	-1581	229	0,17	0,0
		5	405	2,5	0	-1282	342	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-934	341	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-874	320	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-541	142	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10156	-709	-477	0,00	0,0
		2	105	0,0	10251	-851	-477	0,00	0,0
		3	185	1,7	8093	-1050	-62	0,54	0,1
		4	265	2,0	5782	-990	179	0,23	0,0
		5	345	2,3	3319	-800	274	0,05	0,0
		6	425	2,6	702	-579	272	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-381	227	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-279	194	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	260	50	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	202	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9524	-614	-490	0,00	0,0
		2	105	0,0	9618	-760	-490	0,00	0,0
		3	185	1,7	7460	-975	-89	0,53	0,1
		4	265	2,0	5150	-938	149	0,23	0,0
		5	345	2,3	2686	-771	248	0,05	0,0
		6	425	2,6	70	-567	253	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-380	214	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-282	185	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	52	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10971	-635	-441	0,00	0,0
		2	105	0,0	11065	-767	-441	0,00	0,0
		3	185	1,7	8907	-955	-65	0,49	0,1
		4	265	2,0	6597	-907	155	0,21	0,0
		5	345	2,3	4133	-741	243	0,04	0,0
		6	425	2,6	1517	-543	244	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-366	204	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-273	175	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9328	540	415	0,00	0,0
		2	105	0,0	9422	664	415	0,00	0,0
		3	185	1,7	7265	848	79	0,44	0,1
		4	265	2,0	4954	820	-122	0,19	0,0
		5	345	2,3	2491	682	-205	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	512	-211	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	355	-179	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	271	-155	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	-44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10863	-592	-388	0,00	0,0
		2	105	0,0	10958	-709	-388	0,00	0,0
		3	185	1,7	8800	-873	-56	0,43	0,1
		4	265	2,0	6490	-829	139	0,18	0,0
		5	345	2,3	4026	-680	216	0,04	0,0
		6	425	2,6	1409	-505	216	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-347	181	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-265	155	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9231	514	382	0,00	0,0
		2	105	0,0	9326	629	382	0,00	0,0
		3	185	1,7	7168	799	72	0,41	0,1
		4	265	2,0	4857	773	-113	0,18	0,0
		5	345	2,3	2394	645	-190	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	487	-195	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	342	-165	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	265	-143	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10786	-549	-337	0,00	0,0
		2	105	0,0	10881	-650	-337	0,00	0,0
		3	185	1,7	8723	-792	-48	0,38	0,1
		4	265	2,0	6413	-752	123	0,16	0,0
		5	345	2,3	3949	-622	190	0,03	0,0
		6	425	2,6	1332	-468	189	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-329	158	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-256	136	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9167	486	353	0,00	0,0
		2	105	0,0	9261	592	353	0,00	0,0
		3	185	1,7	7104	749	67	0,38	0,1
		4	265	2,0	4793	726	-104	0,17	0,0
		5	345	2,3	2330	608	-175	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	464	-180	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	330	-152	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	260	-132	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10739	-524	-309	0,00	0,0
		2	105	0,0	10834	-617	-309	0,00	0,0
		3	185	1,7	8676	-747	-44	0,35	0,1
		4	265	2,0	6366	-710	114	0,15	0,0
		5	345	2,3	3902	-589	175	0,03	0,0
		6	425	2,6	1285	-447	174	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-319	145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-252	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	32	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9124	472	338	0,00	0,0
		2	105	0,0	9218	574	338	0,00	0,0
		3	185	1,7	7060	724	64	0,36	0,1
		4	265	2,0	4750	702	-99	0,16	0,0
		5	345	2,3	2286	589	-168	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	451	-172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	324	-146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10694	-506	-290	0,00	0,0
		2	105	0,0	10788	-592	-290	0,00	0,0
		3	185	1,7	8630	-714	-41	0,32	0,1
		4	265	2,0	6320	-679	107	0,14	0,0
		5	345	2,3	3856	-565	164	0,03	0,0
		6	425	2,6	1240	-432	164	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-311	136	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-248	117	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	30	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9085	462	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	9179	560	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	7021	706	63	0,35	0,1
		4	265	2,0	4711	685	-96	0,15	0,0
		5	345	2,3	2247	576	-163	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	442	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	319	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10701	-375	194	0,00	0,0
		2	105	0,0	10795	-422	194	0,00	0,0
		3	185	1,7	8638	-493	39	0,21	0,0
		4	265	2,0	6327	-472	64	0,09	0,0
		5	345	2,3	3864	-403	101	0,02	0,0
		6	425	2,6	1247	-324	102	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-254	86	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	222	74	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9097	427	282	0,00	0,0
		2	105	0,0	9191	506	282	0,00	0,0
		3	185	1,7	7033	623	50	0,30	0,1
		4	265	2,0	4723	599	-89	0,13	0,0
		5	345	2,3	2259	502	-145	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	387	-148	0,02	0,0

ä

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	286	-125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	235	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10385	-332	202	0,00	0,0
		2	105	0,0	10480	-376	202	0,00	0,0
		3	185	1,7	8322	458	48	0,21	0,0
		4	265	2,0	6011	453	53	0,09	0,0
		5	345	2,3	3548	397	-92	0,02	0,0
		6	425	2,6	931	326	-96	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	261	-82	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	228	-72	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	196	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8787	418	285	0,00	0,0
		2	105	0,0	8881	498	285	0,00	0,0
		3	185	1,7	6723	619	56	0,30	0,1
		4	265	2,0	4413	599	-83	0,13	0,0
		5	345	2,3	1949	506	-140	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	393	-144	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	291	-122	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	239	-106	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2801	-916	-471	0,00	0,0
		2	105	0,0	2895	-1056	-471	0,00	0,0
		3	185	1,7	738	-1231	-14	0,58	0,1
		4	265	2,0	0	-1124	242	0,23	0,0
		5	345	2,3	0	-886	333	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-622	318	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-394	258	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	-278	219	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	267	49	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	204	-26	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5458	-754	-434	0,00	0,0
		2	105	0,0	5552	-884	-434	0,00	0,0
		3	185	1,7	3395	-1056	-41	0,51	0,1
		4	265	2,0	1084	-980	194	0,21	0,0
		5	345	2,3	0	-785	278	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-564	270	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-370	222	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	-272	189	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	263	45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	202	-20	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5424	-706	-380	0,00	0,0
		2	105	0,0	5518	-820	-380	0,00	0,0
		3	185	1,7	3361	-968	-35	0,45	0,1
		4	265	2,0	1050	-897	176	0,18	0,0
		5	345	2,3	0	-721	249	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-524	241	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-351	197	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-263	168	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-19	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5588	-652	-327	0,00	0,0
		2	105	0,0	5682	-749	-327	0,00	0,0
		3	185	1,7	3525	-875	-32	0,39	0,1
		4	265	2,0	1214	-811	156	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-656	219	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-483	211	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-332	172	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	146	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5686	-620	-298	0,00	0,0
		2	105	0,0	5780	-709	-298	0,00	0,0
		3	185	1,7	3622	-822	32	0,36	0,1
		4	265	2,0	1312	-762	145	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-619	201	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-460	193	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-321	158	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-250	134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5758	-597	-278	0,00	0,0
		2	105	0,0	5852	-679	-278	0,00	0,0
		3	185	1,7	3695	-783	33	0,34	0,1
		4	265	2,0	1384	-726	136	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-592	188	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-443	181	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-313	147	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-246	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	29	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5935	-378	185	0,00	0,0
		2	105	0,0	6029	-409	185	0,00	0,0
		3	185	1,7	3872	-456	58	0,19	0,0
		4	265	2,0	1561	-433	60	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-372	88	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	307	89	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	253	76	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	225	-65	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6307	-417	176	0,00	0,0
		2	105	0,0	6401	-453	176	0,00	0,0
		3	185	1,7	4243	-501	52	0,19	0,0
		4	265	2,0	1933	-470	72	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-399	99	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-320	97	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-252	80	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	220	69	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8793	-573	331	0,00	0,0
		2	105	0,0	8940	633	331	0,00	0,0
		3	205	1,8	5638	838	103	0,19	0,0
		4	305	2,2	2036	860	-48	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	779	-114	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	661	-128	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	723	-125	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	510	-69	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	7004	826	363	0,00	0,0
		2	105	0,0	7151	919	363	0,00	0,0
		3	205	1,8	3848	1092	-95	0,23	0,0
		4	305	2,2	247	1052	-115	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	901	-176	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	720	-179	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	752	-169	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	512	-80	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	4750	-549	308	0,00	0,0
		2	105	0,0	4897	-583	308	0,00	0,0
		3	205	1,8	1594	763	107	0,17	0,0
		4	305	2,2	0	797	32	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	737	-92	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	640	-108	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	709	-106	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	508	-63	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5799	1296	479	0,00	0,0
		2	105	0,0	5946	1437	479	0,00	0,0
		3	205	1,8	2644	1647	10	0,37	0,1
		4	305	2,2	0	1500	-257	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1191	-343	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	860	-326	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	804	-302	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	520	-119	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	474	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5712	-1048	-414	0,00	0,0
		2	105	0,0	5859	-1172	-414	0,00	0,0
		3	205	1,8	2557	-1371	-57	0,30	0,1
		4	305	2,2	0	-1275	198	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	-1042	271	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-786	260	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-795	242	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-517	99	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9830	-514	-265	0,00	0,0
		2	105	0,0	9924	-590	-265	0,00	0,0
		3	185	1,7	7766	-695	37	0,30	0,1
		4	265	2,0	5456	-655	107	0,13	0,0
		5	345	2,3	2992	-544	158	0,03	0,0
		6	425	2,6	376	-416	156	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-302	129	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-242	110	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9173	-429	-281	0,00	0,0
		2	105	0,0	9267	-514	-281	0,00	0,0
		3	185	1,7	7110	-638	-52	0,30	0,1
		4	265	2,0	4799	-617	86	0,13	0,0
		5	345	2,3	2336	-522	142	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-406	145	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-300	123	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-245	106	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10649	-462	-256	0,00	0,0
		2	105	0,0	10744	-535	-256	0,00	0,0
		3	185	1,7	8586	-640	-41	0,28	0,0
		4	265	2,0	6276	-610	91	0,12	0,0
		5	345	2,3	3812	-513	142	0,03	0,0
		6	425	2,6	1195	-397	142	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-294	118	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-240	102	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9004	453	336	0,00	0,0
		2	105	0,0	9098	553	336	0,00	0,0
		3	185	1,7	6941	702	64	0,36	0,1
		4	265	2,0	4630	680	-99	0,16	0,0
		5	345	2,3	2167	570	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	435	-171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	313	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	250	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10577	-443	-246	0,00	0,0
		2	105	0,0	10671	-512	-246	0,00	0,0
		3	185	1,7	8514	-611	43	0,27	0,0
		4	265	2,0	6203	-583	86	0,12	0,0
		5	345	2,3	3739	-491	133	0,03	0,0
		6	425	2,6	1123	-383	134	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-286	112	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-236	97	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8937	451	332	0,00	0,0
		2	105	0,0	9032	550	332	0,00	0,0
		3	185	1,7	6874	696	61	0,36	0,1
		4	265	2,0	4564	672	-101	0,16	0,0
		5	345	2,3	2100	562	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	428	-171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	308	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	247	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10526	-426	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10621	-491	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8463	-585	44	0,26	0,0
		4	265	2,0	6153	-559	81	0,11	0,0
		5	345	2,3	3689	-472	127	0,03	0,0
		6	425	2,6	1073	-370	128	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-278	108	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-232	93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8901	449	330	0,00	0,0
		2	105	0,0	8995	541	330	0,00	0,0
		3	185	1,7	6838	686	61	0,35	0,1
		4	265	2,0	4527	662	-101	0,15	0,0
		5	345	2,3	2064	553	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	421	-170	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	303	-144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	245	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10495	-416	-238	0,00	0,0
		2	105	0,0	10589	-479	-238	0,00	0,0
		3	185	1,7	8432	-571	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6121	-547	79	0,11	0,0
		5	345	2,3	3658	-462	125	0,03	0,0
		6	425	2,6	1041	-362	126	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-274	106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-229	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8873	456	330	0,00	0,0
		2	105	0,0	8967	548	330	0,00	0,0
		3	185	1,7	6810	686	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4499	660	-101	0,15	0,0
		5	345	2,3	2036	549	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	417	-171	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	301	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	243	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10461	-408	239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10555	-470	239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8398	-562	47	0,26	0,0
		4	265	2,0	6087	-539	77	0,11	0,0
		5	345	2,3	3624	-455	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	1007	-357	125	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-271	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	228	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8846	460	331	0,00	0,0
		2	105	0,0	8940	553	331	0,00	0,0
		3	185	1,7	6783	692	60	0,36	0,1
		4	265	2,0	4472	666	-102	0,16	0,0
		5	345	2,3	2009	554	-168	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	420	-172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	301	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	242	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10479	428	326	0,00	0,0
		2	105	0,0	10573	525	326	0,00	0,0
		3	185	1,7	8416	673	72	0,34	0,1
		4	265	2,0	6105	659	-86	0,15	0,0
		5	345	2,3	3642	560	-151	0,04	0,0
		6	425	2,6	1025	435	-157	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	317	-135	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-117	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8868	543	371	0,00	0,0
		2	105	0,0	8962	653	371	0,00	0,0
		3	185	1,7	6805	812	62	0,40	0,1
		4	265	2,0	4494	777	-122	0,17	0,0
		5	345	2,3	2031	644	-196	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	483	-198	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	337	-167	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	261	-144	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10156	426	350	0,00	0,0
		2	105	0,0	10250	531	350	0,00	0,0
		3	185	1,7	8093	691	80	0,36	0,1
		4	265	2,0	5782	681	-85	0,16	0,0
		5	345	2,3	3319	579	-156	0,04	0,0
		6	425	2,6	702	448	-164	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	325	-141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	259	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8553	538	384	0,00	0,0
		2	105	0,0	8647	651	384	0,00	0,0
		3	185	1,7	6489	817	69	0,41	0,1
		4	265	2,0	4179	786	-120	0,18	0,0
		5	345	2,3	1715	652	-197	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	490	-200	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	342	-169	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	264	-146	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	3586	-675	-257	0,00	0,0
		2	105	0,0	3680	-748	-257	0,00	0,0
		3	185	1,7	1522	-829	39	0,33	0,1
		4	265	2,0	0	-754	156	0,13	0,0
		5	345	2,3	0	-606	202	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-447	189	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-311	151	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-241	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	267	26	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6118	-523	-247	0,00	0,0
		2	105	0,0	6213	-590	-247	0,00	0,0
		3	185	1,7	4055	-678	48	0,28	0,0
		4	265	2,0	1745	-635	109	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	-526	153	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-403	149	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-294	122	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-238	104	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6032	-504	-235	0,00	0,0
		2	105	0,0	6126	-565	-235	0,00	0,0
		3	185	1,7	3968	-646	51	0,27	0,0
		4	265	2,0	1658	-604	102	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-503	143	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-388	139	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-286	114	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-234	98	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6136	-479	-228	0,00	0,0
		2	105	0,0	6230	-534	-228	0,00	0,0
		3	185	1,7	4073	-610	54	0,25	0,0
		4	265	2,0	1762	-573	94	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-479	133	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-372	130	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-278	107	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6202	-463	-226	0,00	0,0
		2	105	0,0	6296	-516	-226	0,00	0,0
		3	185	1,7	4139	-589	56	0,25	0,0
		4	265	2,0	1828	-555	89	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-465	127	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-363	125	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-273	104	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-228	89	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6249	-452	227	0,00	0,0
		2	105	0,0	6344	-503	227	0,00	0,0
		3	185	1,7	4186	-575	58	0,24	0,0
		4	265	2,0	1876	-543	85	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-456	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-357	122	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-270	102	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	226	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6376	388	343	0,00	0,0
		2	105	0,0	6470	488	343	0,00	0,0
		3	185	1,7	4312	648	90	0,34	0,1
		4	265	2,0	2002	645	-74	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	554	-142	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	434	-152	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	320	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	258	-116	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-37	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6778	377	319	0,00	0,0
		2	105	0,0	6873	470	319	0,00	0,0
		3	185	1,7	4715	617	85	0,32	0,1
		4	265	2,0	2405	613	-72	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	529	-133	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	417	-142	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-123	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8531	741	539	0,00	0,0
		2	105	0,0	8678	902	539	0,00	0,0
		3	205	1,8	5375	1222	139	0,33	0,1
		4	305	2,2	1774	1222	-107	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1050	-216	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	820	-233	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	555	3,2	0	817	-224	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	536	-115	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6756	1081	552	0,00	0,0
		2	105	0,0	6903	1241	552	0,00	0,0
		3	205	1,8	3600	1522	103	0,37	0,1
		4	305	2,2	0	1443	-201	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1184	-301	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	880	-300	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	845	-282	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	536	-126	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5374	717	528	0,00	0,0
		2	105	0,0	5522	875	528	0,00	0,0
		3	205	1,8	2219	1190	140	0,32	0,1
		4	305	2,2	0	1194	-101	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1030	-207	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	809	-225	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	809	-216	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	534	-113	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5771	1305	483	0,00	0,0
		2	105	0,0	5919	1447	483	0,00	0,0
		3	205	1,8	2616	1660	8	0,37	0,1
		4	305	2,2	0	1512	-259	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1200	-346	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	865	-329	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	809	-304	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	521	-119	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	474	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5738	-1058	-425	0,00	0,0
		2	105	0,0	5885	-1185	-425	0,00	0,0
		3	205	1,8	2582	-1391	-59	0,31	0,1
		4	305	2,2	0	-1295	200	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	-1058	274	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-796	265	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-801	246	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-519	101	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9845	-522	-272	0,00	0,0
		2	105	0,0	9939	-602	-272	0,00	0,0
		3	185	1,7	7782	-710	-37	0,31	0,1
		4	265	2,0	5471	-669	110	0,13	0,0
		5	345	2,3	3008	-555	163	0,03	0,0
		6	425	2,6	391	-423	160	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-305	133	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-244	114	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	635	12,4	0	261	28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9190	-438	-290	0,00	0,0
		2	105	0,0	9285	-525	-290	0,00	0,0
		3	185	1,7	7127	-653	-54	0,31	0,1
		4	265	2,0	4817	-632	88	0,14	0,0
		5	345	2,3	2353	-534	146	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-414	150	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-305	127	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-247	110	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	31	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10661	-468	-261	0,00	0,0
		2	105	0,0	10756	-543	-261	0,00	0,0
		3	185	1,7	8598	-650	-42	0,29	0,0
		4	265	2,0	6288	-620	93	0,12	0,0
		5	345	2,3	3824	-520	144	0,03	0,0
		6	425	2,6	1207	-402	144	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-296	121	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-241	104	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9016	459	340	0,00	0,0
		2	105	0,0	9111	560	340	0,00	0,0
		3	185	1,7	6953	710	65	0,36	0,1
		4	265	2,0	4643	688	-100	0,16	0,0
		5	345	2,3	2179	576	-169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	439	-173	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	315	-147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	251	-127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10584	-447	-247	0,00	0,0
		2	105	0,0	10678	-517	-247	0,00	0,0
		3	185	1,7	8521	-616	42	0,27	0,0
		4	265	2,0	6210	-588	87	0,12	0,0
		5	345	2,3	3747	-495	135	0,03	0,0
		6	425	2,6	1130	-385	135	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-287	113	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-236	97	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8945	455	335	0,00	0,0
		2	105	0,0	9039	554	335	0,00	0,0
		3	185	1,7	6882	702	62	0,36	0,1
		4	265	2,0	4571	678	-102	0,16	0,0
		5	345	2,3	2108	567	-169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	432	-173	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	310	-146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	248	-127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10530	-427	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10624	-492	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8466	-586	44	0,26	0,0
		4	265	2,0	6156	-561	81	0,11	0,0
		5	345	2,3	3692	-473	128	0,03	0,0
		6	425	2,6	1076	-370	129	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-279	108	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-232	93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8904	451	333	0,00	0,0
		2	105	0,0	8999	544	333	0,00	0,0
		3	185	1,7	6841	690	61	0,36	0,1
		4	265	2,0	4531	667	-101	0,16	0,0
		5	345	2,3	2067	557	-168	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	423	-172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	305	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	245	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10494	-415	-238	0,00	0,0
		2	105	0,0	10588	-478	-238	0,00	0,0
		3	185	1,7	8430	-570	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6120	-546	78	0,11	0,0
		5	345	2,3	3656	-461	124	0,03	0,0
		6	425	2,6	1040	-362	126	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-273	106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-229	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8872	458	333	0,00	0,0
		2	105	0,0	8966	551	333	0,00	0,0
		3	185	1,7	6809	691	61	0,36	0,1
		4	265	2,0	4498	664	-102	0,16	0,0
		5	345	2,3	2035	552	-169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	419	-172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	301	-146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	243	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10455	-406	238	0,00	0,0
		2	105	0,0	10550	-467	238	0,00	0,0
		3	185	1,7	8392	-558	47	0,26	0,0
		4	265	2,0	6082	-535	76	0,11	0,0
		5	345	2,3	3618	-453	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	1001	-355	124	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-270	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	229	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8840	463	333	0,00	0,0
		2	105	0,0	8934	557	333	0,00	0,0
		3	185	1,7	6777	697	61	0,36	0,1
		4	265	2,0	4466	671	-102	0,16	0,0
		5	345	2,3	2003	558	-169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	422	-173	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	302	-146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	243	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10469	433	332	0,00	0,0
		2	105	0,0	10563	531	332	0,00	0,0
		3	185	1,7	8406	682	74	0,34	0,1
		4	265	2,0	6095	668	-87	0,15	0,0
		5	345	2,3	3632	567	-153	0,04	0,0
		6	425	2,6	1015	439	-160	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	320	-137	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8858	549	376	0,00	0,0
		2	105	0,0	8952	660	376	0,00	0,0
		3	185	1,7	6794	822	63	0,41	0,1
		4	265	2,0	4484	786	-124	0,18	0,0
		5	345	2,3	2020	651	-199	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	488	-201	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	340	-169	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	262	-146	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10142	433	359	0,00	0,0
		2	105	0,0	10236	540	359	0,00	0,0
		3	185	1,7	8079	705	82	0,37	0,1
		4	265	2,0	5768	694	-87	0,17	0,0
		5	345	2,3	3305	590	-160	0,04	0,0
		6	425	2,6	688	455	-168	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	329	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	261	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8537	546	391	0,00	0,0
		2	105	0,0	8632	661	391	0,00	0,0
		3	185	1,7	6474	830	70	0,42	0,1
		4	265	2,0	4164	798	-122	0,18	0,0
		5	345	2,3	1700	662	-201	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	496	-204	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	345	-172	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	266	-149	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	3550	-685	-263	0,00	0,0
		2	105	0,0	3644	-761	-263	0,00	0,0
		3	185	1,7	1486	-846	37	0,34	0,1
		4	265	2,0	0	-768	159	0,13	0,0
		5	345	2,3	0	-617	207	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-454	193	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-314	155	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-243	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	267	27	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6093	-531	-250	0,00	0,0
		2	105	0,0	6188	-600	-250	0,00	0,0
		3	185	1,7	4030	-690	47	0,29	0,0
		4	265	2,0	1720	-645	112	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	-534	157	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-408	152	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-297	125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-239	106	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6016	-509	-235	0,00	0,0
		2	105	0,0	6110	-570	-235	0,00	0,0
		3	185	1,7	3953	-651	50	0,27	0,0
		4	265	2,0	1642	-609	104	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-506	145	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-390	141	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-288	116	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-235	99	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6130	-480	-227	0,00	0,0
		2	105	0,0	6224	-535	-227	0,00	0,0
		3	185	1,7	4066	-611	54	0,25	0,0
		4	265	2,0	1756	-573	94	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-479	133	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-372	130	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-278	107	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6204	-461	-225	0,00	0,0
		2	105	0,0	6299	-514	-225	0,00	0,0
		3	185	1,7	4141	-586	56	0,25	0,0
		4	265	2,0	1831	-552	88	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-463	126	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-362	124	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-273	103	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-227	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6261	-447	225	0,00	0,0
		2	105	0,0	6355	-497	225	0,00	0,0
		3	185	1,7	4198	-569	58	0,24	0,0
		4	265	2,0	1887	-537	84	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-452	122	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-354	121	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-268	101	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	227	87	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6406	394	352	0,00	0,0
		2	105	0,0	6500	497	352	0,00	0,0
		3	185	1,7	4343	660	92	0,35	0,1
		4	265	2,0	2032	657	-76	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	564	-146	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	440	-156	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	323	-136	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	259	-119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-37	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6800	381	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	6894	475	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	4736	624	86	0,32	0,1
		4	265	2,0	2426	621	-72	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	535	-135	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	421	-144	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	313	-125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-110	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8505	754	554	0,00	0,0
		2	105	0,0	8652	920	554	0,00	0,0
		3	205	1,8	5349	1249	142	0,34	0,1
		4	305	2,2	1748	1247	-112	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1069	-223	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	831	-241	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	823	-231	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	537	-119	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6737	1102	569	0,00	0,0
		2	105	0,0	6884	1268	569	0,00	0,0
		3	205	1,8	3581	1559	105	0,38	0,1
		4	305	2,2	0	1476	-208	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	1208	-312	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	893	-311	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	853	-291	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	655	12,9	0	538	-130	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5421	733	543	0,00	0,0
		2	105	0,0	5568	896	543	0,00	0,0
		3	205	1,8	2265	1219	142	0,33	0,1
		4	305	2,2	0	1221	-106	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1050	-216	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	820	-234	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	815	-224	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	536	-116	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5874	1274	473	0,00	0,0
		2	105	0,0	6021	1411	473	0,00	0,0
		3	205	1,8	2719	1616	15	0,36	0,1
		4	305	2,2	0	1471	-253	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	1168	-338	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	844	-321	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	791	-297	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	517	-117	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	474	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5643	1054	-388	0,00	0,0
		2	105	0,0	5791	1148	-388	0,00	0,0
		3	205	1,8	2488	-1323	-49	0,29	0,1
		4	305	2,2	0	-1226	-195	0,11	0,0
		5	405	2,5	0	-1002	263	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-760	252	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-778	233	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-512	94	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9788	-491	-250	0,00	0,0
		2	105	0,0	9883	-561	-250	0,00	0,0
		3	185	1,7	7725	-658	38	0,28	0,0
		4	265	2,0	5415	-621	100	0,12	0,0
		5	345	2,3	2951	-517	148	0,02	0,0
		6	425	2,6	334	-398	145	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-292	120	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-238	103	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9127	-408	-261	0,00	0,0
		2	105	0,0	9221	-485	-261	0,00	0,0
		3	185	1,7	7064	-600	-48	0,28	0,0
		4	265	2,0	4753	-581	81	0,12	0,0
		5	345	2,3	2289	-493	133	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-386	135	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-289	114	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	555	3,2	0	-239	99	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10617	-446	-247	0,00	0,0
		2	105	0,0	10711	-516	-247	0,00	0,0
		3	185	1,7	8554	-615	42	0,27	0,0
		4	265	2,0	6243	-587	87	0,12	0,0
		5	345	2,3	3780	-494	135	0,03	0,0
		6	425	2,6	1163	-385	135	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-287	113	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-236	97	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8971	440	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	9065	536	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	6908	680	61	0,35	0,1
		4	265	2,0	4597	658	-96	0,15	0,0
		5	345	2,3	2134	552	-162	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	422	-166	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	306	-141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	247	-122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10557	-434	-242	0,00	0,0
		2	105	0,0	10651	-501	-242	0,00	0,0
		3	185	1,7	8494	-597	43	0,26	0,0
		4	265	2,0	6183	-570	83	0,11	0,0
		5	345	2,3	3720	-481	130	0,03	0,0
		6	425	2,6	1103	-376	131	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-282	110	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-233	95	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8917	442	323	0,00	0,0
		2	105	0,0	9011	537	323	0,00	0,0
		3	185	1,7	6853	679	59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4543	656	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2079	549	-164	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	419	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	303	-141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	245	-122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10518	-423	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10612	-487	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8455	-581	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6144	-556	80	0,11	0,0
		5	345	2,3	3681	-469	127	0,03	0,0
		6	425	2,6	1064	-367	128	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-277	107	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-231	93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8893	446	323	0,00	0,0
		2	105	0,0	8987	536	323	0,00	0,0
		3	185	1,7	6829	673	59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4519	650	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2055	544	-163	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	414	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	300	-141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	243	-122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10498	-419	-240	0,00	0,0
		2	105	0,0	10592	-482	-240	0,00	0,0
		3	185	1,7	8435	-575	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6124	-551	79	0,11	0,0
		5	345	2,3	3661	-465	126	0,03	0,0
		6	425	2,6	1044	-364	127	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-275	107	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8877	450	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	8971	540	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	6813	675	59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4503	650	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2039	543	-164	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	413	-168	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	299	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	242	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10476	-416	-240	0,00	0,0
		2	105	0,0	10570	-479	-240	0,00	0,0
		3	185	1,7	8413	-573	46	0,26	0,0
		4	265	2,0	6102	-548	79	0,11	0,0
		5	345	2,3	3638	-463	125	0,03	0,0
		6	425	2,6	1022	-363	127	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-274	107	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-229	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8861	451	325	0,00	0,0
		2	105	0,0	8956	542	325	0,00	0,0
		3	185	1,7	6798	678	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4488	652	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2024	543	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	413	-168	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	299	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	242	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10506	418	310	0,00	0,0
		2	105	0,0	10600	510	310	0,00	0,0
		3	185	1,7	8442	651	69	0,32	0,1
		4	265	2,0	6132	637	-83	0,14	0,0
		5	345	2,3	3668	542	-144	0,04	0,0
		6	425	2,6	1052	423	-150	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-129	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	252	-112	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8896	528	357	0,00	0,0
		2	105	0,0	8990	633	357	0,00	0,0
		3	185	1,7	6832	786	60	0,39	0,1
		4	265	2,0	4522	752	-117	0,17	0,0
		5	345	2,3	2058	624	-188	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	470	-190	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	331	-160	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	258	-138	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10194	408	326	0,00	0,0
		2	105	0,0	10288	506	326	0,00	0,0
		3	185	1,7	8130	656	76	0,33	0,1
		4	265	2,0	5820	647	-79	0,15	0,0
		5	345	2,3	3356	552	-145	0,04	0,0
		6	425	2,6	740	430	-153	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	316	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-115	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8594	517	365	0,00	0,0
		2	105	0,0	8688	624	365	0,00	0,0
		3	185	1,7	6530	782	67	0,39	0,1
		4	265	2,0	4220	753	-113	0,17	0,0
		5	345	2,3	1756	627	-186	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	474	-190	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	333	-160	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	260	-139	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	3682	-648	-244	0,00	0,0
		2	105	0,0	3776	-714	-244	0,00	0,0
		3	185	1,7	1619	-788	45	0,31	0,1
		4	265	2,0	0	-717	147	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	-578	189	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-429	177	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-302	141	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-237	119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	267	25	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6185	-503	-240	0,00	0,0
		2	105	0,0	6280	-565	-240	0,00	0,0
		3	185	1,7	4122	-649	51	0,27	0,0
		4	265	2,0	1812	-609	102	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-507	144	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-391	141	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-288	116	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-235	99	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6074	-493	-234	0,00	0,0
		2	105	0,0	6168	-551	-234	0,00	0,0
		3	185	1,7	4011	-631	54	0,26	0,0
		4	265	2,0	1700	-592	98	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-493	139	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-382	135	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-283	112	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-232	96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6154	-476	-231	0,00	0,0
		2	105	0,0	6248	-531	-231	0,00	0,0
		3	185	1,7	4091	-608	56	0,26	0,0
		4	265	2,0	1780	-571	93	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-478	132	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-371	130	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-278	108	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6195	-468	-231	0,00	0,0
		2	105	0,0	6289	-522	-231	0,00	0,0
		3	185	1,7	4131	-598	57	0,25	0,0
		4	265	2,0	1821	-563	90	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-472	130	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-367	128	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-275	106	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-229	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6218	-464	-231	0,00	0,0
		2	105	0,0	6312	-518	-231	0,00	0,0
		3	185	1,7	4154	-594	57	0,25	0,0
		4	265	2,0	1844	-560	89	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-469	128	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-366	127	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-275	106	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-228	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6294	373	321	0,00	0,0
		2	105	0,0	6388	467	321	0,00	0,0
		3	185	1,7	4231	616	86	0,32	0,1
		4	265	2,0	1920	613	-70	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	529	-133	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	417	-142	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-123	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	254	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6722	369	305	0,00	0,0
		2	105	0,0	6816	458	305	0,00	0,0
		3	185	1,7	4658	598	82	0,30	0,1
		4	265	2,0	2348	595	-71	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	513	-129	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	406	-137	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	305	-118	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	251	-103	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8601	706	499	0,00	0,0
		2	105	0,0	8748	856	499	0,00	0,0
		3	205	1,8	5445	1154	132	0,30	0,1
		4	305	2,2	1843	1157	-95	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	1001	-196	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	792	-213	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	802	-205	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	531	-107	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6807	1024	507	0,00	0,0
		2	105	0,0	6955	1169	507	0,00	0,0
		3	205	1,8	3652	1426	101	0,34	0,1
		4	305	2,2	50	1355	-182	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1120	-273	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	845	-272	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	825	-256	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	531	-115	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5250	674	490	0,00	0,0
		2	105	0,0	5398	821	490	0,00	0,0
		3	205	1,8	2095	1117	135	0,29	0,1
		4	305	2,2	0	1127	-86	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	981	-186	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	781	-204	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	795	-196	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	530	-104	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5846	1282	475	0,00	0,0
		2	105	0,0	5993	1420	475	0,00	0,0
		3	205	1,8	2691	1627	13	0,36	0,1
		4	305	2,2	0	1482	-254	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1177	-340	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	850	-323	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	796	-298	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	518	-117	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	474	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5669	1049	-397	0,00	0,0
		2	105	0,0	5816	-1150	-397	0,00	0,0
		3	205	1,8	2513	-1340	-52	0,29	0,1
		4	305	2,2	0	-1244	196	0,11	0,0
		5	405	2,5	0	-1017	265	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-770	254	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-784	236	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-514	96	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9804	-499	-255	0,00	0,0
		2	105	0,0	9898	-572	-255	0,00	0,0
		3	185	1,7	7740	-671	37	0,29	0,1
		4	265	2,0	5430	-633	103	0,12	0,0
		5	345	2,3	2966	-527	151	0,02	0,0
		6	425	2,6	350	-405	149	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-296	123	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-239	106	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9144	-415	-268	0,00	0,0
		2	105	0,0	9238	-496	-268	0,00	0,0
		3	185	1,7	7081	-614	-49	0,29	0,0
		4	265	2,0	4770	-594	82	0,13	0,0
		5	345	2,3	2307	-503	136	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-393	139	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-293	117	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-241	101	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10629	-452	-250	0,00	0,0
		2	105	0,0	10723	-523	-250	0,00	0,0
		3	185	1,7	8566	-624	42	0,28	0,0
		4	265	2,0	6255	-595	88	0,12	0,0
		5	345	2,3	3792	-501	137	0,03	0,0
		6	425	2,6	1175	-389	137	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-289	115	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-237	99	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8983	445	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	9078	543	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	6920	688	62	0,35	0,1
		4	265	2,0	4610	666	-97	0,15	0,0
		5	345	2,3	2146	558	-164	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	427	-168	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	308	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	248	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10564	-438	-243	0,00	0,0
		2	105	0,0	10659	-505	-243	0,00	0,0
		3	185	1,7	8501	-602	43	0,27	0,0
		4	265	2,0	6191	-575	84	0,11	0,0
		5	345	2,3	3727	-485	131	0,03	0,0
		6	425	2,6	1110	-378	132	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-283	111	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-234	95	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8924	445	327	0,00	0,0
		2	105	0,0	9019	542	327	0,00	0,0
		3	185	1,7	6861	685	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4551	662	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2087	554	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	422	-169	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	305	-143	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	246	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10521	-424	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10616	-489	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8458	-583	44	0,26	0,0
		4	265	2,0	6147	-557	81	0,11	0,0
		5	345	2,3	3684	-470	127	0,03	0,0
		6	425	2,6	1067	-368	128	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-277	108	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-231	93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8896	447	326	0,00	0,0
		2	105	0,0	8990	538	326	0,00	0,0
		3	185	1,7	6833	678	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4522	655	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2058	547	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	417	-168	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	301	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	244	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10497	-418	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10591	-481	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8434	-574	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6123	-549	79	0,11	0,0
		5	345	2,3	3660	-464	125	0,03	0,0
		6	425	2,6	1043	-363	127	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-275	107	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8875	452	326	0,00	0,0
		2	105	0,0	8970	543	326	0,00	0,0
		3	185	1,7	6812	680	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4502	654	-100	0,15	0,0
		5	345	2,3	2038	545	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	415	-169	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	300	-143	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	243	-124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10470	-413	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10564	-476	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8407	-569	46	0,26	0,0
		4	265	2,0	6096	-545	78	0,11	0,0
		5	345	2,3	3633	-460	124	0,03	0,0
		6	425	2,6	1016	-361	126	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-273	106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-229	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8856	454	327	0,00	0,0
		2	105	0,0	8950	546	327	0,00	0,0
		3	185	1,7	6792	683	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4482	657	-100	0,15	0,0
		5	345	2,3	2018	547	-166	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	415	-169	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	299	-143	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	242	-124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10496	422	316	0,00	0,0
		2	105	0,0	10590	516	316	0,00	0,0
		3	185	1,7	8433	659	70	0,33	0,1
		4	265	2,0	6122	645	-84	0,15	0,0
		5	345	2,3	3658	549	-147	0,04	0,0
		6	425	2,6	1042	427	-153	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	313	-131	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8885	534	362	0,00	0,0
		2	105	0,0	8980	640	362	0,00	0,0
		3	185	1,7	6822	795	61	0,39	0,1
		4	265	2,0	4512	762	-119	0,17	0,0
		5	345	2,3	2048	631	-191	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	475	-193	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	333	-163	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	259	-140	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10180	415	335	0,00	0,0
		2	105	0,0	10274	515	335	0,00	0,0
		3	185	1,7	8116	669	77	0,34	0,1
		4	265	2,0	5806	659	-81	0,15	0,0
		5	345	2,3	3342	562	-149	0,04	0,0
		6	425	2,6	726	437	-157	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	319	-135	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-118	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8578	525	372	0,00	0,0
		2	105	0,0	8673	634	372	0,00	0,0
		3	185	1,7	6515	795	68	0,40	0,1
		4	265	2,0	4205	765	-116	0,17	0,0
		5	345	2,3	1741	636	-190	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	480	-194	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	337	-164	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	261	-141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	3646	-658	-248	0,00	0,0
		2	105	0,0	3740	-726	-248	0,00	0,0
		3	185	1,7	1583	-803	43	0,32	0,1
		4	265	2,0	0	-730	150	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	-588	193	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-436	181	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-305	145	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-239	122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	267	25	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6160	-510	-242	0,00	0,0
		2	105	0,0	6255	-574	-242	0,00	0,0
		3	185	1,7	4097	-660	50	0,28	0,0
		4	265	2,0	1787	-618	105	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	-514	147	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-395	143	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-290	118	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-236	101	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6058	-497	-234	0,00	0,0
		2	105	0,0	6153	-556	-234	0,00	0,0
		3	185	1,7	3995	-636	53	0,26	0,0
		4	265	2,0	1684	-596	100	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-497	140	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-384	137	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-284	113	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-233	96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6147	-477	-230	0,00	0,0
		2	105	0,0	6242	-532	-230	0,00	0,0
		3	185	1,7	4084	-608	55	0,25	0,0
		4	265	2,0	1774	-572	93	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-478	132	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-372	130	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-278	107	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6197	-466	-229	0,00	0,0
		2	105	0,0	6292	-520	-229	0,00	0,0
		3	185	1,7	4134	-595	57	0,25	0,0
		4	265	2,0	1824	-560	90	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-469	129	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-366	127	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-275	105	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-228	90	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6229	-459	-230	0,00	0,0
		2	105	0,0	6324	-512	-230	0,00	0,0
		3	185	1,7	4166	-587	57	0,25	0,0
		4	265	2,0	1856	-553	88	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-464	127	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-362	125	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-273	104	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-227	89	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6324	378	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	6419	474	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	4261	627	87	0,33	0,1
		4	265	2,0	1951	625	-71	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	538	-136	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	423	-145	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	314	-126	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-111	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6743	372	310	0,00	0,0
		2	105	0,0	6837	462	310	0,00	0,0
		3	185	1,7	4679	605	83	0,31	0,1
		4	265	2,0	2369	601	-71	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	519	-130	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	410	-138	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	307	-120	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	252	-105	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8575	719	514	0,00	0,0
		2	105	0,0	8722	873	514	0,00	0,0
		3	205	1,8	5419	1179	135	0,31	0,1
		4	305	2,2	1817	1181	-99	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1019	-203	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	802	-220	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	807	-212	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	533	-110	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6788	1045	523	0,00	0,0
		2	105	0,0	6935	1196	523	0,00	0,0
		3	205	1,8	3633	1461	102	0,35	0,1
		4	305	2,2	31	1387	-189	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1144	-283	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	858	-283	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	833	-265	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	533	-119	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5297	690	504	0,00	0,0
		2	105	0,0	5444	841	504	0,00	0,0
		3	205	1,8	2141	1143	137	0,30	0,1
		4	305	2,2	0	1151	-91	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	999	-193	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	792	-211	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	800	-204	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	532	-107	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7203	-666	-510	0,00	0,0
		2	105	0,0	7350	-813	-510	0,00	0,0
		3	205	1,8	4048	-1113	-140	0,30	0,1
		4	305	2,2	446	-1123	90	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	-974	194	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-772	213	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-771	205	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-527	108	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	-475	13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7083	885	442	0,00	0,0
		2	105	0,0	7230	1005	442	0,00	0,0
		3	205	1,8	3927	1229	-101	0,28	0,1
		4	305	2,2	325	1185	-136	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	1001	-216	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	778	-220	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	790	-208	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	521	-98	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9517	353	276	0,00	0,0
		2	105	0,0	9612	435	276	0,00	0,0
		3	185	1,7	7454	564	69	0,28	0,0
		4	265	2,0	5143	559	-66	0,13	0,0
		5	345	2,3	2680	483	-120	0,03	0,0
		6	425	2,6	63	385	-127	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	293	-109	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	244	-96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-196	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8709	452	286	0,00	0,0
		2	105	0,0	8803	536	286	0,00	0,0
		3	185	1,7	6646	658	52	0,31	0,1
		4	265	2,0	4335	634	-90	0,13	0,0
		5	345	2,3	1871	534	-147	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	413	-149	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	303	-126	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	245	-109	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10419	-375	260	0,00	0,0
		2	105	0,0	10513	452	260	0,00	0,0
		3	185	1,7	8356	570	57	0,27	0,0
		4	265	2,0	6045	557	-74	0,12	0,0
		5	345	2,3	3582	477	-125	0,03	0,0
		6	425	2,6	965	377	-129	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	287	-110	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	239	-95	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8801	-495	-339	0,00	0,0
		2	105	0,0	8895	-593	-339	0,00	0,0
		3	185	1,7	6737	-736	-59	0,37	0,1
		4	265	2,0	4427	-706	108	0,16	0,0
		5	345	2,3	1963	-587	176	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-444	179	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-316	151	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-250	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10432	-387	248	0,00	0,0
		2	105	0,0	10526	-446	248	0,00	0,0
		3	185	1,7	8369	550	52	0,26	0,0
		4	265	2,0	6058	537	74	0,12	0,0
		5	345	2,3	3595	459	-122	0,03	0,0
		6	425	2,6	978	364	-125	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	279	-106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	235	-92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8794	-478	-334	0,00	0,0
		2	105	0,0	8888	-573	-334	0,00	0,0
		3	185	1,7	6731	-714	-60	0,36	0,1
		4	265	2,0	4420	-687	104	0,16	0,0
		5	345	2,3	1956	-572	171	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-433	174	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-310	147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-247	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10454	-399	240	0,00	0,0
		2	105	0,0	10549	-459	240	0,00	0,0
		3	185	1,7	8391	-550	49	0,26	0,0
		4	265	2,0	6081	-527	75	0,11	0,0
		5	345	2,3	3617	-446	122	0,03	0,0
		6	425	2,6	1000	352	124	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	271	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	231	-91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8831	-467	-330	0,00	0,0
		2	105	0,0	8926	-561	-330	0,00	0,0
		3	185	1,7	6768	-700	-60	0,36	0,1
		4	265	2,0	4458	-673	102	0,15	0,0
		5	345	2,3	1994	-560	169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-425	172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-304	145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-244	126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10469	-406	238	0,00	0,0
		2	105	0,0	10563	-467	238	0,00	0,0
		3	185	1,7	8405	-558	47	0,26	0,0
		4	265	2,0	6095	-535	76	0,11	0,0
		5	345	2,3	3631	-452	122	0,03	0,0
		6	425	2,6	1015	-355	124	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-269	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	228	90	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8849	-460	-328	0,00	0,0
		2	105	0,0	8944	-553	-328	0,00	0,0
		3	185	1,7	6786	-690	-60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4476	-664	101	0,15	0,0
		5	345	2,3	2012	-553	167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-419	170	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-301	144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-242	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10468	-412	-236	0,00	0,0
		2	105	0,0	10563	-474	-236	0,00	0,0
		3	185	1,7	8405	-565	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6094	-541	78	0,11	0,0
		5	345	2,3	3631	-457	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	1014	-359	125	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-272	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-228	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8855	-456	-327	0,00	0,0
		2	105	0,0	8949	-548	-327	0,00	0,0
		3	185	1,7	6791	-685	-59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4481	-658	101	0,15	0,0
		5	345	2,3	2017	-548	166	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-415	170	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-299	144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-242	124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10499	-531	-324	0,00	0,0
		2	105	0,0	10593	-627	-324	0,00	0,0
		3	185	1,7	8435	-764	-49	0,36	0,1
		4	265	2,0	6125	-727	115	0,15	0,0
		5	345	2,3	3661	-603	179	0,03	0,0
		6	425	2,6	1045	-457	180	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-324	150	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	129	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8887	-493	-369	0,00	0,0
		2	105	0,0	8981	-604	-369	0,00	0,0
		3	185	1,7	6824	-768	-70	0,39	0,1
		4	265	2,0	4513	-743	108	0,17	0,0
		5	345	2,3	2050	-622	182	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-471	187	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-333	159	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-261	138	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10848	-562	-344	0,00	0,0
		2	105	0,0	10942	-665	-344	0,00	0,0
		3	185	1,7	8785	-809	-48	0,38	0,1
		4	265	2,0	6474	-768	126	0,16	0,0
		5	345	2,3	4011	-634	194	0,03	0,0
		6	425	2,6	1394	-476	194	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-333	161	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-258	139	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9284	-524	-379	0,00	0,0
		2	105	0,0	9378	-638	-379	0,00	0,0
		3	185	1,7	7221	-804	-68	0,41	0,1
		4	265	2,0	4910	-774	117	0,18	0,0
		5	345	2,3	2447	-644	193	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-485	197	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-340	167	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-263	144	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	4791	-352	267	0,00	0,0
		2	105	0,0	4886	-386	267	0,00	0,0
		3	185	1,7	2728	475	91	0,25	0,0
		4	265	2,0	417	486	54	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	433	-96	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	357	-105	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	282	-93	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	242	-82	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	266	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	196	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6457	-398	250	0,00	0,0
		2	105	0,0	6551	-443	250	0,00	0,0
		3	185	1,7	4394	522	70	0,25	0,0
		4	265	2,0	2083	516	71	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	447	-115	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	359	-118	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	279	-101	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	238	-88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6347	-417	237	0,00	0,0
		2	105	0,0	6441	-463	237	0,00	0,0
		3	185	1,7	4283	-535	65	0,25	0,0
		4	265	2,0	1973	-509	76	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	430	115	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	346	117	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	271	-99	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	233	-86	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6284	-436	229	0,00	0,0
		2	105	0,0	6378	-485	229	0,00	0,0
		3	185	1,7	4220	-556	61	0,24	0,0
		4	265	2,0	1910	-526	81	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-443	119	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-348	119	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-265	100	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	229	86	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6255	-448	226	0,00	0,0
		2	105	0,0	6349	-498	226	0,00	0,0
		3	185	1,7	4192	-570	59	0,24	0,0
		4	265	2,0	1881	-538	84	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-452	122	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-354	121	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-268	101	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	227	87	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6234	-457	-225	0,00	0,0
		2	105	0,0	6329	-508	-225	0,00	0,0
		3	185	1,7	4171	-580	56	0,24	0,0
		4	265	2,0	1861	-547	87	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-459	124	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-359	123	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-271	102	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-227	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6387	-646	-336	0,00	0,0
		2	105	0,0	6481	-745	-336	0,00	0,0
		3	185	1,7	4323	-875	-41	0,40	0,1
		4	265	2,0	2013	-814	153	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-661	217	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-488	210	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-336	172	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-257	147	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	5773	-620	-315	0,00	0,0
		2	105	0,0	5868	-713	-315	0,00	0,0
		3	185	1,7	3710	-833	42	0,37	0,1
		4	265	2,0	1400	-776	144	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-632	203	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-470	197	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-327	161	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-253	137	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7842	-1261	-509	0,00	0,0
		2	105	0,0	7989	-1413	-509	0,00	0,0
		3	205	1,8	4686	-1655	-35	0,38	0,1
		4	305	2,2	1085	-1527	242	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	-1226	335	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-892	323	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	-850	300	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-530	123	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	5949	-1108	-529	0,00	0,0
		2	105	0,0	6096	-1260	-529	0,00	0,0
		3	205	1,8	2793	-1522	-99	0,36	0,1
		4	305	2,2	0	-1433	209	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1172	302	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-870	298	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-844	279	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-533	122	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	2986	-1308	-497	0,00	0,0
		2	105	0,0	3134	-1457	-497	0,00	0,0
		3	205	1,8	0	-1686	-16	0,37	0,1
		4	305	2,2	0	-1546	253	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	-1235	343	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-894	328	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	-848	304	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-528	122	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7231	-677	-514	0,00	0,0
		2	105	0,0	7378	-825	-514	0,00	0,0
		3	205	1,8	4076	-1128	-140	0,31	0,1
		4	305	2,2	474	-1136	92	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	-984	197	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-779	215	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-776	207	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-528	109	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7057	905	453	0,00	0,0
		2	105	0,0	7204	1030	453	0,00	0,0
		3	205	1,8	3902	1261	102	0,29	0,1
		4	305	2,2	300	1213	-143	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	1021	-224	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	790	-228	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	797	-216	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	523	-101	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	475	-11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9502	358	283	0,00	0,0
		2	105	0,0	9596	443	283	0,00	0,0
		3	185	1,7	7439	575	70	0,29	0,0
		4	265	2,0	5128	570	-66	0,13	0,0
		5	345	2,3	2665	492	-122	0,04	0,0
		6	425	2,6	48	391	-129	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	296	-112	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	245	-98	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8692	463	294	0,00	0,0
		2	105	0,0	8786	549	294	0,00	0,0
		3	185	1,7	6628	675	53	0,32	0,1
		4	265	2,0	4318	650	-93	0,14	0,0
		5	345	2,3	1854	546	-152	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	421	-154	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	307	-130	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	247	-112	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	-31	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10407	377	264	0,00	0,0
		2	105	0,0	10501	457	264	0,00	0,0
		3	185	1,7	8344	576	58	0,28	0,0
		4	265	2,0	6033	564	-74	0,12	0,0
		5	345	2,3	3570	483	-126	0,03	0,0
		6	425	2,6	953	382	-130	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	289	-111	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	241	-96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8789	-500	-344	0,00	0,0
		2	105	0,0	8883	-600	-344	0,00	0,0
		3	185	1,7	6725	-746	-59	0,37	0,1
		4	265	2,0	4415	-715	110	0,16	0,0
		5	345	2,3	1951	-594	179	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-449	182	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-318	153	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-251	132	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10425	-384	249	0,00	0,0
		2	105	0,0	10519	-443	249	0,00	0,0
		3	185	1,7	8361	553	53	0,26	0,0
		4	265	2,0	6051	540	74	0,12	0,0
		5	345	2,3	3587	462	-122	0,03	0,0
		6	425	2,6	971	366	-126	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	280	-107	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	236	-92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8786	-482	-337	0,00	0,0
		2	105	0,0	8880	-578	-337	0,00	0,0
		3	185	1,7	6723	-721	-60	0,36	0,1
		4	265	2,0	4412	-693	105	0,16	0,0
		5	345	2,3	1949	-577	173	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-437	176	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-311	149	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-248	128	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10451	-397	240	0,00	0,0
		2	105	0,0	10546	-457	240	0,00	0,0
		3	185	1,7	8388	-547	49	0,26	0,0
		4	265	2,0	6078	-525	75	0,11	0,0
		5	345	2,3	3614	445	122	0,03	0,0
		6	425	2,6	997	353	124	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	272	-105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	231	-90	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8828	-470	-333	0,00	0,0
		2	105	0,0	8923	-564	-333	0,00	0,0
		3	185	1,7	6765	-704	-60	0,36	0,1
		4	265	2,0	4454	-677	103	0,16	0,0
		5	345	2,3	1991	-564	170	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-427	173	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-305	146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-244	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10470	-406	237	0,00	0,0
		2	105	0,0	10564	-467	237	0,00	0,0
		3	185	1,7	8407	-558	47	0,25	0,0
		4	265	2,0	6096	-535	76	0,11	0,0
		5	345	2,3	3633	-452	122	0,03	0,0
		6	425	2,6	1016	-355	124	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-269	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	228	90	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8851	-462	-331	0,00	0,0
		2	105	0,0	8945	-555	-331	0,00	0,0
		3	185	1,7	6787	-694	-60	0,36	0,1
		4	265	2,0	4477	-667	102	0,16	0,0
		5	345	2,3	2013	-555	168	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-421	172	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-301	145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-242	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10474	-414	-236	0,00	0,0
		2	105	0,0	10568	-477	-236	0,00	0,0
		3	185	1,7	8411	-568	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6100	-544	78	0,11	0,0
		5	345	2,3	3636	-459	124	0,03	0,0
		6	425	2,6	1020	-360	125	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-273	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-229	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8860	-457	-329	0,00	0,0
		2	105	0,0	8955	-549	-329	0,00	0,0
		3	185	1,7	6797	-687	-60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4487	-660	101	0,15	0,0
		5	345	2,3	2023	-549	167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-417	171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-300	145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-243	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10509	-537	-330	0,00	0,0
		2	105	0,0	10603	-635	-330	0,00	0,0
		3	185	1,7	8445	-774	-50	0,37	0,1
		4	265	2,0	6135	-737	118	0,16	0,0
		5	345	2,3	3671	-611	183	0,03	0,0
		6	425	2,6	1055	-462	183	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-327	153	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-256	132	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8897	-498	-375	0,00	0,0
		2	105	0,0	8992	-611	-375	0,00	0,0
		3	185	1,7	6834	-777	-71	0,40	0,1
		4	265	2,0	4524	-753	110	0,18	0,0
		5	345	2,3	2060	-629	185	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-476	190	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-336	162	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-262	140	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10862	-570	-353	0,00	0,0
		2	105	0,0	10956	-676	-353	0,00	0,0
		3	185	1,7	8799	-825	-49	0,40	0,1
		4	265	2,0	6488	-783	129	0,17	0,0
		5	345	2,3	4025	-645	199	0,03	0,0
		6	425	2,6	1408	-483	199	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-337	166	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-260	142	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9299	-531	-386	0,00	0,0
		2	105	0,0	9394	-647	-386	0,00	0,0
		3	185	1,7	7236	-816	-69	0,42	0,1
		4	265	2,0	4925	-786	119	0,18	0,0
		5	345	2,3	2462	-653	197	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-491	201	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-343	170	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-265	147	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	4827	-342	273	0,00	0,0
		2	105	0,0	4921	-376	273	0,00	0,0
		3	185	1,7	2764	482	93	0,25	0,0
		4	265	2,0	453	495	51	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	441	-97	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	362	-106	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	285	-94	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	244	-83	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	266	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	196	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6482	-391	253	0,00	0,0
		2	105	0,0	6576	-436	253	0,00	0,0
		3	185	1,7	4418	526	71	0,26	0,0
		4	265	2,0	2108	520	70	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	451	-114	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	363	-118	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	281	-101	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	239	-88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6362	-412	237	0,00	0,0
		2	105	0,0	6457	-457	237	0,00	0,0
		3	185	1,7	4299	-529	66	0,24	0,0
		4	265	2,0	1989	-503	74	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	431	114	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	347	116	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	272	-99	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	234	-85	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6290	-434	228	0,00	0,0
		2	105	0,0	6384	-481	228	0,00	0,0
		3	185	1,7	4227	-551	61	0,24	0,0
		4	265	2,0	1916	-522	80	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-440	118	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-346	118	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	264	99	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	229	85	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6252	-448	224	0,00	0,0
		2	105	0,0	6347	-498	224	0,00	0,0
		3	185	1,7	4189	-568	58	0,24	0,0
		4	265	2,0	1879	-537	84	0,10	0,0
		5	345	2,3	0	-451	121	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-354	120	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-268	100	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	226	86	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6222	-459	-223	0,00	0,0
		2	105	0,0	6317	-511	-223	0,00	0,0
		3	185	1,7	4159	-583	56	0,24	0,0
		4	265	2,0	1849	-549	87	0,10	0,0
		5	345	2,3	0	-461	125	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-360	123	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-272	102	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-227	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6356	-656	-344	0,00	0,0
		2	105	0,0	6450	-758	-344	0,00	0,0
		3	185	1,7	4293	-892	-40	0,41	0,1
		4	265	2,0	1982	-830	157	0,17	0,0
		5	345	2,3	0	-673	222	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-496	215	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-339	177	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-259	150	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	5752	-628	-320	0,00	0,0
		2	105	0,0	5847	-722	-320	0,00	0,0
		3	185	1,7	3689	-844	42	0,38	0,1
		4	265	2,0	1379	-786	146	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-640	207	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-475	200	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-329	164	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	140	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7868	-1273	-525	0,00	0,0
		2	105	0,0	8015	-1430	-525	0,00	0,0
		3	205	1,8	4712	-1679	-39	0,38	0,1
		4	305	2,2	1111	-1551	246	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1244	342	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-903	330	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	555	3,2	0	-856	307	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-532	126	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	5968	-1121	-546	0,00	0,0
		2	105	0,0	6115	-1278	-546	0,00	0,0
		3	205	1,8	2812	-1549	-102	0,37	0,1
		4	305	2,2	0	-1460	212	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1192	309	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-882	305	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-851	286	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-535	126	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	2940	-1323	-512	0,00	0,0
		2	105	0,0	3087	-1476	-512	0,00	0,0
		3	205	1,8	0	-1713	-19	0,38	0,1
		4	305	2,2	0	-1571	258	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1254	351	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-905	336	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	-853	311	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-530	125	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7128	-639	-501	0,00	0,0
		2	105	0,0	7275	-782	-501	0,00	0,0
		3	205	1,8	3973	-1077	-139	0,30	0,1
		4	305	2,2	371	-1090	87	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	-949	189	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-756	208	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-757	200	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-524	106	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7151	833	413	0,00	0,0
		2	105	0,0	7299	941	413	0,00	0,0
		3	205	1,8	3996	1148	-101	0,26	0,0
		4	305	2,2	394	1112	-119	0,11	0,0
		5	405	2,5	0	948	-193	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	748	-199	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	773	-189	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	516	-91	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9559	-358	260	0,00	0,0
		2	105	0,0	9653	418	260	0,00	0,0
		3	185	1,7	7495	539	64	0,26	0,0
		4	265	2,0	5185	534	65	0,12	0,0
		5	345	2,3	2721	462	-116	0,03	0,0
		6	425	2,6	105	369	-122	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	284	-105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	239	-91	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	635	12,4	0	263	-28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	196	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8755	426	266	0,00	0,0
		2	105	0,0	8849	502	266	0,00	0,0
		3	185	1,7	6692	615	50	0,28	0,0
		4	265	2,0	4381	593	-82	0,12	0,0
		5	345	2,3	1918	502	-135	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	392	-137	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	292	-116	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	240	-101	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-261	-28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10451	-386	251	0,00	0,0
		2	105	0,0	10545	-446	251	0,00	0,0
		3	185	1,7	8388	555	53	0,26	0,0
		4	265	2,0	6077	542	74	0,12	0,0
		5	345	2,3	3614	463	-123	0,03	0,0
		6	425	2,6	997	367	-127	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	280	-107	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	236	-93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8834	-480	-329	0,00	0,0
		2	105	0,0	8928	-574	-329	0,00	0,0
		3	185	1,7	6770	-713	-58	0,36	0,1
		4	265	2,0	4460	-684	105	0,15	0,0
		5	345	2,3	1996	-569	170	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-432	173	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-309	146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-246	126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10452	-395	245	0,00	0,0
		2	105	0,0	10546	-455	245	0,00	0,0
		3	185	1,7	8389	-547	51	0,26	0,0
		4	265	2,0	6078	530	75	0,11	0,0
		5	345	2,3	3614	453	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	998	358	-125	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	275	-106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	233	-92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8815	-467	-326	0,00	0,0
		2	105	0,0	8909	-559	-326	0,00	0,0
		3	185	1,7	6751	-697	-59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4441	-670	101	0,15	0,0
		5	345	2,3	1977	-558	167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-424	170	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-304	143	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-244	124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10463	-403	241	0,00	0,0
		2	105	0,0	10557	-464	241	0,00	0,0
		3	185	1,7	8400	-555	48	0,26	0,0
		4	265	2,0	6089	-532	76	0,11	0,0
		5	345	2,3	3625	-450	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	1009	-353	125	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	270	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	230	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8840	-460	-323	0,00	0,0
		2	105	0,0	8934	-551	-323	0,00	0,0
		3	185	1,7	6777	-687	-59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4466	-660	100	0,15	0,0
		5	345	2,3	2003	-550	165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-418	168	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-301	142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-242	123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10465	-406	239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10560	-467	239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8402	-558	47	0,26	0,0
		4	265	2,0	6092	-535	77	0,11	0,0
		5	345	2,3	3628	-452	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	1011	-355	125	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-269	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	229	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8846	-456	-322	0,00	0,0
		2	105	0,0	8940	-546	-322	0,00	0,0
		3	185	1,7	6783	-681	-58	0,35	0,1
		4	265	2,0	4472	-655	99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2009	-546	164	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-415	167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-299	141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-241	122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10453	-407	237	0,00	0,0
		2	105	0,0	10548	-468	237	0,00	0,0
		3	185	1,7	8390	-559	46	0,26	0,0
		4	265	2,0	6080	-535	77	0,11	0,0
		5	345	2,3	3616	-452	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	999	-355	124	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-269	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	228	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8839	-455	-320	0,00	0,0
		2	105	0,0	8933	-545	-320	0,00	0,0
		3	185	1,7	6776	-679	-58	0,34	0,1
		4	265	2,0	4465	-653	99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2002	-544	163	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-413	167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-298	141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-240	122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10472	-515	-308	0,00	0,0
		2	105	0,0	10566	-607	-308	0,00	0,0
		3	185	1,7	8409	-736	-47	0,34	0,1
		4	265	2,0	6098	-701	110	0,15	0,0
		5	345	2,3	3635	-583	171	0,03	0,0
		6	425	2,6	1018	-444	171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-318	143	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-252	123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	32	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8859	-479	-354	0,00	0,0
		2	105	0,0	8954	-585	-354	0,00	0,0
		3	185	1,7	6796	-743	-68	0,38	0,1
		4	265	2,0	4485	-719	104	0,17	0,0
		5	345	2,3	2022	-603	175	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-459	180	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-327	153	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-258	132	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10811	-540	-320	0,00	0,0
		2	105	0,0	10905	-636	-320	0,00	0,0
		3	185	1,7	8747	-769	-44	0,36	0,1
		4	265	2,0	6437	-730	118	0,15	0,0
		5	345	2,3	3973	-605	181	0,03	0,0
		6	425	2,6	1357	-457	181	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-324	151	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	129	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9243	-506	-360	0,00	0,0
		2	105	0,0	9338	-613	-360	0,00	0,0
		3	185	1,7	7180	-771	-64	0,39	0,1
		4	265	2,0	4869	-743	112	0,17	0,0
		5	345	2,3	2406	-619	184	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-469	187	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-331	158	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-259	137	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	4695	-381	253	0,00	0,0
		2	105	0,0	4789	-417	253	0,00	0,0
		3	185	1,7	2632	-485	87	0,24	0,0
		4	265	2,0	321	-470	62	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	417	99	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	343	105	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	274	-92	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	238	-80	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	266	-27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6390	-418	244	0,00	0,0
		2	105	0,0	6484	-465	244	0,00	0,0
		3	185	1,7	4326	-540	67	0,25	0,0
		4	265	2,0	2016	-514	76	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	438	118	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	351	120	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	274	-101	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	235	-88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6304	-432	237	0,00	0,0
		2	105	0,0	6399	-480	237	0,00	0,0
		3	185	1,7	4241	-554	64	0,25	0,0
		4	265	2,0	1931	-525	80	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-443	120	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-347	120	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	268	101	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	232	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6266	-444	233	0,00	0,0
		2	105	0,0	6360	-494	233	0,00	0,0
		3	185	1,7	4203	-568	61	0,25	0,0
		4	265	2,0	1892	-537	83	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-452	122	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-354	122	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-268	102	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	229	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6262	-449	231	0,00	0,0
		2	105	0,0	6356	-500	231	0,00	0,0
		3	185	1,7	4199	-573	60	0,25	0,0
		4	265	2,0	1888	-541	84	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-455	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-356	122	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-269	102	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	228	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6266	-450	229	0,00	0,0
		2	105	0,0	6360	-501	229	0,00	0,0
		3	185	1,7	4203	-574	59	0,25	0,0
		4	265	2,0	1892	-542	85	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-456	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-357	122	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-270	102	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	227	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6468	-619	-313	0,00	0,0
		2	105	0,0	6562	-710	-313	0,00	0,0
		3	185	1,7	4405	-830	42	0,37	0,1
		4	265	2,0	2094	-773	143	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-630	202	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-469	196	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-327	160	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-253	137	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	5830	-601	-301	0,00	0,0
		2	105	0,0	5925	-689	-301	0,00	0,0
		3	185	1,7	3767	-803	43	0,35	0,1
		4	265	2,0	1456	-748	137	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-611	193	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-457	187	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-321	153	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-251	131	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7772	-1229	-471	0,00	0,0
		2	105	0,0	7920	-1370	-471	0,00	0,0
		3	205	1,8	4617	-1591	-25	0,35	0,1
		4	305	2,2	1015	-1466	231	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	-1180	317	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-865	305	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	-834	282	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-526	114	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	5897	-1074	-484	0,00	0,0
		2	105	0,0	6044	-1215	-484	0,00	0,0
		3	205	1,8	2742	-1453	-90	0,34	0,1
		4	305	2,2	0	-1365	201	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	-1119	285	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-838	279	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-825	260	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	655	12,9	0	-528	112	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	3110	-1268	-461	0,00	0,0
		2	105	0,0	3257	-1406	-461	0,00	0,0
		3	205	1,8	0	-1616	-9	0,35	0,1
		4	305	2,2	0	-1481	240	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	-1188	323	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-867	308	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	-833	285	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-524	113	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-474	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7156	-649	-504	0,00	0,0
		2	105	0,0	7303	-793	-504	0,00	0,0
		3	205	1,8	4001	-1090	-140	0,30	0,1
		4	305	2,2	399	-1102	88	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	-958	190	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-762	209	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-762	202	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-525	107	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7126	852	423	0,00	0,0
		2	105	0,0	7273	965	423	0,00	0,0
		3	205	1,8	3970	1178	-101	0,27	0,0
		4	305	2,2	369	1138	-125	0,11	0,0
		5	405	2,5	0	967	-202	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	759	-207	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	779	-196	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	518	-93	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9543	-352	265	0,00	0,0
		2	105	0,0	9637	424	265	0,00	0,0
		3	185	1,7	7480	548	66	0,27	0,0
		4	265	2,0	5169	543	-65	0,12	0,0
		5	345	2,3	2706	469	-117	0,03	0,0
		6	425	2,6	89	375	-123	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	287	-106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	241	-92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-196	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8738	435	273	0,00	0,0
		2	105	0,0	8832	514	273	0,00	0,0
		3	185	1,7	6675	630	50	0,29	0,1
		4	265	2,0	4364	608	-85	0,13	0,0
		5	345	2,3	1900	514	-139	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	400	-142	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	296	-120	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	555	3,2	0	242	-103	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-261	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10439	-381	254	0,00	0,0
		2	105	0,0	10533	446	254	0,00	0,0
		3	185	1,7	8376	560	54	0,27	0,0
		4	265	2,0	6065	547	74	0,12	0,0
		5	345	2,3	3602	468	-124	0,03	0,0
		6	425	2,6	985	371	-127	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	283	-108	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	237	-94	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8821	-485	-333	0,00	0,0
		2	105	0,0	8916	-581	-333	0,00	0,0
		3	185	1,7	6758	-721	-58	0,36	0,1
		4	265	2,0	4448	-692	106	0,16	0,0
		5	345	2,3	1984	-576	173	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-436	175	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-311	148	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-248	128	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10444	-392	246	0,00	0,0
		2	105	0,0	10539	-452	246	0,00	0,0
		3	185	1,7	8381	546	51	0,26	0,0
		4	265	2,0	6071	532	75	0,11	0,0
		5	345	2,3	3607	455	-123	0,03	0,0
		6	425	2,6	990	360	-125	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	276	-106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	234	-92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8807	-471	-329	0,00	0,0
		2	105	0,0	8901	-564	-329	0,00	0,0
		3	185	1,7	6744	-703	-59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4433	-676	102	0,15	0,0
		5	345	2,3	1969	-563	168	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-428	171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-306	145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-245	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10460	-401	241	0,00	0,0
		2	105	0,0	10554	-462	241	0,00	0,0
		3	185	1,7	8396	-553	48	0,26	0,0
		4	265	2,0	6086	-530	76	0,11	0,0
		5	345	2,3	3622	-448	122	0,03	0,0
		6	425	2,6	1006	-351	125	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	270	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	231	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8837	-463	-326	0,00	0,0
		2	105	0,0	8931	-555	-326	0,00	0,0
		3	185	1,7	6774	-692	-59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4463	-665	101	0,15	0,0
		5	345	2,3	2000	-554	166	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-421	170	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-302	143	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-243	124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10467	-406	238	0,00	0,0
		2	105	0,0	10561	-467	238	0,00	0,0
		3	185	1,7	8403	-558	47	0,26	0,0
		4	265	2,0	6093	-535	76	0,11	0,0
		5	345	2,3	3629	-452	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	1013	-355	125	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-269	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	229	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8847	-457	-324	0,00	0,0
		2	105	0,0	8941	-549	-324	0,00	0,0
		3	185	1,7	6784	-685	-59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4473	-658	100	0,15	0,0
		5	345	2,3	2010	-548	165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-417	168	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-300	142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-241	123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10459	-409	237	0,00	0,0
		2	105	0,0	10553	-470	237	0,00	0,0
		3	185	1,7	8396	-561	46	0,26	0,0
		4	265	2,0	6085	-537	77	0,11	0,0
		5	345	2,3	3622	-454	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	1005	-356	125	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-270	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	228	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8845	-455	-323	0,00	0,0
		2	105	0,0	8939	-546	-323	0,00	0,0
		3	185	1,7	6781	-681	-58	0,35	0,1
		4	265	2,0	4471	-655	100	0,15	0,0
		5	345	2,3	2007	-545	164	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-414	168	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-298	142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-241	123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10482	-521	-313	0,00	0,0
		2	105	0,0	10576	-614	-313	0,00	0,0
		3	185	1,7	8419	-746	-48	0,35	0,1
		4	265	2,0	6108	-711	112	0,15	0,0
		5	345	2,3	3644	-591	174	0,03	0,0
		6	425	2,6	1028	-449	174	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-320	145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-253	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8870	-484	-360	0,00	0,0
		2	105	0,0	8964	-592	-360	0,00	0,0
		3	185	1,7	6806	-752	-69	0,38	0,1
		4	265	2,0	4496	-728	105	0,17	0,0
		5	345	2,3	2032	-610	178	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-463	183	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-329	155	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-259	134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10825	-548	-328	0,00	0,0
		2	105	0,0	10919	-646	-328	0,00	0,0
		3	185	1,7	8761	-784	-46	0,37	0,1
		4	265	2,0	6451	-744	121	0,16	0,0
		5	345	2,3	3987	-616	186	0,03	0,0
		6	425	2,6	1371	-464	185	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-327	155	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-256	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9258	-512	-367	0,00	0,0
		2	105	0,0	9353	-622	-367	0,00	0,0
		3	185	1,7	7195	-783	-65	0,39	0,1
		4	265	2,0	4885	-755	114	0,17	0,0
		5	345	2,3	2421	-628	187	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-475	191	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-334	161	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-261	139	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	4731	-370	258	0,00	0,0
		2	105	0,0	4825	-405	258	0,00	0,0
		3	185	1,7	2668	-474	88	0,24	0,0
		4	265	2,0	357	475	58	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	422	98	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	348	-105	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	277	-92	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	239	-81	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	266	-28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6415	-410	246	0,00	0,0
		2	105	0,0	6509	-457	246	0,00	0,0
		3	185	1,7	4351	-532	68	0,25	0,0
		4	265	2,0	2041	511	74	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	441	116	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	354	-119	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	276	-101	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	236	-88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6320	-426	237	0,00	0,0
		2	105	0,0	6414	-474	237	0,00	0,0
		3	185	1,7	4257	-547	64	0,25	0,0
		4	265	2,0	1946	-519	78	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-438	118	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	344	119	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	269	100	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	232	87	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6273	-441	231	0,00	0,0
		2	105	0,0	6367	-491	231	0,00	0,0
		3	185	1,7	4209	-563	61	0,25	0,0
		4	265	2,0	1899	-533	82	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-449	121	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-352	121	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-267	101	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	229	87	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6260	-448	229	0,00	0,0
		2	105	0,0	6354	-499	229	0,00	0,0
		3	185	1,7	4196	-572	59	0,25	0,0
		4	265	2,0	1886	-540	84	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-454	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-355	122	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-269	102	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	227	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6254	-452	227	0,00	0,0
		2	105	0,0	6348	-504	227	0,00	0,0
		3	185	1,7	4191	-576	58	0,25	0,0
		4	265	2,0	1880	-544	85	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-457	124	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-357	123	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-270	102	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	226	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6438	-629	-321	0,00	0,0
		2	105	0,0	6532	-723	-321	0,00	0,0
		3	185	1,7	4374	-846	41	0,38	0,1
		4	265	2,0	2064	-788	147	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-642	207	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-476	201	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-330	165	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	140	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	5809	-608	-306	0,00	0,0
		2	105	0,0	5903	-697	-306	0,00	0,0
		3	185	1,7	3746	-814	43	0,36	0,1
		4	265	2,0	1435	-758	139	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-619	197	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-462	190	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-323	156	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-252	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	32	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7798	-1241	-485	0,00	0,0
		2	105	0,0	7946	-1386	-485	0,00	0,0
		3	205	1,8	4643	-1614	-29	0,36	0,1
		4	305	2,2	1041	-1488	235	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	-1197	323	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-875	311	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	-840	289	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-527	117	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	5916	-1086	-500	0,00	0,0
		2	105	0,0	6064	-1231	-500	0,00	0,0
		3	205	1,8	2761	-1478	-93	0,35	0,1
		4	305	2,2	0	-1390	203	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	-1138	291	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-850	286	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-832	267	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-530	116	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	3064	-1283	-474	0,00	0,0
		2	105	0,0	3211	-1425	-474	0,00	0,0
		3	205	1,8	0	-1642	-11	0,36	0,1
		4	305	2,2	0	-1505	245	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	-1205	330	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-877	316	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	-838	292	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-526	116	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7599	-807	-549	0,00	0,0
		2	105	0,0	7746	-970	-549	0,00	0,0
		3	205	1,8	4443	-1287	-134	0,34	0,1
		4	305	2,2	841	-1273	126	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1082	234	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-836	249	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-827	237	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-536	119	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6623	1126	587	0,00	0,0
		2	105	0,0	6770	1300	587	0,00	0,0
		3	205	1,8	3467	1602	99	0,40	0,1
		4	305	2,2	0	1513	-222	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	1231	-329	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	904	-327	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	851	-306	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	539	-135	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9247	466	437	0,00	0,0
		2	105	0,0	9342	595	437	0,00	0,0
		3	185	1,7	7184	797	103	0,44	0,1
		4	265	2,0	4874	787	-101	0,20	0,0
		5	345	2,3	2410	663	-190	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	503	-202	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	353	-174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	273	-152	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8422	617	437	0,00	0,0
		2	105	0,0	8516	748	437	0,00	0,0
		3	185	1,7	6358	936	69	0,48	0,1
		4	265	2,0	4048	892	-149	0,21	0,0
		5	345	2,3	1584	731	-236	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	538	-238	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	364	-200	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	274	-172	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	-46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10142	469	403	0,00	0,0
		2	105	0,0	10236	588	403	0,00	0,0
		3	185	1,7	8079	771	91	0,41	0,1
		4	265	2,0	5768	756	-100	0,19	0,0
		5	345	2,3	3305	637	-181	0,05	0,0
		6	425	2,6	688	485	-191	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	343	-164	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	267	-143	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8522	-569	-381	0,00	0,0
		2	105	0,0	8616	-683	-381	0,00	0,0
		3	185	1,7	6459	-846	-60	0,42	0,1
		4	265	2,0	4148	-808	129	0,18	0,0
		5	345	2,3	1685	-667	205	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-499	207	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-346	173	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-265	149	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10173	441	363	0,00	0,0
		2	105	0,0	10267	548	363	0,00	0,0
		3	185	1,7	8109	713	83	0,37	0,1
		4	265	2,0	5799	701	-89	0,17	0,0
		5	345	2,3	3335	594	-163	0,04	0,0
		6	425	2,6	719	457	-171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	329	-147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	261	-128	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8528	-541	-356	0,00	0,0
		2	105	0,0	8623	-648	-356	0,00	0,0
		3	185	1,7	6465	-800	-58	0,39	0,1
		4	265	2,0	4154	-766	120	0,17	0,0
		5	345	2,3	1691	-635	191	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-478	192	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-336	162	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-261	139	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10206	414	326	0,00	0,0
		2	105	0,0	10300	511	326	0,00	0,0
		3	185	1,7	8143	659	75	0,33	0,1
		4	265	2,0	5832	649	-80	0,15	0,0
		5	345	2,3	3369	553	-146	0,04	0,0
		6	425	2,6	752	431	-153	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	316	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-115	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8577	-519	-335	0,00	0,0
		2	105	0,0	8672	-618	-335	0,00	0,0
		3	185	1,7	6514	-761	-54	0,37	0,1
		4	265	2,0	4204	-729	112	0,16	0,0
		5	345	2,3	1740	-606	179	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-460	180	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-326	152	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-256	131	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10220	403	310	0,00	0,0
		2	105	0,0	10314	495	310	0,00	0,0
		3	185	1,7	8157	637	72	0,32	0,1
		4	265	2,0	5846	627	-76	0,14	0,0
		5	345	2,3	3382	536	-139	0,04	0,0
		6	425	2,6	766	419	-146	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	310	-125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	252	-109	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8594	-508	-325	0,00	0,0
		2	105	0,0	8688	-605	-325	0,00	0,0
		3	185	1,7	6531	-744	-53	0,36	0,1
		4	265	2,0	4220	-712	108	0,15	0,0
		5	345	2,3	1757	-594	173	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-452	175	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-322	147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-254	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10215	398	302	0,00	0,0
		2	105	0,0	10309	488	302	0,00	0,0
		3	185	1,7	8152	625	70	0,31	0,1
		4	265	2,0	5841	616	-74	0,14	0,0
		5	345	2,3	3378	527	-135	0,04	0,0
		6	425	2,6	761	414	-142	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	307	-122	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	250	-106	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8595	-503	-320	0,00	0,0
		2	105	0,0	8689	-598	-320	0,00	0,0
		3	185	1,7	6531	-735	-52	0,35	0,1
		4	265	2,0	4221	-704	107	0,15	0,0
		5	345	2,3	1757	-587	171	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-447	172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-320	145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-253	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10240	-361	191	0,00	0,0
		2	105	0,0	10334	-406	191	0,00	0,0
		3	185	1,7	8177	-475	41	0,20	0,0
		4	265	2,0	5866	-456	60	0,09	0,0
		5	345	2,3	3403	-392	96	0,02	0,0
		6	425	2,6	786	-316	98	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	253	83	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	223	72	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8620	-410	-266	0,00	0,0
		2	105	0,0	8715	-484	-266	0,00	0,0
		3	185	1,7	6557	-594	-49	0,29	0,0
		4	265	2,0	4246	-573	81	0,12	0,0
		5	345	2,3	1783	-484	135	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-376	138	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-281	116	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-233	101	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10568	-389	-189	0,00	0,0
		2	105	0,0	10662	-438	-189	0,00	0,0
		3	185	1,7	8504	-507	34	0,21	0,0
		4	265	2,0	6194	-483	68	0,09	0,0
		5	345	2,3	3730	-411	104	0,02	0,0
		6	425	2,6	1114	-329	104	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-257	87	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-221	75	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8994	-419	-264	0,00	0,0
		2	105	0,0	9088	-492	-264	0,00	0,0
		3	185	1,7	6931	-599	-45	0,29	0,0
		4	265	2,0	4620	-574	86	0,12	0,0
		5	345	2,3	2157	-482	139	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-373	141	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-278	118	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-233	102	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	5444	383	433	0,00	0,0
		2	105	0,0	5538	510	433	0,00	0,0
		3	185	1,7	3381	717	120	0,42	0,1
		4	265	2,0	1070	725	-75	0,20	0,0
		5	345	2,3	0	622	-165	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	481	-181	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	345	-160	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	271	-141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	266	-46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	7025	421	399	0,00	0,0
		2	105	0,0	7119	537	399	0,00	0,0
		3	185	1,7	4962	721	102	0,40	0,1
		4	265	2,0	2651	717	-85	0,18	0,0
		5	345	2,3	188	611	-165	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	470	-177	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	337	-154	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	266	-135	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6896	390	358	0,00	0,0
		2	105	0,0	6990	494	358	0,00	0,0
		3	185	1,7	4833	660	95	0,35	0,1
		4	265	2,0	2522	658	-73	0,16	0,0
		5	345	2,3	59	565	-146	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	441	-157	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	323	-137	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	259	-120	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-38	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6808	363	320	0,00	0,0
		2	105	0,0	6902	455	320	0,00	0,0
		3	185	1,7	4744	603	88	0,31	0,1
		4	265	2,0	2434	604	-64	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	523	-128	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	414	-138	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	309	-121	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	253	-106	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6781	352	304	0,00	0,0
		2	105	0,0	6875	439	304	0,00	0,0
		3	185	1,7	4718	580	85	0,30	0,1
		4	265	2,0	2407	581	-61	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	505	-120	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	402	-130	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	304	-114	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	250	-100	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6769	347	296	0,00	0,0
		2	105	0,0	6863	431	296	0,00	0,0
		3	185	1,7	4706	568	83	0,29	0,0
		4	265	2,0	2395	570	-59	0,13	0,0
		5	345	2,3	0	496	-117	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	396	-126	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	301	-111	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	249	-97	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6939	-428	-176	0,00	0,0
		2	105	0,0	7033	-466	-176	0,00	0,0
		3	185	1,7	4876	-517	49	0,19	0,0
		4	265	2,0	2565	-484	76	0,08	0,0
		5	345	2,3	102	-410	103	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-328	100	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-256	83	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-219	71	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6323	-408	179	0,00	0,0
		2	105	0,0	6417	-442	179	0,00	0,0
		3	185	1,7	4260	-490	54	0,19	0,0
		4	265	2,0	1949	-462	69	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-393	96	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-316	95	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-250	79	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	221	68	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7484	-1026	-290	0,00	0,0
		2	105	0,0	7631	-1106	-290	0,00	0,0
		3	205	1,8	4329	-1218	25	0,23	0,0
		4	305	2,2	727	-1113	171	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	-913	221	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-705	208	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-738	191	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-499	73	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	474	-4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	5630	1047	-312	0,00	0,0
		2	105	0,0	5777	1124	-312	0,00	0,0
		3	205	1,8	2474	1230	-48	0,24	0,0
		4	305	2,2	0	1119	-178	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	912	-230	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	698	-217	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-734	-200	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-502	77	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-474	5	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	3781	-1024	-271	0,00	0,0
		2	105	0,0	3928	-1097	-271	0,00	0,0
		3	205	1,8	625	-1195	35	0,22	0,0
		4	305	2,2	0	-1090	166	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	-896	212	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-695	198	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-731	182	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-497	69	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	474	-4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7627	-821	-560	0,00	0,0
		2	105	0,0	7774	-988	-560	0,00	0,0
		3	205	1,8	4471	-1310	-135	0,35	0,1
		4	305	2,2	869	-1293	131	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1097	241	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-844	255	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-833	243	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-538	122	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	-475	14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6597	1148	605	0,00	0,0
		2	105	0,0	6744	1328	605	0,00	0,0
		3	205	1,8	3441	1640	101	0,41	0,1
		4	305	2,2	0	1547	-230	0,17	0,0
		5	405	2,5	0	1255	-340	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	917	-338	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	859	-316	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	541	-139	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9232	476	450	0,00	0,0
		2	105	0,0	9326	609	450	0,00	0,0
		3	185	1,7	7169	816	105	0,46	0,1
		4	265	2,0	4858	805	-105	0,21	0,0
		5	345	2,3	2395	678	-197	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	512	-208	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	357	-180	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	275	-157	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8404	630	451	0,00	0,0
		2	105	0,0	8499	765	451	0,00	0,0
		3	185	1,7	6341	959	71	0,50	0,1
		4	265	2,0	4031	914	-154	0,21	0,0
		5	345	2,3	1567	748	-244	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	549	-245	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	369	-206	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	276	-177	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	-47	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-201	15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10130	476	412	0,00	0,0
		2	105	0,0	10224	597	412	0,00	0,0
		3	185	1,7	8067	785	93	0,42	0,1
		4	265	2,0	5756	770	-102	0,19	0,0
		5	345	2,3	3293	648	-186	0,05	0,0
		6	425	2,6	676	492	-195	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	346	-168	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	269	-146	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8510	-576	-388	0,00	0,0
		2	105	0,0	8604	-692	-388	0,00	0,0
		3	185	1,7	6446	-859	-61	0,43	0,1
		4	265	2,0	4136	-820	132	0,18	0,0
		5	345	2,3	1672	-677	209	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-505	211	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-349	177	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-267	152	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10165	445	369	0,00	0,0
		2	105	0,0	10259	554	369	0,00	0,0
		3	185	1,7	8102	721	84	0,38	0,1
		4	265	2,0	5791	709	-91	0,17	0,0
		5	345	2,3	3328	600	-166	0,04	0,0
		6	425	2,6	711	461	-174	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	331	-150	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	261	-130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8521	-546	-362	0,00	0,0
		2	105	0,0	8615	-654	-362	0,00	0,0
		3	185	1,7	6457	-810	-58	0,40	0,1
		4	265	2,0	4147	-774	121	0,17	0,0
		5	345	2,3	1683	-642	194	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-483	195	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-338	164	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-262	141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

ä

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10203	416	328	0,00	0,0
		2	105	0,0	10297	513	328	0,00	0,0
		3	185	1,7	8140	662	76	0,34	0,1
		4	265	2,0	5829	652	-80	0,15	0,0
		5	345	2,3	3366	555	-147	0,04	0,0
		6	425	2,6	749	432	-154	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	317	-133	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-116	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8574	-521	-338	0,00	0,0
		2	105	0,0	8668	-622	-338	0,00	0,0
		3	185	1,7	6511	-767	-55	0,37	0,1
		4	265	2,0	4200	-734	113	0,16	0,0
		5	345	2,3	1737	-610	180	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-462	182	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-328	153	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-257	132	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10221	402	309	0,00	0,0
		2	105	0,0	10315	494	309	0,00	0,0
		3	185	1,7	8158	635	72	0,32	0,1
		4	265	2,0	5847	625	-76	0,14	0,0
		5	345	2,3	3384	535	-138	0,04	0,0
		6	425	2,6	767	419	-145	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	310	-125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	251	-109	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8595	-509	-327	0,00	0,0
		2	105	0,0	8690	-606	-327	0,00	0,0
		3	185	1,7	6532	-746	-54	0,36	0,1
		4	265	2,0	4222	-714	109	0,15	0,0
		5	345	2,3	1758	-595	174	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-453	176	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-323	148	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-254	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10221	395	298	0,00	0,0
		2	105	0,0	10315	483	298	0,00	0,0
		3	185	1,7	8157	619	69	0,30	0,1
		4	265	2,0	5847	609	-73	0,14	0,0
		5	345	2,3	3383	522	-133	0,04	0,0
		6	425	2,6	767	410	-140	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	306	-120	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	249	-105	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8600	-502	-320	0,00	0,0
		2	105	0,0	8695	-597	-320	0,00	0,0
		3	185	1,7	6537	-734	-52	0,35	0,1
		4	265	2,0	4227	-703	107	0,15	0,0
		5	345	2,3	1763	-586	170	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-447	172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-320	145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-253	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10250	-365	190	0,00	0,0
		2	105	0,0	10344	-411	190	0,00	0,0
		3	185	1,7	8187	-480	40	0,20	0,0
		4	265	2,0	5876	-461	61	0,09	0,0
		5	345	2,3	3413	-396	97	0,02	0,0
		6	425	2,6	796	-319	98	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-253	83	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	222	72	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8631	-409	-268	0,00	0,0
		2	105	0,0	8725	-483	-268	0,00	0,0
		3	185	1,7	6567	-594	-50	0,29	0,0
		4	265	2,0	4257	-573	82	0,13	0,0
		5	345	2,3	1793	-483	135	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-376	138	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-280	117	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-233	101	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10581	-395	-189	0,00	0,0
		2	105	0,0	10676	-445	-189	0,00	0,0
		3	185	1,7	8518	-515	33	0,21	0,0
		4	265	2,0	6208	-491	70	0,09	0,0
		5	345	2,3	3744	-418	106	0,02	0,0
		6	425	2,6	1127	-334	105	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-260	88	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-223	75	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9009	-417	-267	0,00	0,0
		2	105	0,0	9104	-490	-267	0,00	0,0
		3	185	1,7	6946	-599	-45	0,29	0,1
		4	265	2,0	4636	-577	87	0,13	0,0
		5	345	2,3	2172	-485	140	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-376	142	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-281	120	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-234	103	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	5480	393	446	0,00	0,0
		2	105	0,0	5574	525	446	0,00	0,0
		3	185	1,7	3416	738	122	0,43	0,1
		4	265	2,0	1106	744	-80	0,20	0,0
		5	345	2,3	0	637	-172	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	490	-188	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	349	-165	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	273	-145	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	266	-48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	7050	428	408	0,00	0,0
		2	105	0,0	7144	547	408	0,00	0,0
		3	185	1,7	4987	735	103	0,41	0,1
		4	265	2,0	2676	730	-87	0,19	0,0
		5	345	2,3	213	621	-170	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	477	-182	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	340	-158	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	267	-138	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6912	394	364	0,00	0,0
		2	105	0,0	7006	499	364	0,00	0,0
		3	185	1,7	4848	667	96	0,36	0,1
		4	265	2,0	2538	666	-75	0,17	0,0
		5	345	2,3	74	571	-148	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	445	-159	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	325	-139	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	260	-122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6814	363	322	0,00	0,0
		2	105	0,0	6908	456	322	0,00	0,0
		3	185	1,7	4751	605	88	0,32	0,1
		4	265	2,0	2440	606	-64	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	524	-128	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	415	-139	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	310	-121	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	253	-106	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6778	350	302	0,00	0,0
		2	105	0,0	6873	437	302	0,00	0,0
		3	185	1,7	4715	577	85	0,29	0,1
		4	265	2,0	2405	578	-60	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	503	-119	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	401	-129	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	303	-113	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	250	-99	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6757	343	290	0,00	0,0
		2	105	0,0	6852	426	290	0,00	0,0
		3	185	1,7	4694	561	82	0,28	0,0
		4	265	2,0	2384	562	-58	0,13	0,0
		5	345	2,3	0	490	-115	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	392	-124	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	299	-108	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	248	-95	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-31	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6909	-437	-175	0,00	0,0
		2	105	0,0	7003	-477	-175	0,00	0,0
		3	185	1,7	4845	-528	47	0,20	0,0
		4	265	2,0	2535	-494	79	0,08	0,0
		5	345	2,3	71	-418	107	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-333	103	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-258	84	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-221	72	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	18	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6302	-413	177	0,00	0,0
		2	105	0,0	6396	-449	177	0,00	0,0
		3	185	1,7	4239	-497	53	0,19	0,0
		4	265	2,0	1928	-467	71	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-397	98	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-319	96	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-251	79	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	220	68	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7510	-1035	-292	0,00	0,0
		2	105	0,0	7657	-1118	-292	0,00	0,0
		3	205	1,8	4355	-1233	21	0,23	0,0
		4	305	2,2	753	-1128	173	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	-925	224	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-713	210	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-742	194	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-500	74	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	474	-4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	5649	1039	-319	0,00	0,0
		2	105	0,0	5796	1115	-319	0,00	0,0
		3	205	1,8	2493	1221	-51	0,24	0,0
		4	305	2,2	0	1110	-178	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	904	-231	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-699	-218	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-740	-201	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-504	78	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-474	5	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	3735	-1035	-272	0,00	0,0
		2	105	0,0	3882	-1111	-272	0,00	0,0
		3	205	1,8	579	-1212	32	0,22	0,0
		4	305	2,2	0	-1105	169	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	-908	215	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-703	201	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-735	184	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-498	69	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	474	-3	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7674	-846	-578	0,00	0,0
		2	105	0,0	7821	-1018	-578	0,00	0,0
		3	205	1,8	4518	-1349	-137	0,36	0,1
		4	305	2,2	916	-1328	139	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	-1122	252	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-858	266	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-843	254	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-540	126	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6554	1185	637	0,00	0,0
		2	105	0,0	6701	1374	637	0,00	0,0
		3	205	1,8	3398	1703	104	0,44	0,1
		4	305	2,2	0	1604	-242	0,18	0,0
		5	405	2,5	0	1297	-359	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	940	-356	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	872	-334	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	544	-147	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9206	493	472	0,00	0,0
		2	105	0,0	9300	632	472	0,00	0,0
		3	185	1,7	7143	850	110	0,48	0,1
		4	265	2,0	4832	837	-111	0,22	0,0
		5	345	2,3	2369	702	-208	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	528	-219	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	365	-189	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	278	-165	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	-50	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8375	652	474	0,00	0,0
		2	105	0,0	8470	794	474	0,00	0,0
		3	185	1,7	6312	998	75	0,52	0,1
		4	265	2,0	4002	950	-162	0,22	0,0
		5	345	2,3	1538	776	-256	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	567	-258	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	378	-217	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	280	-186	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	-50	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-201	16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10110	488	429	0,00	0,0
		2	105	0,0	10204	614	429	0,00	0,0
		3	185	1,7	8047	809	96	0,44	0,1
		4	265	2,0	5736	793	-107	0,20	0,0
		5	345	2,3	3272	666	-194	0,05	0,0
		6	425	2,6	656	503	-203	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	352	-175	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	271	-152	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8489	-588	-401	0,00	0,0
		2	105	0,0	8583	-709	-401	0,00	0,0
		3	185	1,7	6426	-881	-63	0,44	0,1
		4	265	2,0	4115	-841	136	0,19	0,0
		5	345	2,3	1652	-693	216	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-515	218	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-354	183	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-269	158	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10153	452	379	0,00	0,0
		2	105	0,0	10247	563	379	0,00	0,0
		3	185	1,7	8090	736	86	0,39	0,1
		4	265	2,0	5779	722	-93	0,17	0,0
		5	345	2,3	3315	611	-170	0,05	0,0
		6	425	2,6	699	468	-179	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	334	-154	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	263	-134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8508	-555	-371	0,00	0,0
		2	105	0,0	8602	-666	-371	0,00	0,0
		3	185	1,7	6444	-825	-60	0,41	0,1
		4	265	2,0	4134	-789	124	0,18	0,0
		5	345	2,3	1670	-653	198	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-490	200	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-342	168	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-263	145	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10198	418	332	0,00	0,0
		2	105	0,0	10292	516	332	0,00	0,0
		3	185	1,7	8134	667	77	0,34	0,1
		4	265	2,0	5824	656	-81	0,15	0,0
		5	345	2,3	3360	559	-148	0,04	0,0
		6	425	2,6	744	435	-156	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	318	-134	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-117	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8569	-526	-343	0,00	0,0
		2	105	0,0	8663	-629	-343	0,00	0,0
		3	185	1,7	6505	-776	-56	0,38	0,1
		4	265	2,0	4195	-742	115	0,16	0,0
		5	345	2,3	1731	-617	183	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-467	185	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-330	155	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-258	134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10223	401	307	0,00	0,0
		2	105	0,0	10317	492	307	0,00	0,0
		3	185	1,7	8160	632	72	0,31	0,1
		4	265	2,0	5849	622	-75	0,14	0,0
		5	345	2,3	3386	532	-137	0,04	0,0
		6	425	2,6	769	417	-144	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	309	-124	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	251	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8598	-511	-329	0,00	0,0
		2	105	0,0	8692	-609	-329	0,00	0,0
		3	185	1,7	6534	-749	-54	0,36	0,1
		4	265	2,0	4224	-718	109	0,16	0,0
		5	345	2,3	1760	-598	175	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-454	177	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-323	149	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-255	128	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10230	390	290	0,00	0,0
		2	105	0,0	10324	476	290	0,00	0,0
		3	185	1,7	8167	608	68	0,30	0,1
		4	265	2,0	5856	599	-72	0,13	0,0
		5	345	2,3	3393	514	-130	0,04	0,0
		6	425	2,6	776	405	-136	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	303	-117	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	248	-102	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-31	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8610	-501	-319	0,00	0,0
		2	105	0,0	8704	-595	-319	0,00	0,0
		3	185	1,7	6547	-732	-53	0,35	0,1
		4	265	2,0	4236	-701	106	0,15	0,0
		5	345	2,3	1773	-585	170	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-446	172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-319	144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-253	124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10267	-372	-189	0,00	0,0
		2	105	0,0	10361	-420	-189	0,00	0,0
		3	185	1,7	8203	-490	39	0,20	0,0
		4	265	2,0	5893	-469	62	0,09	0,0
		5	345	2,3	3429	-403	98	0,02	0,0
		6	425	2,6	813	-324	99	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-256	84	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-221	72	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8648	-407	-272	0,00	0,0
		2	105	0,0	8742	-482	-272	0,00	0,0
		3	185	1,7	6585	-595	-51	0,29	0,1
		4	265	2,0	4274	-574	82	0,13	0,0
		5	345	2,3	1811	-483	137	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-375	140	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-279	119	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-234	103	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10605	-406	-192	0,00	0,0
		2	105	0,0	10699	-458	-192	0,00	0,0
		3	185	1,7	8542	-531	31	0,21	0,0
		4	265	2,0	6231	-505	72	0,09	0,0
		5	345	2,3	3768	-430	109	0,02	0,0
		6	425	2,6	1151	-342	108	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-265	90	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-225	77	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9035	-415	-273	0,00	0,0
		2	105	0,0	9129	-494	-273	0,00	0,0
		3	185	1,7	6972	-612	-47	0,30	0,1
		4	265	2,0	4661	-590	88	0,13	0,0
		5	345	2,3	2198	-496	142	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-385	144	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-286	122	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-237	105	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	5540	412	468	0,00	0,0
		2	105	0,0	5634	550	468	0,00	0,0
		3	185	1,7	3477	773	125	0,46	0,1
		4	265	2,0	1166	777	-87	0,21	0,0
		5	345	2,3	0	662	-183	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	506	-200	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	357	-175	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	276	-154	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	266	-50	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	7092	440	424	0,00	0,0
		2	105	0,0	7186	564	424	0,00	0,0
		3	185	1,7	5029	759	106	0,42	0,1
		4	265	2,0	2718	753	-92	0,19	0,0
		5	345	2,3	255	639	-178	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	488	-190	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	346	-165	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	270	-144	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6938	400	373	0,00	0,0
		2	105	0,0	7033	508	373	0,00	0,0
		3	185	1,7	4875	680	97	0,37	0,1
		4	265	2,0	2565	678	-77	0,17	0,0
		5	345	2,3	101	581	-152	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	451	-164	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	328	-143	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	261	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6825	365	325	0,00	0,0
		2	105	0,0	6919	458	325	0,00	0,0
		3	185	1,7	4762	608	89	0,32	0,1
		4	265	2,0	2451	609	-65	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	527	-129	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	416	-140	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	311	-122	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	253	-107	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6774	347	299	0,00	0,0
		2	105	0,0	6868	433	299	0,00	0,0
		3	185	1,7	4711	572	84	0,29	0,1
		4	265	2,0	2400	573	-59	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	499	-118	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	398	-128	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	302	-112	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	249	-98	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6738	337	282	0,00	0,0
		2	105	0,0	6832	417	282	0,00	0,0
		3	185	1,7	4674	547	81	0,27	0,0
		4	265	2,0	2364	549	-56	0,13	0,0
		5	345	2,3	0	480	-111	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	386	-120	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	295	-105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	246	-92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-196	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6857	-452	-176	0,00	0,0
		2	105	0,0	6952	-494	-176	0,00	0,0
		3	185	1,7	4794	-549	45	0,20	0,0
		4	265	2,0	2484	-512	84	0,08	0,0
		5	345	2,3	20	-431	113	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-341	108	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-263	88	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-223	75	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	18	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6266	-423	-173	0,00	0,0
		2	105	0,0	6360	-460	-173	0,00	0,0
		3	185	1,7	4203	-509	50	0,19	0,0
		4	265	2,0	1892	-477	74	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-405	101	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-324	98	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-254	80	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-219	69	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-18	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7554	-1051	-301	0,00	0,0
		2	105	0,0	7701	-1139	-301	0,00	0,0
		3	205	1,8	4398	-1262	15	0,24	0,0
		4	305	2,2	797	-1156	177	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	-947	229	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-727	216	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	555	3,2	0	-751	199	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-503	76	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-474	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	5681	1026	-332	0,00	0,0
		2	105	0,0	5829	1101	-332	0,00	0,0
		3	205	1,8	2526	1208	-57	0,25	0,0
		4	305	2,2	0	-1115	-177	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	-922	-232	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-715	220	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-750	203	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-507	81	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-474	6	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	3657	-1056	-278	0,00	0,0
		2	105	0,0	3804	-1136	-278	0,00	0,0
		3	205	1,8	501	-1243	26	0,22	0,0
		4	305	2,2	0	-1134	174	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	-931	221	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-717	206	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-743	190	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-501	71	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	474	3	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7702	-860	-588	0,00	0,0
		2	105	0,0	7849	-1035	-588	0,00	0,0
		3	205	1,8	4546	-1373	-138	0,37	0,1
		4	305	2,2	944	-1350	144	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	-1137	259	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-866	273	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-849	260	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-541	128	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6528	1207	656	0,00	0,0
		2	105	0,0	6676	1402	656	0,00	0,0
		3	205	1,8	3373	1741	105	0,45	0,1
		4	305	2,2	0	1639	-249	0,18	0,0
		5	405	2,5	0	1321	-370	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	954	-367	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	880	-344	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	546	-151	0,03	0,0
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9191	503	485	0,00	0,0
		2	105	0,0	9285	647	485	0,00	0,0
		3	185	1,7	7127	870	112	0,49	0,1
		4	265	2,0	4817	856	-115	0,22	0,0
		5	345	2,3	2353	717	-214	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	538	-226	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	370	-195	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	280	-170	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	635	12,4	0	263	-52	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8358	665	488	0,00	0,0
		2	105	0,0	8452	811	488	0,00	0,0
		3	185	1,7	6295	1021	77	0,54	0,1
		4	265	2,0	3984	972	-166	0,23	0,0
		5	345	2,3	1521	792	-264	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	577	-266	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	383	-223	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	282	-192	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	-260	-51	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-201	16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10098	495	439	0,00	0,0
		2	105	0,0	10192	624	439	0,00	0,0
		3	185	1,7	8035	823	98	0,45	0,1
		4	265	2,0	5724	807	-109	0,20	0,0
		5	345	2,3	3260	676	-199	0,05	0,0
		6	425	2,6	644	510	-208	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	355	-179	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	273	-156	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8477	-596	-409	0,00	0,0
		2	105	0,0	8571	-719	-409	0,00	0,0
		3	185	1,7	6414	-894	-65	0,45	0,1
		4	265	2,0	4103	-853	139	0,19	0,0
		5	345	2,3	1639	-702	220	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-522	222	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-357	186	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-271	161	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10145	456	385	0,00	0,0
		2	105	0,0	10240	569	385	0,00	0,0
		3	185	1,7	8082	744	87	0,39	0,1
		4	265	2,0	5772	731	-95	0,18	0,0
		5	345	2,3	3308	617	-173	0,05	0,0
		6	425	2,6	691	472	-182	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	336	-156	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	264	-136	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8500	-560	-376	0,00	0,0
		2	105	0,0	8594	-672	-376	0,00	0,0
		3	185	1,7	6437	-834	-61	0,41	0,1
		4	265	2,0	4126	-797	126	0,18	0,0
		5	345	2,3	1662	-659	201	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-494	203	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-344	171	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-264	147	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10195	419	334	0,00	0,0
		2	105	0,0	10289	518	334	0,00	0,0
		3	185	1,7	8131	670	77	0,34	0,1
		4	265	2,0	5821	659	-82	0,15	0,0
		5	345	2,3	3357	562	-149	0,04	0,0
		6	425	2,6	741	436	-157	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	319	-135	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-118	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8566	-529	-347	0,00	0,0
		2	105	0,0	8660	-633	-347	0,00	0,0
		3	185	1,7	6502	-781	-57	0,38	0,1
		4	265	2,0	4192	-748	116	0,16	0,0
		5	345	2,3	1728	-621	185	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-469	187	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-331	157	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-258	135	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10224	400	306	0,00	0,0
		2	105	0,0	10319	490	306	0,00	0,0
		3	185	1,7	8161	630	71	0,31	0,1
		4	265	2,0	5851	620	-75	0,14	0,0
		5	345	2,3	3387	531	-136	0,04	0,0
		6	425	2,6	770	416	-144	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	309	-124	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	251	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8599	-512	-331	0,00	0,0
		2	105	0,0	8693	-610	-331	0,00	0,0
		3	185	1,7	6536	-751	-55	0,36	0,1
		4	265	2,0	4225	-720	110	0,16	0,0
		5	345	2,3	1762	-600	176	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-455	178	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-324	149	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-255	129	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10236	387	286	0,00	0,0
		2	105	0,0	10330	472	286	0,00	0,0
		3	185	1,7	8172	602	67	0,29	0,1
		4	265	2,0	5862	593	-71	0,13	0,0
		5	345	2,3	3398	509	-128	0,04	0,0
		6	425	2,6	782	402	-134	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	301	-116	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	247	-101	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8616	-500	-319	0,00	0,0
		2	105	0,0	8710	-594	-319	0,00	0,0
		3	185	1,7	6553	-731	-53	0,35	0,1
		4	265	2,0	4242	-700	106	0,15	0,0
		5	345	2,3	1779	-584	170	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-445	171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-319	144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-252	124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10277	-377	-189	0,00	0,0
		2	105	0,0	10371	-425	-189	0,00	0,0
		3	185	1,7	8213	-496	38	0,20	0,0
		4	265	2,0	5903	-475	63	0,09	0,0
		5	345	2,3	3439	-407	99	0,02	0,0
		6	425	2,6	823	-328	100	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-258	84	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-222	73	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8658	-406	-275	0,00	0,0
		2	105	0,0	8753	-482	-275	0,00	0,0
		3	185	1,7	6595	-595	-52	0,29	0,1
		4	265	2,0	4285	-574	83	0,13	0,0
		5	345	2,3	1821	-484	138	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-376	141	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-282	120	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-235	104	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10619	-413	-194	0,00	0,0
		2	105	0,0	10713	-467	-194	0,00	0,0
		3	185	1,7	8556	-542	31	0,22	0,0
		4	265	2,0	6245	-515	74	0,09	0,0
		5	345	2,3	3782	-437	112	0,02	0,0
		6	425	2,6	1165	-347	111	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-268	92	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-227	79	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9050	-419	-276	0,00	0,0
		2	105	0,0	9144	-501	-276	0,00	0,0
		3	185	1,7	6987	-620	-48	0,30	0,1
		4	265	2,0	4676	-598	89	0,13	0,0
		5	345	2,3	2213	-503	144	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-390	146	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-289	123	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-238	106	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	5576	423	481	0,00	0,0
		2	105	0,0	5670	565	481	0,00	0,0
		3	185	1,7	3513	794	127	0,47	0,1
		4	265	2,0	1202	797	-91	0,22	0,0
		5	345	2,3	0	677	-190	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	515	-207	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	361	-181	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	278	-159	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	266	-51	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	7117	448	433	0,00	0,0
		2	105	0,0	7211	574	433	0,00	0,0
		3	185	1,7	5054	774	107	0,43	0,1
		4	265	2,0	2743	767	-95	0,20	0,0
		5	345	2,3	280	649	-183	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	495	-195	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	349	-169	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	271	-148	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6954	404	378	0,00	0,0
		2	105	0,0	7048	514	378	0,00	0,0
		3	185	1,7	4891	688	98	0,37	0,1
		4	265	2,0	2580	686	-78	0,17	0,0
		5	345	2,3	117	587	-155	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	455	-167	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	330	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	262	-127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6832	365	326	0,00	0,0
		2	105	0,0	6926	459	326	0,00	0,0
		3	185	1,7	4768	610	89	0,32	0,1
		4	265	2,0	2458	611	-65	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	528	-130	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	417	-140	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-123	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	254	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6771	346	297	0,00	0,0
		2	105	0,0	6866	431	297	0,00	0,0
		3	185	1,7	4708	568	84	0,29	0,0
		4	265	2,0	2397	570	-59	0,13	0,0
		5	345	2,3	0	496	-117	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	397	-127	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	301	-111	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	249	-97	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6726	333	277	0,00	0,0
		2	105	0,0	6820	412	277	0,00	0,0
		3	185	1,7	4662	540	80	0,27	0,0
		4	265	2,0	2352	542	-55	0,13	0,0
		5	345	2,3	0	474	-108	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	382	-117	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	293	-103	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	245	-90	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-196	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6827	-461	-178	0,00	0,0
		2	105	0,0	6921	-506	-178	0,00	0,0
		3	185	1,7	4764	-562	43	0,21	0,0
		4	265	2,0	2453	-523	87	0,09	0,0
		5	345	2,3	0	-439	116	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-347	111	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-266	91	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-224	77	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6245	-429	-172	0,00	0,0
		2	105	0,0	6339	-467	-172	0,00	0,0
		3	185	1,7	4182	-516	49	0,19	0,0
		4	265	2,0	1871	-483	76	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-410	103	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-328	99	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-256	81	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-220	70	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	18	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7580	-1061	-307	0,00	0,0
		2	105	0,0	7727	-1152	-307	0,00	0,0
		3	205	1,8	4424	-1281	11	0,24	0,0
		4	305	2,2	823	-1173	179	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	-961	233	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-736	219	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-756	202	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-505	77	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-474	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	5701	1018	-342	0,00	0,0
		2	105	0,0	5848	1093	-342	0,00	0,0
		3	205	1,8	2545	-1218	-60	0,25	0,0
		4	305	2,2	0	-1133	-177	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	-937	234	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-726	223	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-757	206	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	655	12,9	0	-509	83	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-474	6	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	3611	-1069	-283	0,00	0,0
		2	105	0,0	3758	-1151	-283	0,00	0,0
		3	205	1,8	455	-1263	23	0,23	0,0
		4	305	2,2	0	-1153	177	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	-945	226	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-726	211	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-747	193	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-502	72	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-474	3	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5572	1280	-564	0,00	0,0
		2	105	0,0	5719	1428	-564	0,00	0,0
		3	205	1,8	2417	1667	-79	0,41	0,1
		4	305	2,2	0	1529	-255	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	1213	-355	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	867	-345	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	844	-321	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-522	-134	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7028	-925	-439	0,00	0,0
		2	105	0,0	7175	-1023	-439	0,00	0,0
		3	205	1,8	3872	-1206	-105	0,28	0,1
		4	305	2,2	270	-1145	143	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	-957	219	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-739	222	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-731	209	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-513	98	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10211	-577	-388	0,00	0,0
		2	105	0,0	10305	-688	-388	0,00	0,0
		3	185	1,7	8147	-846	-54	0,43	0,1
		4	265	2,0	5837	-799	142	0,18	0,0
		5	345	2,3	3373	-651	219	0,04	0,0
		6	425	2,6	757	-478	219	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-327	182	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-253	157	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9532	-497	-391	0,00	0,0
		2	105	0,0	9626	-609	-391	0,00	0,0
		3	185	1,7	7469	-777	-72	0,42	0,1
		4	265	2,0	5158	-749	118	0,18	0,0
		5	345	2,3	2695	-620	197	0,04	0,0
		6	425	2,6	78	-462	201	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-322	171	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	555	3,2	0	-253	148	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	11072	-545	-382	0,00	0,0
		2	105	0,0	11166	-657	-382	0,00	0,0
		3	185	1,7	9008	-818	-57	0,42	0,1
		4	265	2,0	6698	-777	133	0,18	0,0
		5	345	2,3	4234	-636	209	0,04	0,0
		6	425	2,6	1618	-470	210	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-324	176	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-252	151	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	259	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9439	-576	-500	0,00	0,0
		2	105	0,0	9534	-723	-500	0,00	0,0
		3	185	1,7	7376	-942	-94	0,53	0,1
		4	265	2,0	5066	-908	147	0,23	0,0
		5	345	2,3	2602	-743	248	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	-541	255	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-360	216	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-269	187	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	53	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10997	-528	-359	0,00	0,0
		2	105	0,0	11092	-633	-359	0,00	0,0
		3	185	1,7	8934	-783	-52	0,40	0,1
		4	265	2,0	6624	-744	126	0,17	0,0
		5	345	2,3	4160	-610	198	0,04	0,0
		6	425	2,6	1543	-453	198	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-316	166	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-248	143	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9370	-546	-470	0,00	0,0
		2	105	0,0	9464	-684	-470	0,00	0,0
		3	185	1,7	7306	-890	-89	0,50	0,1
		4	265	2,0	4996	-859	137	0,22	0,0
		5	345	2,3	2532	-705	232	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	-517	239	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-349	203	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-264	175	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-261	50	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10953	-508	-335	0,00	0,0
		2	105	0,0	11047	-606	-335	0,00	0,0
		3	185	1,7	8889	-745	-48	0,37	0,1
		4	265	2,0	6579	-708	119	0,16	0,0
		5	345	2,3	4115	-583	186	0,03	0,0
		6	425	2,6	1499	-436	186	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-307	156	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-244	134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9338	-520	-440	0,00	0,0
		2	105	0,0	9433	-648	-440	0,00	0,0
		3	185	1,7	7275	-841	-84	0,47	0,1
		4	265	2,0	4965	-813	128	0,21	0,0
		5	345	2,3	2501	-669	217	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	-495	223	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-338	189	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-260	164	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-261	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10938	-505	-332	0,00	0,0
		2	105	0,0	11032	-601	-332	0,00	0,0
		3	185	1,7	8875	-739	-48	0,37	0,1
		4	265	2,0	6564	-703	118	0,16	0,0
		5	345	2,3	4101	-578	184	0,03	0,0
		6	425	2,6	1484	-433	185	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-306	154	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-243	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9329	-516	-436	0,00	0,0
		2	105	0,0	9423	-643	-436	0,00	0,0
		3	185	1,7	7265	-834	-83	0,46	0,1
		4	265	2,0	4955	-806	126	0,20	0,0
		5	345	2,3	2491	-664	214	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	-491	221	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-336	187	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-259	162	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-261	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10923	-506	-334	0,00	0,0
		2	105	0,0	11018	-604	-334	0,00	0,0
		3	185	1,7	8860	-743	-48	0,37	0,1
		4	265	2,0	6550	-706	119	0,16	0,0
		5	345	2,3	4086	-581	186	0,03	0,0
		6	425	2,6	1469	-435	186	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-307	155	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-244	134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9321	-519	-439	0,00	0,0
		2	105	0,0	9415	-647	-439	0,00	0,0
		3	185	1,7	7258	-839	-84	0,47	0,1
		4	265	2,0	4947	-811	128	0,21	0,0
		5	345	2,3	2484	-668	216	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	-494	222	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-337	189	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-259	164	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10956	-469	-291	0,00	0,0
		2	105	0,0	11050	-553	-291	0,00	0,0
		3	185	1,7	8892	-673	-40	0,33	0,1
		4	265	2,0	6582	-640	106	0,14	0,0
		5	345	2,3	4118	-530	164	0,03	0,0
		6	425	2,6	1502	-402	164	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-291	136	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-237	117	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9359	468	-383	0,00	0,0
		2	105	0,0	9454	-579	-383	0,00	0,0
		3	185	1,7	7296	-746	-75	0,40	0,1
		4	265	2,0	4985	-723	-109	0,18	0,0
		5	345	2,3	2522	-601	187	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-451	193	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-317	164	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-250	142	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10908	-475	-287	0,00	0,0
		2	105	0,0	11002	-557	-287	0,00	0,0
		3	185	1,7	8845	-673	-40	0,32	0,1
		4	265	2,0	6534	-638	105	0,14	0,0
		5	345	2,3	4071	-529	162	0,03	0,0
		6	425	2,6	1454	-401	162	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-291	135	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-236	116	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9335	-473	-378	0,00	0,0
		2	105	0,0	9430	-582	-378	0,00	0,0
		3	185	1,7	7272	-745	73	0,40	0,1
		4	265	2,0	4962	-721	109	0,18	0,0
		5	345	2,3	2498	-598	186	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-449	191	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-316	162	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-249	141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2822	-754	-388	0,00	0,0
		2	105	0,0	2916	-862	-388	0,00	0,0
		3	185	1,7	759	-997	-42	0,47	0,1
		4	265	2,0	0	-912	192	0,19	0,0
		5	345	2,3	0	-723	265	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-514	254	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-336	207	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-253	176	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	268	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	202	-21	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5205	-663	-381	0,00	0,0
		2	105	0,0	5299	-776	-381	0,00	0,0
		3	185	1,7	3141	-925	-30	0,45	0,1
		4	265	2,0	831	-859	169	0,19	0,0
		5	345	2,3	0	-688	244	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-497	237	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-333	195	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-252	166	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5144	-643	-358	0,00	0,0
		2	105	0,0	5238	-749	-358	0,00	0,0
		3	185	1,7	3081	-888	-26	0,43	0,1
		4	265	2,0	770	-823	162	0,17	0,0
		5	345	2,3	0	-661	232	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-480	225	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-324	185	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-249	157	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5236	-619	-335	0,00	0,0
		2	105	0,0	5330	-718	-335	0,00	0,0
		3	185	1,7	3173	-847	-23	0,40	0,1
		4	265	2,0	862	-786	154	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-632	219	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-462	213	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-316	174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-245	148	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5265	-615	-332	0,00	0,0
		2	105	0,0	5359	-713	-332	0,00	0,0
		3	185	1,7	3202	-841	-23	0,40	0,1
		4	265	2,0	891	-779	153	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-628	217	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-459	211	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-314	172	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-244	147	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5272	-617	-334	0,00	0,0
		2	105	0,0	5367	-715	-334	0,00	0,0
		3	185	1,7	3209	-844	-23	0,40	0,1
		4	265	2,0	899	-783	153	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-630	218	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-460	212	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-315	173	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-245	148	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5376	-571	-287	0,00	0,0
		2	105	0,0	5470	-656	-287	0,00	0,0
		3	185	1,7	3313	-764	-16	0,35	0,1
		4	265	2,0	1002	-708	137	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-573	193	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-424	186	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-298	152	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-237	129	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	30	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	5428	-575	-291	0,00	0,0
		2	105	0,0	5523	-660	-291	0,00	0,0
		3	185	1,7	3365	-771	-17	0,35	0,1
		4	265	2,0	1054	-714	139	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-578	195	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-427	188	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-300	154	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-238	131	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	30	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8940	-1012	-366	0,00	0,0
		2	105	0,0	9087	-1101	-366	0,00	0,0
		3	205	1,8	5784	-1244	-70	0,26	0,0
		4	305	2,2	2183	-1153	164	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	-951	226	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-731	219	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-727	204	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-504	86	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	7053	-850	-368	0,00	0,0
		2	105	0,0	7200	-926	-368	0,00	0,0
		3	205	1,8	3897	-1072	-105	0,23	0,0
		4	305	2,2	296	-1024	116	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	-873	175	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-697	177	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-712	168	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-505	80	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	3095	-1109	-366	0,00	0,0
		2	105	0,0	3242	-1202	-366	0,00	0,0
		3	205	1,8	0	-1339	-62	0,27	0,0
		4	305	2,2	0	-1225	191	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	-996	252	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-751	240	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-738	222	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-504	89	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	-474	6	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5564	1286	-570	0,00	0,0
		2	105	0,0	5711	1436	-570	0,00	0,0
		3	205	1,8	2408	1678	-80	0,41	0,1
		4	305	2,2	0	1540	-257	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	1220	-359	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	872	-348	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	847	-324	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-523	-135	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7035	-929	-443	0,00	0,0
		2	105	0,0	7183	-1029	-443	0,00	0,0
		3	205	1,8	3880	-1215	-106	0,29	0,1
		4	305	2,2	278	-1153	145	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	-963	222	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-743	224	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-733	212	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-513	99	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10215	-580	-391	0,00	0,0
		2	105	0,0	10309	-692	-391	0,00	0,0
		3	185	1,7	8152	-851	-55	0,44	0,1
		4	265	2,0	5841	-804	143	0,19	0,0
		5	345	2,3	3378	-655	221	0,04	0,0
		6	425	2,6	761	-480	221	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-328	184	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-253	158	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9537	-500	-394	0,00	0,0
		2	105	0,0	9632	-613	-394	0,00	0,0
		3	185	1,7	7474	-782	-72	0,42	0,1
		4	265	2,0	5163	-754	119	0,18	0,0
		5	345	2,3	2700	-623	199	0,04	0,0
		6	425	2,6	83	-465	203	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-323	172	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-253	149	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	11075	-548	-384	0,00	0,0
		2	105	0,0	11170	-660	-384	0,00	0,0
		3	185	1,7	9012	-822	-58	0,43	0,1
		4	265	2,0	6702	-781	134	0,18	0,0
		5	345	2,3	4238	-639	210	0,04	0,0
		6	425	2,6	1621	-472	211	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-325	177	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-252	152	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	259	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9443	-579	-504	0,00	0,0
		2	105	0,0	9537	-727	-504	0,00	0,0
		3	185	1,7	7380	-947	-95	0,54	0,1
		4	265	2,0	5069	-913	149	0,24	0,0
		5	345	2,3	2606	-746	250	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	-544	257	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-361	218	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-270	189	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	53	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	11000	-529	-360	0,00	0,0
		2	105	0,0	11094	-635	-360	0,00	0,0
		3	185	1,7	8936	-785	-53	0,40	0,1
		4	265	2,0	6626	-746	127	0,17	0,0
		5	345	2,3	4162	-612	199	0,04	0,0
		6	425	2,6	1546	-454	199	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-316	167	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-248	143	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9372	-548	-472	0,00	0,0
		2	105	0,0	9466	-686	-472	0,00	0,0
		3	185	1,7	7309	-893	-90	0,50	0,1
		4	265	2,0	4998	-862	138	0,22	0,0
		5	345	2,3	2534	-708	233	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	-519	240	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-350	204	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-265	176	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-261	50	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10953	-509	-336	0,00	0,0
		2	105	0,0	11048	-607	-336	0,00	0,0
		3	185	1,7	8890	-747	-48	0,37	0,1
		4	265	2,0	6580	-710	120	0,16	0,0
		5	345	2,3	4116	-584	187	0,03	0,0
		6	425	2,6	1499	-436	187	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-308	156	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-244	134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9339	-520	-441	0,00	0,0
		2	105	0,0	9434	-649	-441	0,00	0,0
		3	185	1,7	7276	-842	-84	0,47	0,1
		4	265	2,0	4966	-814	128	0,21	0,0
		5	345	2,3	2502	-670	217	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	-495	223	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-338	190	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-260	164	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-261	47	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10938	-505	-332	0,00	0,0
		2	105	0,0	11032	-601	-332	0,00	0,0
		3	185	1,7	8874	-739	-48	0,37	0,1
		4	265	2,0	6564	-702	118	0,16	0,0
		5	345	2,3	4100	-578	184	0,03	0,0
		6	425	2,6	1484	-433	184	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-306	154	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-243	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9328	-515	-435	0,00	0,0
		2	105	0,0	9423	-642	-435	0,00	0,0
		3	185	1,7	7265	-833	-83	0,46	0,1
		4	265	2,0	4955	-805	126	0,20	0,0
		5	345	2,3	2491	-664	214	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	-491	220	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-336	187	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-259	162	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-261	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10922	-505	-333	0,00	0,0
		2	105	0,0	11016	-603	-333	0,00	0,0
		3	185	1,7	8858	-741	-48	0,37	0,1
		4	265	2,0	6548	-704	118	0,16	0,0
		5	345	2,3	4084	-579	185	0,03	0,0
		6	425	2,6	1468	-434	185	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-306	155	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-243	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9319	-517	-438	0,00	0,0
		2	105	0,0	9414	-645	-438	0,00	0,0
		3	185	1,7	7256	-836	-84	0,46	0,1
		4	265	2,0	4946	-808	127	0,20	0,0
		5	345	2,3	2482	-666	216	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	-492	222	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-337	188	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-259	163	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10953	-467	-289	0,00	0,0
		2	105	0,0	11047	-551	-289	0,00	0,0
		3	185	1,7	8889	-670	-40	0,32	0,1
		4	265	2,0	6579	-637	105	0,14	0,0
		5	345	2,3	4115	-528	163	0,03	0,0
		6	425	2,6	1499	-401	162	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-291	136	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-237	116	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	30	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9356	465	-380	0,00	0,0
		2	105	0,0	9450	575	-380	0,00	0,0
		3	185	1,7	7293	-741	-74	0,40	0,1
		4	265	2,0	4982	-719	-109	0,18	0,0
		5	345	2,3	2519	-597	185	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-448	191	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-316	163	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-250	141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10904	-472	-284	0,00	0,0
		2	105	0,0	10998	-553	-284	0,00	0,0
		3	185	1,7	8841	-668	-39	0,32	0,1
		4	265	2,0	6530	-634	104	0,14	0,0
		5	345	2,3	4066	-525	160	0,03	0,0
		6	425	2,6	1450	-399	160	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-290	134	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-236	115	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9331	-470	-374	0,00	0,0
		2	105	0,0	9425	-577	-374	0,00	0,0
		3	185	1,7	7267	-739	72	0,40	0,1
		4	265	2,0	4957	-715	108	0,17	0,0
		5	345	2,3	2493	-594	184	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-446	189	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-314	161	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-249	139	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2811	-757	-392	0,00	0,0
		2	105	0,0	2906	-866	-392	0,00	0,0
		3	185	1,7	748	-1003	-42	0,47	0,1
		4	265	2,0	0	-918	193	0,19	0,0
		5	345	2,3	0	-726	267	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-516	256	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-337	209	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-254	177	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	268	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	202	-21	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5197	-666	-384	0,00	0,0
		2	105	0,0	5291	-779	-384	0,00	0,0
		3	185	1,7	3134	-930	-31	0,45	0,1
		4	265	2,0	823	-863	170	0,19	0,0
		5	345	2,3	0	-692	245	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-499	239	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-334	196	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-253	167	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5139	-644	-360	0,00	0,0
		2	105	0,0	5234	-751	-360	0,00	0,0
		3	185	1,7	3076	-890	-27	0,43	0,1
		4	265	2,0	766	-826	163	0,18	0,0
		5	345	2,3	0	-663	233	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-481	226	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-325	186	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-249	158	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5234	-620	-336	0,00	0,0
		2	105	0,0	5328	-719	-336	0,00	0,0
		3	185	1,7	3171	-849	-23	0,40	0,1
		4	265	2,0	860	-787	154	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-633	220	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-462	213	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-316	174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-245	149	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5266	-615	-331	0,00	0,0
		2	105	0,0	5360	-713	-331	0,00	0,0
		3	185	1,7	3203	-840	-23	0,40	0,1
		4	265	2,0	892	-779	153	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-628	217	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-459	210	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-314	172	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-244	147	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5276	-616	-333	0,00	0,0
		2	105	0,0	5370	-714	-333	0,00	0,0
		3	185	1,7	3213	-842	-23	0,40	0,1
		4	265	2,0	902	-781	153	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-629	218	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-459	211	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-315	173	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-244	147	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5385	-569	-284	0,00	0,0
		2	105	0,0	5479	-652	-284	0,00	0,0
		3	185	1,7	3322	-759	-15	0,34	0,1
		4	265	2,0	1011	-703	136	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-570	191	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-422	184	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-297	150	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-237	128	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	29	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	5435	-573	-289	0,00	0,0
		2	105	0,0	5529	-658	-289	0,00	0,0
		3	185	1,7	3371	-767	-16	0,35	0,1
		4	265	2,0	1061	-711	138	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-575	194	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-426	187	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-299	153	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-238	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	30	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8932	-1009	-361	0,00	0,0
		2	105	0,0	9079	-1097	-361	0,00	0,0
		3	205	1,8	5777	-1236	-69	0,26	0,0
		4	305	2,2	2175	-1146	163	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	-946	224	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-728	216	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-725	201	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-503	85	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	7047	-845	-363	0,00	0,0
		2	105	0,0	7194	-920	-363	0,00	0,0
		3	205	1,8	3891	-1063	-105	0,23	0,0
		4	305	2,2	290	-1016	114	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	-867	172	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-694	175	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-710	165	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-505	79	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	3109	-1105	-361	0,00	0,0
		2	105	0,0	3256	-1196	-361	0,00	0,0
		3	205	1,8	0	-1331	-61	0,27	0,0
		4	305	2,2	0	-1218	189	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	-990	250	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-749	237	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-736	219	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-504	88	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-474	6	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5322	1463	-748	0,00	0,0
		2	105	0,0	5470	1665	-748	0,00	0,0
		3	205	1,8	2167	2003	-98	0,53	0,1
		4	305	2,2	0	1841	-319	0,21	0,0
		5	405	2,5	0	1439	-455	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	992	-445	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	924	-415	0,04	0,0
		8	655	12,9	0	-539	-176	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	-475	14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7257	-1066	-578	0,00	0,0
		2	105	0,0	7404	-1211	-578	0,00	0,0
		3	205	1,8	4101	-1477	-119	0,38	0,1
		4	305	2,2	499	-1398	193	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	-1141	298	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-843	301	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-791	284	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-522	130	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10348	-660	-490	0,00	0,0
		2	105	0,0	10443	-802	-490	0,00	0,0
		3	185	1,7	8285	-1005	-72	0,54	0,1
		4	265	2,0	5975	-953	173	0,23	0,0
		5	345	2,3	3511	-770	270	0,05	0,0
		6	425	2,6	894	-554	271	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-364	227	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-269	195	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	261	51	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	200	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9686	-593	-492	0,00	0,0
		2	105	0,0	9781	-737	-492	0,00	0,0
		3	185	1,7	7623	-949	-88	0,53	0,1
		4	265	2,0	5312	-910	151	0,23	0,0
		5	345	2,3	2849	-743	250	0,05	0,0
		6	425	2,6	232	-540	256	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-359	216	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-268	187	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	52	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	11179	-610	-459	0,00	0,0
		2	105	0,0	11274	-745	-459	0,00	0,0
		3	185	1,7	9116	-940	-71	0,50	0,1
		4	265	2,0	6805	-894	156	0,22	0,0
		5	345	2,3	4342	-726	248	0,05	0,0
		6	425	2,6	1725	-528	250	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-352	209	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-264	180	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	259	48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9549	664	600	0,00	0,0
		2	105	0,0	9643	842	600	0,00	0,0
		3	185	1,7	7486	1105	111	0,64	0,1
		4	265	2,0	5175	1062	-180	0,28	0,1
		5	345	2,3	2712	861	-301	0,07	0,0
		6	425	2,6	95	617	-308	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	396	-261	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	285	-226	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	261	-63	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	-200	17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	11063	-569	-408	0,00	0,0
		2	105	0,0	11158	-689	-408	0,00	0,0
		3	185	1,7	9000	-860	-61	0,45	0,1
		4	265	2,0	6690	-818	141	0,19	0,0
		5	345	2,3	4226	-667	222	0,04	0,0
		6	425	2,6	1609	-490	224	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-334	187	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-256	161	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	259	43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9439	604	533	0,00	0,0
		2	105	0,0	9533	761	533	0,00	0,0
		3	185	1,7	7375	994	100	0,57	0,1
		4	265	2,0	5065	958	-158	0,25	0,1
		5	345	2,3	2601	781	-265	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	566	-272	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	372	-231	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	274	-200	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	261	-56	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	-199	14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10980	-526	-356	0,00	0,0
		2	105	0,0	11075	-630	-356	0,00	0,0
		3	185	1,7	8917	-779	-52	0,40	0,1
		4	265	2,0	6606	-740	126	0,17	0,0
		5	345	2,3	4143	-608	196	0,04	0,0
		6	425	2,6	1526	-452	197	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-315	165	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-248	142	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9367	544	466	0,00	0,0
		2	105	0,0	9461	680	466	0,00	0,0
		3	185	1,7	7304	885	89	0,50	0,1
		4	265	2,0	4993	854	-136	0,22	0,0
		5	345	2,3	2530	701	-231	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	515	-237	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	348	-201	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	264	-174	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	-49	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10927	-500	-324	0,00	0,0
		2	105	0,0	11021	-594	-324	0,00	0,0
		3	185	1,7	8864	-729	-46	0,36	0,1
		4	265	2,0	6553	-693	116	0,15	0,0
		5	345	2,3	4090	-571	180	0,03	0,0
		6	425	2,6	1473	-429	181	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-304	151	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-243	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9317	507	425	0,00	0,0
		2	105	0,0	9411	631	425	0,00	0,0
		3	185	1,7	7254	818	82	0,45	0,1
		4	265	2,0	4943	791	-123	0,20	0,0
		5	345	2,3	2480	653	-209	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	484	-215	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	333	-183	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	258	-158	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	-45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10874	-479	-298	0,00	0,0
		2	105	0,0	10968	-565	-298	0,00	0,0
		3	185	1,7	8810	-688	-42	0,33	0,1
		4	265	2,0	6500	-654	108	0,14	0,0
		5	345	2,3	4036	-541	167	0,03	0,0
		6	425	2,6	1420	-410	167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-295	140	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-239	120	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9269	478	392	0,00	0,0
		2	105	0,0	9364	592	392	0,00	0,0
		3	185	1,7	7206	764	76	0,41	0,1
		4	265	2,0	4896	739	-112	0,18	0,0
		5	345	2,3	2432	614	-192	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	459	-197	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	322	-168	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	252	-145	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10867	-418	-227	0,00	0,0
		2	105	0,0	10961	-484	-227	0,00	0,0
		3	185	1,7	8803	-576	-28	0,26	0,0
		4	265	2,0	6493	-547	87	0,11	0,0
		5	345	2,3	4029	-459	131	0,02	0,0
		6	425	2,6	1413	-358	130	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-271	108	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-228	93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9267	399	299	0,00	0,0
		2	105	0,0	9361	484	299	0,00	0,0
		3	185	1,7	7203	614	61	0,31	0,1
		4	265	2,0	4893	598	-82	0,14	0,0
		5	345	2,3	2429	506	-143	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	391	-148	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	289	-126	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	238	-110	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-261	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10783	-406	-198	0,00	0,0
		2	105	0,0	10877	-462	-198	0,00	0,0
		3	185	1,7	8720	-538	-23	0,23	0,0
		4	265	2,0	6409	-510	78	0,09	0,0
		5	345	2,3	3946	-430	117	0,02	0,0
		6	425	2,6	1329	-340	116	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-262	96	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-223	82	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9199	-365	262	0,00	0,0
		2	105	0,0	9293	-437	262	0,00	0,0
		3	185	1,7	7136	553	54	0,27	0,0
		4	265	2,0	4825	540	71	0,12	0,0
		5	345	2,3	2362	461	-124	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	363	-129	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	276	-110	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	233	-95	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	196	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2501	-845	-491	0,00	0,0
		2	105	0,0	2595	-982	-491	0,00	0,0
		3	185	1,7	438	-1162	-54	0,58	0,1
		4	265	2,0	0	-1068	225	0,24	0,0
		5	345	2,3	0	-842	319	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-589	309	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-374	253	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	-271	216	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	268	51	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	203	-24	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	4981	-740	-460	0,00	0,0
		2	105	0,0	5075	-877	-460	0,00	0,0
		3	185	1,7	2918	-1060	-43	0,54	0,1
		4	265	2,0	607	-986	196	0,22	0,0
		5	345	2,3	0	-787	286	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-560	280	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-364	231	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	-266	197	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	262	48	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	201	-20	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5003	-692	-409	0,00	0,0
		2	105	0,0	5097	-814	-409	0,00	0,0
		3	185	1,7	2940	-975	-35	0,48	0,1
		4	265	2,0	629	-906	179	0,20	0,0
		5	345	2,3	0	-725	259	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-521	252	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-345	208	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-258	177	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-19	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5177	-642	-357	0,00	0,0
		2	105	0,0	5272	-748	-357	0,00	0,0
		3	185	1,7	3114	-887	-27	0,42	0,1
		4	265	2,0	804	-824	161	0,17	0,0
		5	345	2,3	0	-663	231	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-482	224	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-326	184	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-250	157	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5289	-611	-325	0,00	0,0
		2	105	0,0	5383	-708	-325	0,00	0,0
		3	185	1,7	3225	-834	-22	0,39	0,1
		4	265	2,0	915	-773	150	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-624	214	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-458	207	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-315	169	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-245	144	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5378	-586	-300	0,00	0,0
		2	105	0,0	5472	-675	-300	0,00	0,0
		3	185	1,7	3315	-790	-19	0,36	0,1
		4	265	2,0	1004	-732	141	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-593	199	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-438	193	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-306	158	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-241	134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5648	-492	-200	0,00	0,0
		2	105	0,0	5742	-551	-200	0,00	0,0
		3	185	1,7	3585	-623	-6	0,25	0,0
		4	265	2,0	1274	-576	107	0,10	0,0
		5	345	2,3	0	-474	145	0,01	0,0
		6	425	2,6	0	-364	138	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-271	112	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-226	95	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	5618	-518	-228	0,00	0,0
		2	105	0,0	5712	-586	-228	0,00	0,0
		3	185	1,7	3554	-671	-10	0,28	0,0
		4	265	2,0	1244	-621	117	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-508	161	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-385	154	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-281	125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-230	106	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8708	-920	-216	0,00	0,0
		2	105	0,0	8855	-970	-216	0,00	0,0
		3	205	1,8	5552	-1034	-57	0,16	0,0
		4	305	2,2	1950	-950	129	0,06	0,0
		5	405	2,5	0	-801	160	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-647	149	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-682	137	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-491	53	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-474	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6881	-727	-220	0,00	0,0
		2	105	0,0	7028	-758	-220	0,00	0,0
		3	205	1,8	3725	-812	-91	0,13	0,0
		4	305	2,2	123	-776	76	0,06	0,0
		5	405	2,5	0	-690	96	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-593	96	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-653	91	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-495	46	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	3508	-1001	-220	0,00	0,0
		2	105	0,0	3656	-1059	-220	0,00	0,0
		3	205	1,8	353	-1127	-52	0,18	0,0
		4	305	2,2	0	-1025	152	0,06	0,0
		5	405	2,5	0	-851	185	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-672	170	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-699	156	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-494	57	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-474	3	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5314	1469	-754	0,00	0,0
		2	105	0,0	5461	1673	-754	0,00	0,0
		3	205	1,8	2158	2014	-99	0,53	0,1
		4	305	2,2	0	1851	-321	0,21	0,0
		5	405	2,5	0	1446	-458	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	996	-448	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	927	-418	0,04	0,0
		8	655	12,9	0	-539	-177	0,03	0,0
		9	755	15,6	0	-475	14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7264	-1071	-583	0,00	0,0
		2	105	0,0	7412	-1217	-583	0,00	0,0
		3	205	1,8	4109	-1486	-120	0,38	0,1
		4	305	2,2	507	-1406	195	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	-1147	301	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-846	304	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-794	286	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-523	131	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	-475	13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10353	-663	-493	0,00	0,0
		2	105	0,0	10447	-806	-493	0,00	0,0
		3	185	1,7	8290	-1011	-73	0,55	0,1
		4	265	2,0	5979	-958	174	0,23	0,0
		5	345	2,3	3516	-774	272	0,05	0,0
		6	425	2,6	899	-556	273	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-365	228	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-270	196	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	261	52	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	200	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9691	-597	-495	0,00	0,0
		2	105	0,0	9786	-741	-495	0,00	0,0
		3	185	1,7	7628	-955	-89	0,53	0,1
		4	265	2,0	5318	-916	153	0,23	0,0
		5	345	2,3	2854	-747	252	0,05	0,0
		6	425	2,6	237	-543	257	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-360	218	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-268	188	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	52	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	11183	-612	-462	0,00	0,0
		2	105	0,0	11277	-748	-462	0,00	0,0
		3	185	1,7	9120	-944	-72	0,51	0,1
		4	265	2,0	6809	-898	157	0,22	0,0
		5	345	2,3	4346	-730	249	0,05	0,0
		6	425	2,6	1729	-530	251	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-353	211	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-265	181	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	259	48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9553	668	604	0,00	0,0
		2	105	0,0	9647	846	604	0,00	0,0
		3	185	1,7	7489	1111	111	0,64	0,1
		4	265	2,0	5179	1067	-181	0,28	0,1
		5	345	2,3	2715	865	-303	0,07	0,0
		6	425	2,6	99	619	-310	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	398	-263	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	286	-227	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	261	-64	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	-200	17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	11066	-571	-409	0,00	0,0
		2	105	0,0	11160	-691	-409	0,00	0,0
		3	185	1,7	9002	-863	-62	0,45	0,1
		4	265	2,0	6692	-820	142	0,19	0,0
		5	345	2,3	4228	-669	223	0,04	0,0
		6	425	2,6	1612	-491	224	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-334	188	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-256	162	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	259	43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9441	606	535	0,00	0,0
		2	105	0,0	9535	763	535	0,00	0,0
		3	185	1,7	7378	998	100	0,57	0,1
		4	265	2,0	5067	961	-159	0,25	0,1
		5	345	2,3	2604	784	-267	0,06	0,0
		6	425	2,6	0	567	-273	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	373	-232	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	275	-201	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	261	-56	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	-199	15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10981	-527	-357	0,00	0,0
		2	105	0,0	11075	-631	-357	0,00	0,0
		3	185	1,7	8918	-780	-52	0,40	0,1
		4	265	2,0	6607	-742	126	0,17	0,0
		5	345	2,3	4144	-609	197	0,04	0,0
		6	425	2,6	1527	-453	197	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-316	165	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-248	142	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9368	545	467	0,00	0,0
		2	105	0,0	9462	682	467	0,00	0,0
		3	185	1,7	7305	886	89	0,50	0,1
		4	265	2,0	4994	856	-137	0,22	0,0
		5	345	2,3	2531	703	-231	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	516	-237	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	348	-202	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	264	-174	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	-49	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10927	-500	-324	0,00	0,0
		2	105	0,0	11021	-594	-324	0,00	0,0
		3	185	1,7	8863	-729	-46	0,36	0,1
		4	265	2,0	6553	-692	116	0,15	0,0
		5	345	2,3	4089	-571	180	0,03	0,0
		6	425	2,6	1473	-428	180	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-304	151	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-243	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9317	507	425	0,00	0,0
		2	105	0,0	9411	631	425	0,00	0,0
		3	185	1,7	7253	817	82	0,45	0,1
		4	265	2,0	4943	790	-123	0,20	0,0
		5	345	2,3	2479	653	-209	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	484	-215	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	333	-183	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	258	-158	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	-45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10872	-478	-297	0,00	0,0
		2	105	0,0	10966	-564	-297	0,00	0,0
		3	185	1,7	8809	-687	-41	0,33	0,1
		4	265	2,0	6498	-652	108	0,14	0,0
		5	345	2,3	4035	-540	167	0,03	0,0
		6	425	2,6	1418	-409	167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-295	139	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-238	120	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	259	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9268	477	390	0,00	0,0
		2	105	0,0	9362	590	390	0,00	0,0
		3	185	1,7	7204	761	76	0,41	0,1
		4	265	2,0	4894	737	-112	0,18	0,0
		5	345	2,3	2430	612	-191	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	458	-197	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	321	-167	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	252	-145	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10864	-417	-225	0,00	0,0
		2	105	0,0	10958	-482	-225	0,00	0,0
		3	185	1,7	8800	-572	-28	0,25	0,0
		4	265	2,0	6490	-544	86	0,11	0,0
		5	345	2,3	4026	-457	130	0,02	0,0
		6	425	2,6	1410	-356	129	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-270	108	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-227	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	23	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9264	396	296	0,00	0,0
		2	105	0,0	9358	481	296	0,00	0,0
		3	185	1,7	7200	610	60	0,31	0,1
		4	265	2,0	4890	594	-82	0,14	0,0
		5	345	2,3	2426	502	-142	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	390	-147	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	289	-125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	238	-109	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-261	-31	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10779	-404	-195	0,00	0,0
		2	105	0,0	10873	-459	-195	0,00	0,0
		3	185	1,7	8716	-534	-23	0,22	0,0
		4	265	2,0	6405	-506	78	0,09	0,0
		5	345	2,3	3942	-427	116	0,02	0,0
		6	425	2,6	1325	-338	114	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-261	95	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-223	81	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9195	-362	258	0,00	0,0
		2	105	0,0	9289	433	258	0,00	0,0
		3	185	1,7	7131	547	53	0,27	0,0
		4	265	2,0	4821	535	70	0,12	0,0
		5	345	2,3	2357	457	-122	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	361	-127	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	275	-108	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	232	-94	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	196	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2490	-848	-495	0,00	0,0
		2	105	0,0	2584	-986	-495	0,00	0,0
		3	185	1,7	427	-1168	-55	0,59	0,1
		4	265	2,0	0	-1073	226	0,24	0,0
		5	345	2,3	0	-846	321	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-591	311	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-376	255	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	-272	217	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	268	51	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	203	-24	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	4974	-743	-462	0,00	0,0
		2	105	0,0	5068	-880	-462	0,00	0,0
		3	185	1,7	2910	-1064	-43	0,54	0,1
		4	265	2,0	600	-990	196	0,22	0,0
		5	345	2,3	0	-790	287	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-562	281	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-365	232	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	-267	198	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	262	48	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	201	-20	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	4998	-694	-410	0,00	0,0
		2	105	0,0	5092	-816	-410	0,00	0,0
		3	185	1,7	2935	-978	-35	0,48	0,1
		4	265	2,0	624	-909	179	0,20	0,0
		5	345	2,3	0	-727	260	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-523	253	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-346	208	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-258	178	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-19	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5175	-643	-358	0,00	0,0
		2	105	0,0	5270	-749	-358	0,00	0,0
		3	185	1,7	3112	-889	-27	0,42	0,1
		4	265	2,0	802	-825	161	0,17	0,0
		5	345	2,3	0	-664	231	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-483	225	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-327	184	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-250	157	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5290	-611	-325	0,00	0,0
		2	105	0,0	5384	-708	-325	0,00	0,0
		3	185	1,7	3226	-833	-22	0,39	0,1
		4	265	2,0	916	-773	150	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-624	213	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-458	207	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-315	169	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-245	144	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5382	-585	-298	0,00	0,0
		2	105	0,0	5476	-674	-298	0,00	0,0
		3	185	1,7	3318	-788	-18	0,36	0,1
		4	265	2,0	1008	-731	141	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-592	199	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-437	192	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-306	157	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-241	134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5657	-490	-197	0,00	0,0
		2	105	0,0	5751	-548	-197	0,00	0,0
		3	185	1,7	3594	-619	-6	0,25	0,0
		4	265	2,0	1283	-572	106	0,10	0,0
		5	345	2,3	0	-471	144	0,01	0,0
		6	425	2,6	0	-362	136	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-270	110	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-226	93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	5624	-516	-226	0,00	0,0
		2	105	0,0	5718	-584	-226	0,00	0,0
		3	185	1,7	3561	-667	-9	0,28	0,0
		4	265	2,0	1250	-618	116	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-506	160	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-384	153	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-280	124	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-230	105	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	23	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8700	-917	-211	0,00	0,0
		2	105	0,0	8847	-966	-211	0,00	0,0
		3	205	1,8	5544	-1028	-57	0,16	0,0
		4	305	2,2	1942	-944	127	0,06	0,0
		5	405	2,5	0	-797	158	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-644	147	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	555	3,2	0	-681	135	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-491	52	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-474	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6875	-723	-215	0,00	0,0
		2	105	0,0	7022	-753	-215	0,00	0,0
		3	205	1,8	3719	-804	-90	0,12	0,0
		4	305	2,2	118	-768	75	0,06	0,0
		5	405	2,5	0	-684	94	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-590	93	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-651	88	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-495	44	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	3522	-998	-215	0,00	0,0
		2	105	0,0	3669	-1054	-215	0,00	0,0
		3	205	1,8	367	-1120	-52	0,18	0,0
		4	305	2,2	0	-1019	150	0,06	0,0
		5	405	2,5	0	-847	183	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-670	168	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-697	154	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-493	56	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-474	3	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	6890	978	459	0,00	0,0
		2	105	0,0	7038	1106	459	0,00	0,0
		3	205	1,8	3735	1333	-88	0,31	0,1
		4	305	2,2	133	1267	-161	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	1055	-245	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	805	-245	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	805	-231	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	523	-104	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5494	1249	419	0,00	0,0
		2	105	0,0	5641	1374	419	0,00	0,0
		3	205	1,8	2338	1557	28	0,32	0,1
		4	305	2,2	0	1422	-232	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	1142	-306	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	840	-290	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	813	-267	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	520	-104	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	474	-6	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9311	428	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	9405	523	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	7248	667	73	0,33	0,1
		4	265	2,0	4937	654	-84	0,15	0,0
		5	345	2,3	2474	556	-148	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	431	-155	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	315	-133	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-116	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8575	525	325	0,00	0,0
		2	105	0,0	8669	622	325	0,00	0,0
		3	185	1,7	6512	760	48	0,36	0,1
		4	265	2,0	4201	725	-115	0,15	0,0
		5	345	2,3	1738	601	-179	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	455	-180	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	323	-150	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-129	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-259	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10149	425	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	10243	521	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	8086	667	71	0,33	0,1
		4	265	2,0	5775	654	-83	0,15	0,0
		5	345	2,3	3311	556	-149	0,04	0,0
		6	425	2,6	695	431	-155	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	315	-133	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-116	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8510	571	375	0,00	0,0
		2	105	0,0	8604	683	375	0,00	0,0
		3	185	1,7	6447	842	54	0,42	0,1
		4	265	2,0	4136	800	-134	0,18	0,0
		5	345	2,3	1673	657	-208	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	489	-209	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	338	-174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	260	-150	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10133	420	321	0,00	0,0
		2	105	0,0	10227	515	321	0,00	0,0
		3	185	1,7	8069	660	71	0,33	0,1
		4	265	2,0	5759	648	-81	0,15	0,0
		5	345	2,3	3295	551	-146	0,04	0,0
		6	425	2,6	679	429	-153	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	314	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8484	570	370	0,00	0,0
		2	105	0,0	8579	680	370	0,00	0,0
		3	185	1,7	6421	837	53	0,41	0,1
		4	265	2,0	4111	795	-133	0,18	0,0
		5	345	2,3	1647	653	-206	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	486	-206	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	337	-173	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	260	-148	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10125	419	319	0,00	0,0
		2	105	0,0	10219	514	319	0,00	0,0
		3	185	1,7	8061	658	71	0,33	0,1
		4	265	2,0	5751	645	-81	0,15	0,0
		5	345	2,3	3287	549	-145	0,04	0,0
		6	425	2,6	671	427	-152	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	313	-131	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8491	565	365	0,00	0,0
		2	105	0,0	8586	674	365	0,00	0,0
		3	185	1,7	6428	829	52	0,41	0,1
		4	265	2,0	4118	787	-131	0,17	0,0
		5	345	2,3	1654	648	-204	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	483	-204	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	335	-170	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	259	-146	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10108	424	325	0,00	0,0
		2	105	0,0	10202	520	325	0,00	0,0
		3	185	1,7	8045	668	72	0,34	0,1
		4	265	2,0	5734	655	-83	0,15	0,0
		5	345	2,3	3271	556	-149	0,04	0,0
		6	425	2,6	654	432	-155	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	316	-133	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-116	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8478	573	374	0,00	0,0
		2	105	0,0	8572	685	374	0,00	0,0
		3	185	1,7	6414	843	53	0,42	0,1
		4	265	2,0	4104	800	-134	0,18	0,0
		5	345	2,3	1640	658	-208	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	489	-208	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	338	-174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	260	-150	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10080	430	333	0,00	0,0
		2	105	0,0	10174	529	333	0,00	0,0
		3	185	1,7	8016	680	74	0,34	0,1
		4	265	2,0	5706	666	-85	0,15	0,0
		5	345	2,3	3242	566	-153	0,04	0,0
		6	425	2,6	626	438	-160	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	319	-137	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8455	583	385	0,00	0,0
		2	105	0,0	8549	698	385	0,00	0,0
		3	185	1,7	6391	861	55	0,43	0,1
		4	265	2,0	4081	818	-138	0,18	0,0
		5	345	2,3	1617	671	-214	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	498	-215	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	342	-179	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	262	-154	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10094	471	383	0,00	0,0
		2	105	0,0	10188	584	383	0,00	0,0
		3	185	1,7	8030	757	83	0,40	0,1
		4	265	2,0	5720	739	-100	0,18	0,0
		5	345	2,3	3256	622	-177	0,05	0,0
		6	425	2,6	640	474	-185	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	336	-158	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	263	-138	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8470	647	455	0,00	0,0
		2	105	0,0	8564	782	455	0,00	0,0
		3	185	1,7	6407	975	66	0,51	0,1
		4	265	2,0	4096	925	-161	0,22	0,0
		5	345	2,3	1633	753	-251	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	549	-252	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	367	-211	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	273	-181	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-201	16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	9973	462	394	0,00	0,0
		2	105	0,0	10067	579	394	0,00	0,0
		3	185	1,7	7910	759	87	0,41	0,1
		4	265	2,0	5599	744	-98	0,18	0,0
		5	345	2,3	3135	627	-179	0,05	0,0
		6	425	2,6	519	478	-187	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	339	-161	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	265	-140	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8369	654	470	0,00	0,0
		2	105	0,0	8463	795	470	0,00	0,0
		3	185	1,7	6306	994	70	0,52	0,1
		4	265	2,0	3995	944	-165	0,22	0,0
		5	345	2,3	1532	768	-258	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	559	-259	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	372	-217	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	276	-187	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-49	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-201	16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	4997	450	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	5092	538	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	2934	673	84	0,33	0,1
		4	265	2,0	624	656	-92	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	556	-151	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	431	-155	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	315	-133	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-115	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	265	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	7099	388	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	7193	483	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	5035	633	80	0,32	0,1
		4	265	2,0	2725	627	-72	0,15	0,0
		5	345	2,3	261	539	-137	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	422	-146	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	312	-127	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-111	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6975	386	321	0,00	0,0
		2	105	0,0	7069	480	321	0,00	0,0
		3	185	1,7	4912	628	80	0,32	0,1
		4	265	2,0	2601	623	-71	0,15	0,0
		5	345	2,3	138	535	-136	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	420	-145	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-126	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-110	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6982	386	318	0,00	0,0
		2	105	0,0	7077	479	318	0,00	0,0
		3	185	1,7	4919	626	79	0,32	0,1
		4	265	2,0	2609	620	-71	0,15	0,0
		5	345	2,3	145	533	-135	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	419	-144	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	252	-109	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	7018	391	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	7112	486	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	4955	636	80	0,33	0,1
		4	265	2,0	2644	630	-73	0,15	0,0
		5	345	2,3	181	541	-138	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	424	-147	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	313	-127	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-111	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	7055	399	333	0,00	0,0
		2	105	0,0	7150	496	333	0,00	0,0
		3	185	1,7	4992	649	82	0,34	0,1
		4	265	2,0	2682	643	-75	0,15	0,0
		5	345	2,3	218	550	-143	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	430	-152	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	316	-131	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-115	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	7217	446	394	0,00	0,0
		2	105	0,0	7312	562	394	0,00	0,0
		3	185	1,7	5154	743	92	0,40	0,1
		4	265	2,0	2843	732	-93	0,18	0,0
		5	345	2,3	380	620	-173	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	474	-183	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	338	-158	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	265	-138	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	7260	442	383	0,00	0,0
		2	105	0,0	7354	554	383	0,00	0,0
		3	185	1,7	5197	729	90	0,39	0,1
		4	265	2,0	2886	718	-91	0,18	0,0
		5	345	2,3	423	608	-168	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	467	-178	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	334	-153	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	263	-134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7747	739	562	0,00	0,0
		2	105	0,0	7894	908	562	0,00	0,0
		3	205	1,8	4592	1241	148	0,34	0,1
		4	305	2,2	990	1240	-118	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1062	-228	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	825	-245	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	811	-235	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	536	-120	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	5990	1055	564	0,00	0,0
		2	105	0,0	6137	1221	564	0,00	0,0
		3	205	1,8	2834	1514	110	0,38	0,1
		4	305	2,2	0	1437	-207	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	1178	-308	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	875	-306	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	833	-287	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	655	12,9	0	536	-129	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5744	774	561	0,00	0,0
		2	105	0,0	5891	934	561	0,00	0,0
		3	205	1,8	2588	1263	145	0,34	0,1
		4	305	2,2	0	1255	-128	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1070	-236	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	828	-251	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	812	-240	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	536	-121	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	6882	973	453	0,00	0,0
		2	105	0,0	7029	1100	453	0,00	0,0
		3	205	1,8	3726	1324	-87	0,30	0,1
		4	305	2,2	125	1259	-160	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	1049	-242	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	802	-243	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	803	-228	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	522	-103	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5502	1247	416	0,00	0,0
		2	105	0,0	5649	1371	416	0,00	0,0
		3	205	1,8	2346	1553	27	0,32	0,1
		4	305	2,2	0	1417	-231	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	1139	-305	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	838	-288	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	812	-266	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	519	-104	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	474	-6	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9316	426	321	0,00	0,0
		2	105	0,0	9410	520	321	0,00	0,0
		3	185	1,7	7252	663	73	0,33	0,1
		4	265	2,0	4942	649	-83	0,15	0,0
		5	345	2,3	2478	552	-147	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	429	-154	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	314	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-115	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8580	523	322	0,00	0,0
		2	105	0,0	8675	620	322	0,00	0,0
		3	185	1,7	6517	756	47	0,36	0,1
		4	265	2,0	4207	721	-114	0,15	0,0
		5	345	2,3	1743	599	-178	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	454	-178	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	322	-149	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	555	3,2	0	254	-128	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-259	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10152	424	322	0,00	0,0
		2	105	0,0	10247	519	322	0,00	0,0
		3	185	1,7	8089	664	71	0,33	0,1
		4	265	2,0	5779	651	-82	0,15	0,0
		5	345	2,3	3315	553	-148	0,04	0,0
		6	425	2,6	698	430	-154	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	315	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-115	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8514	568	372	0,00	0,0
		2	105	0,0	8608	680	372	0,00	0,0
		3	185	1,7	6451	837	54	0,41	0,1
		4	265	2,0	4140	795	-133	0,18	0,0
		5	345	2,3	1676	654	-207	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	487	-207	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	337	-173	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	260	-149	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10135	419	320	0,00	0,0
		2	105	0,0	10229	513	320	0,00	0,0
		3	185	1,7	8072	658	71	0,33	0,1
		4	265	2,0	5761	646	-81	0,15	0,0
		5	345	2,3	3298	550	-146	0,04	0,0
		6	425	2,6	681	428	-153	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	314	-131	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8487	568	368	0,00	0,0
		2	105	0,0	8581	678	368	0,00	0,0
		3	185	1,7	6423	834	52	0,41	0,1
		4	265	2,0	4113	792	-132	0,17	0,0
		5	345	2,3	1649	651	-206	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	485	-206	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	336	-172	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	259	-148	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10125	419	318	0,00	0,0
		2	105	0,0	10220	513	318	0,00	0,0
		3	185	1,7	8062	657	71	0,33	0,1
		4	265	2,0	5752	644	-81	0,15	0,0
		5	345	2,3	3288	548	-145	0,04	0,0
		6	425	2,6	671	427	-152	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	313	-130	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-113	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8492	565	365	0,00	0,0
		2	105	0,0	8587	674	365	0,00	0,0
		3	185	1,7	6429	828	52	0,41	0,1
		4	265	2,0	4119	787	-131	0,17	0,0
		5	345	2,3	1655	647	-204	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	482	-204	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	335	-170	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	259	-146	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10108	424	325	0,00	0,0
		2	105	0,0	10202	521	325	0,00	0,0
		3	185	1,7	8045	668	72	0,34	0,1
		4	265	2,0	5734	655	-83	0,15	0,0
		5	345	2,3	3270	557	-149	0,04	0,0
		6	425	2,6	654	432	-156	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	316	-133	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-116	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8477	573	374	0,00	0,0
		2	105	0,0	8572	685	374	0,00	0,0
		3	185	1,7	6414	844	54	0,42	0,1
		4	265	2,0	4103	801	-134	0,18	0,0
		5	345	2,3	1640	658	-209	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	490	-209	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	339	-174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	260	-150	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10078	431	334	0,00	0,0
		2	105	0,0	10172	530	334	0,00	0,0
		3	185	1,7	8015	681	74	0,34	0,1
		4	265	2,0	5704	668	-85	0,15	0,0
		5	345	2,3	3241	567	-153	0,04	0,0
		6	425	2,6	624	439	-160	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	319	-137	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8453	584	387	0,00	0,0
		2	105	0,0	8547	700	387	0,00	0,0
		3	185	1,7	6390	864	56	0,43	0,1
		4	265	2,0	4079	821	-138	0,18	0,0
		5	345	2,3	1616	673	-215	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	499	-215	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	343	-180	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	262	-155	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10091	473	385	0,00	0,0
		2	105	0,0	10185	586	385	0,00	0,0
		3	185	1,7	8027	759	83	0,40	0,1
		4	265	2,0	5717	742	-100	0,18	0,0
		5	345	2,3	3253	624	-178	0,05	0,0
		6	425	2,6	637	475	-186	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	337	-159	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	264	-138	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8467	649	458	0,00	0,0
		2	105	0,0	8561	786	458	0,00	0,0
		3	185	1,7	6404	980	67	0,51	0,1
		4	265	2,0	4093	930	-162	0,22	0,0
		5	345	2,3	1629	756	-253	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	552	-254	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	368	-212	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	274	-182	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-201	16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	9969	464	396	0,00	0,0
		2	105	0,0	10063	582	396	0,00	0,0
		3	185	1,7	7905	763	88	0,41	0,1
		4	265	2,0	5595	748	-99	0,18	0,0
		5	345	2,3	3131	630	-180	0,05	0,0
		6	425	2,6	515	480	-189	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	340	-162	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	266	-141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8364	658	474	0,00	0,0
		2	105	0,0	8459	799	474	0,00	0,0
		3	185	1,7	6301	1001	71	0,52	0,1
		4	265	2,0	3991	950	-166	0,22	0,0
		5	345	2,3	1527	773	-260	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	562	-261	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	373	-219	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	276	-188	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-50	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-201	16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	4987	448	321	0,00	0,0
		2	105	0,0	5081	535	321	0,00	0,0
		3	185	1,7	2923	669	83	0,33	0,1
		4	265	2,0	613	651	-91	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	552	-149	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	429	-154	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	314	-131	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	265	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	7091	386	321	0,00	0,0
		2	105	0,0	7185	480	321	0,00	0,0
		3	185	1,7	5028	629	80	0,32	0,1
		4	265	2,0	2717	624	-71	0,15	0,0
		5	345	2,3	254	536	-136	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	421	-145	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-126	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-110	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6970	385	319	0,00	0,0
		2	105	0,0	7065	478	319	0,00	0,0
		3	185	1,7	4907	625	80	0,32	0,1
		4	265	2,0	2596	620	-70	0,15	0,0
		5	345	2,3	133	533	-135	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	419	-144	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-109	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6980	385	317	0,00	0,0
		2	105	0,0	7075	478	317	0,00	0,0
		3	185	1,7	4917	624	79	0,32	0,1
		4	265	2,0	2607	619	-71	0,15	0,0
		5	345	2,3	143	532	-134	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	418	-143	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	310	-124	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	252	-109	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	7019	391	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	7113	486	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	4956	635	80	0,33	0,1
		4	265	2,0	2645	630	-73	0,15	0,0
		5	345	2,3	182	540	-138	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	423	-147	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	313	-127	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-111	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	7059	399	334	0,00	0,0
		2	105	0,0	7153	497	334	0,00	0,0
		3	185	1,7	4996	650	82	0,34	0,1
		4	265	2,0	2685	644	-75	0,15	0,0
		5	345	2,3	222	551	-143	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	430	-152	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	316	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-115	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	7226	448	396	0,00	0,0
		2	105	0,0	7321	565	396	0,00	0,0
		3	185	1,7	5163	747	92	0,40	0,1
		4	265	2,0	2853	736	-94	0,18	0,0
		5	345	2,3	389	622	-174	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	476	-184	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	339	-159	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	265	-139	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	7267	443	384	0,00	0,0
		2	105	0,0	7361	556	384	0,00	0,0
		3	185	1,7	5203	731	90	0,39	0,1
		4	265	2,0	2893	721	-91	0,18	0,0
		5	345	2,3	429	610	-169	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	468	-179	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	335	-154	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	263	-134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7739	743	566	0,00	0,0
		2	105	0,0	7887	913	566	0,00	0,0
		3	205	1,8	4584	1248	148	0,34	0,1
		4	305	2,2	982	1247	-120	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1067	-230	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	828	-247	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	813	-237	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	537	-121	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-15	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	5984	1061	568	0,00	0,0
		2	105	0,0	6131	1228	568	0,00	0,0
		3	205	1,8	2828	1523	111	0,38	0,1
		4	305	2,2	0	1446	-209	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	1184	-310	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	878	-309	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	835	-290	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	537	-130	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5757	779	565	0,00	0,0
		2	105	0,0	5905	940	565	0,00	0,0
		3	205	1,8	2602	1271	145	0,35	0,1
		4	305	2,2	0	1262	-130	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1075	-238	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	831	-253	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	813	-242	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	537	-122	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7140	1118	630	0,00	0,0
		2	105	0,0	7288	1295	630	0,00	0,0
		3	205	1,8	3985	1615	-114	0,42	0,1
		4	305	2,2	383	1534	-210	0,17	0,0
		5	405	2,5	0	1251	-329	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	915	-332	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	881	-313	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	538	-143	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5265	1333	515	0,00	0,0
		2	105	0,0	5412	1483	515	0,00	0,0
		3	205	1,8	2109	1714	46	0,39	0,1
		4	305	2,2	0	1569	-260	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1250	-352	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	901	-337	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	844	-312	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	528	-125	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9173	492	415	0,00	0,0
		2	105	0,0	9268	613	415	0,00	0,0
		3	185	1,7	7110	799	92	0,43	0,1
		4	265	2,0	4800	781	-107	0,19	0,0
		5	345	2,3	2336	655	-191	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	495	-199	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	347	-171	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	268	-149	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8421	595	403	0,00	0,0
		2	105	0,0	8515	715	403	0,00	0,0
		3	185	1,7	6358	886	60	0,45	0,1
		4	265	2,0	4047	843	-141	0,19	0,0
		5	345	2,3	1584	691	-221	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	512	-222	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	350	-186	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	266	-160	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-259	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10041	478	393	0,00	0,0
		2	105	0,0	10135	594	393	0,00	0,0
		3	185	1,7	7978	771	85	0,41	0,1
		4	265	2,0	5667	753	-102	0,18	0,0
		5	345	2,3	3204	633	-182	0,05	0,0
		6	425	2,6	587	481	-190	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	340	-163	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	265	-141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8400	650	464	0,00	0,0
		2	105	0,0	8495	789	464	0,00	0,0
		3	185	1,7	6337	985	68	0,51	0,1
		4	265	2,0	4027	935	-164	0,22	0,0
		5	345	2,3	1563	760	-256	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	553	-257	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	368	-215	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	273	-185	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-49	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-201	16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10067	454	365	0,00	0,0
		2	105	0,0	10161	562	365	0,00	0,0
		3	185	1,7	8003	727	80	0,38	0,1
		4	265	2,0	5693	711	-94	0,17	0,0
		5	345	2,3	3229	601	-168	0,04	0,0
		6	425	2,6	613	461	-175	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	330	-150	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	260	-131	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8415	617	423	0,00	0,0
		2	105	0,0	8510	743	423	0,00	0,0
		3	185	1,7	6352	922	61	0,47	0,1
		4	265	2,0	4041	875	-151	0,20	0,0
		5	345	2,3	1578	714	-235	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	524	-236	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	354	-197	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	267	-169	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10097	435	338	0,00	0,0
		2	105	0,0	10191	535	338	0,00	0,0
		3	185	1,7	8034	688	74	0,35	0,1
		4	265	2,0	5723	674	-87	0,16	0,0
		5	345	2,3	3259	572	-155	0,04	0,0
		6	425	2,6	643	442	-162	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	321	-139	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-121	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8463	581	384	0,00	0,0
		2	105	0,0	8557	696	384	0,00	0,0
		3	185	1,7	6399	857	55	0,43	0,1
		4	265	2,0	4089	814	-138	0,18	0,0
		5	345	2,3	1625	667	-214	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	495	-214	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	340	-179	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	261	-154	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10119	423	321	0,00	0,0
		2	105	0,0	10213	518	321	0,00	0,0
		3	185	1,7	8056	664	71	0,33	0,1
		4	265	2,0	5745	650	-82	0,15	0,0
		5	345	2,3	3282	553	-147	0,04	0,0
		6	425	2,6	665	430	-154	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	315	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-115	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8489	558	358	0,00	0,0
		2	105	0,0	8584	665	358	0,00	0,0
		3	185	1,7	6426	815	50	0,40	0,1
		4	265	2,0	4115	775	-129	0,17	0,0
		5	345	2,3	1652	637	-200	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	476	-200	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	331	-167	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	257	-144	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10129	412	307	0,00	0,0
		2	105	0,0	10223	503	307	0,00	0,0
		3	185	1,7	8066	642	68	0,32	0,1
		4	265	2,0	5755	630	-78	0,14	0,0
		5	345	2,3	3292	537	-140	0,04	0,0
		6	425	2,6	675	419	-147	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	310	-126	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	251	-110	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8506	537	335	0,00	0,0
		2	105	0,0	8601	637	335	0,00	0,0
		3	185	1,7	6443	779	47	0,37	0,1
		4	265	2,0	4133	740	-122	0,16	0,0
		5	345	2,3	1669	611	-188	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	459	-188	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	323	-157	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	253	-135	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10183	434	330	0,00	0,0
		2	105	0,0	10277	532	330	0,00	0,0
		3	185	1,7	8119	681	72	0,34	0,1
		4	265	2,0	5809	666	-86	0,15	0,0
		5	345	2,3	3345	565	-153	0,04	0,0
		6	425	2,6	729	438	-159	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	318	-137	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8563	570	370	0,00	0,0
		2	105	0,0	8657	680	370	0,00	0,0
		3	185	1,7	6499	836	52	0,41	0,1
		4	265	2,0	4189	794	-133	0,18	0,0
		5	345	2,3	1725	652	-207	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	485	-207	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	336	-173	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	259	-149	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10098	406	320	0,00	0,0
		2	105	0,0	10192	501	320	0,00	0,0
		3	185	1,7	8034	648	73	0,33	0,1
		4	265	2,0	5724	639	-77	0,15	0,0
		5	345	2,3	3260	546	-142	0,04	0,0
		6	425	2,6	644	426	-150	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	313	-129	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-113	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8505	548	355	0,00	0,0
		2	105	0,0	8599	654	355	0,00	0,0
		3	185	1,7	6442	804	52	0,39	0,1
		4	265	2,0	4131	765	-127	0,17	0,0
		5	345	2,3	1668	630	-197	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	472	-197	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	330	-165	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	256	-142	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	5319	517	422	0,00	0,0
		2	105	0,0	5413	634	422	0,00	0,0
		3	185	1,7	3255	816	100	0,43	0,1
		4	265	2,0	945	795	-114	0,19	0,0
		5	345	2,3	0	665	-195	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	502	-203	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	351	-174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	270	-151	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	265	-45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	7322	453	400	0,00	0,0
		2	105	0,0	7416	571	400	0,00	0,0
		3	185	1,7	5259	755	93	0,41	0,1
		4	265	2,0	2948	743	-95	0,18	0,0
		5	345	2,3	485	628	-176	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	480	-186	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	341	-161	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	267	-140	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	7116	430	372	0,00	0,0
		2	105	0,0	7211	540	372	0,00	0,0
		3	185	1,7	5053	711	89	0,38	0,1
		4	265	2,0	2742	702	-86	0,17	0,0
		5	345	2,3	279	596	-162	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	460	-172	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	331	-148	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	262	-129	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	7041	411	346	0,00	0,0
		2	105	0,0	7135	512	346	0,00	0,0
		3	185	1,7	4978	671	84	0,35	0,1
		4	265	2,0	2667	664	-79	0,16	0,0
		5	345	2,3	204	567	-149	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	441	-158	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	322	-137	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	258	-120	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6994	397	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	7089	494	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	4931	646	81	0,33	0,1
		4	265	2,0	2621	639	-75	0,15	0,0
		5	345	2,3	157	548	-141	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	428	-150	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	316	-130	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-113	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6950	387	315	0,00	0,0
		2	105	0,0	7044	479	315	0,00	0,0
		3	185	1,7	4886	624	78	0,32	0,1
		4	265	2,0	2576	618	-71	0,14	0,0
		5	345	2,3	112	531	-134	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	418	-143	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	310	-124	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	252	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6945	392	328	0,00	0,0
		2	105	0,0	7040	489	328	0,00	0,0
		3	185	1,7	4882	641	81	0,33	0,1
		4	265	2,0	2572	636	-73	0,15	0,0
		5	345	2,3	108	545	-140	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	427	-149	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	315	-129	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-113	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	7071	408	338	0,00	0,0
		2	105	0,0	7165	507	338	0,00	0,0
		3	185	1,7	5008	662	82	0,34	0,1
		4	265	2,0	2697	654	-78	0,16	0,0
		5	345	2,3	233	559	-146	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	436	-155	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	319	-134	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-117	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-36	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7979	631	444	0,00	0,0
		2	105	0,0	8127	763	444	0,00	0,0
		3	205	1,8	4824	1033	129	0,26	0,0
		4	305	2,2	1222	1048	-75	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	922	-163	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	747	-180	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	769	-174	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	525	-93	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6162	908	422	0,00	0,0
		2	105	0,0	6309	1017	422	0,00	0,0
		3	205	1,8	3006	1234	99	0,28	0,0
		4	305	2,2	0	1180	-155	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	992	-226	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	772	-225	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	773	-211	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	521	-95	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5331	637	456	0,00	0,0
		2	105	0,0	5478	772	456	0,00	0,0
		3	205	1,8	2175	1048	134	0,27	0,0
		4	305	2,2	0	1063	-79	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	934	-168	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	754	-185	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	774	-179	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	526	-96	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7132	1113	624	0,00	0,0
		2	105	0,0	7279	1288	624	0,00	0,0
		3	205	1,8	3976	1605	-113	0,42	0,1
		4	305	2,2	375	1525	-209	0,17	0,0
		5	405	2,5	0	1244	-326	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	912	-329	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	878	-310	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	538	-141	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5273	1330	512	0,00	0,0
		2	105	0,0	5420	1479	512	0,00	0,0
		3	205	1,8	2117	1708	46	0,38	0,1
		4	305	2,2	0	1564	-259	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1247	-350	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	899	-335	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	843	-310	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	528	-125	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9178	490	412	0,00	0,0
		2	105	0,0	9272	610	412	0,00	0,0
		3	185	1,7	7115	795	91	0,43	0,1
		4	265	2,0	4804	777	-106	0,19	0,0
		5	345	2,3	2341	651	-189	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	493	-198	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	346	-170	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	268	-147	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8426	592	400	0,00	0,0
		2	105	0,0	8520	712	400	0,00	0,0
		3	185	1,7	6363	882	59	0,44	0,1
		4	265	2,0	4052	839	-140	0,19	0,0
		5	345	2,3	1589	688	-220	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	510	-221	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	349	-185	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	265	-159	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-259	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10045	476	391	0,00	0,0
		2	105	0,0	10139	591	391	0,00	0,0
		3	185	1,7	7982	767	84	0,40	0,1
		4	265	2,0	5671	750	-102	0,18	0,0
		5	345	2,3	3207	630	-181	0,05	0,0
		6	425	2,6	591	479	-189	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	339	-162	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	265	-141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8404	648	461	0,00	0,0
		2	105	0,0	8498	785	461	0,00	0,0
		3	185	1,7	6341	980	67	0,51	0,1
		4	265	2,0	4030	930	-163	0,22	0,0
		5	345	2,3	1567	756	-254	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	551	-255	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	367	-213	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	273	-184	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10069	453	364	0,00	0,0
		2	105	0,0	10163	560	364	0,00	0,0
		3	185	1,7	8006	724	80	0,38	0,1
		4	265	2,0	5695	709	-93	0,17	0,0
		5	345	2,3	3232	599	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	615	459	-175	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	329	-150	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	260	-130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8418	615	421	0,00	0,0
		2	105	0,0	8512	741	421	0,00	0,0
		3	185	1,7	6354	919	60	0,47	0,1
		4	265	2,0	4044	872	-151	0,20	0,0
		5	345	2,3	1580	712	-234	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	522	-235	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	353	-196	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	267	-169	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10098	435	338	0,00	0,0
		2	105	0,0	10192	534	338	0,00	0,0
		3	185	1,7	8034	687	74	0,35	0,1
		4	265	2,0	5724	673	-87	0,16	0,0
		5	345	2,3	3260	571	-155	0,04	0,0
		6	425	2,6	644	441	-162	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	321	-139	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-121	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8464	580	383	0,00	0,0
		2	105	0,0	8558	695	383	0,00	0,0
		3	185	1,7	6400	856	54	0,43	0,1
		4	265	2,0	4090	813	-138	0,18	0,0
		5	345	2,3	1626	667	-214	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	494	-214	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	340	-179	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	261	-154	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10119	423	321	0,00	0,0
		2	105	0,0	10213	518	321	0,00	0,0
		3	185	1,7	8056	664	71	0,33	0,1
		4	265	2,0	5745	651	-82	0,15	0,0
		5	345	2,3	3281	553	-147	0,04	0,0
		6	425	2,6	665	430	-154	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	315	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-115	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8489	558	358	0,00	0,0
		2	105	0,0	8583	665	358	0,00	0,0
		3	185	1,7	6426	816	51	0,40	0,1
		4	265	2,0	4115	775	-129	0,17	0,0
		5	345	2,3	1652	638	-201	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	476	-201	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	331	-168	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	257	-144	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10128	413	307	0,00	0,0
		2	105	0,0	10222	504	307	0,00	0,0
		3	185	1,7	8064	643	68	0,32	0,1
		4	265	2,0	5754	631	-79	0,14	0,0
		5	345	2,3	3290	538	-141	0,04	0,0
		6	425	2,6	674	420	-147	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	310	-126	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	251	-110	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8505	539	337	0,00	0,0
		2	105	0,0	8599	639	337	0,00	0,0
		3	185	1,7	6441	781	47	0,38	0,1
		4	265	2,0	4131	742	-122	0,16	0,0
		5	345	2,3	1667	613	-189	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	460	-189	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	324	-158	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	254	-136	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10180	436	332	0,00	0,0
		2	105	0,0	10274	534	332	0,00	0,0
		3	185	1,7	8116	684	72	0,34	0,1
		4	265	2,0	5806	669	-87	0,15	0,0
		5	345	2,3	3342	567	-154	0,04	0,0
		6	425	2,6	726	439	-160	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	319	-137	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8559	572	373	0,00	0,0
		2	105	0,0	8654	684	373	0,00	0,0
		3	185	1,7	6496	841	53	0,42	0,1
		4	265	2,0	4186	798	-134	0,18	0,0
		5	345	2,3	1722	655	-209	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	487	-208	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	337	-174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	259	-150	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10093	407	323	0,00	0,0
		2	105	0,0	10188	504	323	0,00	0,0
		3	185	1,7	8030	652	74	0,33	0,1
		4	265	2,0	5720	642	-78	0,15	0,0
		5	345	2,3	3256	548	-144	0,04	0,0
		6	425	2,6	639	428	-151	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	314	-130	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-114	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8501	551	358	0,00	0,0
		2	105	0,0	8595	658	358	0,00	0,0
		3	185	1,7	6437	810	52	0,40	0,1
		4	265	2,0	4127	771	-128	0,17	0,0
		5	345	2,3	1663	635	-199	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	474	-199	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	331	-167	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	257	-143	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	5308	515	419	0,00	0,0
		2	105	0,0	5402	631	419	0,00	0,0
		3	185	1,7	3245	811	100	0,43	0,1
		4	265	2,0	934	790	-113	0,19	0,0
		5	345	2,3	0	661	-194	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	500	-201	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	350	-172	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	270	-150	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	265	-44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	7315	451	397	0,00	0,0
		2	105	0,0	7409	568	397	0,00	0,0
		3	185	1,7	5251	750	93	0,40	0,1
		4	265	2,0	2941	739	-94	0,18	0,0
		5	345	2,3	477	625	-175	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	478	-185	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	340	-159	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	266	-139	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	7112	429	371	0,00	0,0
		2	105	0,0	7206	538	371	0,00	0,0
		3	185	1,7	5048	708	88	0,38	0,1
		4	265	2,0	2738	699	-86	0,17	0,0
		5	345	2,3	274	594	-161	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	458	-171	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	330	-147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	262	-129	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	7039	410	345	0,00	0,0
		2	105	0,0	7133	511	345	0,00	0,0
		3	185	1,7	4976	670	84	0,35	0,1
		4	265	2,0	2665	662	-79	0,16	0,0
		5	345	2,3	202	565	-149	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	440	-158	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	321	-137	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	257	-119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-37	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6995	397	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	7089	494	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	4932	645	81	0,33	0,1
		4	265	2,0	2621	639	-75	0,15	0,0
		5	345	2,3	158	547	-141	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	428	-150	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	315	-130	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-113	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6953	387	315	0,00	0,0
		2	105	0,0	7047	480	315	0,00	0,0
		3	185	1,7	4890	625	78	0,32	0,1
		4	265	2,0	2579	619	-71	0,14	0,0
		5	345	2,3	116	532	-135	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	418	-143	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	310	-124	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	252	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6954	394	330	0,00	0,0
		2	105	0,0	7049	492	330	0,00	0,0
		3	185	1,7	4891	644	81	0,33	0,1
		4	265	2,0	2581	639	-74	0,15	0,0
		5	345	2,3	117	548	-141	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	428	-150	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	316	-130	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-113	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	7077	409	339	0,00	0,0
		2	105	0,0	7171	508	339	0,00	0,0
		3	185	1,7	5014	664	82	0,34	0,1
		4	265	2,0	2703	656	-79	0,16	0,0
		5	345	2,3	240	561	-147	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	437	-156	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	320	-135	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	257	-117	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-36	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	7972	634	448	0,00	0,0
		2	105	0,0	8119	768	448	0,00	0,0
		3	205	1,8	4816	1039	129	0,26	0,0
		4	305	2,2	1214	1054	-77	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	926	-165	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	749	-182	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	770	-176	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	525	-94	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6156	912	426	0,00	0,0
		2	105	0,0	6303	1024	426	0,00	0,0
		3	205	1,8	3000	1243	99	0,28	0,1
		4	305	2,2	0	1189	-157	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	999	-228	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	775	-227	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	775	-213	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	522	-96	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5344	641	459	0,00	0,0
		2	105	0,0	5492	777	459	0,00	0,0
		3	205	1,8	2189	1054	135	0,27	0,0
		4	305	2,2	0	1069	-80	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	938	-170	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	757	-187	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	776	-181	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	527	-97	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	6112	981	-430	0,00	0,0
		2	105	0,0	6259	-1066	-430	0,00	0,0
		3	205	1,8	2956	-1284	-93	0,29	0,1
		4	305	2,2	0	-1217	-173	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	-1014	245	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-779	241	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-793	225	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-521	99	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7301	-645	-416	0,00	0,0
		2	105	0,0	7448	-768	-416	0,00	0,0
		3	205	1,8	4145	-1015	-119	0,25	0,0
		4	305	2,2	543	-1024	77	0,11	0,0
		5	405	2,5	0	-901	158	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-733	172	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-761	166	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-522	88	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	755	15,6	0	-475	11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10036	-519	-327	0,00	0,0
		2	105	0,0	10130	-617	-327	0,00	0,0
		3	185	1,7	7973	-756	-53	0,36	0,1
		4	265	2,0	5662	-721	115	0,15	0,0
		5	345	2,3	3199	-599	179	0,03	0,0
		6	425	2,6	582	-454	179	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-323	150	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-255	129	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9307	-459	-334	0,00	0,0
		2	105	0,0	9401	-559	-334	0,00	0,0
		3	185	1,7	7243	-709	-66	0,35	0,1
		4	265	2,0	4933	-689	95	0,16	0,0
		5	345	2,3	2469	-580	162	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-446	167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-322	142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-256	123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10920	-528	-333	0,00	0,0
		2	105	0,0	11014	-628	-333	0,00	0,0
		3	185	1,7	8856	-770	-50	0,37	0,1
		4	265	2,0	6546	-734	116	0,16	0,0
		5	345	2,3	4082	-609	183	0,03	0,0
		6	425	2,6	1466	-460	183	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-326	153	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	132	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9295	-507	-393	0,00	0,0
		2	105	0,0	9389	-623	-393	0,00	0,0
		3	185	1,7	7231	-797	-76	0,42	0,1
		4	265	2,0	4921	-772	113	0,18	0,0
		5	345	2,3	2457	-643	193	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-485	198	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-339	168	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-263	146	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10876	-526	-328	0,00	0,0
		2	105	0,0	10970	-624	-328	0,00	0,0
		3	185	1,7	8813	-764	-49	0,36	0,1
		4	265	2,0	6502	-728	115	0,16	0,0
		5	345	2,3	4039	-604	181	0,03	0,0
		6	425	2,6	1422	-457	181	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-324	152	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9247	-498	-387	0,00	0,0
		2	105	0,0	9341	-613	-387	0,00	0,0
		3	185	1,7	7184	-785	-76	0,41	0,1
		4	265	2,0	4873	-761	110	0,18	0,0
		5	345	2,3	2409	-635	189	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-479	194	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-337	165	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-262	143	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10856	-521	-323	0,00	0,0
		2	105	0,0	10951	-618	-323	0,00	0,0
		3	185	1,7	8793	-755	-48	0,36	0,1
		4	265	2,0	6483	-720	114	0,15	0,0
		5	345	2,3	4019	-598	178	0,03	0,0
		6	425	2,6	1402	-453	178	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-322	149	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-254	128	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9241	-494	-380	0,00	0,0
		2	105	0,0	9336	-606	-380	0,00	0,0
		3	185	1,7	7178	-775	-74	0,40	0,1
		4	265	2,0	4868	-752	109	0,18	0,0
		5	345	2,3	2404	-628	186	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-475	191	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-335	163	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-261	141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10856	-524	-327	0,00	0,0
		2	105	0,0	10950	-622	-327	0,00	0,0
		3	185	1,7	8792	-761	-49	0,36	0,1
		4	265	2,0	6482	-726	115	0,16	0,0
		5	345	2,3	4018	-603	180	0,03	0,0
		6	425	2,6	1402	-456	181	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-324	151	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9245	-499	-387	0,00	0,0
		2	105	0,0	9339	-614	-387	0,00	0,0
		3	185	1,7	7182	-786	-75	0,41	0,1
		4	265	2,0	4871	-761	111	0,18	0,0
		5	345	2,3	2408	-635	189	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-480	195	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-337	166	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-262	144	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10850	-530	-333	0,00	0,0
		2	105	0,0	10944	-630	-333	0,00	0,0
		3	185	1,7	8786	-772	-50	0,37	0,1
		4	265	2,0	6476	-736	117	0,16	0,0
		5	345	2,3	4012	-610	183	0,03	0,0
		6	425	2,6	1396	-461	184	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-326	154	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	132	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9246	-508	-397	0,00	0,0
		2	105	0,0	9340	-626	-397	0,00	0,0
		3	185	1,7	7183	-802	-77	0,42	0,1
		4	265	2,0	4872	-776	114	0,19	0,0
		5	345	2,3	2408	-647	194	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-487	200	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-340	170	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-264	147	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10884	-565	-381	0,00	0,0
		2	105	0,0	10978	-679	-381	0,00	0,0
		3	185	1,7	8821	-842	-59	0,42	0,1
		4	265	2,0	6510	-803	131	0,18	0,0
		5	345	2,3	4047	-662	207	0,04	0,0
		6	425	2,6	1430	-494	208	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-342	174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-263	150	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9285	-565	-465	0,00	0,0
		2	105	0,0	9379	-703	-465	0,00	0,0
		3	185	1,7	7222	-908	-89	0,49	0,1
		4	265	2,0	4911	-878	136	0,22	0,0
		5	345	2,3	2448	-724	230	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	-536	236	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-364	200	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-274	173	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-261	49	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	11031	-586	-389	0,00	0,0
		2	105	0,0	11126	-702	-389	0,00	0,0
		3	185	1,7	8968	-867	-57	0,43	0,1
		4	265	2,0	6658	-824	137	0,18	0,0
		5	345	2,3	4194	-677	214	0,04	0,0
		6	425	2,6	1577	-503	215	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-346	180	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-264	155	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	259	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	9468	-589	-477	0,00	0,0
		2	105	0,0	9562	-730	-477	0,00	0,0
		3	185	1,7	7405	-939	-88	0,51	0,1
		4	265	2,0	5094	-904	143	0,22	0,0
		5	345	2,3	2630	-744	239	0,05	0,0
		6	425	2,6	14	-548	245	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-369	207	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-276	179	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	50	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	3380	-605	-324	0,00	0,0
		2	105	0,0	3474	-698	-324	0,00	0,0
		3	185	1,7	1316	-822	-62	0,38	0,1
		4	265	2,0	0	-767	147	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-625	204	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-466	198	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-325	162	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	138	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	267	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5477	-616	-330	0,00	0,0
		2	105	0,0	5571	-715	-330	0,00	0,0
		3	185	1,7	3413	-846	-36	0,39	0,1
		4	265	2,0	1103	-790	145	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-644	208	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-477	203	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-331	167	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	142	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5403	-612	-325	0,00	0,0
		2	105	0,0	5498	-709	-325	0,00	0,0
		3	185	1,7	3340	-838	-36	0,38	0,1
		4	265	2,0	1030	-783	143	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-638	206	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-474	201	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-329	165	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5438	-606	-320	0,00	0,0
		2	105	0,0	5532	-702	-320	0,00	0,0
		3	185	1,7	3374	-829	-35	0,38	0,1
		4	265	2,0	1064	-774	141	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-632	203	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-470	198	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-327	163	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-253	139	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5439	-610	-325	0,00	0,0
		2	105	0,0	5533	-707	-325	0,00	0,0
		3	185	1,7	3376	-836	-36	0,38	0,1
		4	265	2,0	1065	-781	143	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-637	205	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-473	200	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-328	165	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	140	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5428	-616	-331	0,00	0,0
		2	105	0,0	5523	-716	-331	0,00	0,0
		3	185	1,7	3365	-847	-36	0,39	0,1
		4	265	2,0	1054	-791	145	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-645	209	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-478	204	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-331	168	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	143	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5545	-673	-388	0,00	0,0
		2	105	0,0	5639	-789	-388	0,00	0,0
		3	185	1,7	3482	-945	-40	0,45	0,1
		4	265	2,0	1171	-882	166	0,19	0,0
		5	345	2,3	0	-714	241	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-521	236	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-351	194	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-264	166	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	5292	-663	-379	0,00	0,0
		2	105	0,0	5386	-777	-379	0,00	0,0
		3	185	1,7	3228	-929	-41	0,44	0,1
		4	265	2,0	918	-868	162	0,18	0,0
		5	345	2,3	0	-703	236	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-514	231	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-348	190	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-263	162	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	262	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8626	-1271	-534	0,00	0,0
		2	105	0,0	8773	-1426	-534	0,00	0,0
		3	205	1,8	5470	-1674	-63	0,39	0,1
		4	305	2,2	1869	-1547	244	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1242	340	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-901	330	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	555	3,2	0	-848	307	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-531	127	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6715	-1149	-542	0,00	0,0
		2	105	0,0	6862	-1299	-542	0,00	0,0
		3	205	1,8	3559	-1557	-105	0,37	0,1
		4	305	2,2	0	-1462	213	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1192	308	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-881	304	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-841	284	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-533	125	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	2617	-1350	-533	0,00	0,0
		2	105	0,0	2764	-1506	-533	0,00	0,0
		3	205	1,8	0	-1748	-43	0,40	0,1
		4	305	2,2	0	-1602	266	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1274	361	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-915	347	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	-853	321	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-531	130	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	6120	975	-425	0,00	0,0
		2	105	0,0	6268	-1058	-425	0,00	0,0
		3	205	1,8	2965	-1273	-93	0,29	0,1
		4	305	2,2	0	-1208	-171	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	-1007	242	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-776	238	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-790	222	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-521	97	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7293	-642	-413	0,00	0,0
		2	105	0,0	7440	-763	-413	0,00	0,0
		3	205	1,8	4138	-1010	-119	0,24	0,0
		4	305	2,2	536	-1019	76	0,11	0,0
		5	405	2,5	0	-898	156	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-731	171	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-760	164	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-521	87	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10031	-516	-324	0,00	0,0
		2	105	0,0	10126	-613	-324	0,00	0,0
		3	185	1,7	7968	-751	-52	0,36	0,1
		4	265	2,0	5657	-717	114	0,15	0,0
		5	345	2,3	3194	-596	177	0,03	0,0
		6	425	2,6	577	-452	178	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-322	149	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-254	128	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		9	635	12,4	0	262	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9302	-457	-331	0,00	0,0
		2	105	0,0	9396	-557	-331	0,00	0,0
		3	185	1,7	7238	-705	-65	0,35	0,1
		4	265	2,0	4928	-685	94	0,15	0,0
		5	345	2,3	2464	-578	161	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-444	166	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-321	141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-255	123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10916	-527	-330	0,00	0,0
		2	105	0,0	11010	-626	-330	0,00	0,0
		3	185	1,7	8853	-766	-50	0,37	0,1
		4	265	2,0	6542	-731	116	0,16	0,0
		5	345	2,3	4079	-606	181	0,03	0,0
		6	425	2,6	1462	-459	182	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-325	152	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	131	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9291	-505	-390	0,00	0,0
		2	105	0,0	9385	-620	-390	0,00	0,0
		3	185	1,7	7228	-793	-75	0,41	0,1
		4	265	2,0	4917	-768	112	0,18	0,0
		5	345	2,3	2454	-640	191	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-483	197	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-338	167	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-263	145	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10874	-524	-326	0,00	0,0
		2	105	0,0	10968	-622	-326	0,00	0,0
		3	185	1,7	8811	-761	-49	0,36	0,1
		4	265	2,0	6500	-726	115	0,15	0,0
		5	345	2,3	4037	-603	180	0,03	0,0
		6	425	2,6	1420	-456	180	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-324	151	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9245	-497	-385	0,00	0,0
		2	105	0,0	9339	-611	-385	0,00	0,0
		3	185	1,7	7181	-782	-75	0,41	0,1
		4	265	2,0	4871	-758	110	0,18	0,0
		5	345	2,3	2407	-633	188	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-478	193	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		7	505	2,9	0	-336	165	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-262	143	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10855	-520	-322	0,00	0,0
		2	105	0,0	10950	-617	-322	0,00	0,0
		3	185	1,7	8792	-754	-48	0,36	0,1
		4	265	2,0	6482	-719	114	0,15	0,0
		5	345	2,3	4018	-597	178	0,03	0,0
		6	425	2,6	1401	-453	178	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-322	149	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-254	128	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9240	-493	-380	0,00	0,0
		2	105	0,0	9335	-606	-380	0,00	0,0
		3	185	1,7	7177	-774	-74	0,40	0,1
		4	265	2,0	4867	-751	108	0,18	0,0
		5	345	2,3	2403	-627	185	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-475	191	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-335	162	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-261	141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10856	-524	-327	0,00	0,0
		2	105	0,0	10950	-622	-327	0,00	0,0
		3	185	1,7	8793	-762	-49	0,36	0,1
		4	265	2,0	6482	-726	115	0,16	0,0
		5	345	2,3	4019	-603	180	0,03	0,0
		6	425	2,6	1402	-456	181	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-324	151	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9245	-500	-388	0,00	0,0
		2	105	0,0	9340	-615	-388	0,00	0,0
		3	185	1,7	7182	-787	-75	0,41	0,1
		4	265	2,0	4872	-762	111	0,18	0,0
		5	345	2,3	2408	-636	189	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-480	195	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-337	166	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-262	144	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10851	-530	-334	0,00	0,0
		2	105	0,0	10946	-631	-334	0,00	0,0
		3	185	1,7	8788	-773	-50	0,37	0,1
		4	265	2,0	6477	-737	117	0,16	0,0
		5	345	2,3	4014	-611	184	0,03	0,0
		6	425	2,6	1397	-461	184	0,02	0,0

RELAZIONE GEOTECNICA

Norme di riferimento

- La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione sono le Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonche' la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l' applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

  Per il calcolo delle strutture in oggetto si adotteranno i criteri della Geotecnica e della Scienza delle Costruzioni.

Capacita' portante di fondazioni superficiali

La verifica della capacita' portante consiste nel confronto tra la pressione verticale di esercizio in fondazione e la pressione limite per il terreno, valutata secondo Brinch-Hansen:

qlim = q Nq Yq iq dq bq gq sq + c Nc Yc ic dc bc gc sc + 1/2 G B' Ng Yg ig bg s

dove:

Caratteristiche geometriche della fondazione:
- q = carico sul piano di fondazione
- B = lato minore della fondazione
- L = lato maggiore della fondazione
- D = profondita' della fondazione
- α = inclinazione base della fondazione
- G = Peso specifico del terreno
- B' = larghezza di fondazione ridotta = B - 2 eB
- L' = lunghezza di fondazione ridotta = L - 2 eL

Caratteristiche di carico sulla fondazione:
- H = risultante delle forze orizzontali
- N = risultante delle forze verticali
- eB = Eccentricita' del carico verticale lungo B
- eL = Eccentricita' del carico verticale lungo L
- FhB = Forza orizzontale lungo B
- FhL = Forza orizzontale lungo L

Caratteristiche del terreno di fondazione:
- ß = inclinazione terreno a valle
- c = cu = coesione non drenata (condizioni U)
- c = c' = coesione drenata (condizioni D)
- Γ = peso specifico apparente (condizioni U)
- Γ = Γ' = peso specifico sommerso (condizioni D)
- ø = 0 = angolo di attrito interno (condizioni U)
- ø = ø' = angolo di attrito interno (condizioni D)

Fattori di capacita' portante:
- Nq = $\tan^2(\pi/4 + ø/2) \cdot \exp(\pi \tan ø)$ (Prandtl-Caquot-Meyerhof)
- Ng = 2 (Nq + 1) tanø (Vesic)
- Nc = (Nq - 1) / tanø (condizioni D) (Reissner-Meyerhof)
- Nc = 5.14 (condizioni U)

Indici di rigidezza (condizioni D)
- Ir = G / (c' + q'tanø') = indice di rigidezza

q' = pressione litostatica efficace alla profondita' D+B/2
G = E / (2(1+μ)) = modulo elastico tangenziale
E = modulo elastico normale
μ = coefficiente di Poisson
Icr= 1/2exp[(3.3-0.45·B/L)/tan(45-ø'/2)] (indice di rigidezza critico)

Coefficienti di punzonamento (Vesic):
Yq = Yg = Exp[(0.6·B/L-4.4)·tanø'+(3.07·sinø'·log(2Ir))/(1+sinø')]
(condizioni drenate, per Ir <=Icr)
Yc = Yq - (1-Yq)/(Nq tanø')

Coefficienti di inclinazione del carico (Vesic):
ig = [1- H /(N + B L c' cotanø')]^(m+1)
iq = [1- H /(N + B L c' cotanø')]^m
ic = iq - (1-iq)/(Nc tanø') (condizioni D)
ic = 1 - m H /(B L cu Nc) (condizioni U)
essendo:
m = mB·cos²Θ + mL·sin²Θ
mB = (2 + B'/L')/(1 + B'/L')
mL = (2 + L'/B')/(1 + L'/B')
Θ = tan^(-1) (FhB / FhL)

Coefficienti di affondamento del piano di posa (Brinch-Hansen):
dq = 1 + 2 tanø (1-sinø)² arctg(D/B') (per D > B')
dq = 1 + 2 D / B' tanø (1-sinø)² (per D <= B')
dc = dq - (1-dq) / (Nc tanø) (condizioni D)
dc = 1 + 0.4 arctg(D/B') (per D > B' - condizioni U)
dc = 1 + 0.4 D / B' (per D <= B' - condizioni U)

Coefficienti di inclinazione del piano di posa:
bg = exp(-2.7 α tanø)
bc = bq = exp(-2 α tanø) (condizioni D)
bc = 1 - α / 147 (condizioni U)
bq = 1 (condizioni U)

Coefficienti di inclinazione del terreno di fondazione:
gc = gq = √(1-0.5 tanß) (condizioni D)
gc = 1 - ß / 147 (condizioni U)
gq = 1 (condizioni U)

Coefficienti di forma (De Beer):
sg = 1 - 0.4 B' / L'
sq = 1 + B' / L' tanø
sc = 1 + B' / L' Nq / Nc

L'azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (effetto cinematico) e nella fondazione, per l'azione delle forze d'inerzia generate nella struttura in elevazione (effetto inerziale).
Tali effetti possono essere portati in conto mediante l'introduzione di coefficienti sismici rispettivamente denominati Khi e Igk, il primo definito dal rapporto tra le componenti orizzontale e verticale dei carichi trasmessi in fondazione ed il secondo funzione dell'accelerazione massima attesa al sito.
L'effetto inerziale produce variazioni di tutti i coefficienti di capacita' portante del carico limite in funzione del coefficiente sismico Khi e viene portato in conto impiegando le formule comunemente adottate per calcolare i coefficienti correttivi del carico limite in funzione dell'inclinazione, rispetto alla verticale, del carico agente sul piano di posa.
Nel caso in cui sia stato attivato il flag per tener conto degli effetti cinematici il valore Igk modifica invece il solo coefficiente Ng; il fattore Ng viene infatti moltiplicato sia per il coefficiente correttivo dell'effetto inerziale, sia per il coefficiente correttivo per l'effetto cinematico.

Capacita' portante di fondazioni su pali

Pali resistenti a compressione

Il carico ultimo del palo a compressione risulta:

Qlim = Qpunta + Qlater - Ppalo - Pattr_neg

dove:

Qpunta: Resistenza alla punta

In terreni coesivi in condizioni non drenate:

Qpunta = (Cup·Nc + σv)·Ap·Rc

Cup = coesione non drenata terreno alla quota della punta

Nc = coeff. di capacita' portante = 9

σv = tensione verticale totale in punta

Ap = area della punta del palo

Rc = coeff. di Meyerhof per le argille S/C

Rc = (D+1)/(2D+1) per pali trivellati

Rc = (D+0.5)/(2D) per pali infissi

D = diametro del palo

In terreni coesivi in condizioni drenate (secondo Vesic):

Qpunta = (μ σ'v Nq + c' Nc) · Ap

μ = [1 + 2·(1-sinø')] / 3

Nq=3/(3-sinø')·[exp((π/2-ø')tanø')·tan²(π/4+ø'/2)·Irr^(4 sinø'/(3(1+sinø')))]

Irr = indice di rigidezza ridotta

Irr ≈ Ir = indice di rigidezza = G / (c' + σ'v ·tanø')

G = modulo elastico di taglio

σ'v = tensione verticale efficace in punta

Nc = (Nq - 1) cot ø'

In terreni incoerenti (secondo Berezantzev) :

Qpunta = σ'v · αq · Nq · Ap

αq = coeff. di riduzione per effetto silos in funzione di L/D

Nq = calcolato con ø* secondo Kishida:

ø* = ø' - 3° per pali trivellati

ø* = (ø' + 40°) /2 per pali infissi

L = lunghezza del palo

Qlater: Resistenza laterale

In terreni coesivi in condizioni non drenate:

Qlater = α ·Cum ·As

Cum = coesione non drenata media lungo lo strato

As = area della superficie laterale del palo

α = coeff. riduttivo in funzione delle modalita' esecutive

per pali infissi:

α = 1 per Cu <= 25 kPa (0.25 kg/cm²)

α = 1-0.011·(Cu-25) per 25 < Cu < 70 kPa

α = 0.5 per Cu >= 70 kPa (0.70 kg/cm²)

per pali trivellati:

α = 0.7 per Cu <= 25 kPa (0.25 kg/cm²)

α = 0.7-0.008·(Cu-25) per 25 < Cu < 70 kPa

α = 0.35 per Cu >= 70 kPa (0.70 kg/cm²)

In terreni coesivi in condizioni drenate:

Qlater = (1 - sin ø') · σ'v(z) ·μ ·As

σ'v(z) = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo

μ = coefficiente di attrito:

μ = tan ø' per pali trivellati

μ = tan (3/4·ø') per pali infissi prefabbricati

In terreni incoerenti:

Qlater = K · σ'v(z) · μ · As

σ'v(z) = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo
K = coefficiente di spinta:
K = (1 - sin ø') per pali trivellati
K = 1 per pali infissi
μ = coefficiente di attrito:
μ = tan ø' per pali trivellati
μ = tan (3/4·ø') per pali infissi prefabbricati

Pp : peso del palo

Pattr_neg: carico da attrito negativo
Pattr_neg = 0 in terreni coesivi in condizioni non drenate
Pattr_neg = As·ß·σ'm in terreni incoerenti o coesivi in condizioni drenate
ß = coeff. di Lambe
σ'm = pressione verticale efficace media lungo lo strato deformabile

Il carico ammissibile risulta pari a:

$$Qamm = [Qpunta / \mu p + (Qlater - Ppalo - Pattr_neg) / \mu L] \cdot Eg$$

dove:
μp = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza di punta
μL = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza laterale
Eg = coefficiente di efficienza dei pali in gruppo
in terreni coesivi:
per plinti rettangolari (secondo Converse-La Barre):
Eg = 1 - arctan(D/i)·[(n-1)m+(m-1)n]/(90mn)
m = numero delle file dei pali nel gruppo
n = numero di pali per ciascuna fila
i = interasse fra i pali
per plinti triangolari (secondo Barla):
Eg = 1 - arctan(D/i)·7.05E-3
per plinti rettangolari a cinque pali (secondo Barla):
Eg = 1 - arctan(D/i)·10.85E-3
in terreni incoerenti:
Eg = 1 per pali infissi
Eg = 2/3 per pali trivellati

Pali resistenti a trazione

Il carico ultimo del palo a trazione vale:

$$Qlim = Qlater + Ppalo$$

Il carico ammissibile risulta pari a:

$$Qamm = Qlim / \mu L$$

Capacita' portante di platee

La verifica agli S.L.U. delle platee di fondazione risulta particolarmente difficoltosa poiche' tali fondazioni spesso hanno forme non rettangolari e pertanto non e' possibile valutarne la capacita' portante attraverso le classiche formule della geotecnica.

Per potere valutare la portanza delle platee si e' quindi implementato un tipo di verifica in cui la fondazione viene modellata per intero (potendo essere costituita, nella forma piu' generale, da travi rovesce, plinti,

pali e platee). In particolare gli elementi strutturali vengono modellati in campo elastico lineare, mentre il terreno viene modellato come un letto di molle:
a) lineari elastiche e non reagenti a trazione per le platee
b) molle non lineari elasto-plastiche non reagenti a trazione per le travi Winkler ed i plinti diretti.

Per le molle elastiche delle platee viene calcolato anche il limite elastico, al fine di bloccare il calcolo del moltiplicatore dei carichi qualora venga raggiunto tale limite.

Il legame di tipo elastico reagente a sola compressione e' ottenuto utilizzando come rigidezza all'origine la costante di Winkler del terreno. Il modello cosi' ottenuto e' in grado di tenere in conto dell'eterogeneita' del terreno in maniera puntuale. Su tale modello viene quindi condotta un'analisi non lineare a controllo di forza immettendo le forze agenti sulla fondazione.

Il calcolo viene interrotto quando le molle delle platee attingono al loro limite elastico o qualora venga raggiunto uno stato di incipiente formazione di cerniere plastiche nelle travi Winkler. In corrispondenza a tali eventi viene calcolato il moltiplicatore dei carichi.

Calcolo dei cedimenti

Il calcolo viene eseguito sulla base della conoscenza delle tensioni nel sottosuolo.

$$\mu = \int \frac{\sigma(z)}{E}\, dz$$

E = modulo elastico o edometrico
σ(z) = tensione verticale nel sottosuolo dovuta all'incremento di carico q

La distribuzione delle tensioni verticali viene valutata secondo l'espressione di Steinbrenner, considerando la pressione agente uniformemente su una superficie rettangolaredi dimensioni B ed L:

$$\sigma(z) = \frac{q}{4\pi} \cdot \left[\frac{(2\ M\ N\ \sqrt{V}) \cdot (V+1)}{V\ (V+V1)} + \left| \arctan \frac{2\ M\ N\ \sqrt{V}}{V - V1} \right| \right]$$

con:

$M = B / z$
$N = L / z$
$V = M^2 + N^2 + 1$
$V1 = (M \cdot N)^2$

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei dati geometrici delle travi Winkler.

Trave = n.ro sequenziale della trave

Asta3d = n.ro asta tipo in CDS (spaziale)

Filo Iniz = primo filo fisso

Filo Fin. = secondo filo fisso

Nodo3d In.= Numero Nodo3d primo filo fisso

Nodo3d Fin= Numero Nodo3d secondo filo fisso

X3d In. = [m] ascissa Nodo3d Iniziale

Y3d In. = [m] ordinata Nodo3d Iniziale

Z3d In. = [m] quota Nodo3d Iniziale

X3d Fin = [m] ascissa Nodo3d finale

Y3d Fin = [m] ordinata Nodo3d finale

Z3d Fin = [m] quota Nodo3d finale

Xfond = [m] ascissa baricentro fondazione

Yfond = [m] ordinata baricentro fondazione

Zfond = [m] quota baric.base di fondazione nel riferimento di CDG

Bfond = [m] dimensione trasversale trave Winkler

Lfond = [m] dimensione longitudinale trave Winkler

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della stratigrafia del terreno sottostante le travi Winkler.

Trave = numero di trave

Q.t.v. = [m] quota terreno vergine

Q.t.d. = [m] quota definitiva terreno

Q.falda = [m] quota falda

InclTer = inclinazione terreno

Kw = Costante di sottofondo (Winkler)

Numero Strato = Numero dello strato a cui si riferiscono i dati che seguono:

Sp.str. = Spessore strato. L' ultimo strato ha spessore indefinito, pertanto il relativo dato non viene stampato.

Peso Sp = peso specifico

Fi = angolo di attrito interno in gradi

C' = coesione drenata

Cu = coesione NON drenata

Mod.El. = modulo elastico

Poisson = coeff. Poisson

Gr.Sovr = grado di sovraconsolidazione

Mod.Ed = modulo edometrico

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle risultanti delle sollecitazioni agenti sull'area d'impronta delle travi Winkler, nel sistema di riferimento locale (y=asse trave).

Trave = numero di trave sequenziale

Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono:

Rv = [kg] Risultante delle pressioni verticali

Vx = [kg] Risultante delle sollecitazioni agenti parallelamente all'asse x locale dell' asta

Vy = [kg] Risultante delle sollecitazioni agenti parallelamente all'asse y locale dell' asta

Mrx = [kg*cm] Momento risultante di asse vettore x nel sistema di riferimento locale dell' asta (momento flettente)

Mry = [kg*cm] Momento risultante di asse vettore y nel sistema di riferimento locale dell' asta (momento torcente)

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi Winkler, plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: Parametri Geotecnici
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento
TipoTab = Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali
Infiss = Infissione base fondazione dalla quota di terreno definitivo (Zfond+Ricoprimento)
Gamma = Peso specifico totale di calcolo
Fi = Angolo di attrito interno di calcolo in gradi
Coes = Coesione drenata di calcolo
Mod.El. = Modulo elastico di calcolo
Poiss = Coefficiente di Poisson
P base = Pressione litostatica base di fondazione in cond. drenate
Indice Rigid. = Indice di rigidezza
IndRig Crit. = Indice di rigidezza critico
Cu = Coesione non drenata
Pbase = Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate

Tabella 2: Coefficienti di Portanza
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento
Nc = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Nq = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Ng = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Gc = Coefficiente di inclinaz. del terreno
Gq = Coefficiente di inclinaz. del terreno
bc = Coefficiente di inclinaz. del piano di posa
bq = Coefficiente di inclinaz. del piano di posa
Igk = Coefficiente effetti cinematici
Comb.Nro= Numero della combinazione di carico
Icv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Iqv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Igv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Dc = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dq = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dg = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Sc = Coefficiente di forma
Sq = Coefficiente di forma
Sg = Coefficiente di forma
Psic = Coefficiente di punzonamento
Psiq = Coefficiente di punzonamento
Psig = Coefficiente di punzonamento

Tabella 3: Portanza (per Risultanti)
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento in numeraz. calcolo CDG
Asta3d, Filo = Identificativo di input
Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i seguenti dati:
Bx' = Base di fondaz.ridotta lungo x per eccentricita'
By' = Base di fondaz.ridotta lungo y per eccentricita'
GamEf = Peso specifico efficace di calcolo
QlimV = Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei Coeff. Parziali R1/R2/R3
N = Carico verticale agente
Coeff.Sicur. = Minimo tra i rapporti (QlimV/N) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:
Minimo CoeSic = Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar = Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar = Tensione limite sull' impronta ridotta
Status Verifica = Si possono avere i seguenti messaggi:
OK = Verifica soddisfatta
NONVERIF = Non verifica nei seguenti casi:
- Coefficiente di sicurezza minore di 1
- Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
- Se QlimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Verifica soddisfatta: Impronta non sollecitata o in trazione
DECOMPR = Verifica soddisfatta: lo sforzo agente sull' elemento e' di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno e' di debole compressione per effetto del peso proprio dell' elemento stesso.

Tabella 3: Portanza (per Tensioni)
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento in numeraz. calcolo CDG
Asta3d, Filo = Identificativo di input
Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i seguenti dati:
Bx' = Base di fondaz.ridotta lungo x per eccentricita'
By' = Base di fondaz.ridotta lungo y per eccentricita'
GamEf = Peso specifico efficace di calcolo
SgmLimV = Tensione limite in condiz. drenate o non drenate
SgmTerr = Tensione elastica massima sul terreno
Coeff.Sicur. = Minimo tra i rapporti (SgmLimV/SgmTerr) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:
Minimo CoeSic = Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar = Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar = Tensione limite media sull' impronta ridotta (SgmLimV minima)
Status Verifica = Si possono avere i seguenti messaggi:
OK = Verifica soddisfatta
NOVERIF = Non verifica nei seguenti casi:
- Coefficiente di sicurezza minore di 1
- Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
- Se SgmLimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Verifica soddisfatta: impronta non sollecitata o in trazione
DECOMPR = Verifica soddisfatta: lo sforzo agente sull' elemento e' di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno e' di debole compressione per effetto del peso proprio dell' elemento stesso.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

La verifica allo scorrimento delle fondazioni superficiali e' stata condotta calcolando la resistenza limite secondo la seguente relazione, che tiene in conto sia il contributo ad attrito che quello coesivo:

$$Vres = N*(Tg(fi)/Gfi/Gr) + (C/Gc/Gr)*Area$$

in cui:
- Gfi,Gc : Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (Tabella 6.2.II D.M.2008)
- Gr : Coefficienti parziali SLU fondazioni superficiali (Tabella 6.4.I D.M.2008)

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella precedente relazione e nella relativa tabella di stampa.

Comb.	= Numero combinazione a cui si riferisce la verifica
Tipo Elem.	= Tipo di elemento strutturale: Trave/Plinto/Piastra
Elem. N.ro	= Numero dell' elemento strutturale (Numero Travata/ Filo/Nodo3d) in base al tipo elemento
N	= Scarico verticale
Tg(fi)/Gfi/Gr	= Coeff. Attrito di progetto
C/Gc/Gr	= Adesione di progetto
Area	= Area ridotta
Vres	= Resistenza allo scorrimento dell' elemento strutturale
Fh	= Azione orizzontale trasmessa dall' elemento strutturale
Verifica Locale	= Flag di verifica allo scorrimento del singolo elemento. Se l' elemento e' collegato al resto della fondazione, la condizione di slittamento del singolo elemento non pregiudica la verifica globale della intera fondazione.
S(Vres)	= Somma dei contributi resistenti dei vari elementi strutturali
S(Fh)	= Somma dei contributi delle azioni orizzontali trasmesse dai vari elementi strutturali
Verifica Globale	= Flag di verifica globale allo scorrimento della intera fondazione.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni su pali in condizioni drenate.

Plinto = Numero del plinto
Quota = Quote significative del palo (testa, strati e punta)
Str Nro = Numero dello strato
SgmEff = Tensione efficace alla quota attuale
Coeff Ks = Coefficiente di spinta laterale lungo lo strato
Coeff Attr. = Coefficiente di attrito laterale lungo lo strato
Fi rid. = Attrito terreno alla punta del palo
Rig.rid. = Indice di rigidezza ridotta
AlfaQ Berez = Coefficiente di riduzione di Nq secondo Berentzanzev
EtaV Vesic = Coefficiente di riduzione di Nq secondo Vesic
Coeff Nq = Coefficiente di capacita' portante
Coeff Nc = Coefficiente di capacita' portante
QultPu = Portanza ultima alla punta
QultLa = Portanza ultima laterale
Peso = Peso proprio del palo
Qneg = Carico perso per attrito negativo
Eff. = Coefficiente di efficienza della palificata
QlimCmp = Portanza limite per compressione
QlimTrz = Portanza limite per trazione
Comb.
= Numero di combinazione per la quale e' eseguita la verific
Qpalo = Massimo sforzo agente sul palo. Se la portanza non verifica a trazione o compressione riporta il relativo valore di esercizio di trazione o compressione.
Status Verif. = OK oppure NOVERIF a seconda che il carico di esercizio sia inferiore o superiore alla relativa portanza ammissibile di trazione o compressione.

VERIFICHE PORTANZA PALI AL CARICO ORTOGONALE

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Int.	Interasse minimo tra i pali (per alcune tipologie può risultare inferiore al valore assegnato come input).
Cmb ort	Combinazione di carico più gravosa per la verifica alla portanza per carico ortogonale. La mancanza di questo dato e di quelli seguenti indica che non si è eseguito questo tipo di verifica.
Q	Carico ortogonale massimo.
CoeffGrupp	Coefficiente di riduzione della portata ortogonale per pali disposti in gruppo.
Qlim	Carico ortogonale limite, pari al carico ortogonale massimo moltiplicato per il coefficiente di gruppo.
Qeser	Carico ortogonale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto.
CoeffSicur	Coefficiente di sicurezza per la portanza ortogonale del palo, pari al rapporto tra il carico limite e il carico ortogonale di esercizio.
Verifica	Indicazione soddisfacimento delle verifiche di portanza.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei cedimenti.

Filo = numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato deformativo

Comb. = numero di combinazione di carico

Ced.El. = [cm] cedimento elastico

Ced.Ed. = [cm] cedimento edometrico

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella dello stato tensionale.

Filo = numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato tensionale

Quot = [m] quota dalla superficie in corrispondenza della quale viene calcolato lo stato tensionale

Tens. = [kg/cmq] tensione verticale indotta dai carichi esterni

DATI GENERALI

C O E F F I C I E N T I P A R Z I A L I G E O T E C N I C A		
	T A B E L L A M1	T A B E L L A M2
Tangente Resist. Taglio	1,00	
Peso Specifico	1,00	
Coesione Efficace (c'k)	1,00	
Resist. a taglio NON drenata (cuk)	1,00	
Tipo Approccio	Combinazione Unica: (A1+M1+R3)	
Tipo di fondazione	Su Pali Trivellati	

	COEFFICIENTE R1	COEFFICIENTE R2	COEFFICIENTE R3
Capacita' Portante			2,30
Scorrimento			1,10
Resist. alla Base			1,35
Resist. Lat. a Compr.			1,15
Resist. Lat. a Traz.			1,25
Carichi Trasversali			1,30
Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali			1,70

CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO				
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)
1		0,00	0,00	0	0

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO				
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)
2		0,20	0,00	0	0

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO				
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)

GEOMETRIA TRAVI WINKLER

IDENTIFICATIVO						COORDINATE 3D ESTREMI ASTA WINKLER						D A T I I M P R O N T A				
Trave N.ro	Ast3d N.ro	Fil In.	Fil Fin	Nod3d Iniz.	Nod3d Fin.	X3dIn. (m)	Y3dIn. (m)	Z3dIn. (m)	X3dFin (m)	Y3dFin (m)	Z3dFin (m)	Xfond (m)	Yfond (m)	Zfond (m)	Bfond (m)	Lfond (m)
1	1	4	6	1	2	4,97	5,00	0,00	9,94	5,00	0,00	7,45	5,00	0,80	0,30	4,97
2	2	3	4	21	1	4,97	0,00	0,00	4,97	5,00	0,00	4,97	2,50	0,80	0,30	5,00
3	3	6	8	2	4	9,94	5,00	0,00	14,91	5,00	0,00	12,42	5,00	0,80	0,30	4,97
4	4	8	10	4	5	14,91	5,00	0,00	19,88	5,00	0,00	17,40	5,00	0,80	0,30	4,97
5	5	10	12	5	6	19,88	5,00	0,00	24,85	5,00	0,00	22,36	5,00	0,80	0,30	4,97
6	6	12	14	6	7	24,85	5,00	0,00	29,82	5,00	0,00	27,33	5,00	0,80	0,30	4,97
7	7	14	16	7	8	29,82	5,00	0,00	34,79	5,00	0,00	32,30	5,00	0,80	0,30	4,97
8	8	16	18	8	9	34,79	5,00	0,00	39,76	5,00	0,00	37,27	5,00	0,80	0,30	4,97
9	9	18	20	9	10	39,76	5,00	0,00	44,73	5,00	0,00	42,24	5,00	0,80	0,30	4,97
10	10	20	45	10	11	44,73	5,00	0,00	49,73	5,00	0,00	47,23	5,00	0,80	0,30	5,00
11	11	21	22	12	13	9,94	-2,50	0,00	14,91	-2,50	0,00	12,42	-2,50	0,80	0,30	4,97
12	12	22	23	13	14	14,91	-2,50	0,00	19,88	-2,50	0,00	17,40	-2,50	0,80	0,30	4,97
13	13	23	24	14	15	19,88	-2,50	0,00	24,85	-2,50	0,00	22,36	-2,50	0,80	0,30	4,97
14	14	24	25	15	16	24,85	-2,50	0,00	29,82	-2,50	0,00	27,33	-2,50	0,80	0,30	4,97
15	15	25	26	16	17	29,82	-2,50	0,00	34,79	-2,50	0,00	32,30	-2,50	0,80	0,30	4,97
16	16	26	39	17	18	34,79	-2,50	0,00	39,76	-2,50	0,00	37,27	-2,50	0,80	0,30	4,97
17	17	27	46	19	20	44,73	-2,50	0,00	49,73	-2,50	0,00	47,23	-2,50	0,80	0,30	5,00
18	18	39	27	18	19	39,76	-2,50	0,00	44,73	-2,50	0,00	42,24	-2,50	0,80	0,30	4,97
19	20	46	44	20	22	49,73	-2,50	0,00	49,73	0,00	0,00	49,73	-1,25	0,80	0,30	2,50
20	21	44	45	22	11	49,73	0,00	0,00	49,73	5,00	0,00	49,73	2,50	0,80	0,30	5,00
21	23	21	5	12	24	9,94	-2,50	0,00	9,94	0,00	0,00	9,94	-1,25	0,80	0,30	2,50
22	24	3	5	21	24	4,97	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	7,45	0,00	0,80	0,30	4,97
23	25	5	6	24	2	9,94	0,00	0,00	9,94	5,00	0,00	9,94	2,50	0,80	0,30	5,00
24	26	22	7	13	26	14,91	-2,50	0,00	14,91	0,00	0,00	14,91	-1,25	0,80	0,30	2,50
25	27	7	8	26	4	14,91	0,00	0,00	14,91	5,00	0,00	14,91	2,50	0,80	0,30	5,00
26	28	23	9	14	28	19,88	-2,50	0,00	19,88	0,00	0,00	19,88	-1,25	0,80	0,30	2,50
27	29	9	10	28	5	19,88	0,00	0,00	19,88	5,00	0,00	19,88	2,50	0,80	0,30	5,00
28	30	24	11	15	30	24,85	-2,50	0,00	24,85	0,00	0,00	24,85	-1,25	0,80	0,30	2,50
29	31	11	12	30	6	24,85	0,00	0,00	24,85	5,00	0,00	24,85	2,50	0,80	0,30	5,00
30	32	25	13	16	32	29,82	-2,50	0,00	29,82	0,00	0,00	29,82	-1,25	0,80	0,30	2,50
31	33	13	14	32	7	29,82	0,00	0,00	29,82	5,00	0,00	29,82	2,50	0,80	0,30	5,00
32	34	26	15	17	34	34,79	-2,50	0,00	34,79	0,00	0,00	34,79	-1,25	0,80	0,30	2,50
33	35	15	16	34	8	34,79	0,00	0,00	34,79	5,00	0,00	34,79	2,50	0,80	0,30	5,00
34	36	39	17	18	36	39,76	-2,50	0,00	39,76	0,00	0,00	39,76	-1,25	0,80	0,30	2,50

GEOMETRIA TRAVI WINKLER

IDENTIFICATIVO						COORDINATE 3D ESTREMI ASTA WINKLER						D A T I I M P R O N T A				
Trave N.ro	Ast3d N.ro	Fil In.	Fil Fin	Nod3d Iniz.	Nod3d Fin.	X3dIn. (m)	Y3dIn. (m)	Z3dIn. (m)	X3dFin (m)	Y3dFin (m)	Z3dFin (m)	Xfond (m)	Yfond (m)	Zfond (m)	Bfond (m)	Lfond (m)
35	37	17	18	36	9	39,76	0,00	0,00	39,76	5,00	0,00	39,76	2,50	0,80	0,30	5,00
36	38	27	19	19	38	44,73	-2,50	0,00	44,73	0,00	0,00	44,73	-1,25	0,80	0,30	2,50
37	39	19	20	38	10	44,73	0,00	0,00	44,73	5,00	0,00	44,73	2,50	0,80	0,30	5,00
38	48	5	7	24	26	9,94	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	12,42	0,00	0,80	0,30	4,97
39	49	7	9	26	28	14,91	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	17,40	0,00	0,80	0,30	4,97
40	50	9	11	28	30	19,88	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	22,36	0,00	0,80	0,30	4,97
41	51	11	13	30	32	24,85	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00	27,33	0,00	0,80	0,30	4,97
42	52	13	15	32	34	29,82	0,00	0,00	34,79	0,00	0,00	32,30	0,00	0,80	0,30	4,97
43	53	15	17	34	36	34,79	0,00	0,00	39,76	0,00	0,00	37,27	0,00	0,80	0,30	4,97
44	54	17	19	36	38	39,76	0,00	0,00	44,73	0,00	0,00	42,24	0,00	0,80	0,30	4,97
45	55	19	44	38	22	44,73	0,00	0,00	49,73	0,00	0,00	47,23	0,00	0,80	0,30	5,00

STRATIGRAFIA TRAVI WINKLER

Trave N.ro	Q.t.v. (m)	Q.t.d. (m)	Q.falda (m)	Incl Grd	Kw kg/cmc	Numero Strato	Sp.str. (m)	Peso Sp kg/mc	Fi' (Grd)	C' kg/cmq	Cu kg/cmq	Mod.El. kg/cmq	Poisson	Gr.Sovr	Mod.Ed. kg/cmq
1	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
2	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
3	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
4	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
5	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
6	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
7	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
8	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
9	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
10	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
11	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
12	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
13	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
14	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
15	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
16	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
17	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
18	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
19	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
20	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
21	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
22	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
23	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
24	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
25	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
26	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00
27	0,60	0,00		0	8,00	1	5,00	1780	18,00	0,29	0,00	300,00	0,20	1,00	500,00
						2		1800	35,00	0,00	0,00	10000,00	0,33	1,00	0,00

STRATIGRAFIA TRAVI WINKLER

Trave N.ro	Q.t.v. (m)	Q.t.d. (m)	Q.falda (m)	Incl Grd	Kw kg/cmc	Numero Strato	Sp.str. (m)	Peso Sp kg/mc	Fi' (Grd)	C' kg/cmq	Cu kg/cmq	Mod.El. kg/cmq	Poisson	Gr.Sovr	Mod.Ed. kg/cmq
28	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
29	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
30	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
31	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
32	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
33	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
34	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
35	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
36	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
37	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
38	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
39	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
40	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
41	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
42	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
43	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
44	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00
45	0,60	0,00		0	8,00	1 2	5,00	1780 1800	18,00 35,00	0,29 0,00	0,00 0,00	300,00 10000,00	0,20 0,33	1,00 1,00	500,00 0,00

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
1		A1/1	2534	0	0	67396	108
		A1/2	2541	0	0	67650	107
		A1/3	2524	0	0	67838	101
		A1/4	2531	0	0	68091	100
		A1/5	2405	0	0	63938	120
		A1/6	2543	0	0	66955	115
		A1/7	2550	0	0	67208	114
		A1/8	2436	0	0	62466	144
	X+	A1/12	1667	66	112	26114	96
	X-	A1/19	1555	4	85	36277	145
	Y+	A1/28	1802	122	71	11129	188
	Y-	A1/30	1343	74	3	63768	258

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
2	A1/1	1683	0	0	286	405
	A1/2	1686	0	0	287	405
	A1/3	1701	0	0	327	355
	A1/4	1704	0	0	328	356
	A1/5	1675	0	0	335	315
	A1/6	1666	0	0	245	454
	A1/7	1668	0	0	246	455
	A1/8	1615	0	0	199	481
X+	A1/12	1003	67	40	2780	462
X-	A1/24	1136	76	45	2451	59
Y+	A1/35	1091	3	60	2672	196
Y-	A1/40	1088	43	74	3342	204
3	A1/1	3250	0	0	1877	66
	A1/2	3261	0	0	1874	64
	A1/3	3241	0	0	220	66
	A1/4	3252	0	0	217	65
	A1/5	3065	0	0	832	89
	A1/6	3259	0	0	3534	65
	A1/7	3270	0	0	3531	64
	A1/8	3095	0	0	4692	88
X+	A1/12	2052	81	138	19295	117
X-	A1/19	1963	5	107	2808	116
Y+	A1/28	2190	149	86	27546	203
Y-	A1/37	1713	116	67	23933	301
4	A1/1	3178	0	0	259	82
	A1/2	3188	0	0	262	81
	A1/3	3170	0	0	716	82
	A1/4	3180	0	0	713	81
	A1/5	2999	0	0	1410	102
	A1/6	3186	0	0	1235	83
	A1/7	3196	0	0	1237	81
	A1/8	3025	0	0	1842	103
X+	A1/12	1985	78	134	15425	89
X-	A1/19	1933	5	106	1955	118
Y+	A1/28	2123	144	83	24647	171
Y-	A1/37	1683	114	66	23526	301
5	A1/1	3184	0	0	52	83
	A1/2	3194	0	0	52	82
	A1/3	3175	0	0	554	83
	A1/4	3185	0	0	554	82
	A1/5	3002	0	0	959	104
	A1/6	3194	0	0	659	84
	A1/7	3204	0	0	659	82
	A1/8	3034	0	0	1062	104
X+	A1/12	1977	78	133	14954	25
X-	A1/19	1942	5	106	2145	66
Y+	A1/28	2114	144	83	23688	136
Y-	A1/37	1689	115	66	22723	284

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
6		A1/1	3181	0	0	82	83
		A1/2	3191	0	0	82	82
		A1/3	3171	0	0	93	83
		A1/4	3181	0	0	92	81
		A1/5	2998	0	0	215	103
		A1/6	3191	0	0	256	83
		A1/7	3201	0	0	256	82
		A1/8	3032	0	0	366	103
	X+	A1/12	1959	77	132	14348	3
	X-	A1/18	1946	5	107	2585	56
	Y+	A1/28	2096	142	82	22433	116
	Y-	A1/40	1688	115	66	22342	282
7		A1/1	3181	0	0	118	82
		A1/2	3191	0	0	119	81
		A1/3	3171	0	0	381	82
		A1/4	3181	0	0	382	81
		A1/5	2998	0	0	544	103
		A1/6	3190	0	0	145	83
		A1/7	3200	0	0	144	81
		A1/8	3031	0	0	333	103
	X+	A1/9	1947	77	131	13451	14
	X-	A1/18	1958	5	107	2649	39
	Y+	A1/25	2091	142	82	20420	108
	Y-	A1/40	1702	116	67	21195	262
8		A1/1	3171	0	0	109	82
		A1/2	3181	0	0	111	81
		A1/3	3163	0	0	528	82
		A1/4	3173	0	0	526	80
		A1/5	2991	0	0	986	102
		A1/6	3179	0	0	745	82
		A1/7	3189	0	0	747	81
		A1/8	3019	0	0	1137	103
	X+	A1/9	1936	76	130	13300	29
	X-	A1/18	1959	5	107	3081	21
	Y+	A1/25	2084	142	82	19701	103
	Y-	A1/40	1709	116	67	20652	241
9		A1/1	3241	0	0	1899	79
		A1/2	3251	0	0	1896	78
		A1/3	3232	0	0	676	80
		A1/4	3242	0	0	673	79
		A1/5	3056	0	0	110	101
		A1/6	3249	0	0	3122	79
		A1/7	3259	0	0	3119	77
		A1/8	3084	0	0	3967	99
	X+	A1/9	1962	77	132	13036	43
	X-	A1/18	2020	5	111	5839	1
	Y+	A1/25	2127	144	83	18032	104
	Y-	A1/40	1759	119	69	21602	221

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
10	A1/1	2546	0	0	68312	166
	A1/2	2553	0	0	68568	165
	A1/3	2536	0	0	68839	165
	A1/4	2543	0	0	69095	164
	A1/5	2416	0	0	64949	178
	A1/6	2556	0	0	67785	167
	A1/7	2563	0	0	68041	166
	A1/8	2449	0	0	63192	182
X+	A1/9	1555	61	105	52483	138
X-	A1/18	1657	4	91	40608	6
Y+	A1/34	1767	98	5	60733	73
Y-	A1/40	1383	94	54	14935	234
11	A1/1	2041	0	0	24916	635
	A1/2	2046	0	0	25008	637
	A1/3	2037	0	0	24965	629
	A1/4	2042	0	0	25058	632
	A1/5	1958	0	0	23470	582
	A1/6	2045	0	0	24866	640
	A1/7	2050	0	0	24958	643
	A1/8	1971	0	0	23305	599
X+	A1/15	1339	3	73	4522	377
X-	A1/24	1416	56	95	24234	154
Y+	A1/34	946	52	2	16402	579
Y-	A1/40	1661	113	65	17237	16
12	A1/1	2208	0	0	1149	558
	A1/2	2214	0	0	1148	561
	A1/3	2204	0	0	645	557
	A1/4	2210	0	0	643	559
	A1/5	2101	0	0	335	513
	A1/6	2213	0	0	1654	560
	A1/7	2219	0	0	1652	562
	A1/8	2116	0	0	2017	518
X+	A1/15	1403	3	77	13309	354
X-	A1/24	1486	59	100	9854	104
Y-	A1/31	1678	93	4	7157	79
Y+	A1/34	1045	58	3	4314	505
13	A1/1	2196	0	0	321	559
	A1/2	2202	0	0	322	561
	A1/3	2191	0	0	467	556
	A1/4	2197	0	0	468	559
	A1/5	2090	0	0	559	513
	A1/6	2200	0	0	175	561
	A1/7	2206	0	0	175	563
	A1/8	2105	0	0	71	520
X+	A1/15	1391	3	76	10793	294
X-	A1/24	1467	58	99	10109	181
Y+	A1/34	1040	58	3	3750	524
Y-	A1/40	1669	113	65	1716	46

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
14		A1/1	2205	0	0	257	555
		A1/2	2211	0	0	259	557
		A1/3	2199	0	0	148	553
		A1/4	2205	0	0	149	555
		A1/5	2097	0	0	54	509
		A1/6	2211	0	0	367	557
		A1/7	2216	0	0	368	559
		A1/8	2116	0	0	420	516
	X+	A1/15	1400	3	77	5223	278
	X-	A1/21	1451	57	98	15300	208
	Y+	A1/25	1026	70	40	19789	549
	Y-	A1/37	1643	112	64	20076	74
15		A1/1	2211	0	0	232	551
		A1/2	2217	0	0	232	553
		A1/3	2206	0	0	174	549
		A1/4	2212	0	0	173	551
		A1/5	2103	0	0	457	506
		A1/6	2217	0	0	637	553
		A1/7	2223	0	0	637	555
		A1/8	2122	0	0	893	512
	X+	A1/14	1411	3	77	3841	257
	X-	A1/21	1447	57	97	15236	225
	Y+	A1/28	1051	71	41	19847	526
	Y-	A1/37	1644	112	64	21337	78
16		A1/1	2213	0	0	358	548
		A1/2	2219	0	0	361	551
		A1/3	2209	0	0	282	546
		A1/4	2215	0	0	279	549
		A1/5	2106	0	0	752	503
		A1/6	2218	0	0	998	550
		A1/7	2224	0	0	1001	553
		A1/8	2121	0	0	1381	510
	X+	A1/14	1424	3	78	2892	233
	X-	A1/21	1437	57	97	15022	243
	Y+	A1/28	1079	73	42	20708	500
	Y-	A1/37	1640	111	64	22285	82
17		A1/1	1848	0	0	48334	415
		A1/2	1852	0	0	48494	417
		A1/3	1842	0	0	48827	413
		A1/4	1846	0	0	48987	415
		A1/5	1770	0	0	46503	382
		A1/6	1855	0	0	47842	417
		A1/7	1859	0	0	48002	419
		A1/8	1792	0	0	44861	389
	X+	A1/14	1246	3	68	28279	97
	X-	A1/21	1213	48	82	17237	243
	Y+	A1/28	932	63	37	49527	357
	Y-	A1/30	1432	79	4	10847	4

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
18	A1/1	2264	0	0	1966	541
	A1/2	2270	0	0	1965	544
	A1/3	2259	0	0	868	539
	A1/4	2265	0	0	867	541
	A1/5	2153	0	0	135	496
	A1/6	2268	0	0	3064	544
	A1/7	2274	0	0	3064	546
	A1/8	2168	0	0	3796	504
X+	A1/14	1463	4	80	9111	209
X-	A1/21	1466	58	99	12896	257
Y+	A1/35	1124	62	3	4168	485
Y-	A1/37	1680	114	66	6339	83
19	A1/1	637	0	0	7572	189
	A1/2	639	0	0	7601	189
	A1/3	647	0	0	7559	170
	A1/4	649	0	0	7588	170
	A1/5	619	0	0	7070	154
	A1/6	628	0	0	7585	208
	A1/7	630	0	0	7614	208
	A1/8	587	0	0	7114	218
X+	A1/15	418	23	1	3263	55
X-	A1/24	349	23	14	4795	187
Y+	A1/25	370	14	25	6251	103
Y-	A1/31	406	1	22	2833	99
20	A1/1	1970	0	0	19064	391
	A1/2	1975	0	0	19164	391
	A1/3	1986	0	0	19009	349
	A1/4	1990	0	0	19109	350
	A1/5	1920	0	0	17312	315
	A1/6	1955	0	0	19119	432
	A1/7	1959	0	0	19218	433
	A1/8	1868	0	0	17495	453
X+	A1/9	1264	85	50	8765	63
X-	A1/18	1171	64	3	18646	451
Y+	A1/25	1249	49	85	19212	213
Y-	A1/31	1213	3	67	2682	175
21	A1/1	1207	0	0	16427	101
	A1/2	1211	0	0	16488	101
	A1/3	1207	0	0	16224	91
	A1/4	1211	0	0	16285	91
	A1/5	1142	0	0	15081	82
	A1/6	1206	0	0	16630	111
	A1/7	1210	0	0	16691	111
	A1/8	1140	0	0	15758	115
X+	A1/12	679	46	27	13290	121
X-	A1/19	733	40	2	8213	14
Y+	A1/28	679	27	46	14130	90
Y-	A1/37	744	29	51	5899	39

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
22	A1/1	2665	0	0	76979	218
	A1/2	2672	0	0	77266	217
	A1/3	2652	0	0	77913	218
	A1/4	2660	0	0	78200	217
	A1/5	2522	0	0	73785	226
	A1/6	2678	0	0	76045	218
	A1/7	2685	0	0	76332	218
	A1/8	2565	0	0	70670	227
X+	A1/12	1631	64	110	46153	331
X-	A1/19	1596	4	87	52061	110
Y+	A1/28	1627	111	64	57689	392
Y-	A1/37	1594	108	62	35542	23
23	A1/1	3571	0	0	21823	91
	A1/2	3581	0	0	21941	91
	A1/3	3559	0	0	21732	71
	A1/4	3568	0	0	21851	71
	A1/5	3390	0	0	19712	49
	A1/6	3584	0	0	21914	110
	A1/7	3593	0	0	22032	111
	A1/8	3432	0	0	20014	114
X+	A1/12	2264	152	89	21656	133
X-	A1/19	2120	116	5	10129	38
Y+	A1/28	2284	90	155	26536	71
Y-	A1/30	2106	5	117	3711	80
24	A1/1	1455	0	0	13363	1
	A1/2	1460	0	0	13426	1
	A1/3	1453	0	0	13355	5
	A1/4	1458	0	0	13418	5
	A1/5	1369	0	0	12301	9
	A1/6	1458	0	0	13371	7
	A1/7	1463	0	0	13434	7
	A1/8	1377	0	0	12328	10
X+	A1/12	850	57	33	9840	28
X-	A1/19	856	47	2	7137	38
Y+	A1/28	841	33	57	11167	5
Y-	A1/30	869	2	48	5227	22
25	A1/1	3723	0	0	35544	5
	A1/2	3734	0	0	35748	5
	A1/3	3718	0	0	35497	23
	A1/4	3730	0	0	35701	23
	A1/5	3530	0	0	32095	34
	A1/6	3728	0	0	35591	12
	A1/7	3739	0	0	35795	12
	A1/8	3546	0	0	32252	24
X+	A1/12	2297	155	90	28202	89
X-	A1/19	2217	121	5	17353	105
Y+	A1/28	2335	92	159	32681	12
Y-	A1/30	2163	6	120	11052	40

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
26		A1/1	1447	0	0	13496	1
		A1/2	1452	0	0	13558	1
		A1/3	1445	0	0	13459	5
		A1/4	1450	0	0	13521	5
		A1/5	1360	0	0	12409	7
		A1/6	1449	0	0	13533	3
		A1/7	1454	0	0	13595	3
		A1/8	1368	0	0	12533	6
	X+	A1/12	840	57	33	9714	30
	X-	A1/19	853	47	2	7267	39
	Y+	A1/28	834	33	57	10895	3
	Y-	A1/37	866	34	59	4686	1
27		A1/1	3715	0	0	35784	0
		A1/2	3726	0	0	35990	0
		A1/3	3708	0	0	35722	12
		A1/4	3720	0	0	35929	12
		A1/5	3520	0	0	32262	20
		A1/6	3721	0	0	35846	12
		A1/7	3733	0	0	36052	12
		A1/8	3542	0	0	32468	20
	X+	A1/12	2284	154	90	26772	91
	X-	A1/19	2214	121	5	18062	97
	Y+	A1/28	2317	91	157	31084	18
	Y-	A1/30	2162	6	120	11308	40
28		A1/1	1447	0	0	13400	0
		A1/2	1452	0	0	13462	0
		A1/3	1444	0	0	13367	1
		A1/4	1449	0	0	13428	1
		A1/5	1360	0	0	12321	2
		A1/6	1450	0	0	13434	2
		A1/7	1455	0	0	13496	2
		A1/8	1369	0	0	12433	3
	X+	A1/12	843	57	33	9261	31
	X-	A1/19	852	47	2	7368	39
	Y+	A1/28	837	33	57	10405	3
	Y-	A1/37	865	34	59	4820	2
29		A1/1	3711	0	0	35475	0
		A1/2	3722	0	0	35680	0
		A1/3	3704	0	0	35414	6
		A1/4	3715	0	0	35619	6
		A1/5	3515	0	0	31979	9
		A1/6	3717	0	0	35536	5
		A1/7	3729	0	0	35741	5
		A1/8	3538	0	0	32184	9
	X+	A1/12	2271	153	89	25242	91
	X-	A1/19	2216	121	5	18428	98
	Y+	A1/28	2303	90	156	29398	17
	Y-	A1/30	2160	6	120	11236	41

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
30		A1/1	1448	0	0	13317	0
		A1/2	1453	0	0	13379	0
		A1/3	1445	0	0	13285	2
		A1/4	1450	0	0	13347	2
		A1/5	1360	0	0	12247	2
		A1/6	1450	0	0	13350	1
		A1/7	1455	0	0	13411	1
		A1/8	1369	0	0	12354	2
	X+	A1/9	844	57	33	9019	31
	X-	A1/18	852	47	2	7412	38
	Y+	A1/25	838	33	57	10158	2
	Y-	A1/40	865	34	59	4873	3
31		A1/1	3707	0	0	35359	0
		A1/2	3718	0	0	35564	0
		A1/3	3700	0	0	35297	1
		A1/4	3711	0	0	35501	1
		A1/5	3512	0	0	31868	2
		A1/6	3714	0	0	35422	1
		A1/7	3725	0	0	35626	1
		A1/8	3535	0	0	32076	2
	X+	A1/9	2263	152	89	24473	91
	X-	A1/18	2217	121	5	18685	98
	Y+	A1/25	2295	90	156	28612	16
	Y-	A1/31	2159	6	120	11203	40
32		A1/1	1447	0	0	13224	1
		A1/2	1452	0	0	13285	1
		A1/3	1444	0	0	13193	3
		A1/4	1449	0	0	13254	3
		A1/5	1360	0	0	12163	6
		A1/6	1449	0	0	13255	5
		A1/7	1454	0	0	13316	5
		A1/8	1369	0	0	12265	8
	X+	A1/9	844	57	33	8893	31
	X-	A1/18	851	47	2	7481	39
	Y+	A1/25	838	33	57	10120	3
	Y-	A1/40	863	34	59	5040	2
33		A1/1	3700	0	0	35191	3
		A1/2	3711	0	0	35395	3
		A1/3	3693	0	0	35126	5
		A1/4	3705	0	0	35330	4
		A1/5	3506	0	0	31707	10
		A1/6	3706	0	0	35256	11
		A1/7	3717	0	0	35460	11
		A1/8	3528	0	0	31924	16
	X+	A1/9	2257	152	89	24123	89
	X-	A1/18	2216	121	5	19032	101
	Y+	A1/25	2291	90	156	28588	14
	Y-	A1/31	2160	6	120	11677	38

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
34	A1/1	1453	0	0	13200	7
	A1/2	1458	0	0	13261	7
	A1/3	1451	0	0	13168	13
	A1/4	1456	0	0	13229	13
	A1/5	1366	0	0	12136	17
	A1/6	1455	0	0	13233	1
	A1/7	1460	0	0	13294	1
	A1/8	1373	0	0	12244	4
X+	A1/9	854	57	34	7558	35
X-	A1/18	846	46	2	8847	34
Y+	A1/25	842	33	57	9763	2
Y-	A1/40	863	34	59	5605	7
35	A1/1	3710	0	0	35139	17
	A1/2	3721	0	0	35343	18
	A1/3	3705	0	0	35069	31
	A1/4	3716	0	0	35273	31
	A1/5	3517	0	0	31644	38
	A1/6	3715	0	0	35210	4
	A1/7	3726	0	0	35414	4
	A1/8	3534	0	0	31879	6
X+	A1/9	2226	150	88	19281	100
X-	A1/18	2259	124	5	24003	88
Y+	A1/25	2286	90	155	27279	26
Y-	A1/40	2169	85	147	12241	7
36	A1/1	1457	0	0	12916	28
	A1/2	1462	0	0	12976	28
	A1/3	1452	0	0	12878	20
	A1/4	1457	0	0	12938	20
	A1/5	1368	0	0	11866	12
	A1/6	1461	0	0	12955	35
	A1/7	1466	0	0	13014	35
	A1/8	1383	0	0	11993	36
X+	A1/9	853	57	34	7200	13
X-	A1/18	860	47	2	8956	45
Y+	A1/34	851	2	47	10136	31
Y-	A1/40	867	34	59	5672	13
37	A1/1	3701	0	0	34607	77
	A1/2	3712	0	0	34808	77
	A1/3	3692	0	0	34491	61
	A1/4	3703	0	0	34692	61
	A1/5	3506	0	0	31076	42
	A1/6	3710	0	0	34722	93
	A1/7	3721	0	0	34923	93
	A1/8	3537	0	0	31461	95
X+	A1/9	2205	148	87	18359	34
X-	A1/18	2286	125	5	24657	137
Y+	A1/34	2312	6	128	29053	105
Y-	A1/40	2176	85	148	12550	27

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
38	A1/1	3704	0	0	12805	265
	A1/2	3716	0	0	12889	266
	A1/3	3695	0	0	14269	263
	A1/4	3708	0	0	14353	264
	A1/5	3486	0	0	13861	255
	A1/6	3713	0	0	11342	267
	A1/7	3725	0	0	11425	267
	A1/8	3515	0	0	8982	261
X+	A1/12	2290	90	154	8328	262
X-	A1/19	2239	5	123	10822	160
Y+	A1/28	2440	166	96	14144	324
Y-	A1/37	1978	134	78	27071	38
39	A1/1	3814	0	0	589	234
	A1/2	3827	0	0	591	234
	A1/3	3804	0	0	339	233
	A1/4	3817	0	0	337	234
	A1/5	3581	0	0	990	226
	A1/6	3823	0	0	1517	234
	A1/7	3836	0	0	1519	234
	A1/8	3612	0	0	2103	226
X+	A1/12	2325	92	156	12995	238
X-	A1/19	2299	6	126	817	127
Y+	A1/28	2470	168	97	21503	283
Y-	A1/37	2043	139	80	20494	27
40	A1/1	3800	0	0	173	234
	A1/2	3813	0	0	174	235
	A1/3	3789	0	0	371	234
	A1/4	3802	0	0	370	234
	A1/5	3566	0	0	748	226
	A1/6	3811	0	0	717	235
	A1/7	3824	0	0	718	235
	A1/8	3602	0	0	1065	228
X+	A1/12	2309	91	155	12721	205
X-	A1/19	2293	5	126	926	155
Y+	A1/28	2450	166	96	21433	265
Y-	A1/37	2038	138	80	20940	37
41	A1/1	3797	0	0	138	232
	A1/2	3810	0	0	139	233
	A1/3	3786	0	0	31	232
	A1/4	3799	0	0	32	232
	A1/5	3563	0	0	49	224
	A1/6	3808	0	0	245	233
	A1/7	3821	0	0	246	233
	A1/8	3600	0	0	308	226
X+	A1/12	2298	91	155	12610	192
X-	A1/19	2292	5	125	468	160
Y+	A1/28	2435	165	95	21962	252
Y-	A1/37	2038	138	80	21498	39

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
42	A1/1	3794	0	0	179	231
	A1/2	3807	0	0	180	231
	A1/3	3783	0	0	512	230
	A1/4	3796	0	0	513	231
	A1/5	3561	0	0	719	223
	A1/6	3805	0	0	154	231
	A1/7	3818	0	0	153	231
	A1/8	3597	0	0	392	224
X+	A1/9	2291	90	154	12450	181
X-	A1/18	2295	6	126	155	167
Y+	A1/25	2430	165	95	22204	247
Y-	A1/40	2046	139	80	22313	48
43	A1/1	3780	0	0	2	229
	A1/2	3793	0	0	1	229
	A1/3	3771	0	0	713	229
	A1/4	3784	0	0	712	229
	A1/5	3550	0	0	1210	221
	A1/6	3790	0	0	708	229
	A1/7	3803	0	0	710	230
	A1/8	3582	0	0	1159	223
X+	A1/9	2280	90	153	12270	172
X-	A1/18	2290	5	125	275	176
Y+	A1/25	2420	164	95	22680	244
Y-	A1/40	2051	139	80	22919	58
44	A1/1	3860	0	0	1979	225
	A1/2	3873	0	0	1978	226
	A1/3	3851	0	0	694	225
	A1/4	3864	0	0	693	225
	A1/5	3624	0	0	167	218
	A1/6	3870	0	0	3264	226
	A1/7	3883	0	0	3263	226
	A1/8	3656	0	0	4117	219
X+	A1/9	2286	90	154	5013	162
X-	A1/18	2319	6	127	9456	183
Y+	A1/34	2376	132	6	6459	245
Y-	A1/40	2206	150	86	812	67
45	A1/1	3044	0	0	76733	214
	A1/2	3053	0	0	77051	214
	A1/3	3031	0	0	77410	213
	A1/4	3041	0	0	77728	213
	A1/5	2873	0	0	72591	207
	A1/6	3056	0	0	76056	215
	A1/7	3065	0	0	76374	216
	A1/8	2914	0	0	70334	211
X+	A1/9	1811	71	122	47449	159
X-	A1/18	1892	5	104	39931	174
Y+	A1/34	1926	107	5	42036	235
Y-	A1/40	1779	121	70	43539	72

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
1		SLD/1	2534	0	0	67396	108
		SLD/2	2541	0	0	67650	107
		SLD/3	2524	0	0	67838	101
		SLD/4	2531	0	0	68091	100
		SLD/5	2405	0	0	63938	120
		SLD/6	2543	0	0	66955	115
		SLD/7	2550	0	0	67208	114
		SLD/8	2436	0	0	62466	144
	X+	SLD/12	1771	95	163	15967	253
	X-	SLD/19	1572	5	118	34029	176
	Y+	SLD/28	2011	187	108	10663	416
	Y-	SLD/30	1195	91	4	82886	377
2		SLD/1	1683	0	0	286	405
		SLD/2	1686	0	0	287	405
		SLD/3	1701	0	0	327	355
		SLD/4	1704	0	0	328	356
		SLD/5	1675	0	0	335	315
		SLD/6	1666	0	0	245	454
		SLD/7	1668	0	0	246	455
		SLD/8	1615	0	0	199	481
	X+	SLD/9	952	88	51	4093	612
	X-	SLD/24	1188	109	64	4484	98
	Y+	SLD/34	1111	4	84	2813	128
	Y-	SLD/40	1103	59	102	6067	160
3		SLD/1	3250	0	0	1877	66
		SLD/2	3261	0	0	1874	64
		SLD/3	3241	0	0	220	66
		SLD/4	3252	0	0	217	65
		SLD/5	3065	0	0	832	89
		SLD/6	3259	0	0	3534	65
		SLD/7	3270	0	0	3531	64
		SLD/8	3095	0	0	4692	88
	X+	SLD/12	2144	115	197	33262	266
	X-	SLD/19	1987	7	149	6019	148
	Y+	SLD/28	2390	222	128	47925	419
	Y-	SLD/30	1590	120	6	31778	353
4		SLD/1	3178	0	0	259	82
		SLD/2	3188	0	0	262	81
		SLD/3	3170	0	0	716	82
		SLD/4	3180	0	0	713	81
		SLD/5	2999	0	0	1410	102
		SLD/6	3186	0	0	1235	83
		SLD/7	3196	0	0	1237	81
		SLD/8	3025	0	0	1842	103
	X+	SLD/12	2058	111	189	27326	223
	X-	SLD/19	1967	6	147	3562	145
	Y+	SLD/28	2304	214	123	43715	368
	Y-	SLD/30	1548	117	5	32632	361

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
5		SLD/1	3184	0	0	52	83
		SLD/2	3194	0	0	52	82
		SLD/3	3175	0	0	554	83
		SLD/4	3185	0	0	554	82
		SLD/5	3002	0	0	959	104
		SLD/6	3194	0	0	659	84
		SLD/7	3204	0	0	659	82
		SLD/8	3034	0	0	1062	104
	X+	SLD/12	2041	110	188	26550	109
	X-	SLD/19	1979	6	148	3838	53
	Y+	SLD/28	2284	212	122	42072	307
	Y-	SLD/30	1547	117	5	31292	392
6		SLD/1	3181	0	0	82	83
		SLD/2	3191	0	0	82	82
		SLD/3	3171	0	0	93	83
		SLD/4	3181	0	0	92	81
		SLD/5	2998	0	0	215	103
		SLD/6	3191	0	0	256	83
		SLD/7	3201	0	0	256	82
		SLD/8	3032	0	0	366	103
	X+	SLD/12	2011	108	185	25464	70
	X-	SLD/19	1990	7	149	3994	33
	Y+	SLD/28	2255	209	121	39833	271
	Y-	SLD/37	1534	142	82	38145	431
7		SLD/1	3181	0	0	118	82
		SLD/2	3191	0	0	119	81
		SLD/3	3171	0	0	381	82
		SLD/4	3181	0	0	382	81
		SLD/5	2998	0	0	544	103
		SLD/6	3190	0	0	145	83
		SLD/7	3200	0	0	144	81
		SLD/8	3031	0	0	333	103
	X+	SLD/9	1990	107	183	23856	40
	X-	SLD/18	2009	7	150	4756	4
	Y+	SLD/25	2245	208	120	36243	256
	Y-	SLD/40	1555	144	83	37716	400
8		SLD/1	3171	0	0	109	82
		SLD/2	3181	0	0	111	81
		SLD/3	3163	0	0	528	82
		SLD/4	3173	0	0	526	80
		SLD/5	2991	0	0	986	102
		SLD/6	3179	0	0	745	82
		SLD/7	3189	0	0	747	81
		SLD/8	3019	0	0	1137	103
	X+	SLD/9	1974	106	182	23659	12
	X-	SLD/18	2016	7	151	5454	27
	Y+	SLD/25	2237	208	120	35034	248
	Y-	SLD/40	1571	146	84	36682	363

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
9		SLD/1	3241	0	0	1899	79
		SLD/2	3251	0	0	1896	78
		SLD/3	3232	0	0	676	80
		SLD/4	3242	0	0	673	79
		SLD/5	3056	0	0	110	101
		SLD/6	3249	0	0	3122	79
		SLD/7	3259	0	0	3119	77
		SLD/8	3084	0	0	3967	99
	X+	SLD/9	1989	107	183	24182	14
	X-	SLD/18	2092	7	157	9361	65
	Y+	SLD/34	2313	175	8	22999	272
	Y-	SLD/40	1629	151	87	37376	330
10		SLD/1	2546	0	0	68312	166
		SLD/2	2553	0	0	68568	165
		SLD/3	2536	0	0	68839	165
		SLD/4	2543	0	0	69095	164
		SLD/5	2416	0	0	64949	178
		SLD/6	2556	0	0	67785	167
		SLD/7	2563	0	0	68041	166
		SLD/8	2449	0	0	63192	182
	X+	SLD/9	1566	84	144	62406	145
	X-	SLD/18	1747	6	131	41302	90
	Y+	SLD/34	1943	147	7	77068	231
	Y-	SLD/40	1260	117	68	4323	314
11		SLD/1	2041	0	0	24916	635
		SLD/2	2046	0	0	25008	637
		SLD/3	2037	0	0	24965	629
		SLD/4	2042	0	0	25058	632
		SLD/5	1958	0	0	23470	582
		SLD/6	2045	0	0	24866	640
		SLD/7	2050	0	0	24958	643
		SLD/8	1971	0	0	23305	599
	X+	SLD/15	1404	5	105	3241	388
	X-	SLD/24	1540	83	142	31791	9
	Y+	SLD/34	706	53	3	17871	748
	Y-	SLD/40	1977	184	106	19356	254
12		SLD/1	2208	0	0	1149	558
		SLD/2	2214	0	0	1148	561
		SLD/3	2204	0	0	645	557
		SLD/4	2210	0	0	643	559
		SLD/5	2101	0	0	335	513
		SLD/6	2213	0	0	1654	560
		SLD/7	2219	0	0	1652	562
		SLD/8	2116	0	0	2017	518
	X+	SLD/15	1455	5	109	23029	386
	X-	SLD/24	1603	86	147	18136	58
	Y+	SLD/34	819	62	3	8291	654
	Y-	SLD/40	1989	185	107	253	237

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
13		SLD/1	2196	0	0	321	559
		SLD/2	2202	0	0	322	561
		SLD/3	2191	0	0	467	556
		SLD/4	2197	0	0	468	559
		SLD/5	2090	0	0	559	513
		SLD/6	2200	0	0	175	561
		SLD/7	2206	0	0	175	563
		SLD/8	2105	0	0	71	520
	X+	SLD/15	1440	5	108	19341	279
	X-	SLD/24	1573	85	145	17807	78
	Y+	SLD/34	816	62	3	6505	688
	Y-	SLD/40	1933	179	104	2890	162
14		SLD/1	2205	0	0	257	555
		SLD/2	2211	0	0	259	557
		SLD/3	2199	0	0	148	553
		SLD/4	2205	0	0	149	555
		SLD/5	2097	0	0	54	509
		SLD/6	2211	0	0	367	557
		SLD/7	2216	0	0	368	559
		SLD/8	2116	0	0	420	516
	X+	SLD/15	1450	5	109	9393	252
	X-	SLD/24	1545	83	142	26217	124
	Y+	SLD/34	814	62	3	24597	696
	Y-	SLD/40	1891	176	101	33401	118
15		SLD/1	2211	0	0	232	551
		SLD/2	2217	0	0	232	553
		SLD/3	2206	0	0	174	549
		SLD/4	2212	0	0	173	551
		SLD/5	2103	0	0	457	506
		SLD/6	2217	0	0	637	553
		SLD/7	2223	0	0	637	555
		SLD/8	2122	0	0	893	512
	X+	SLD/14	1468	5	110	6932	215
	X-	SLD/21	1532	82	141	26971	159
	Y+	SLD/35	847	64	3	25206	677
	Y-	SLD/37	1881	175	101	37814	102
16		SLD/1	2213	0	0	358	548
		SLD/2	2219	0	0	361	551
		SLD/3	2209	0	0	282	546
		SLD/4	2215	0	0	279	549
		SLD/5	2106	0	0	752	503
		SLD/6	2218	0	0	998	550
		SLD/7	2224	0	0	1001	553
		SLD/8	2121	0	0	1381	510
	X+	SLD/14	1490	5	112	5279	175
	X-	SLD/21	1514	82	139	26557	192
	Y+	SLD/35	884	67	3	27390	654
	Y-	SLD/37	1874	174	100	39466	94

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
17		SLD/1	1848	0	0	48334	415
		SLD/2	1852	0	0	48494	417
		SLD/3	1842	0	0	48827	413
		SLD/4	1846	0	0	48987	415
		SLD/5	1770	0	0	46503	382
		SLD/6	1855	0	0	47842	417
		SLD/7	1859	0	0	48002	419
		SLD/8	1792	0	0	44861	389
	X+	SLD/14	1329	4	99	28046	12
	X-	SLD/21	1270	68	117	8421	248
	Y+	SLD/28	770	72	41	65808	451
	Y-	SLD/30	1660	126	6	2935	176
18		SLD/1	2264	0	0	1966	541
		SLD/2	2270	0	0	1965	544
		SLD/3	2259	0	0	868	539
		SLD/4	2265	0	0	867	541
		SLD/5	2153	0	0	135	496
		SLD/6	2268	0	0	3064	544
		SLD/7	2274	0	0	3064	546
		SLD/8	2168	0	0	3796	504
	X+	SLD/14	1538	5	115	17212	135
	X-	SLD/21	1542	83	142	21900	221
	Y+	SLD/28	933	87	50	5345	601
	Y-	SLD/37	1923	179	103	10247	88
19		SLD/1	637	0	0	7572	189
		SLD/2	639	0	0	7601	189
		SLD/3	647	0	0	7559	170
		SLD/4	649	0	0	7588	170
		SLD/5	619	0	0	7070	154
		SLD/6	628	0	0	7585	208
		SLD/7	630	0	0	7614	208
		SLD/8	587	0	0	7114	218
	X+	SLD/14	449	34	1	1845	4
	X-	SLD/21	328	30	18	4568	240
	Y+	SLD/28	366	20	34	6337	93
	Y-	SLD/30	430	2	33	262	85
20		SLD/1	1970	0	0	19064	391
		SLD/2	1975	0	0	19164	391
		SLD/3	1986	0	0	19009	349
		SLD/4	1990	0	0	19109	350
		SLD/5	1920	0	0	17312	315
		SLD/6	1955	0	0	19119	432
		SLD/7	1959	0	0	19218	433
		SLD/8	1868	0	0	17495	453
	X+	SLD/9	1307	120	70	7471	83
	X-	SLD/18	1142	85	4	25032	607
	Y+	SLD/25	1280	69	119	26038	183
	Y-	SLD/31	1217	4	92	3338	116

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
21		SLD/1	1207	0	0	16427	101
		SLD/2	1211	0	0	16488	101
		SLD/3	1207	0	0	16224	91
		SLD/4	1211	0	0	16285	91
		SLD/5	1142	0	0	15081	82
		SLD/6	1206	0	0	16630	111
		SLD/7	1210	0	0	16691	111
		SLD/8	1140	0	0	15758	115
	X+	SLD/15	681	51	2	11974	154
	X-	SLD/24	778	72	42	2950	37
	Y+	SLD/34	692	2	52	13380	51
	Y-	SLD/40	777	42	72	1457	17
22		SLD/1	2665	0	0	76979	218
		SLD/2	2672	0	0	77266	217
		SLD/3	2652	0	0	77913	218
		SLD/4	2660	0	0	78200	217
		SLD/5	2522	0	0	73785	226
		SLD/6	2678	0	0	76045	218
		SLD/7	2685	0	0	76332	218
		SLD/8	2565	0	0	70670	227
	X+	SLD/12	1647	89	151	47209	466
	X-	SLD/19	1586	5	119	57709	73
	Y+	SLD/28	1641	152	88	67711	574
	Y-	SLD/30	1600	121	6	25202	45
23		SLD/1	3571	0	0	21823	91
		SLD/2	3581	0	0	21941	91
		SLD/3	3559	0	0	21732	71
		SLD/4	3568	0	0	21851	71
		SLD/5	3390	0	0	19712	49
		SLD/6	3584	0	0	21914	110
		SLD/7	3593	0	0	22032	111
		SLD/8	3432	0	0	20014	114
	X+	SLD/12	2345	216	126	29273	199
	X-	SLD/19	2089	156	7	8786	105
	Y+	SLD/28	2379	127	221	37945	89
	Y-	SLD/30	2063	7	156	2619	104
24		SLD/1	1455	0	0	13363	1
		SLD/2	1460	0	0	13426	1
		SLD/3	1453	0	0	13355	5
		SLD/4	1458	0	0	13418	5
		SLD/5	1369	0	0	12301	9
		SLD/6	1458	0	0	13371	7
		SLD/7	1463	0	0	13434	7
		SLD/8	1377	0	0	12328	10
	X+	SLD/15	861	64	3	8059	66
	X-	SLD/24	871	80	47	3255	51
	Y+	SLD/25	834	45	77	12894	6
	Y-	SLD/40	886	47	82	897	8

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
25		SLD/1	3723	0	0	35544	5
		SLD/2	3734	0	0	35748	5
		SLD/3	3718	0	0	35497	23
		SLD/4	3730	0	0	35701	23
		SLD/5	3530	0	0	32095	34
		SLD/6	3728	0	0	35591	12
		SLD/7	3739	0	0	35795	12
		SLD/8	3546	0	0	32252	24
	X+	SLD/12	2352	216	127	35303	161
	X-	SLD/19	2208	165	7	16022	183
	Y+	SLD/28	2418	130	225	43262	23
	Y-	SLD/30	2113	7	160	4823	74
26		SLD/1	1447	0	0	13496	1
		SLD/2	1452	0	0	13558	1
		SLD/3	1445	0	0	13459	5
		SLD/4	1450	0	0	13521	5
		SLD/5	1360	0	0	12409	7
		SLD/6	1449	0	0	13533	3
		SLD/7	1454	0	0	13595	3
		SLD/8	1368	0	0	12533	6
	X+	SLD/15	848	63	3	8161	68
	X-	SLD/24	871	80	47	3813	55
	Y+	SLD/34	832	3	63	11444	40
	Y-	SLD/40	881	47	82	1714	4
27		SLD/1	3715	0	0	35784	0
		SLD/2	3726	0	0	35990	0
		SLD/3	3708	0	0	35722	12
		SLD/4	3720	0	0	35929	12
		SLD/5	3520	0	0	32262	20
		SLD/6	3721	0	0	35846	12
		SLD/7	3733	0	0	36052	12
		SLD/8	3542	0	0	32468	20
	X+	SLD/12	2331	214	126	32689	162
	X-	SLD/19	2207	165	7	17208	173
	Y+	SLD/28	2390	128	222	40352	31
	Y-	SLD/30	2114	7	160	5206	71
28		SLD/1	1447	0	0	13400	0
		SLD/2	1452	0	0	13462	0
		SLD/3	1444	0	0	13367	1
		SLD/4	1449	0	0	13428	1
		SLD/5	1360	0	0	12321	2
		SLD/6	1450	0	0	13434	2
		SLD/7	1455	0	0	13496	2
		SLD/8	1369	0	0	12433	3
	X+	SLD/15	850	64	3	7814	69
	X-	SLD/24	867	80	47	4449	54
	Y+	SLD/25	827	44	77	12342	3
	Y-	SLD/40	877	47	81	2416	6

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
29		SLD/1	3711	0	0	35475	0
		SLD/2	3722	0	0	35680	0
		SLD/3	3704	0	0	35414	6
		SLD/4	3715	0	0	35619	6
		SLD/5	3515	0	0	31979	9
		SLD/6	3717	0	0	35536	5
		SLD/7	3729	0	0	35741	5
		SLD/8	3538	0	0	32184	9
	X+	SLD/12	2309	212	124	30102	162
	X-	SLD/19	2212	166	7	17992	175
	Y+	SLD/28	2366	127	220	37488	30
	Y-	SLD/30	2113	7	160	5211	72
30		SLD/1	1448	0	0	13317	0
		SLD/2	1453	0	0	13379	0
		SLD/3	1445	0	0	13285	2
		SLD/4	1450	0	0	13347	2
		SLD/5	1360	0	0	12247	2
		SLD/6	1450	0	0	13350	1
		SLD/7	1455	0	0	13411	1
		SLD/8	1369	0	0	12354	2
	X+	SLD/14	851	64	3	7605	68
	X-	SLD/21	865	80	47	4749	55
	Y+	SLD/28	828	44	77	12118	5
	Y-	SLD/37	875	47	81	2725	3
31		SLD/1	3707	0	0	35359	0
		SLD/2	3718	0	0	35564	0
		SLD/3	3700	0	0	35297	1
		SLD/4	3711	0	0	35501	1
		SLD/5	3512	0	0	31868	2
		SLD/6	3714	0	0	35422	1
		SLD/7	3725	0	0	35626	1
		SLD/8	3535	0	0	32076	2
	X+	SLD/9	2297	211	124	28789	162
	X-	SLD/18	2215	166	7	18502	175
	Y+	SLD/25	2354	126	219	36145	29
	Y-	SLD/31	2112	7	160	5206	71
32		SLD/1	1447	0	0	13224	1
		SLD/2	1452	0	0	13285	1
		SLD/3	1444	0	0	13193	3
		SLD/4	1449	0	0	13254	3
		SLD/5	1360	0	0	12163	6
		SLD/6	1449	0	0	13255	5
		SLD/7	1454	0	0	13316	5
		SLD/8	1369	0	0	12265	8
	X+	SLD/14	852	64	3	7335	68
	X-	SLD/21	864	79	47	4825	56
	Y+	SLD/28	830	44	77	11673	6
	Y-	SLD/37	875	47	81	2646	3

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
33		SLD/1	3700	0	0	35191	3
		SLD/2	3711	0	0	35395	3
		SLD/3	3693	0	0	35126	5
		SLD/4	3705	0	0	35330	4
		SLD/5	3506	0	0	31707	10
		SLD/6	3706	0	0	35256	11
		SLD/7	3717	0	0	35460	11
		SLD/8	3528	0	0	31924	16
	X+	SLD/9	2289	211	123	28242	160
	X-	SLD/18	2217	166	7	19194	177
	Y+	SLD/25	2350	126	218	36178	27
	Y-	SLD/31	2117	7	160	6123	69
34		SLD/1	1453	0	0	13200	7
		SLD/2	1458	0	0	13261	7
		SLD/3	1451	0	0	13168	13
		SLD/4	1456	0	0	13229	13
		SLD/5	1366	0	0	12136	17
		SLD/6	1455	0	0	13233	1
		SLD/7	1460	0	0	13294	1
		SLD/8	1373	0	0	12244	4
	X+	SLD/14	869	65	3	4864	72
	X-	SLD/21	854	79	46	7154	51
	Y+	SLD/28	838	45	78	10625	2
	Y-	SLD/37	875	47	81	3236	7
35		SLD/1	3710	0	0	35139	17
		SLD/2	3721	0	0	35343	18
		SLD/3	3705	0	0	35069	31
		SLD/4	3716	0	0	35273	31
		SLD/5	3517	0	0	31644	38
		SLD/6	3715	0	0	35210	4
		SLD/7	3726	0	0	35414	4
		SLD/8	3534	0	0	31879	6
	X+	SLD/9	2230	205	120	19666	171
	X-	SLD/18	2289	171	8	28058	164
	Y+	SLD/25	2338	125	217	33879	39
	Y-	SLD/40	2129	114	198	7154	20
36		SLD/1	1457	0	0	12916	28
		SLD/2	1462	0	0	12976	28
		SLD/3	1452	0	0	12878	20
		SLD/4	1457	0	0	12938	20
		SLD/5	1368	0	0	11866	12
		SLD/6	1461	0	0	12955	35
		SLD/7	1466	0	0	13014	35
		SLD/8	1383	0	0	11993	36
	X+	SLD/14	859	64	3	4231	43
	X-	SLD/21	872	80	47	7353	62
	Y+	SLD/28	847	45	79	10069	15
	Y-	SLD/37	880	47	82	3072	15

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
37		SLD/1	3701	0	0	34607	77
		SLD/2	3712	0	0	34808	77
		SLD/3	3692	0	0	34491	61
		SLD/4	3703	0	0	34692	61
		SLD/5	3506	0	0	31076	42
		SLD/6	3710	0	0	34722	93
		SLD/7	3721	0	0	34923	93
		SLD/8	3537	0	0	31461	95
	X+	SLD/9	2193	202	118	18260	91
	X-	SLD/18	2337	175	8	29452	213
	Y+	SLD/34	2382	8	180	37266	155
	Y-	SLD/40	2142	115	199	7936	18
38		SLD/1	3704	0	0	12805	265
		SLD/2	3716	0	0	12889	266
		SLD/3	3695	0	0	14269	263
		SLD/4	3708	0	0	14353	264
		SLD/5	3486	0	0	13861	255
		SLD/6	3713	0	0	11342	267
		SLD/7	3725	0	0	11425	267
		SLD/8	3515	0	0	8982	261
	X+	SLD/12	2367	127	218	19958	336
	X-	SLD/19	2277	7	170	14074	154
	Y+	SLD/28	2634	245	141	30294	446
	Y-	SLD/30	1841	139	7	32743	8
39		SLD/1	3814	0	0	589	234
		SLD/2	3827	0	0	591	234
		SLD/3	3804	0	0	339	233
		SLD/4	3817	0	0	337	234
		SLD/5	3581	0	0	990	226
		SLD/6	3823	0	0	1517	234
		SLD/7	3836	0	0	1519	234
		SLD/8	3612	0	0	2103	226
	X+	SLD/12	2387	129	220	22823	310
	X-	SLD/19	2342	8	175	1724	113
	Y+	SLD/28	2645	246	142	37944	390
	Y-	SLD/30	1900	144	7	29328	6
40		SLD/1	3800	0	0	173	234
		SLD/2	3813	0	0	174	235
		SLD/3	3789	0	0	371	234
		SLD/4	3802	0	0	370	234
		SLD/5	3566	0	0	748	226
		SLD/6	3811	0	0	717	235
		SLD/7	3824	0	0	718	235
		SLD/8	3602	0	0	1065	228
	X+	SLD/12	2364	127	217	22533	251
	X-	SLD/19	2337	8	175	1720	161
	Y+	SLD/28	2615	243	140	38016	358
	Y-	SLD/37	1883	175	101	37288	47

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
41		SLD/1	3797	0	0	138	232
		SLD/2	3810	0	0	139	233
		SLD/3	3786	0	0	31	232
		SLD/4	3799	0	0	32	232
		SLD/5	3563	0	0	49	224
		SLD/6	3808	0	0	245	233
		SLD/7	3821	0	0	246	233
		SLD/8	3600	0	0	308	226
	X+	SLD/12	2347	126	216	22349	228
	X-	SLD/19	2336	8	175	895	171
	Y+	SLD/28	2591	241	139	38968	336
	Y-	SLD/37	1884	175	101	38268	43
42		SLD/1	3794	0	0	179	231
		SLD/2	3807	0	0	180	231
		SLD/3	3783	0	0	512	230
		SLD/4	3796	0	0	513	231
		SLD/5	3561	0	0	719	223
		SLD/6	3805	0	0	154	231
		SLD/7	3818	0	0	153	231
		SLD/8	3597	0	0	392	224
	X+	SLD/9	2336	126	215	22051	211
	X-	SLD/18	2343	8	175	352	186
	Y+	SLD/25	2582	240	138	39385	327
	Y-	SLD/40	1901	176	102	39730	27
43		SLD/1	3780	0	0	2	229
		SLD/2	3793	0	0	1	229
		SLD/3	3771	0	0	713	229
		SLD/4	3784	0	0	712	229
		SLD/5	3550	0	0	1210	221
		SLD/6	3790	0	0	708	229
		SLD/7	3803	0	0	710	230
		SLD/8	3582	0	0	1159	223
	X+	SLD/9	2323	125	214	21780	195
	X-	SLD/18	2341	8	175	463	202
	Y+	SLD/25	2571	239	138	40280	322
	Y-	SLD/40	1915	178	103	40758	9
44		SLD/1	3860	0	0	1979	225
		SLD/2	3873	0	0	1978	226
		SLD/3	3851	0	0	694	225
		SLD/4	3864	0	0	693	225
		SLD/5	3624	0	0	167	218
		SLD/6	3870	0	0	3264	226
		SLD/7	3883	0	0	3263	226
		SLD/8	3656	0	0	4117	219
	X+	SLD/9	2297	124	211	9931	178
	X-	SLD/18	2357	8	176	15783	215
	Y+	SLD/34	2459	186	9	10456	326
	Y-	SLD/40	2156	200	116	422	10

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
45		SLD/1	3044	0	0	76733	214
		SLD/2	3053	0	0	77051	214
		SLD/3	3031	0	0	77410	213
		SLD/4	3041	0	0	77728	213
		SLD/5	2873	0	0	72591	207
		SLD/6	3056	0	0	76056	215
		SLD/7	3065	0	0	76374	216
		SLD/8	2914	0	0	70334	211
	X+	SLD/9	1802	97	166	50195	176
	X-	SLD/18	1947	6	146	36834	204
	Y+	SLD/34	2006	152	7	40574	313
	Y-	SLD/40	1745	162	94	43245	22

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
1	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
2	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
3	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
4	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
5	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
6	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
7	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
8	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
9	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
10	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
11	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
12	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
13	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
14	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
15	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
16	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
17	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
18	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
19	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
20	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
21	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
22	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
23	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
24	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
25	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
26	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
27	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
28	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
29	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
30	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
31	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
32	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
33	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
34	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
35	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
36	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
37	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
38	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
39	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
40	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
41	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
42	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
43	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
44	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
45	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.Piano			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+ A1/12		1,00	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X- A1/19		1,00	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+ A1/28		1,00	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y- A1/30		1,00	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
2	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+ A1/12		1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X- A1/24		1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+ A1/35		1,00	0,99	1,00	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y- A1/40		1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.Piano			Comb		Igk	CoeffIncl			Car.	Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV		Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
3	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
4	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
5	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
6	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
7	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
8	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
9	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
10	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								Y+	A1/34	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano Posa			Comb		Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
11	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
12	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
13	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
14	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
15	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/14	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
16	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/14	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
17	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/14	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
18	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/14	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano			Comb		Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
19	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	1,00	1,00	0,99	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
20	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	1,00	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
21	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
22	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
23	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
24	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
25	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,97	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
26	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano Posa			Comb	Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
27	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,97	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
28	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
29	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
30	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/25	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
31	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
32	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/25	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
33	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
34	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/25	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano Posa			Comb	Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
35	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
36	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/34	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
37	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/34	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
38	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
39	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
40	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
41	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
42	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/25	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano			Comb		Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
43	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
44	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,98	0,98	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
45	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,98	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro		Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
1	1		A1/1	0,30	4,44	1780	39,7			2,5	15,66				OK
			A1/2	0,30	4,44	1780	39,7			2,5	15,62				OK
			A1/3	0,30	4,43	1780	39,6			2,5	15,70				OK
			A1/4	0,30	4,43	1780	39,6			2,5	15,66				OK
			A1/5	0,30	4,44	1780	39,7			2,4	16,50				OK
			A1/6	0,30	4,44	1780	39,7			2,5	15,62				OK
			A1/7	0,30	4,44	1780	39,7			2,6	15,58				OK
			A1/8	0,30	4,46	1780	39,8			2,4	16,34				OK
		X+	A1/12	0,30	4,66	1780	41,0			1,7	24,57				OK
		X-	A1/19	0,30	4,50	1780	39,8			1,6	25,59				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,85	1780	42,2			1,8	23,43				OK
		Y-	A1/30	0,30	4,02	1780	35,2			1,3	26,19				OK
2	2		A1/1	0,30	5,00	1780	44,0			1,7	26,13				OK
			A1/2	0,30	5,00	1780	44,0			1,7	26,10				OK
			A1/3	0,30	5,00	1780	44,1			1,7	25,91				OK
			A1/4	0,30	5,00	1780	44,1			1,7	25,87				OK
			A1/5	0,30	5,00	1780	44,1			1,7	26,35				OK
			A1/6	0,29	5,00	1780	43,9			1,7	26,36				OK
			A1/7	0,29	5,00	1780	43,9			1,7	26,32				OK
			A1/8	0,29	5,00	1780	43,8			1,6	27,14				OK
		X+	A1/12	0,29	4,94	1780	42,4			1,0	42,30				OK
		X-	A1/24	0,30	4,96	1780	43,6			1,1	38,38				OK
		Y+	A1/35	0,30	4,95	1780	43,5			1,1	39,90				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,94	1780	43,2			1,1	39,72				OK
3	3		A1/1	0,30	4,96	1780	44,3			3,3	13,62				OK
			A1/2	0,30	4,96	1780	44,3			3,3	13,58				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,69				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,4			3,3	13,65				OK
			A1/5	0,30	4,96	1780	44,3			3,1	14,46				OK
			A1/6	0,30	4,95	1780	44,2			3,3	13,56				OK
			A1/7	0,30	4,95	1780	44,2			3,3	13,52	13,52	0,22	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,94	1780	44,1			3,1	14,25				OK
		X+	A1/12	0,30	4,78	1780	41,9			2,1	20,44				OK
		X-	A1/19	0,30	4,94	1780	43,6			2,0	22,22				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,72	1780	41,0			2,2	18,72				OK
		Y-	A1/37	0,30	4,69	1780	40,7			1,7	23,77				OK
4	4		A1/1	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,96				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,91				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,98				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,94				OK
			A1/5	0,30	4,96	1780	44,3			3,0	14,76				OK
			A1/6	0,30	4,96	1780	44,3			3,2	13,90				OK
			A1/7	0,30	4,96	1780	44,3			3,2	13,86	13,86	0,22	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,96	1780	44,2			3,0	14,62				OK
		X+	A1/12	0,30	4,81	1780	42,3			2,0	21,29				OK
		X-	A1/19	0,30	4,95	1780	43,7			1,9	22,60				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,74	1780	41,2			2,1	19,41				OK
		Y-	A1/37	0,30	4,69	1780	40,7			1,7	24,20				OK

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
5	5	A1/1	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,93				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,89				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,97				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,92				OK
		A1/5	0,30	4,96	1780	44,3			3,0	14,76				OK
		A1/6	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,88				OK
		A1/7	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,84	13,84	0,22	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,96	1780	44,3			3,0	14,60				OK
	X+	A1/12	0,30	4,82	1780	42,4			2,0	21,45				OK
	X-	A1/19	0,30	4,95	1780	43,8			1,9	22,53				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,75	1780	41,3			2,1	19,55				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,70	1780	40,8			1,7	24,18				OK
6	6	A1/1	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,95				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,90				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,99				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,95				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	44,3			3,0	14,79				OK
		A1/6	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,90				OK
		A1/7	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,86	13,86	0,22	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,97	1780	44,3			3,0	14,62				OK
	X+	A1/12	0,30	4,82	1780	42,5			2,0	21,68				OK
	X-	A1/18	0,30	4,94	1780	43,7			1,9	22,47				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,76	1780	41,4			2,1	19,77				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,71	1780	40,9			1,7	24,21				OK
7	7	A1/1	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,95				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,90				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,99				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,94				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	44,3			3,0	14,78				OK
		A1/6	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,91				OK
		A1/7	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,86	13,86	0,22	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,97	1780	44,3			3,0	14,63				OK
	X+	A1/9	0,30	4,83	1780	42,5			1,9	21,84				OK
	X-	A1/18	0,30	4,94	1780	43,8			2,0	22,35				OK
	Y+	A1/25	0,30	4,77	1780	41,6			2,1	19,91				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,72	1780	41,0			1,7	24,11				OK
8	8	A1/1	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,99				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,95				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	14,02				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,98				OK
		A1/5	0,30	4,96	1780	44,3			3,0	14,81				OK
		A1/6	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,94				OK
		A1/7	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,90	13,90	0,21	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,96	1780	44,3			3,0	14,67				OK
	X+	A1/9	0,30	4,83	1780	42,5			1,9	21,97				OK
	X-	A1/18	0,30	4,94	1780	43,7			2,0	22,32				OK
	Y+	A1/25	0,30	4,78	1780	41,7			2,1	20,01				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,73	1780	41,1			1,7	24,07				OK
9	9	A1/1	0,30	4,96	1780	44,3			3,2	13,66				OK
		A1/2	0,30	4,96	1780	44,3			3,3	13,62				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,72				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,67				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	44,3			3,1	14,51				OK
		A1/6	0,30	4,95	1780	44,2			3,2	13,61				OK
		A1/7	0,30	4,95	1780	44,2			3,3	13,56	13,56	0,22	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,94	1780	44,1			3,1	14,31				OK
	X+	A1/9	0,30	4,84	1780	42,5			2,0	21,68				OK
	X-	A1/18	0,30	4,91	1780	43,5			2,0	21,55				OK
	Y+	A1/25	0,30	4,80	1780	41,8			2,1	19,67				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,72	1780	41,1			1,8	23,37				OK
10	10	A1/1	0,30	4,46	1780	39,8			2,5	15,65				OK
		A1/2	0,30	4,46	1780	39,8			2,6	15,61				OK
		A1/3	0,30	4,46	1780	39,8			2,5	15,69				OK
		A1/4	0,30	4,46	1780	39,8			2,5	15,65				OK
		A1/5	0,30	4,46	1780	39,8			2,4	16,48				OK
		A1/6	0,30	4,47	1780	39,9			2,6	15,61				OK
		A1/7	0,30	4,47	1780	39,9			2,6	15,57				OK
		A1/8	0,30	4,48	1780	40,0			2,4	16,33				OK
	X+	A1/9	0,30	4,33	1780	38,0			1,6	24,45				OK
	X-	A1/18	0,30	4,51	1780	40,1			1,7	24,18				OK
	Y+	A1/34	0,30	4,31	1780	37,9			1,8	21,46				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,78	1780	41,7			1,4	30,13				OK
11	11	A1/1	0,29	4,73	1780	41,5			2,0	20,32				OK
		A1/2	0,29	4,73	1780	41,5			2,0	20,27				OK
		A1/3	0,29	4,72	1780	41,5			2,0	20,36				OK
		A1/4	0,29	4,72	1780	41,5			2,0	20,31				OK
		A1/5	0,29	4,73	1780	41,5			2,0	21,22				OK
		A1/6	0,29	4,73	1780	41,5			2,0	20,28				OK
		A1/7	0,29	4,73	1780	41,5			2,0	20,23				OK
		A1/8	0,29	4,73	1780	41,6			2,0	21,08				OK
	X+	A1/15	0,29	4,90	1780	42,8			1,3	31,95				OK
	X-	A1/24	0,30	4,63	1780	40,7			1,4	28,72				OK
	Y+	A1/34	0,29	4,62	1780	39,4			0,9	41,65				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,76	1780	41,8			1,7	25,16				OK

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
12	12	A1/1	0,29	4,96	1780	43,6			2,2	19,76				OK
		A1/2	0,29	4,96	1780	43,6			2,2	19,71				OK
		A1/3	0,29	4,96	1780	43,7			2,2	19,82				OK
		A1/4	0,29	4,96	1780	43,7			2,2	19,76				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	43,7			2,1	20,81				OK
		A1/6	0,29	4,96	1780	43,6			2,2	19,70				OK
		A1/7	0,29	4,96	1780	43,6			2,2	19,65				OK
		A1/8	0,30	4,95	1780	43,6			2,1	20,60				OK
	X+	A1/15	0,29	4,78	1780	41,8			1,4	29,80				OK
	X-	A1/24	0,30	4,84	1780	42,6			1,5	28,63				OK
	Y-	A1/31	0,30	4,88	1780	42,9			1,7	25,58				OK
	Y+	A1/34	0,29	4,89	1780	42,0			1,0	40,16				OK
13	13	A1/1	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,90				OK
		A1/2	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,85				OK
		A1/3	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,94				OK
		A1/4	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,89				OK
		A1/5	0,30	4,96	1780	43,7			2,1	20,91				OK
		A1/6	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,86				OK
		A1/7	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,81				OK
		A1/8	0,30	4,97	1780	43,7			2,1	20,77				OK
	X+	A1/15	0,30	4,81	1780	42,2			1,4	30,34				OK
	X-	A1/24	0,30	4,83	1780	42,4			1,5	28,89				OK
	Y+	A1/34	0,29	4,90	1780	42,0			1,0	40,37				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,95	1780	43,4			1,7	26,00				OK
14	14	A1/1	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,83				OK
		A1/2	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,77				OK
		A1/3	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,88				OK
		A1/4	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,83				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	43,8			2,1	20,87				OK
		A1/6	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,77				OK
		A1/7	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,72				OK
		A1/8	0,30	4,97	1780	43,7			2,1	20,67				OK
	X+	A1/15	0,30	4,90	1780	42,9			1,4	30,68				OK
	X-	A1/21	0,30	4,76	1780	41,7			1,5	28,73				OK
	Y+	A1/25	0,29	4,58	1780	39,2			1,0	38,17				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,73	1780	41,4			1,6	25,20				OK
15	15	A1/1	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,77				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,72				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,83				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,77				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	43,7			2,1	20,80				OK
		A1/6	0,30	4,96	1780	43,7			2,2	19,71				OK
		A1/7	0,30	4,96	1780	43,7			2,2	19,65				OK
		A1/8	0,30	4,96	1780	43,7			2,1	20,59				OK
	X+	A1/14	0,30	4,92	1780	43,2			1,4	30,59				OK
	X-	A1/21	0,30	4,76	1780	41,7			1,4	28,79				OK
	Y+	A1/28	0,29	4,59	1780	39,3			1,1	37,40				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,71	1780	41,3			1,6	25,10				OK
16	16	A1/1	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,75				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,70				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,80				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,74				OK
		A1/5	0,30	4,96	1780	43,7			2,1	20,75				OK
		A1/6	0,30	4,96	1780	43,7			2,2	19,69				OK
		A1/7	0,30	4,96	1780	43,7			2,2	19,64				OK
		A1/8	0,30	4,96	1780	43,7			2,1	20,58				OK
	X+	A1/14	0,30	4,93	1780	43,3			1,4	30,42				OK
	X-	A1/21	0,30	4,76	1780	41,6			1,4	28,97				OK
	Y+	A1/28	0,29	4,59	1780	39,3			1,1	36,45				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,70	1780	41,1			1,6	25,09				OK
17	17	A1/1	0,30	4,48	1780	39,6			1,8	21,40				OK
		A1/2	0,30	4,48	1780	39,6			1,9	21,35				OK
		A1/3	0,30	4,47	1780	39,5			1,8	21,45				OK
		A1/4	0,30	4,47	1780	39,5			1,8	21,39				OK
		A1/5	0,30	4,47	1780	39,6			1,8	22,35				OK
		A1/6	0,30	4,48	1780	39,6			1,9	21,36				OK
		A1/7	0,30	4,48	1780	39,6			1,9	21,31				OK
		A1/8	0,30	4,50	1780	39,8			1,8	22,20				OK
	X+	A1/14	0,30	4,55	1780	40,3			1,2	32,32				OK
	X-	A1/21	0,30	4,72	1780	41,2			1,2	34,00				OK
	Y+	A1/28	0,29	3,94	1780	34,1			0,9	36,58				OK
	Y-	A1/30	0,30	4,85	1780	42,8			1,4	29,90				OK
18	18	A1/1	0,30	4,95	1780	43,6			2,3	19,27				OK
		A1/2	0,30	4,95	1780	43,6			2,3	19,22				OK
		A1/3	0,30	4,96	1780	43,7			2,3	19,34				OK
		A1/4	0,30	4,96	1780	43,7			2,3	19,29				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	43,8			2,2	20,33				OK
		A1/6	0,30	4,94	1780	43,5			2,3	19,19				OK
		A1/7	0,30	4,94	1780	43,5			2,3	19,14				OK
		A1/8	0,30	4,93	1780	43,5			2,2	20,05				OK
	X+	A1/14	0,30	4,85	1780	42,7			1,5	29,15				OK
	X-	A1/21	0,30	4,79	1780	41,9			1,5	28,58				OK
	Y+	A1/35	0,29	4,90	1780	42,1			1,1	37,50				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,89	1780	42,8			1,7	25,50				OK

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
19	20	A1/1	0,29	2,26	1780	20,4			0,6	31,96				OK
		A1/2	0,29	2,26	1780	20,4			0,6	31,86				OK
		A1/3	0,29	2,27	1780	20,4			0,6	31,61				OK
		A1/4	0,29	2,27	1780	20,4			0,6	31,51				OK
		A1/5	0,30	2,27	1780	20,5			0,6	33,12				OK
		A1/6	0,29	2,26	1780	20,3			0,6	32,32				OK
		A1/7	0,29	2,26	1780	20,3			0,6	32,21				OK
		A1/8	0,29	2,26	1780	20,2			0,6	34,44				OK
	X+	A1/15	0,30	2,34	1780	21,1			0,4	50,61				OK
	X-	A1/24	0,29	2,23	1780	19,6			0,3	55,98				OK
	Y+	A1/25	0,29	2,16	1780	19,4			0,4	52,43				OK
	Y-	A1/31	0,30	2,36	1780	21,2			0,4	52,21				OK
20	21	A1/1	0,30	4,81	1780	42,5			2,0	21,55				OK
		A1/2	0,30	4,81	1780	42,5			2,0	21,50				OK
		A1/3	0,30	4,81	1780	42,6			2,0	21,43				OK
		A1/4	0,30	4,81	1780	42,5			2,0	21,37				OK
		A1/5	0,30	4,82	1780	42,7			1,9	22,23				OK
		A1/6	0,30	4,80	1780	42,4			2,0	21,68				OK
		A1/7	0,30	4,80	1780	42,4			2,0	21,63				OK
		A1/8	0,30	4,81	1780	42,4			1,9	22,70				OK
	X+	A1/9	0,30	4,86	1780	42,7			1,3	33,82				OK
	X-	A1/18	0,29	4,68	1780	40,4			1,2	34,53				OK
	Y+	A1/25	0,30	4,69	1780	41,1			1,2	32,91				OK
	Y-	A1/31	0,30	4,96	1780	43,6			1,2	35,98				OK
21	23	A1/1	0,30	2,23	1780	20,4			1,2	16,87				OK
		A1/2	0,30	2,23	1780	20,4			1,2	16,81				OK
		A1/3	0,30	2,23	1780	20,4			1,2	16,90				OK
		A1/4	0,30	2,23	1780	20,4			1,2	16,84				OK
		A1/5	0,30	2,24	1780	20,4			1,1	17,90				OK
		A1/6	0,30	2,22	1780	20,3			1,2	16,84				OK
		A1/7	0,30	2,22	1780	20,3			1,2	16,78				OK
		A1/8	0,30	2,22	1780	20,3			1,1	17,80				OK
	X+	A1/12	0,30	2,11	1780	18,9			0,7	27,80				OK
	X-	A1/19	0,30	2,28	1780	20,6			0,7	28,07				OK
	Y+	A1/28	0,30	2,08	1780	18,8			0,7	27,65				OK
	Y-	A1/37	0,30	2,34	1780	21,1			0,7	28,38				OK
22	24	A1/1	0,30	4,39	1780	39,2			2,7	14,70				OK
		A1/2	0,30	4,39	1780	39,2			2,7	14,66				OK
		A1/3	0,30	4,38	1780	39,1			2,7	14,74				OK
		A1/4	0,30	4,38	1780	39,1			2,7	14,70				OK
		A1/5	0,30	4,38	1780	39,1			2,5	15,50				OK
		A1/6	0,30	4,40	1780	39,3			2,7	14,67				OK
		A1/7	0,30	4,40	1780	39,3			2,7	14,62				OK
		A1/8	0,30	4,42	1780	39,4			2,6	15,36				OK
	X+	A1/12	0,30	4,40	1780	38,4			1,6	23,55				OK
	X-	A1/19	0,30	4,32	1780	38,2			1,6	23,95				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,26	1780	36,9			1,6	22,67				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,52	1780	39,7			1,6	24,93				OK
23	25	A1/1	0,30	4,88	1780	43,6			3,6	12,20				OK
		A1/2	0,30	4,88	1780	43,6			3,6	12,17				OK
		A1/3	0,30	4,88	1780	43,6			3,6	12,25				OK
		A1/4	0,30	4,88	1780	43,6			3,6	12,21				OK
		A1/5	0,30	4,88	1780	43,6			3,4	12,88				OK
		A1/6	0,30	4,88	1780	43,6			3,6	12,15				OK
		A1/7	0,30	4,88	1780	43,5			3,6	12,12	12,12	0,25	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,88	1780	43,6			3,4	12,70				OK
	X+	A1/12	0,30	4,81	1780	41,8			2,3	18,48				OK
	X-	A1/19	0,30	4,90	1780	43,0			2,1	20,30				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,77	1780	41,8			2,3	18,31				OK
	Y-	A1/30	0,30	4,96	1780	43,9			2,1	20,83				OK
24	26	A1/1	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,59				OK
		A1/2	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,54				OK
		A1/3	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,62				OK
		A1/4	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,56				OK
		A1/5	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,53				OK
		A1/6	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,57				OK
		A1/7	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,51	14,51	0,21	3,06	OK
		A1/8	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,44				OK
	X+	A1/12	0,30	2,27	1780	20,4			0,8	23,98				OK
	X-	A1/19	0,30	2,33	1780	21,0			0,9	24,55				OK
	Y+	A1/28	0,30	2,23	1780	20,2			0,8	24,02				OK
	Y-	A1/30	0,30	2,38	1780	21,6			0,9	24,82				OK
25	27	A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,56				OK
		A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,52				OK
		A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,57				OK
		A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,53				OK
		A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,21				OK
		A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,54				OK
		A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,51	11,51	0,26	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,15				OK
	X+	A1/12	0,30	4,75	1780	41,4			2,3	18,03				OK
	X-	A1/19	0,30	4,84	1780	42,4			2,2	19,13				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,72	1780	41,4			2,3	17,75				OK
	Y-	A1/30	0,30	4,90	1780	43,3			2,2	20,03				OK

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro		Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
26	28		A1/1	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,66				OK
			A1/2	0,30	2,31	1780	21,2			1,5	14,61				OK
			A1/3	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,68				OK
			A1/4	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,63				OK
			A1/5	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	15,62				OK
			A1/6	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,63				OK
			A1/7	0,30	2,31	1780	21,2			1,5	14,58	14,58	0,21	3,06	OK
			A1/8	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	15,52				OK
		X+	A1/12	0,30	2,27	1780	20,4			0,8	24,26				OK
		X-	A1/19	0,30	2,33	1780	21,0			0,9	24,59				OK
		Y+	A1/28	0,30	2,24	1780	20,2			0,8	24,27				OK
		Y-	A1/37	0,30	2,39	1780	21,6			0,9	24,92				OK
27	29		A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,58				OK
			A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,54				OK
			A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,60				OK
			A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,56				OK
			A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,24				OK
			A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,56				OK
			A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,52	11,52	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,17				OK
		X+	A1/12	0,30	4,77	1780	41,5			2,3	18,17				OK
		X-	A1/19	0,30	4,84	1780	42,4			2,2	19,13				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,73	1780	41,5			2,3	17,93				OK
		Y-	A1/30	0,30	4,90	1780	43,3			2,2	20,03				OK
28	30		A1/1	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,67				OK
			A1/2	0,30	2,31	1780	21,2			1,5	14,62				OK
			A1/3	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,70				OK
			A1/4	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,65				OK
			A1/5	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,63				OK
			A1/6	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,64				OK
			A1/7	0,30	2,31	1780	21,2			1,5	14,59	14,59	0,21	3,06	OK
			A1/8	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,53				OK
		X+	A1/12	0,30	2,28	1780	20,5			0,8	24,30				OK
		X-	A1/19	0,30	2,33	1780	21,0			0,9	24,60				OK
		Y+	A1/28	0,30	2,25	1780	20,4			0,8	24,33				OK
		Y-	A1/37	0,30	2,39	1780	21,5			0,9	24,92				OK
29	31		A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,60				OK
			A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,56				OK
			A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,62				OK
			A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,58				OK
			A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,26				OK
			A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,58				OK
			A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,54	11,54	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,18				OK
		X+	A1/12	0,30	4,78	1780	41,6			2,3	18,33				OK
		X-	A1/19	0,30	4,83	1780	42,3			2,2	19,10				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,74	1780	41,7			2,3	18,09				OK
		Y-	A1/30	0,30	4,90	1780	43,3			2,2	20,04				OK
30	32		A1/1	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,67				OK
			A1/2	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,62				OK
			A1/3	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,70				OK
			A1/4	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,65				OK
			A1/5	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,64				OK
			A1/6	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,64				OK
			A1/7	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,59	14,59	0,21	3,06	OK
			A1/8	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,53				OK
		X+	A1/9	0,30	2,29	1780	20,5			0,8	24,33				OK
		X-	A1/18	0,30	2,33	1780	20,9			0,9	24,59				OK
		Y+	A1/25	0,30	2,26	1780	20,4			0,8	24,36				OK
		Y-	A1/40	0,30	2,39	1780	21,5			0,9	24,91				OK
31	33		A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,61				OK
			A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,57				OK
			A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,63				OK
			A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,60				OK
			A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,28				OK
			A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,59				OK
			A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,55	11,55	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,20				OK
		X+	A1/9	0,30	4,78	1780	41,7			2,3	18,42				OK
		X-	A1/18	0,30	4,83	1780	42,3			2,2	19,08				OK
		Y+	A1/25	0,30	4,75	1780	41,7			2,3	18,18				OK
		Y-	A1/31	0,30	4,90	1780	43,3			2,2	20,06				OK
32	34		A1/1	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,69				OK
			A1/2	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,63				OK
			A1/3	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,71				OK
			A1/4	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,66				OK
			A1/5	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,65				OK
			A1/6	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,66				OK
			A1/7	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,61	14,61	0,21	3,06	OK
			A1/8	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,54				OK
		X+	A1/9	0,30	2,29	1780	20,6			0,8	24,36				OK
		X-	A1/18	0,30	2,32	1780	20,9			0,9	24,60				OK
		Y+	A1/25	0,30	2,26	1780	20,4			0,8	24,38				OK
		Y-	A1/40	0,30	2,38	1780	21,5			0,9	24,91				OK

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
33	35	A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,63				OK
		A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,60				OK
		A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,65				OK
		A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,62				OK
		A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,30				OK
		A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,61				OK
		A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,58	11,58	0,26	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,22				OK
	X+	A1/9	0,30	4,79	1780	41,7			2,3	18,48				OK
	X-	A1/18	0,30	4,83	1780	42,3			2,2	19,07				OK
	Y+	A1/25	0,30	4,75	1780	41,7			2,3	18,21				OK
	Y-	A1/31	0,30	4,89	1780	43,3			2,2	20,04				OK
34	36	A1/1	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,63				OK
		A1/2	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,58				OK
		A1/3	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,65				OK
		A1/4	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,59				OK
		A1/5	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,57				OK
		A1/6	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,61				OK
		A1/7	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,56	14,56	0,21	3,06	OK
		A1/8	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,50				OK
	X+	A1/9	0,30	2,32	1780	20,8			0,9	24,40				OK
	X-	A1/18	0,30	2,29	1780	20,6			0,8	24,41				OK
	Y+	A1/25	0,30	2,27	1780	20,5			0,8	24,35				OK
	Y-	A1/40	0,30	2,37	1780	21,4			0,9	24,77				OK
35	37	A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,60				OK
		A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,56				OK
		A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,61				OK
		A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,58				OK
		A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,26				OK
		A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,59				OK
		A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,55	11,55	0,26	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,20				OK
	X+	A1/9	0,30	4,83	1780	42,0			2,2	18,89				OK
	X-	A1/18	0,30	4,79	1780	41,9			2,3	18,56				OK
	Y+	A1/25	0,30	4,76	1780	41,8			2,3	18,28				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,89	1780	43,0			2,2	19,81				OK
36	38	A1/1	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,60				OK
		A1/2	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,55				OK
		A1/3	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,65				OK
		A1/4	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,60				OK
		A1/5	0,30	2,33	1780	21,3			1,4	15,58				OK
		A1/6	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,55				OK
		A1/7	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,50	14,50	0,21	3,06	OK
		A1/8	0,30	2,33	1780	21,3			1,4	15,40				OK
	X+	A1/9	0,30	2,33	1780	20,9			0,9	24,56				OK
	X-	A1/18	0,30	2,29	1780	20,6			0,9	23,99				OK
	Y+	A1/34	0,30	2,26	1780	20,5			0,9	24,12				OK
	Y-	A1/40	0,30	2,37	1780	21,4			0,9	24,65				OK
37	39	A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,62				OK
		A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,59				OK
		A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,66				OK
		A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,62				OK
		A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,30				OK
		A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,59				OK
		A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,55	11,55	0,26	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,18				OK
	X+	A1/9	0,30	4,83	1780	42,2			2,2	19,14				OK
	X-	A1/18	0,30	4,78	1780	41,8			2,3	18,30				OK
	Y+	A1/34	0,30	4,75	1780	41,9			2,3	18,13				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,88	1780	42,9			2,2	19,72				OK
38	48	A1/1	0,30	4,90	1780	43,6			3,7	11,78				OK
		A1/2	0,30	4,90	1780	43,6			3,7	11,74				OK
		A1/3	0,30	4,89	1780	43,6			3,7	11,79				OK
		A1/4	0,30	4,89	1780	43,6			3,7	11,75				OK
		A1/5	0,30	4,89	1780	43,5			3,5	12,49				OK
		A1/6	0,30	4,91	1780	43,7			3,7	11,77				OK
		A1/7	0,30	4,91	1780	43,7			3,7	11,73	11,73	0,25	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,92	1780	43,8			3,5	12,46				OK
	X+	A1/12	0,30	4,90	1780	42,7			2,3	18,65				OK
	X-	A1/19	0,30	4,87	1780	43,0			2,2	19,19				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,85	1780	42,0			2,4	17,20				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,70	1780	41,1			2,0	20,77				OK
39	49	A1/1	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,60				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,56				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,63				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,59				OK
		A1/5	0,30	4,96	1780	44,2			3,6	12,35				OK
		A1/6	0,30	4,96	1780	44,2			3,8	11,56				OK
		A1/7	0,30	4,96	1780	44,2			3,8	11,52	11,52	0,26	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,96	1780	44,2			3,6	12,23				OK
	X+	A1/12	0,30	4,86	1780	42,4			2,3	18,23				OK
	X-	A1/19	0,30	4,96	1780	43,8			2,3	19,03				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,80	1780	41,5			2,5	16,80				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,77	1780	41,7			2,0	20,41				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro		Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
40	50		A1/1	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,65				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,61				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,68				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,64				OK
			A1/5	0,30	4,97	1780	44,2			3,6	12,40				OK
			A1/6	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,61				OK
			A1/7	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,57	11,57	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,96	1780	44,2			3,6	12,27				OK
		X+	A1/12	0,30	4,86	1780	42,4			2,3	18,39				OK
		X-	A1/19	0,30	4,96	1780	43,7			2,3	19,07				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,80	1780	41,5			2,4	16,94				OK
		Y-	A1/37	0,30	4,76	1780	41,6			2,0	20,44				OK
41	51		A1/1	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,66				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,62				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,69				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,65				OK
			A1/5	0,30	4,97	1780	44,3			3,6	12,42				OK
			A1/6	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,62				OK
			A1/7	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,58	11,58	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,97	1780	44,3			3,6	12,29				OK
		X+	A1/12	0,30	4,86	1780	42,5			2,3	18,48				OK
		X-	A1/19	0,30	4,97	1780	43,8			2,3	19,09				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,79	1780	41,5			2,4	17,03				OK
		Y-	A1/37	0,30	4,76	1780	41,6			2,0	20,41				OK
42	52		A1/1	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,67				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,63				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,70				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,66				OK
			A1/5	0,30	4,97	1780	44,2			3,6	12,42				OK
			A1/6	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,63				OK
			A1/7	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,59	11,59	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,97	1780	44,2			3,6	12,30				OK
		X+	A1/9	0,30	4,86	1780	42,5			2,3	18,54				OK
		X-	A1/18	0,30	4,97	1780	43,8			2,3	19,07				OK
		Y+	A1/25	0,30	4,79	1780	41,5			2,4	17,06				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,75	1780	41,5			2,0	20,29				OK
43	53		A1/1	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,71				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,67				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,73				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,69				OK
			A1/5	0,30	4,96	1780	44,2			3,6	12,45				OK
			A1/6	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,67				OK
			A1/7	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,63	11,63	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,96	1780	44,2			3,6	12,34				OK
		X+	A1/9	0,30	4,86	1780	42,5			2,3	18,64				OK
		X-	A1/18	0,30	4,97	1780	43,7			2,3	19,10				OK
		Y+	A1/25	0,30	4,78	1780	41,4			2,4	17,12				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,75	1780	41,5			2,1	20,22				OK
44	54		A1/1	0,30	4,96	1780	44,2			3,9	11,45				OK
			A1/2	0,30	4,96	1780	44,2			3,9	11,41				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,2			3,9	11,49				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,2			3,9	11,45				OK
			A1/5	0,30	4,97	1780	44,3			3,6	12,22				OK
			A1/6	0,30	4,95	1780	44,1			3,9	11,40				OK
			A1/7	0,30	4,95	1780	44,1			3,9	11,37	11,37	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,95	1780	44,1			3,7	12,06				OK
		X+	A1/9	0,30	4,93	1780	43,1			2,3	18,85				OK
		X-	A1/18	0,30	4,89	1780	43,1			2,3	18,56				OK
		Y+	A1/34	0,30	4,92	1780	42,8			2,4	18,02				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,96	1780	43,3			2,2	19,61				OK
45	55		A1/1	0,30	4,50	1780	40,1			3,0	13,18				OK
			A1/2	0,30	4,50	1780	40,1			3,1	13,14				OK
			A1/3	0,30	4,49	1780	40,1			3,0	13,21				OK
			A1/4	0,30	4,49	1780	40,1			3,0	13,17				OK
			A1/5	0,30	4,49	1780	40,1			2,9	13,96				OK
			A1/6	0,30	4,50	1780	40,2			3,1	13,15				OK
			A1/7	0,30	4,50	1780	40,2			3,1	13,11	13,11	0,23	2,99	OK
			A1/8	0,30	4,52	1780	40,3			2,9	13,83				OK
		X+	A1/9	0,30	4,48	1780	39,3			1,8	21,68				OK
		X-	A1/18	0,30	4,58	1780	40,4			1,9	21,34				OK
		Y+	A1/34	0,30	4,56	1780	39,9			1,9	20,69				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,51	1780	39,5			1,8	22,19				OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 28	TRAVE	1	1,80	0,193	2,64	1,444	4,15	0,14	OK	4,15	0,14	
	TRAVE	2	1,05	0,193	2,64	1,449	4,02	0,08	OK	8,18	0,22	
	TRAVE	3	2,19	0,193	2,64	1,407	4,13	0,17	OK	12,31	0,40	
	TRAVE	4	2,12	0,193	2,64	1,414	4,14	0,17	OK	16,45	0,56	
	TRAVE	5	2,11	0,193	2,64	1,418	4,15	0,17	OK	20,59	0,73	
	TRAVE	6	2,10	0,193	2,64	1,422	4,15	0,16	OK	24,75	0,89	
	TRAVE	7	2,08	0,193	2,64	1,425	4,16	0,16	OK	28,91	1,06	
	TRAVE	8	2,06	0,193	2,64	1,428	4,16	0,16	OK	33,07	1,22	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	9	2,09	0,193	2,64	1,434	4,18	0,16	OK	37,25	1,38	
	TRAVE	10	1,70	0,193	2,64	1,271	3,68	0,13	OK	40,93	1,51	
	TRAVE	11	0,85	0,193	2,64	1,329	3,67	0,07	OK	44,60	1,58	
	TRAVE	12	0,97	0,193	2,64	1,419	3,93	0,08	OK	48,53	1,66	
	TRAVE	13	0,99	0,193	2,64	1,425	3,95	0,08	OK	52,48	1,73	
	TRAVE	14	1,02	0,193	2,64	1,332	3,71	0,08	OK	56,18	1,81	
	TRAVE	15	1,05	0,193	2,64	1,332	3,71	0,08	OK	59,90	1,90	
	TRAVE	16	1,08	0,193	2,64	1,333	3,72	0,08	OK	63,62	1,98	
	TRAVE	17	0,93	0,193	2,64	1,151	3,21	0,07	OK	66,84	2,05	
	TRAVE	18	1,12	0,193	2,64	1,437	4,00	0,09	OK	70,84	2,14	
	TRAVE	19	0,37	0,193	2,64	0,649	1,78	0,03	OK	72,62	2,17	
	TRAVE	20	1,23	0,193	2,64	1,410	3,95	0,10	OK	76,58	2,27	
	TRAVE	21	0,68	0,193	2,64	0,620	1,76	0,05	OK	78,34	2,32	
	TRAVE	22	1,63	0,193	2,64	1,258	3,63	0,13	OK	81,97	2,45	
	TRAVE	23	2,28	0,193	2,64	1,427	4,20	0,18	OK	86,18	2,63	
	TRAVE	24	0,84	0,193	2,64	0,670	1,93	0,07	OK	88,11	2,69	
	TRAVE	25	2,33	0,193	2,64	1,416	4,18	0,18	OK	92,29	2,88	
	TRAVE	26	0,83	0,193	2,64	0,671	1,93	0,07	OK	94,22	2,94	
	TRAVE	27	2,32	0,193	2,64	1,419	4,19	0,18	OK	98,41	3,12	
	TRAVE	28	0,84	0,193	2,64	0,675	1,94	0,07	OK	100,35	3,19	
	TRAVE	29	2,30	0,193	2,64	1,423	4,20	0,18	OK	104,55	3,37	
	TRAVE	30	0,84	0,193	2,64	0,678	1,95	0,07	OK	106,50	3,44	
	TRAVE	31	2,29	0,193	2,64	1,425	4,20	0,18	OK	110,70	3,62	
	TRAVE	32	0,84	0,193	2,64	0,680	1,95	0,07	OK	112,65	3,68	
	TRAVE	33	2,28	0,193	2,64	1,427	4,20	0,18	OK	116,85	3,86	
	TRAVE	34	0,84	0,193	2,64	0,684	1,97	0,07	OK	118,82	3,93	
	TRAVE	35	2,27	0,193	2,64	1,432	4,21	0,18	OK	123,03	4,11	
	TRAVE	36	0,85	0,193	2,64	0,687	1,98	0,07	OK	125,01	4,17	
	TRAVE	37	2,27	0,193	2,64	1,433	4,22	0,18	OK	129,23	4,35	
	TRAVE	38	2,44	0,193	2,64	1,443	4,28	0,19	OK	133,50	4,54	
	TRAVE	39	2,47	0,193	2,64	1,428	4,24	0,19	OK	137,74	4,74	
	TRAVE	40	2,45	0,193	2,64	1,428	4,24	0,19	OK	141,98	4,93	
	TRAVE	41	2,44	0,193	2,64	1,427	4,23	0,19	OK	146,22	5,12	
	TRAVE	42	2,42	0,193	2,64	1,426	4,23	0,19	OK	150,44	5,31	
	TRAVE	43	2,40	0,193	2,64	1,424	4,22	0,19	OK	154,66	5,50	
	TRAVE	44	2,34	0,193	2,64	1,477	4,35	0,18	OK	159,01	5,68	
	TRAVE	45	1,87	0,193	2,64	1,348	3,91	0,15	OK	162,92	5,83	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE - SLU

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE																				
Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
1	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	15,23	OK
2	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	15,13	OK
3	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	19,09	OK
4	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,83	OK
5	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,73	OK
6	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,80	OK
7	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,69	OK
8	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,73	OK
9	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,67	OK
10	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,74	OK
11	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,66	OK
12	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,73	OK
13	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,62	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE - SLU

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE																					
Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
14	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,70	OK
15	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,67	OK
16	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,75	OK
17	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,66	OK
18	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,79	OK
19	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/4	9,72	OK
20	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,15	OK
21	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,02	OK
22	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,05	OK
23	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,09	OK
24	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,11	OK
25	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,32	OK
26	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,17	OK
27	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	18,12	OK
28	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	14,99	OK
29	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	11,28	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE - SLD

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE																					
Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
1	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	15,23	OK
2	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	15,13	OK
3	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	19,09	OK
4	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,83	OK
5	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,73	OK
6	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,80	OK
7	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,69	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE

Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
8	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,73	OK
9	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,67	OK
10	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,74	OK
11	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,66	OK
12	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,73	OK
13	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,62	OK
14	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,70	OK
15	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,67	OK
16	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,75	OK
17	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,66	OK
18	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,79	OK
19	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/40	9,31	OK
20	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,15	OK
21	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,02	OK
22	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,05	OK
23	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,09	OK
24	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,11	OK
25	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,32	OK
26	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,17	OK
27	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	18,12	OK
28	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	14,99	OK
29	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	11,28	OK

PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE

PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE

Filo N.	Int. cm	Comb.	Q t	Coeff Grupp	Qlim t	Qeser. t	Coeff Sicur	Verifica
3		A1/5	121,183	1,00	93,22	8,99	10,36	OK
5		A1/5	97,867	1,00	75,28	4,47	16,86	OK
7		A1/5	97,867	1,00	75,28	3,21	23,44	OK
9		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,01	37,45	OK
11		A1/5	97,867	1,00	75,28	0,86	87,14	OK
13		A1/8	97,867	1,00	75,28	0,48	156,87	OK
15		A1/5	97,867	1,00	75,28	1,57	47,81	OK
17		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,77	27,14	OK
19		A1/5	97,867	1,00	75,28	4,03	18,66	OK
21		A1/5	97,867	1,00	75,28	5,06	14,86	OK
23		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,52	29,90	OK
25		A1/8	97,867	1,00	75,28	0,99	75,74	OK
27		A1/5	97,867	1,00	75,28	3,99	18,86	OK
44		A1/5	121,183	1,00	93,22	8,31	11,22	OK
46		A1/5	121,183	1,00	93,22	8,21	11,35	OK

PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE

Filo N.	Int. cm	Comb.	Q t	Coeff Grupp	Qlim t	Qeser. t	Coeff Sicur	Verifica
4		A1/5	121,183	1,00	93,22	8,73	10,67	OK
6		A1/5	97,867	1,00	75,28	4,41	17,06	OK
8		A1/5	97,867	1,00	75,28	3,20	23,51	OK
10		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,11	35,62	OK
12		A1/5	97,867	1,00	75,28	1,28	58,59	OK
14		A1/5	97,867	1,00	75,28	1,26	59,76	OK
16		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,07	36,42	OK
18		A1/5	97,867	1,00	75,28	3,15	23,92	OK
20		A1/5	97,867	1,00	75,28	4,35	17,31	OK
22		A1/5	97,867	1,00	75,28	3,74	20,13	OK
24		A1/8	97,867	1,00	75,28	1,46	51,62	OK
26		A1/5	97,867	1,00	75,28	1,67	45,01	OK
39		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,77	27,19	OK
45		A1/5	121,183	1,00	93,22	8,73	10,68	OK

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
3	Rare 1	0,01	0,00
	Rare 2	0,01	0,00
	Rare 3	0,01	0,00
	Rare 4	0,01	0,00
	Rare 5	0,01	0,00
	Rare 6	0,01	0,00
	Rare 7	0,01	0,00
	Rare 8	0,01	0,00
	Freq 1	0,01	0,00
	Freq 2	0,01	0,00
	Freq 3	0,01	0,00
	Freq 4	0,01	0,00
	Perm 1	0,01	0,00
	MAX.	0,01	0,00
7	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,04	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
11	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
15	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
19	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
4	Rare 1	0,01	0,00
	Rare 2	0,01	0,00
	Rare 3	0,01	0,00
	Rare 4	0,01	0,00
	Rare 5	0,01	0,00
	Rare 6	0,01	0,00
	Rare 7	0,01	0,00
	Rare 8	0,01	0,00
	Freq 1	0,01	0,00
	Freq 2	0,01	0,00
	Freq 3	0,01	0,00
	Freq 4	0,01	0,00
	Perm 1	0,01	0,00
	MAX.	0,01	0,00
8	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
12	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
16	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
20	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
5	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,03	0,01
9	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
13	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
17	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
21	Rare 1	0,01	0,01
	Rare 2	0,01	0,01
	Rare 3	0,01	0,01
	Rare 4	0,01	0,01
	Rare 5	0,01	0,00
	Rare 6	0,01	0,01
	Rare 7	0,01	0,01
	Rare 8	0,01	0,00
	Freq 1	0,01	0,00
	Freq 2	0,01	0,00
	Freq 3	0,01	0,00
	Freq 4	0,01	0,00
	Perm 1	0,01	0,00
	MAX.	0,01	0,01

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
6	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
10	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
14	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
18	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
22	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
23	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
24	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
25	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
26	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
27	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
30	Rare 1	0,01	0,01
	Rare 2	0,01	0,01
	Rare 3	0,01	0,01
	Rare 4	0,01	0,01
	Rare 5	0,01	0,01
	Rare 6	0,01	0,01
	Rare 7	0,01	0,01
	Rare 8	0,01	0,01
	Freq 1	0,01	0,01
	Freq 2	0,01	0,01
	Freq 3	0,01	0,01
	Freq 4	0,01	0,01
	Perm 1	0,01	0,01
	MAX.	0,01	0,01
31	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
32	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
33	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
34	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
35	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
36	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
37	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
38	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
39	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
44	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
45	Rare 1	0,01	0,00
	Rare 2	0,01	0,00
	Rare 3	0,01	0,00
	Rare 4	0,01	0,00
	Rare 5	0,01	0,00
	Rare 6	0,01	0,00
	Rare 7	0,01	0,00
	Rare 8	0,01	0,00
	Freq 1	0,01	0,00
	Freq 2	0,01	0,00
	Freq 3	0,01	0,00
	Freq 4	0,01	0,00
	Perm 1	0,01	0,00
	MAX.	0,01	0,00
46	Rare 1	0,01	0,00
	Rare 2	0,01	0,00
	Rare 3	0,01	0,00
	Rare 4	0,01	0,00
	Rare 5	0,01	0,00
	Rare 6	0,01	0,00
	Rare 7	0,01	0,00
	Rare 8	0,01	0,00
	Freq 1	0,01	0,00
	Freq 2	0,01	0,00
	Freq 3	0,01	0,00
	Freq 4	0,01	0,00
	Perm 1	0,01	0,00
	MAX.	0,01	0,00
47	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,76
	7,8	0,75
	7,8	0,72
	7,9	0,67
	8,1	0,60
	8,2	0,52
	8,3	0,45
	8,4	0,38
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,25
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
4	7,7	0,74
	7,8	0,74
	7,8	0,71
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
5	7,7	1,12
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,89
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
6	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
7	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
8	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,22
	7,8	1,21
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,40
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
11	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
12	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
13	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
19	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
14	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
20	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,45
	7,9	0,42
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,67
	7,9	0,62
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,96
	7,8	0,95
	7,8	0,92
	7,9	0,85
	8,1	0,76
	8,2	0,66
	8,3	0,57
	8,4	0,49
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,74
	7,8	0,73
	7,8	0,71
	7,9	0,65
	8,1	0,58
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,48
	7,8	0,48
	7,8	0,46
	7,9	0,42
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,76
	7,8	0,75
	7,8	0,73
	7,9	0,67
	8,1	0,60
	8,2	0,52
	8,3	0,45
	8,4	0,39
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,25
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,74
	7,8	0,74
	7,8	0,71
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,12
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,89
	8,2	0,78
	8,3	0,67
	8,4	0,58
	8,5	0,50
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,23
	7,8	1,23
	7,8	1,18
	7,9	1,10
	8,1	0,98
	8,2	0,86
	8,3	0,74
	8,4	0,64
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
21	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,46
	7,9	0,42
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,13
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
22	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
11	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
23	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
12	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
24	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,37
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
13	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08
19	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08
25	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
14	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
20	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
26	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,64
	8,1	0,58
	8,2	0,50
	8,3	0,44
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,74
	7,8	0,74
	7,8	0,71
	7,9	0,66
	8,1	0,58
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,48
	7,8	0,48
	7,8	0,46
	7,9	0,43
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,72
	7,8	0,71
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,96
	7,8	0,96
	7,8	0,92
	7,9	0,85
	8,1	0,76
	8,2	0,66
	8,3	0,57
	8,4	0,49
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,11
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,77
	7,8	0,76
	7,8	0,73
	7,9	0,68
	8,1	0,61
	8,2	0,53
	8,3	0,45
	8,4	0,39
	8,5	0,33
	8,6	0,29
	8,7	0,25
	8,8	0,22
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,22
	7,8	1,21
	7,8	1,17
	7,9	1,08
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,40
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,76
	7,8	0,75
	7,8	0,73
	7,9	0,67
	8,1	0,60
	8,2	0,52
	8,3	0,45
	8,4	0,39
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,25
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,52
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,11
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
11	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
12	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
13	7,7	1,22
	7,8	1,21
	7,8	1,17
	7,9	1,08
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,40
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
19	7,7	1,22
	7,8	1,21
	7,8	1,17
	7,9	1,08
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,40
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,08

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
14	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
20	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,48
	7,8	0,48
	7,8	0,46
	7,9	0,42
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,21
	8,6	0,19
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,13
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,67
	7,9	0,62
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,37
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,76
	8,2	0,67
	8,3	0,57
	8,4	0,49
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,75
	7,8	0,74
	7,8	0,72
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,52
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,49
	7,8	0,49
	7,8	0,47
	7,9	0,43
	8,1	0,39
	8,2	0,34
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,22
	8,6	0,19
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,13
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,77
	7,8	0,76
	7,8	0,74
	7,9	0,68
	8,1	0,61
	8,2	0,53
	8,3	0,46
	8,4	0,39
	8,5	0,33
	8,6	0,29
	8,7	0,25
	8,8	0,22
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,76
	7,8	0,76
	7,8	0,73
	7,9	0,67
	8,1	0,60
	8,2	0,52
	8,3	0,45
	8,4	0,39
	8,5	0,33
	8,6	0,29
	8,7	0,25
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,12
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,89
	8,2	0,78
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,23
	7,8	1,23
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,86
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
21	7,7	0,48
	7,8	0,48
	7,8	0,46
	7,9	0,43
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,21
	8,6	0,19
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,13
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
22	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
11	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
23	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
12	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
24	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,37
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
13	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08
19	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08
25	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
14	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
20	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
26	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,75
	7,8	0,75
	7,8	0,72
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,52
	8,3	0,45
	8,4	0,38
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,49
	7,8	0,49
	7,8	0,47
	7,9	0,44
	8,1	0,39
	8,2	0,34
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,22
	8,6	0,19
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,13
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,72
	7,8	0,71
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,49
	8,5	0,42
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,74
	7,8	0,73
	7,8	0,71
	7,9	0,65
	8,1	0,58
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,15
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,02
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,15
	7,8	1,14
	7,8	1,10
	7,9	1,02
	8,1	0,91
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,74
	7,8	0,73
	7,8	0,70
	7,9	0,65
	8,1	0,58
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,05
	7,8	1,05
	7,8	1,01
	7,9	0,94
	8,1	0,84
	8,2	0,73
	8,3	0,63
	8,4	0,54
	8,5	0,47
	8,6	0,40
	8,7	0,35
	8,8	0,30
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,21
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,15
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,09
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,06
11	7,7	1,15
	7,8	1,14
	7,8	1,10
	7,9	1,02
	8,1	0,91
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,15
	7,8	1,15
	7,8	1,10
	7,9	1,02
	8,1	0,91
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
12	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
13	7,7	1,15
	7,8	1,14
	7,8	1,10
	7,9	1,02
	8,1	0,91
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
19	7,7	1,15
	7,8	1,14
	7,8	1,10
	7,9	1,02
	8,1	0,91
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
14	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,46
	7,8	0,46
	7,8	0,44
	7,9	0,41
	8,1	0,37
	8,2	0,32
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,69
	7,8	0,68
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,55
	8,2	0,48
	8,3	0,41
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
35	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,64
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
31	0,8	0,15
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,64
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
32	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
33	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
34	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,93
	7,8	0,92
	7,8	0,89
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,48
	7,8	0,48
	7,8	0,46
	7,9	0,42
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,75
	7,8	0,74
	7,8	0,71
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,73
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,12
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,89
	8,2	0,78
	8,3	0,67
	8,4	0,58
	8,5	0,50
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
21	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,45
	7,9	0,42
	8,1	0,37
	8,2	0,33
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
22	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
11	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
23	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
12	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
24	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
13	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08
19	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08
25	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
14	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
20	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
26	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,64
	8,1	0,58
	8,2	0,50
	8,3	0,44
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,73
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,45
	7,9	0,41
	8,1	0,37
	8,2	0,32
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,69
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,95
	7,8	0,94
	7,8	0,91
	7,9	0,84
	8,1	0,75
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,75
	7,8	0,74
	7,8	0,72
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,52
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,23
	7,8	1,23
	7,8	1,18
	7,9	1,10
	8,1	0,98
	8,2	0,86
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,73
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,64
	8,1	0,58
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,12
	7,8	1,12
	7,8	1,08
	7,9	1,00
	8,1	0,89
	8,2	0,78
	8,3	0,67
	8,4	0,58
	8,5	0,50
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
11	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	1,04
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
12	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,24
	7,8	1,23
	7,8	1,19
	7,9	1,10
	8,1	0,98
	8,2	0,86
	8,3	0,74
	8,4	0,64
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
13	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,08
19	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
14	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
20	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,45
	7,9	0,42
	8,1	0,37
	8,2	0,33
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,73
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,65
	8,1	0,58
	8,2	0,50
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,72
	7,8	0,71
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,72
	7,8	0,71
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,95
	7,8	0,95
	7,8	0,91
	7,9	0,84
	8,1	0,75
	8,2	0,66
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,73
	7,8	0,73
	7,8	0,70
	7,9	0,65
	8,1	0,58
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,45
	7,9	0,42
	8,1	0,37
	8,2	0,32
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,67
	7,9	0,62
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,09
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,06
	7,8	1,06
	7,8	1,02
	7,9	0,94
	8,1	0,84
	8,2	0,74
	8,3	0,64
	8,4	0,55
	8,5	0,47
	8,6	0,41
	8,7	0,35
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,21
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,15
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,09
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,98
	7,8	0,98
	7,8	0,94
	7,9	0,87
	8,1	0,78
	8,2	0,68
	8,3	0,59
	8,4	0,51
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,16
	7,8	1,16
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,81
	8,3	0,70
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,39
	8,8	0,34
	8,9	0,30
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,98
	7,8	0,97
	7,8	0,94
	7,9	0,87
	8,1	0,78
	8,2	0,68
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,81
	8,3	0,69
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,34
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
21	7,7	0,44
	7,8	0,44
	7,8	0,43
	7,9	0,40
	8,1	0,35
	8,2	0,31
	8,3	0,27
	8,4	0,23
	8,5	0,20
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,12
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,68
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
22	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
11	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,34
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
23	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
12	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,68
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,87
	8,1	0,77
	8,2	0,68
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
24	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
13	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
19	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,81
	8,3	0,70
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,34
	8,9	0,30
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,16
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
25	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
14	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,68
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,98
	7,8	0,97
	7,8	0,94
	7,9	0,87
	8,1	0,78
	8,2	0,68
	8,3	0,59
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
26	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,69
	7,8	0,69
	7,8	0,67
	7,9	0,62
	8,1	0,55
	8,2	0,48
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
35	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,69
	7,8	0,68
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,44
	7,8	0,44
	7,8	0,42
	7,9	0,39
	8,1	0,35
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,23
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,15
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,90
	7,8	0,89
	7,8	0,86
	7,9	0,79
	8,1	0,71
	8,2	0,62
	8,3	0,53
	8,4	0,46
	8,5	0,39
	8,6	0,34
	8,7	0,29
	8,8	0,25
	8,9	0,22
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,09
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,55
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,64
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,00
	7,8	0,99
	7,8	0,96
	7,9	0,88
	8,1	0,79
	8,2	0,69
	8,3	0,60
	8,4	0,51
	8,5	0,44
	8,6	0,38
	8,7	0,33
	8,8	0,29
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06
11	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,92
	7,8	0,92
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
12	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,09
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
13	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
19	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
14	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,43
	7,8	0,43
	7,8	0,41
	7,9	0,38
	8,1	0,34
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
35	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,58
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,64
	7,8	0,63
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
31	0,8	0,14
	0,9	0,11
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,03
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
32	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
33	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
34	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,86
	7,8	0,86
	7,8	0,82
	7,9	0,76
	8,1	0,68
	8,2	0,59
	8,3	0,51
	8,4	0,44
	8,5	0,38
	8,6	0,32
	8,7	0,28
	8,8	0,24
	8,9	0,22
	9,0	0,19
	9,1	0,17
	9,2	0,15
	9,3	0,14
	9,4	0,12
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,67
	7,8	0,66
	7,8	0,64
	7,9	0,59
	8,1	0,53
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,11
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,44
	7,8	0,44
	7,8	0,42
	7,9	0,39
	8,1	0,35
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,07
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,09
	0,9	0,07
	1,0	0,05
	1,1	0,04
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,70
	7,8	0,69
	7,8	0,67
	7,9	0,62
	8,1	0,55
	8,2	0,48
	8,3	0,41
	8,4	0,36
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,69
	7,8	0,68
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,10
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,94
	7,8	0,94
	7,8	0,90
	7,9	0,84
	8,1	0,75
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,12
	7,8	1,11
	7,9	0,99
	8,1	0,89
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,94
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,75
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,11
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,11
	7,8	1,10
	7,8	1,06
	7,9	0,98
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,66
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
21	7,7	0,44
	7,8	0,44
	7,8	0,42
	7,9	0,39
	8,1	0,35
	8,2	0,31
	8,3	0,26
	8,4	0,23
	8,5	0,20
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,12
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	7,7	0,94
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,74
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,23
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,93
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,74
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,23
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
22	7,7	0,66
	7,8	0,66
	7,8	0,63
	7,9	0,59
	8,1	0,53
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
11	7,7	1,11
	7,8	1,10
	7,8	1,06
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,11
	7,8	1,10
	7,8	1,06
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
23	7,7	0,65
	7,8	0,65
	7,8	0,62
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
12	7,7	0,94
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,74
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,23
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,94
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,74
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
24	7,7	0,65
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
13	7,7	1,11
	7,8	1,10
	7,8	1,06
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,66
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
19	7,7	1,11
	7,8	1,10
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
25	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
14	7,7	0,94
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,74
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,23
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,94
	7,8	0,94
	7,8	0,90
	7,9	0,84
	8,1	0,75
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
26	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,64
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
35	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,09
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,45
	7,8	0,45
	7,8	0,43
	7,9	0,40
	8,1	0,35
	8,2	0,31
	8,3	0,27
	8,4	0,23
	8,5	0,20
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,12
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,15
	0,9	0,11
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,03
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,09
	0,9	0,07
	1,0	0,06
	1,1	0,04
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,66
	7,8	0,66
	7,8	0,63
	7,9	0,59
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,88
	7,8	0,88
	7,8	0,84
	7,9	0,78
	8,1	0,70
	8,2	0,61
	8,3	0,52
	8,4	0,45
	8,5	0,38
	8,6	0,33
	8,7	0,29
	8,8	0,25
	8,9	0,22
	9,0	0,19
	9,1	0,17
	9,2	0,15
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,11
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,69
	7,8	0,69
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,55
	8,2	0,48
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,85
	8,2	0,75
	8,3	0,64
	8,4	0,55
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,69
	7,8	0,68
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,91
	7,8	0,90
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,54
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	0,99
	7,8	0,99
	7,8	0,95
	7,9	0,88
	8,1	0,79
	8,2	0,69
	8,3	0,60
	8,4	0,51
	8,5	0,44
	8,6	0,38
	8,7	0,33
	8,8	0,29
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06
11	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
12	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
13	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,55
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
19	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
14	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,44
	7,8	0,43
	7,8	0,42
	7,9	0,39
	8,1	0,35
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,23
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
35	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,64
	7,8	0,63
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
31	0,8	0,14
	0,9	0,11
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,03
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
32	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
33	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
34	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,87
	7,8	0,86
	7,8	0,83
	7,9	0,77
	8,1	0,69
	8,2	0,60
	8,3	0,52
	8,4	0,44
	8,5	0,38
	8,6	0,33
	8,7	0,28
	8,8	0,25
	8,9	0,22
	9,0	0,19
	9,1	0,17
	9,2	0,15
	9,3	0,14
	9,4	0,12
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,45
	7,8	0,45
	7,8	0,43
	7,9	0,40
	8,1	0,35
	8,2	0,31
	8,3	0,27
	8,4	0,23
	8,5	0,20
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,12
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,09
	0,9	0,07
	1,0	0,05
	1,1	0,04
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,66
	7,8	0,66
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,16
	9,0	0,14
	9,1	0,13
	9,2	0,11
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,00
	7,8	0,99
	7,8	0,96
	7,9	0,89
	8,1	0,79
	8,2	0,69
	8,3	0,60
	8,4	0,51
	8,5	0,44
	8,6	0,38
	8,7	0,33
	8,8	0,29
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,92
	7,8	0,92
	7,8	0,89
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,09
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,42
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
10	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
11	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
12	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
13	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
14	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
15	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
16	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
17	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
18	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
19	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
20	7,7	0,92
	7,8	0,92
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
21	7,7	0,43
	7,8	0,42
	7,8	0,41
	7,9	0,38
	8,1	0,34
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,14
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
22	7,7	0,65
	7,8	0,65
	7,8	0,62
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
23	7,7	0,64
	7,8	0,63
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
24	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
25	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
26	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,59
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
35	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,66
	7,8	0,66
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,16
	9,0	0,14
	9,1	0,13
	9,2	0,11
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,43
	7,8	0,43
	7,8	0,41
	7,9	0,38
	8,1	0,34
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,16
	8,7	0,14
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,07
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,05
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,14
	0,9	0,11
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,03
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,09
	0,9	0,07
	1,0	0,05
	1,1	0,04
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,85
	7,8	0,85
	7,8	0,82
	7,9	0,76
	8,1	0,67
	8,2	0,59
	8,3	0,51
	8,4	0,43
	8,5	0,37
	8,6	0,32
	8,7	0,28
	8,8	0,24
	8,9	0,21
	9,0	0,19
	9,1	0,17
	9,2	0,15
	9,3	0,13
	9,4	0,12
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,09
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,55
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,64
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,00
	7,8	0,99
	7,8	0,96
	7,9	0,88
	8,1	0,79
	8,2	0,69
	8,3	0,60
	8,4	0,51
	8,5	0,44
	8,6	0,38
	8,7	0,33
	8,8	0,29
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06
11	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,92
	7,8	0,92
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
12	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,09
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
13	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
19	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
14	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,43
	7,8	0,43
	7,8	0,41
	7,9	0,38
	8,1	0,34
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
35	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,58
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,64
	7,8	0,63
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
31	0,8	0,14
	0,9	0,11
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,03
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
32	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
33	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
34	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,86
	7,8	0,86
	7,8	0,82
	7,9	0,76
	8,1	0,68
	8,2	0,59
	8,3	0,51
	8,4	0,44
	8,5	0,38
	8,6	0,32
	8,7	0,28
	8,8	0,24
	8,9	0,22
	9,0	0,19
	9,1	0,17
	9,2	0,15
	9,3	0,14
	9,4	0,12
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,67
	7,8	0,66
	7,8	0,64
	7,9	0,59
	8,1	0,53
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,11
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,44
	7,8	0,44
	7,8	0,42
	7,9	0,39
	8,1	0,35
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,07
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,09
	0,9	0,07
	1,0	0,05
	1,1	0,04
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

R E L A Z I O N E D I C A L C O L O

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, le verifiche di resistenza degli elementi e le verifiche di portanza relativi ad una fondazione realizzata su plinti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione sono le "Norme Tecniche per le Costruzioni", D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonche' la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni".

Gli scarichi utilizzati per la verifica delle fondazioni sono calcolati tenendo conto del principio di gerarchia delle resistenze, secondo quanto prevede la norma al punto 7.2.5.

CODIFICA TIPOLOGIE

CODICE	TIPOLOGIA
1	monopalo
2	bipalo
3	triangolare a tre pali
4	triangolare a quattro pali di cui uno centrale
5	rettangolare a quattro pali
6	rettangolare a cinque pali di cui uno centrale
7	pentagonale a cinque pali
8	pentagonale a sei pali di cui uno centrale
9	rettangolare a sei pali
10	esagonale a sei pali
11	esagonale a sette pali di cui uno centrale
12	rettangolare a nove pali
13	rettangolare diretto o su micropali

PALI DI FONDAZIONE

I pali di fondazione collegati alla zattera di fondazione risultano sollecitati, oltre che a sforzo normale e a taglio, anche a momento flettente indotto dal taglio. Tali sollecitazioni sono diverse per i pali nelle varie posizioni, per cui la verifica viene ripetuta tutte le volte che è necessario.

Il taglio agente sul palo si ottiene ripartendo l'azione tagliante e torcente complessiva trasmessa al plinto, che si suppone a comportamento rigido. Circa il momento flettente, il calcolo viene effettuato con il metodo degli elementi finiti, utilizzando il modello di trave su suolo alla Winkler sottoposta ad una forza tagliante ad un estremo. Nel caso di tratto svettante viene aggiunto un tratto di palo non contrastato dall'azione del terreno. Ai fini del calcolo il palo è suddiviso in tronchi per i quali la costante di Winkler varia con la profondità. In mancanza di dati espliciti forniti in input, la costante di Winkler viene ricavata con la seguente espressione (cfr. Bowles Fondazioni pag.649):

$$KW = 40 \cdot (c \cdot Nc + 0.5 \cdot g \cdot 1 \cdot Ng) + 40 \cdot (g \cdot Nq \cdot z)$$

essendo:

c = coesione
g = peso specifico efficace
Nc, Nq, Ng = coefficienti di portanza
z = ascissa della profondità

La verifica dell'armatura del palo viene effettuata con un calcolo a presso-flessione, per tutte le combinazioni di carico previste e per tutti i pali.

CARICO LIMITE ORIZZONTALE DEI PALI DI FONDAZIONE

La resistenza limite per ciascun palo è calcolata in base alle caratteristiche del terreno dei vari strati attraversati dal palo. I calcoli sono eseguiti secondo la teoria di Broms. Con la notazione ^ si intende l'elevazione a potenza e gli angoli vanno espressi in radianti. In generale la pressione resistente lungo il fusto del palo viene calcolata in base alle due seguenti espressioni, valide per condizioni non drenate e drenate. La resistenza complessiva si ricava integrando tale pressione per la lunghezza del palo, tenendo cos∞ conto della presenza di diversi strati. Nei tabulati verrα riportato il valore minimo del carico limite tra condizioni drenata e non drenata. In condizioni non drenate si ha:

$$Pu = 9 * Cu * D$$

Il carico limite si ricava da tale valore della pressione limite, estesa per tutto lo sviluppo del palo con eccezione del tratto iniziale per una lunghezza di 1,5 diametri. In condizioni drenate invece si ha:

$$P = (3 * Kp * g * z + 9 * C) * D$$

Il carico limite si ricava da tale valore della pressione limite, estesa per tutto lo sviluppo del palo. La simbologia usata è la seguente:

D = diametro del palo

Cu = coesione non drenata
C = coesione drenata
Kp = costante di spinta passiva
g = peso specifico del terreno
z = profondità

Tali formule si riferiscono alla portata del singolo palo isolato; nel caso di pali ravvicinati, si considera un coefficiente riduttivo di gruppo, funzione dell'interasse tra i pali rapportato al diametro.

L E G E N D A D E L L E A B B R E V I A Z I O N I

SCARICHI IN FONDAZIONE

Filo	Numero del filo fisso.
Quota	Quota alla quale si trova il plinto.
Condizione di Carico	Descrizione della condizione di carico alla quale si riferiscono gli scarichi.
N	Carico verticale, positivo se rivolto verso il basso.
Mx	Momento flettente con asse vettore parallelo all'asse X del sistema di riferimento globale.
My	Momento flettente con asse vettore parallelo all'asse Y del sistema di riferimento globale.
Tx	Componente lungo la direzione dell'asse X del sistema di riferimento gobale del carico orizzontale.
Ty	Componente lungo la direzione dell'asse X del sistema di riferimento gobale del carico orizzontale.
Mt	Momento con asse vettore parallelo all'asse Z del sistema di riferimento globale.

CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE NEI PALI

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Fila N.	Fila di pali cui si riferiscono le sollecitazioni.
Sez. N.	Numero della sezione del palo presa in esame.
Dist.	Distanza della sezione di calcolo, misurata a partire dalla testa del palo.
Kwin	Costante di Winkler orizzontale del terreno in corrispondenza del concio compreso tra la sezione di verifica e la precedente.
N	Sforzo normale (sforzo parallelo all'asse) agente sul singolo palo, positivo se di compressione.
M	Momento flettente agente sulla sezione del singolo palo.
T	Taglio massimo (sforzo ortogonale all'asse) agente sulla sezione del singolo palo.
Spost.	Spostamento del palo in corrispondenza dell'ascissa considerata (in direzione ortogonale all'asse).
Press.	Pressione di contatto del palo con il terreno in corrispondenza dell'ascissa considerata.

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI E MICROPALI DI FONDAZIONE

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Sez. N.	Numero della sezione del palo in corrispondenza della quale viene effettuata la verifica.
Dist	Distanza della sezione di calcolo misurata a partire dalla testa del palo.
Cmb	Combinazione di carico più gravosa per la verifica dei micropali.
Cmb fle	Combinazione di carico più gravosa per la verifica a presso-flessione.
Fil fle	Fila nella quale la verifica a presso-flessione è più gravosa.

Nsdu	Sforzo normale di calcolo (sforzo parallelo all'asse) agente sul singolo palo utilizzato per la verifica a presso-flessione, positivo se di compressione.
Msdu	Momento flettente di calcolo agente sul singolo palo utilizzato per la verifica a presso-flessione.
Atot	Area complessiva delle armature della sezione uniformemente distribuite sul perimetro.
Nrdu	Sforzo normale associato al momento resistente ultimo agente sul singolo palo utilizzato per la verifica a presso-flessione, positivo se di compressione.
Mrdu	Momento flettente resistente ultimo sul singolo palo.
Cmb tag	Combinazione di carico più gravosa per la verifica a taglio.
Fil tag	Fila nella quale la verifica a taglio è più gravosa.
Vsdu	Taglio massimo di calcolo (sforzo ortogonale all'asse del palo).
Vrdu	Taglio resistente ultimo di calcolo per i micropali.
Vrdu c	Taglio resistente ultimo di calcolo per il meccanismo resistente affidato al calcestruzzo.
Vrdu s	Taglio resistente ultimo di calcolo per il meccanismo resistente affidato alle staffe.
A sta	Area di staffe necessaria nel concio precedente la sezione.
Verifica	Indicazione soddisfacimento delle verifiche di resistenza.

VERIFICHE FESSURAZIONE PALI

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Tipo Comb	Tipo di combinazione di carico.
Cmb fes	Combinazione di carico più gravosa a fessurazione, tra quelle del tipo considerato.
Fil fes	Fila nella quale la verifica a fessurazione è più gravosa.
Sez. fes	Sezione del palo in cui risulta più gravosa la verifica a fessurazione.
N fes	Sforzo normale di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
M fes	Momento flettente di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
Dist.	Distanza media tra le fessure in condizioni di esercizio.
W ese	Ampiezza media delle fessure in condizioni di esercizio.
W max	Ampiezza massima limite tra le fessure.
Verifica	Indicazione soddisfacimento delle verifiche.

VERIFICHE TENSIONI DI ESERCIZIO PALI

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Tipo Comb	Tipo di combinazione di carico.
Cmb σc	Combinazione di carico più gravosa per le tensioni nel calcestruzzo, tra quelle del tipo considerato.
Fil σc	Fila nella quale la verifica della tensione nel calcestruzzo è più gravosa.
Sez. σc	Sezione del palo nella quale la verifica della tensione nel calcestruzzo è più gravosa.
N σc	Sforzo normale di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
M σc	Momento flettente di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
σc	Tensione massima nel calcestruzzo in condizioni di esercizio.
σc max	Tensione massima limite nel calcestruzzo.
Cmb σf	Combinazione di carico più gravosa per le tensioni nell'acciaio, tra quelle del tipo considerato.
Fil σf	Fila nella quale la verifica della tensione nell'acciaio è

più gravosa.
Sez. σf — Sezione del palo nella quale la verifica della tensione nell'acciaio è più gravosa.
N σf — Sforzo normale di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
M σf — Momento flettente di calcolo in corrispondenza della sezione considerata.
σf — Tensione massima nell'acciaio in condizioni di esercizio.
σf max — Tensione massima limite nell'acciaio.
Verifica — Indicazione soddisfacimento delle verifiche.

VERIFICHE PUNZONAMENTO PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE

Filo N. — Filo fisso di riferimento.
Crit N. — Criterio geotecnico di riferimento.
Diam — Diametro dei pali.
Spess — Spessore della zattera di fondazione (lunghezza immersa nel caso di micropali).
S pun — Superficie resistente interessata da una eventuale rottura per punzonamento.
Cmb pun — Combinazione di carico più gravosa a punzonamento.
N punz — Sforzo di punzonamento ortogonale alla zattera di fondazione, valore massimo tra tutti i pali.
Nrdu — Sforzo resistente ultimo di punzonamento.
Asos — Area delle staffe di sospensione necessarie per il punzonamento dei pali (in caso di plinti rettangolari su pali) o area complessiva dei connettori (in caso di micropali).
Verifica — Indicazione soddisfacimento della verifica a punzonamento.

N.B. La verifica a punzonamento dei pali non viene eseguita per i plinti tozzi.

VERIFICHE PORTANZA PALI E MICROPALI

Filo N. — Filo fisso di riferimento.
Crit N. — Criterio geotecnico di riferimento.
Diam — Diametro del palo (o del bulbo in caso di micropali).
Int. — Interasse minimo tra i pali (per alcune tipologie può risultare inferiore al valore assegnato come input).
Cmb ass — Combinazione di carico più gravosa per la verifica alla portanza per carico assiale. Un valore maggiore di 100 indica una combinazione del tipo A2.
Qpun — Carico limite di punta.
Qlat — Carico limite laterale.
C.gr. ass. — Coefficiente di riduzione della portata assiale per pali disposti in gruppo.
Qlim — Carico assiale limite, pari alla somma del carico limite di punta e laterale, moltiplicati per il coefficiente di gruppo e divisi per gli eventuali coefficienti parziali.
QEul — Carico assiale limite di instabilità secondo Eulero. L'assenza del dato indica che non si è eseguito questo tipo di verifica.
Qes — Carico assiale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto, comprensivo di peso proprio del palo e dell'eventuale effetto dell'attrito negativo.
Coef. ass. — Coefficiente di sicurezza per la portanza assiale del palo, pari al rapporto tra il carico limite e la somma tra il carico assiale di esercizio e il peso proprio del palo.
Cmb ort — Combinazione di carico più gravosa per la verifica alla portanza per carico ortogonale.Un valore maggiore di 100 indica una combinazione del tipo A2. La mancanza di questo

dato e di quelli seguenti indica che non si è eseguito questo tipo di verifica.

Qort	Carico ortogonale massimo.
C.gr. ort.	Coefficiente di riduzione della portata ortogonale per pali disposti in gruppo.
Qlimo	Carico ortogonale limite, pari al carico ortogonale massimo moltiplicato per il coefficiente di gruppo.
Qeso	Carico ortogonale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto.
Coef. ort.	Coefficiente di sicurezza per la portanza ortogonale del palo, pari al rapporto tra il carico limite e il carico ortogonale di esercizio.
Verifica	Indicazione soddisfacimento delle verifiche di portanza.
Cmb SLD	Combinazione di carico più gravosa per la verifica allo SLD come richiesto al punto 7.11.5.3.2 delle NTC.
Qmax SLD	Carico assiale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto con azione sismica allo SLD.
Coeff SLD	Coefficiente di sicurezza per verifica di cui al punto, 7.11.5.3.2 delle NTC, pari al rapporto tra il carico limite e il carico assiale massimo agente allo SLD.
Cmb SLE	Combinazione di carico SLE rara più gravosa per il carico massimo di esercizio presente in testa al palo, ai fini delle prove di carico su palo pilota.
Qmax SLE	Carico assiale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto, relativamente alle combinazioni di tipo SLE rare.

DATI GENERALI DI CALCOLO

C R I T E R I D I C A L C O L O P L I N T I		
Copriferro minimo netto delle armature	2,5	cm
Percentuale minima di armatura in zona tesa	0,15	%
Tipo di superficie interna del bicchiere	LISCIA	

C R I T E R I D I C A L C O L O P A L I		
Portanza dei pali calcolata con la teoria di	CDGWin	
Percentuale minima di armatura totale	0,30	%
Fattore di vincolo in testa al palo (0=incastro; 1=cerniera)	0,00	
Copriferro minimo netto delle staffe	2,50	cm

VERIFICHE EFFETTUATE CON IL METODO DEGLI STATI LIMITE ULTIMI

C O E F F I C I E N T I P A R Z I A L I G E O T E C N I C A	T A B E L L A M1	T A B E L L A M2
Tangente Resist. Taglio	1,00	1,25
Peso Specifico	1,00	1,00
Coesione Efficace (c'k)	1,00	1,25
Resist. a taglio NON drenata (cuk)	1,00	1,40

Tipo Approccio	Combinazione Unica: (A1+M1+R3)
Tipo di fondazione	Su Pali Trivellati

	COEFFICIENTE R1	COEFFICIENTE R2	COEFFICIENTE R3
Capacita' Portante			2,30
Scorrimento			1,10
Resist. alla Base			1,35
Resist. Lat. a Compr.			1,15
Resist. Lat. a Traz.			1,25
Carichi Trasversali			1,30

Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali	1,70

CARATTERISTICHE MATERIALI

C A R A T T E R I S T I C H E D E L C E M E N T O A R M A T O					
Classe Calcestruzzo	C25/30		Classe Acciaio	B450C	
Modulo Elastico CLS	314758	kg/cmq	Modulo Elastico Acc	2100000	kg/cmq
Coeff. di Poisson	0,2		Tipo Armatura	POCO SENSIBILI	
Resist.Car. CLS 'fck'	250,0	kg/cmq	Tipo Ambiente	ORDINARIA XC1	
Resist. Calcolo 'fcd'	141,0	kg/cmq	Resist.Car.Acc 'fyk'	4500,0	kg/cmq
Tens. Max. CLS 'rcd'	141,0	kg/cmq	Tens. Rott.Acc 'ftk'	4500,0	kg/cmq
Def.Lim.El. CLS 'eco'	0,20	%	Resist. Calcolo'fyd'	3913,0	kg/cmq
Def.Lim.Ult CLS 'ecu'	0,35	%	Def.Lim.Ult.Acc'eyu'	1,00	%
Fessura Max.Comb.Rare		mm	Sigma CLS Comb.Rare	150,0	kg/cmq
Fessura Max.Comb.Perm	0,3	mm	Sigma CLS Comb.Perm	112,0	kg/cmq
Fessura Max.Comb.Freq	0,4	mm	Sigma Acc Comb.Rare	3600,0	kg/cmq
Peso Spec.CLS Armato	2500	kg/mc	Peso Spec.CLS Magro	2200	kg/mc

C A R A T T E R I S T I C H E M A T E R I A L E D E I P A L I					
Classe Calcestruzzo	C25/30		Classe Acciaio	B450C	
Modulo Elastico CLS	314758	kg/cmq	Modulo Elastico Acc	2100000	kg/cmq
Coeff. di Poisson	0,2		Tipo Armatura	POCO SENSIBILI	
Resist.Car. CLS 'fck'	250,0	kg/cmq	Tipo Ambiente	ORDINARIA XC1	
Resist. Calcolo 'fcd'	141,0	kg/cmq	Resist.Car.Acc 'fyk'	4500,0	kg/cmq
Tens. Max. CLS 'rcd'	141,0	kg/cmq	Tens. Rott.Acc 'ftk'	4500,0	kg/cmq
Def.Lim.El. CLS 'eco'	0,20	%	Resist. Calcolo'fyd'	3913,0	kg/cmq
Def.Lim.Ult CLS 'ecu'	0,35	%	Def.Lim.Ult.Acc'eyu'	1,00	%
Fessura Max.Comb.Rare		mm	Sigma CLS Comb.Rare	150,0	kg/cmq
Fessura Max.Comb.Perm	0,3	mm	Sigma CLS Comb.Perm	112,0	kg/cmq
Fessura Max.Comb.Freq	0,4	mm	Sigma Acc Comb.Rare	3600,0	kg/cmq
Peso Spec.CLS Armato	2500	kg/mc			

SCARICHI SUI PLINTI

S C A R I C H I I N F O N D A Z I O N E

Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
3	0,00	PESO PROPRIO	5241	-145	233	-8	-12	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	672	30	9	0	-4	0
		Var.Neve h<=1000	712	32	9	0	-5	0
		Var.Coperture	336	15	4	0	-2	0
		Corr. Tors. dir. 0	14	3	0	0	-8	0
		Corr. Tors. dir. 90	125	25	-4	3	-70	1
		Carico termico	155	-3	-48	-5951	-633	30
		Sisma direz. grd 0	-914	-100	124	331	259	3
		Sisma direz. grd 90	-784	-161	25	-117	445	9
4	0,00	PESO PROPRIO	5163	155	224	-8	-9	1
		SOVRACCARICO PERMAN.	646	-26	8	0	-4	0
		Var.Neve h<=1000	685	-28	8	0	-4	0
		Var.Coperture	323	-13	4	0	-2	0
		Corr. Tors. dir. 0	-13	3	0	-1	-8	0
		Corr. Tors. dir. 90	-115	25	-3	-13	-70	1
		Carico termico	255	-15	-52	-5755	844	1
		Sisma direz. grd 0	-442	-86	123	354	259	-3
		Sisma direz. grd 90	881	-161	-41	-105	445	8
5	0,00	PESO PROPRIO	8145	-79	20	-4	-2	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1132	-4	6	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	1200	-4	7	0	0	0
		Var.Coperture	566	-2	3	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	-8	1	0	0	-6	0
		Corr. Tors. dir. 90	-69	5	0	2	-51	1
		Carico termico	-51	2	-9	-2967	-188	-30
		Sisma direz. grd 0	299	-27	26	215	204	-2
		Sisma direz. grd 90	519	-41	-5	-76	381	2

SCARICHI SUI PLINTI

S C A R I C H I I N F O N D A Z I O N E								
Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
6	0,00	PESO PROPRIO	7518	45	11	-4	1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1026	-15	4	0	1	0
		Var.Neve h<=1000	1087	-16	5	0	1	0
		Var.Coperture	513	-7	2	0	1	0
		Corr. Tors. dir. 0	-9	1	0	-1	-6	0
		Corr. Tors. dir. 90	-77	10	-1	-8	-51	1
		Carico termico	-59	0	-10	-2836	766	9
		Sisma direz. grd 0	384	-39	26	230	204	-1
		Sisma direz. grd 90	556	-73	-7	-68	380	4
7	0,00	PESO PROPRIO	8772	-59	1	-3	2	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1366	-5	1	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	1448	-5	1	0	0	0
		Var.Coperture	683	-2	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	-6	0	0	0	-4	0
		Corr. Tors. dir. 90	-54	4	1	2	-39	1
		Carico termico	-28	0	-8	-2127	-211	-30
		Sisma direz. grd 0	260	-17	28	215	179	-4
		Sisma direz. grd 90	515	-36	-11	-77	365	-3
8	0,00	PESO PROPRIO	7444	48	-3	-3	5	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1061	-12	-1	0	1	0
		Var.Neve h<=1000	1125	-13	-1	0	1	0
		Var.Coperture	531	-6	0	0	1	0
		Corr. Tors. dir. 0	-6	1	0	-1	-4	0
		Corr. Tors. dir. 90	-55	7	-1	-8	-38	1
		Carico termico	-21	0	-9	-1995	745	-4
		Sisma direz. grd 0	247	-33	29	231	179	-3
		Sisma direz. grd 90	519	-67	-9	-68	364	-3
9	0,00	PESO PROPRIO	8743	-60	0	-2	2	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1365	-4	0	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	1447	-5	0	0	0	0
		Var.Coperture	682	-2	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	-4	0	0	0	-3	0
		Corr. Tors. dir. 90	-33	2	1	2	-24	1
		Carico termico	-35	0	-6	-1322	-211	-23
		Sisma direz. grd 0	206	-15	28	215	147	-4
		Sisma direz. grd 90	465	-34	-10	-77	337	-3
10	0,00	PESO PROPRIO	7418	49	1	-1	5	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1051	-12	0	0	1	0
		Var.Neve h<=1000	1114	-13	0	0	1	0
		Var.Coperture	525	-6	0	0	1	0
		Corr. Tors. dir. 0	-4	1	0	-1	-3	0
		Corr. Tors. dir. 90	-35	5	-1	-8	-24	1
		Carico termico	-29	0	-6	-1190	744	-2
		Sisma direz. grd 0	208	-27	29	231	147	-3
		Sisma direz. grd 90	477	-62	-9	-68	336	-3
11	0,00	PESO PROPRIO	8732	-60	0	-1	2	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1362	-4	0	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	1443	-5	0	0	0	0
		Var.Coperture	681	-2	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	-2	0	0	0	-1	0
		Corr. Tors. dir. 90	-14	1	1	2	-10	1
		Carico termico	-37	0	-2	-536	-209	-20
		Sisma direz. grd 0	162	-12	28	215	115	-4
		Sisma direz. grd 90	428	-31	-10	-77	309	-3
12	0,00	PESO PROPRIO	7418	49	0	0	5	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1051	-12	0	0	1	0
		Var.Neve h<=1000	1114	-13	0	0	1	0
		Var.Coperture	525	-6	0	0	1	0
		Corr. Tors. dir. 0	-2	0	0	-1	-1	0
		Corr. Tors. dir. 90	-14	2	-1	-8	-10	1
		Carico termico	-31	0	-3	-407	746	-2
		Sisma direz. grd 0	164	-21	29	231	115	-3
		Sisma direz. grd 90	438	-57	-9	-68	308	-3

SCARICHI SUI PLINTI

S C A R I C H I I N F O N D A Z I O N E								
Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
13	0,00	PESO PROPRIO	8725	-59	0	0	1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1361	-4	0	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	1442	-4	0	0	0	0
		Var.Coperture	680	-2	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	1	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	6	0	1	2	4	1
		Carico termico	-37	0	1	242	-208	-17
		Sisma direz. grd 0	137	-10	28	215	98	-4
		Sisma direz. grd 90	409	-30	-10	-76	297	-3
14	0,00	PESO PROPRIO	7414	49	0	1	4	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1050	-12	0	0	1	0
		Var.Neve h<=1000	1113	-13	0	0	1	0
		Var.Coperture	525	-6	0	0	1	0
		Corr. Tors. dir. 0	1	0	0	-1	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	6	-1	-1	-8	4	1
		Carico termico	-31	0	0	368	748	-2
		Sisma direz. grd 0	139	-18	29	231	98	-3
		Sisma direz. grd 90	420	-55	-9	-68	296	-3
15	0,00	PESO PROPRIO	8711	-59	-1	1	1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1357	-4	0	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	1439	-4	0	0	0	0
		Var.Coperture	678	-2	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	3	0	0	0	2	0
		Corr. Tors. dir. 90	25	-2	1	2	18	1
		Carico termico	-35	0	4	1028	-206	-15
		Sisma direz. grd 0	120	-9	28	215	87	-4
		Sisma direz. grd 90	397	-29	-11	-76	289	-3
16	0,00	PESO PROPRIO	7405	48	-1	2	4	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1048	-12	0	0	1	0
		Var.Neve h<=1000	1111	-13	0	0	1	0
		Var.Coperture	524	-6	0	0	1	0
		Corr. Tors. dir. 0	3	0	0	-1	2	0
		Corr. Tors. dir. 90	26	-3	-1	-8	18	1
		Carico termico	-29	0	4	1151	749	-3
		Sisma direz. grd 0	123	-16	29	231	86	-3
		Sisma direz. grd 90	407	-53	-9	-67	288	-3
17	0,00	PESO PROPRIO	8725	-59	4	2	0	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1367	-4	1	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	1449	-4	1	0	0	0
		Var.Coperture	683	-2	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	5	0	0	0	4	0
		Corr. Tors. dir. 90	44	-3	1	2	32	1
		Carico termico	-29	0	7	1835	-205	-13
		Sisma direz. grd 0	115	8	28	214	-80	-4
		Sisma direz. grd 90	387	-28	-10	-76	281	-3
18	0,00	PESO PROPRIO	7423	48	3	3	4	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1057	-12	1	0	1	0
		Var.Neve h<=1000	1121	-13	1	0	1	0
		Var.Coperture	528	-6	0	0	1	0
		Corr. Tors. dir. 0	5	-1	0	-1	4	0
		Corr. Tors. dir. 90	46	-6	-1	-8	32	1
		Carico termico	-22	0	6	1955	750	-3
		Sisma direz. grd 0	119	15	29	231	-80	-3
		Sisma direz. grd 90	398	-52	-8	-67	280	-3
19	0,00	PESO PROPRIO	8773	-57	-14	3	-1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1332	-4	-5	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	1412	-4	-6	0	0	0
		Var.Coperture	666	-2	-3	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	7	-1	0	0	5	0
		Corr. Tors. dir. 90	62	-5	0	2	45	1
		Carico termico	-55	0	8	2678	-205	-12
		Sisma direz. grd 0	-213	11	25	214	-105	-4
		Sisma direz. grd 90	405	-28	-10	-76	273	-3

SCARICHI SUI PLINTI

S C A R I C H I I N F O N D A Z I O N E								
Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
20	0,00	PESO PROPRIO	7496	47	-11	4	3	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	1025	-12	-4	0	1	0
		Var.Neve h<=1000	1087	-13	-5	0	1	0
		Var.Coperture	513	-6	-2	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	8	-1	0	-1	5	0
		Corr. Tors. dir. 90	68	-9	-1	-8	45	1
		Carico termico	-49	1	7	2795	750	-3
		Sisma direz. grd 0	-228	21	26	230	-105	-3
		Sisma direz. grd 90	415	-52	-9	-67	272	-4
21	0,00	PESO PROPRIO	3396	-156	90	-4	-3	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	396	-26	-1	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	419	-28	-1	0	0	0
		Var.Coperture	198	-13	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	18	1	0	1	-6	0
		Corr. Tors. dir. 90	161	12	-1	7	-51	1
		Carico termico	80	5	-11	-3312	-635	-60
		Sisma direz. grd 0	-947	-58	49	204	205	-4
		Sisma direz. grd 90	-1248	-91	9	-83	382	-3
22	0,00	PESO PROPRIO	5285	-111	-4	-3	1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	606	-25	2	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	642	-27	2	0	0	0
		Var.Coperture	303	-13	1	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	12	1	0	1	-4	0
		Corr. Tors. dir. 90	112	9	0	7	-39	1
		Carico termico	-23	0	-3	-2402	-659	-28
		Sisma direz. grd 0	-466	-39	17	203	180	-4
		Sisma direz. grd 90	-1059	-82	-8	-83	365	-2
23	0,00	PESO PROPRIO	5170	-114	0	-2	1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	622	-25	0	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	660	-26	0	0	0	0
		Var.Coperture	311	-12	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	8	1	0	1	-3	0
		Corr. Tors. dir. 90	71	5	0	7	-24	1
		Carico termico	-10	1	-2	-1543	-660	-25
		Sisma direz. grd 0	-440	-33	20	203	147	-4
		Sisma direz. grd 90	-986	-75	-7	-83	337	-3
24	0,00	PESO PROPRIO	5192	-113	0	-1	1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	621	-25	0	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	659	-26	0	0	0	0
		Var.Coperture	311	-12	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	3	0	0	1	-1	0
		Corr. Tors. dir. 90	29	2	0	7	-10	1
		Carico termico	-15	1	0	-716	-657	-20
		Sisma direz. grd 0	-339	-26	20	203	115	-4
		Sisma direz. grd 90	-903	-69	-7	-83	310	-3
25	0,00	PESO PROPRIO	5207	-112	0	0	0	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	625	-25	0	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	662	-26	0	0	0	0
		Var.Coperture	312	-12	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	-1	0	0	1	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	-12	-1	0	7	4	1
		Carico termico	-16	1	2	93	-656	-16
		Sisma direz. grd 0	-288	-22	20	202	98	-4
		Sisma direz. grd 90	-865	-66	-7	-83	297	-3
26	0,00	PESO PROPRIO	5218	-111	0	1	0	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	627	-24	0	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	664	-26	0	0	0	0
		Var.Coperture	313	-12	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	-6	0	0	1	2	0
		Corr. Tors. dir. 90	-53	-4	0	7	18	1
		Carico termico	-15	1	4	902	-654	-14
		Sisma direz. grd 0	-254	-19	20	202	87	-4
		Sisma direz. grd 90	-839	-64	-7	-83	289	-3

SCARICHI SUI PLINTI

S C A R I C H I I N F O N D A Z I O N E								
Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
27	0,00	PESO PROPRIO	5365	-108	-3	3	-1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	619	-24	-3	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	656	-25	-3	0	0	0
		Var.Coperture	309	-12	-1	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	-15	-1	0	1	5	0
		Corr. Tors. dir. 90	-136	-10	1	7	45	1
		Carico termico	-29	1	7	2576	-653	-11
		Sisma direz. grd 0	-266	24	18	201	-105	-4
		Sisma direz. grd 90	-785	-62	-5	-83	273	-4
39	0,00	PESO PROPRIO	5243	-111	2	2	-1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	636	-24	1	0	0	0
		Var.Neve h<=1000	674	-26	1	0	0	0
		Var.Coperture	318	-12	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	-11	-1	0	1	4	0
		Corr. Tors. dir. 90	-95	-7	0	7	32	1
		Carico termico	-7	1	6	1724	-653	-12
		Sisma direz. grd 0	238	18	20	202	-81	-4
		Sisma direz. grd 90	-821	-63	-8	-83	282	-3
44	0,00	PESO PROPRIO	6696	-116	-217	7	-8	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	903	-4	-8	0	-2	0
		Var.Neve h<=1000	957	-5	-9	0	-3	0
		Var.Coperture	451	-2	-4	0	-1	0
		Corr. Tors. dir. 0	13	-1	0	0	8	0
		Corr. Tors. dir. 90	116	-11	2	3	75	2
		Carico termico	148	2	43	5521	-331	-30
		Sisma direz. grd 0	510	26	118	329	-172	-8
		Sisma direz. grd 90	480	-53	-41	-116	349	-6
45	0,00	PESO PROPRIO	5115	173	-225	8	-5	-1
		SOVRACCARICO PERMAN.	649	-10	-8	0	-2	0
		Var.Neve h<=1000	688	-10	-8	0	-2	0
		Var.Coperture	324	-5	-4	0	-1	0
		Corr. Tors. dir. 0	10	-2	0	-1	8	0
		Corr. Tors. dir. 90	86	-22	-3	-13	75	1
		Carico termico	166	-4	41	5701	1139	-8
		Sisma direz. grd 0	553	45	124	354	-171	-5
		Sisma direz. grd 90	446	-102	-34	-103	348	-8
46	0,00	PESO PROPRIO	3225	-132	-229	7	-9	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	368	-22	-5	0	-3	0
		Var.Neve h<=1000	390	-23	-6	0	-3	0
		Var.Coperture	184	-11	-3	0	-1	0
		Corr. Tors. dir. 0	-23	-3	0	1	8	0
		Corr. Tors. dir. 90	-207	-24	1	11	75	2
		Carico termico	171	1	37	5371	-1020	-28
		Sisma direz. grd 0	820	51	90	309	-172	-8
		Sisma direz. grd 90	-1118	-110	-38	-128	350	-7

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10789	380	-34	0,00	0,0
		2	105	0,0	10937	374	-34	0,00	0,0
		3	205	1,8	7634	318	-82	0,04	0,0
		4	305	2,2	4032	225	-98	0,01	0,0
		5	405	2,5	131	132	-87	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	55	-66	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	25	-57	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		8	655	12,9	0	-5	-8	0,00	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10594	390	27	0,00	0,0
		2	105	0,0	10741	390	27	0,00	0,0
		3	205	1,8	7438	347	-77	0,05	0,0
		4	305	2,2	3837	254	-102	0,01	0,0
		5	405	2,5	0	154	-96	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	68	-75	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	34	-65	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	-11	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16259	-136	8	0,00	0,0
		2	105	0,0	16353	-134	8	0,00	0,0
		3	185	1,7	14196	-118	32	0,03	0,0
		4	265	2,0	11885	-88	41	0,00	0,0
		5	345	2,3	9422	-56	38	0,01	0,0
		6	425	2,6	6805	-28	30	0,01	0,0
		7	505	2,9	4035	-9	20	0,01	0,0
		8	555	3,2	2227	1	16	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	5	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	14996	32	-8	0,00	0,0
		2	105	0,0	15090	30	-8	0,00	0,0
		3	185	1,7	12933	22	-10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10622	14	-9	0,00	0,0
		5	345	2,3	8159	8	-7	0,00	0,0
		6	425	2,6	5542	3	-5	0,00	0,0
		7	505	2,9	2772	0	-3	0,00	0,0
		8	555	3,2	964	-1	-2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-2	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17911	-105	-7	0,00	0,0
		2	105	0,0	18005	-106	-7	0,00	0,0
		3	185	1,7	15848	-98	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13537	-76	32	0,01	0,0
		5	345	2,3	11074	-50	32	0,01	0,0
		6	425	2,6	8457	-27	26	0,01	0,0
		7	505	2,9	5687	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3879	-1	14	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	14993	-28	-13	0,00	0,0
		2	105	0,0	15088	-25	-13	0,00	0,0
		3	185	1,7	12930	-18	10	0,01	0,0
		4	265	2,0	10619	-12	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8156	-8	6	0,00	0,0
		6	425	2,6	5539	-5	4	0,00	0,0
		7	505	2,9	2770	-3	3	0,00	0,0
		8	555	3,2	961	-2	2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	1	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17865	-106	-5	0,00	0,0
		2	105	0,0	17959	-108	-5	0,00	0,0
		3	185	1,7	15801	-99	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13491	-76	32	0,01	0,0
		5	345	2,3	11027	-50	32	0,01	0,0
		6	425	2,6	8411	-27	26	0,01	0,0
		7	505	2,9	5641	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3832	-1	15	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14921	-28	-12	0,00	0,0
		2	105	0,0	15016	-24	-12	0,00	0,0
		3	185	1,7	12858	-15	-11	0,00	0,0
		4	265	2,0	10548	-8	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8084	-3	5	0,00	0,0
		6	425	2,6	5467	-2	3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2698	-2	1	0,00	0,0
		8	555	3,2	889	-2	1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-2	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17839	-105	-4	0,00	0,0
		2	105	0,0	17933	-106	-4	0,00	0,0
		3	185	1,7	15776	-97	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13465	-75	32	0,01	0,0
		5	345	2,3	11002	-49	31	0,01	0,0
		6	425	2,6	8385	-26	25	0,01	0,0
		7	505	2,9	5616	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3807	-1	14	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14923	-28	-11	0,00	0,0
		2	105	0,0	15017	-25	-11	0,00	0,0
		3	185	1,7	12860	-16	-10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10549	-8	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8086	-3	5	0,00	0,0
		6	425	2,6	5469	-1	3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2700	-2	1	0,00	0,0
		8	555	3,2	891	-2	1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17824	-104	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	17919	-104	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	15761	-95	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13451	-73	32	0,00	0,0
		5	345	2,3	10987	-47	31	0,01	0,0
		6	425	2,6	8370	-25	25	0,01	0,0
		7	505	2,9	5601	-9	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3792	-1	14	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14914	28	11	0,00	0,0
		2	105	0,0	15009	25	11	0,00	0,0
		3	185	1,7	12851	17	10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10541	9	-8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8077	4	-6	0,00	0,0
		6	425	2,6	5460	1	-3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2691	1	-1	0,00	0,0
		8	555	3,2	882	2	-1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17793	-102	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	17888	-103	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	15730	-93	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13420	-71	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	10956	-46	30	0,01	0,0
		6	425	2,6	8339	-24	24	0,01	0,0
		7	505	2,9	5570	-8	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3761	-1	13	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14894	29	10	0,00	0,0
		2	105	0,0	14988	26	10	0,00	0,0
		3	185	1,7	12831	18	10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10520	11	-8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8057	5	-6	0,00	0,0
		6	425	2,6	5440	2	-4	0,00	0,0
		7	505	2,9	2670	1	-2	0,00	0,0
		8	555	3,2	862	2	-1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17844	-102	-4	0,00	0,0
		2	105	0,0	17938	-102	-4	0,00	0,0
		3	185	1,7	15781	-93	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13470	-71	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	11007	-46	30	0,01	0,0
		6	425	2,6	8390	-24	24	0,01	0,0
		7	505	2,9	5621	-8	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3812	-1	13	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14950	31	10	0,00	0,0
		2	105	0,0	15044	29	10	0,00	0,0
		3	185	1,7	12886	23	-10	0,01	0,0
		4	265	2,0	10576	16	-9	0,00	0,0
		5	345	2,3	8112	10	-7	0,00	0,0
		6	425	2,6	5496	5	-5	0,00	0,0
		7	505	2,9	2726	2	-4	0,00	0,0
		8	555	3,2	917	2	-3	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-1	-1	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17811	-102	6	0,00	0,0
		2	105	0,0	17905	-102	6	0,00	0,0
		3	185	1,7	15748	-90	24	0,02	0,0
		4	265	2,0	13437	-67	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	10973	-43	29	0,01	0,0
		6	425	2,6	8357	-22	23	0,01	0,0
		7	505	2,9	5587	-7	16	0,01	0,0
		8	555	3,2	3778	-1	12	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	14961	-38	9	0,00	0,0
		2	105	0,0	15056	-35	9	0,00	0,0
		3	185	1,7	12898	-26	12	0,00	0,0
		4	265	2,0	10588	-17	11	0,00	0,0
		5	345	2,3	8124	-9	9	0,00	0,0
		6	425	2,6	5507	-3	6	0,00	0,0
		7	505	2,9	2738	0	3	0,00	0,0
		8	555	3,2	929	2	2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	2	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-2	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6894	-336	7	0,00	0,0
		2	105	0,0	6988	-334	7	0,00	0,0
		3	185	1,7	4830	-297	77	0,08	0,0
		4	265	2,0	2520	-223	102	0,01	0,0
		5	345	2,3	56	-142	96	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-73	75	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-23	52	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	40	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	13	-2	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	5	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10367	-246	-5	0,00	0,0
		2	105	0,0	10462	-246	-5	0,00	0,0
		3	185	1,7	8304	-223	53	0,06	0,0
		4	265	2,0	5994	-169	75	0,01	0,0
		5	345	2,3	3530	-110	72	0,01	0,0
		6	425	2,6	913	-58	57	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-19	40	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	31	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10245	-248	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	10339	-249	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	8182	-225	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5871	-171	75	0,01	0,0
		5	345	2,3	3408	-110	73	0,01	0,0
		6	425	2,6	791	-58	58	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-19	40	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	32	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10275	-245	-2	0,00	0,0
		2	105	0,0	10369	-246	-2	0,00	0,0
		3	185	1,7	8211	-222	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5901	-168	75	0,01	0,0
		5	345	2,3	3437	-109	72	0,01	0,0
		6	425	2,6	821	-57	57	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-19	40	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	31	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10308	-243	-1	0,00	0,0
		2	105	0,0	10402	-243	-1	0,00	0,0
		3	185	1,7	8245	-219	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5934	-166	74	0,01	0,0
		5	345	2,3	3471	-107	71	0,01	0,0
		6	425	2,6	854	-56	56	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	39	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	31	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10331	-241	2	0,00	0,0
		2	105	0,0	10425	-241	2	0,00	0,0
		3	185	1,7	8267	-216	53	0,06	0,0
		4	265	2,0	5957	-164	73	0,01	0,0
		5	345	2,3	3493	-105	70	0,01	0,0
		6	425	2,6	877	-55	55	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	39	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	30	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10528	-233	6	0,00	0,0
		2	105	0,0	10622	-232	6	0,00	0,0
		3	185	1,7	8464	-207	53	0,05	0,0
		4	265	2,0	6154	-155	71	0,01	0,0
		5	345	2,3	3690	-99	67	0,01	0,0
		6	425	2,6	1074	-52	52	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-16	36	0,01	0,0
		8	555	3,2	0	-1	28	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10396	-240	3	0,00	0,0
		2	105	0,0	10491	-240	3	0,00	0,0
		3	185	1,7	8333	-215	53	0,06	0,0
		4	265	2,0	6023	-162	73	0,01	0,0
		5	345	2,3	3559	-104	69	0,01	0,0
		6	425	2,6	943	-54	55	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	38	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	30	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13675	-382	22	0,00	0,0
		2	105	0,0	13822	-377	22	0,00	0,0
		3	205	1,8	10519	-322	81	0,04	0,0
		4	305	2,2	6917	-228	99	0,00	0,0
		5	405	2,5	3017	-133	88	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-56	67	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-25	57	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	6	0,00	0,0
		9	755	15,6	0	0	-4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10531	426	17	0,00	0,0
		2	105	0,0	10678	425	17	0,00	0,0
		3	205	1,8	7375	375	-84	0,05	0,0
		4	305	2,2	3774	273	-111	0,01	0,0
		5	405	2,5	0	164	-103	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	72	-81	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	34	-70	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	3	-11	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6839	-432	23	0,00	0,0
		2	105	0,0	6986	-426	23	0,00	0,0
		3	205	1,8	3683	-365	91	0,04	0,0
		4	305	2,2	81	-259	112	0,00	0,0
		5	405	2,5	0	-152	100	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-63	76	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-28	65	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	7	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	-5	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10820	380	-34	0,00	0,0
		2	105	0,0	10967	374	-34	0,00	0,0
		3	205	1,8	7664	318	-82	0,04	0,0
		4	305	2,2	4062	226	-98	0,01	0,0
		5	405	2,5	162	132	-87	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	55	-66	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	25	-57	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-5	-8	0,00	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10623	390	27	0,00	0,0
		2	105	0,0	10771	390	27	0,00	0,0
		3	205	1,8	7468	347	-77	0,05	0,0
		4	305	2,2	3866	254	-102	0,01	0,0
		5	405	2,5	0	154	-96	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	68	-75	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	34	-65	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	-11	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16310	-136	8	0,00	0,0
		2	105	0,0	16405	-135	8	0,00	0,0
		3	185	1,7	14247	-118	32	0,03	0,0
		4	265	2,0	11937	-88	41	0,00	0,0
		5	345	2,3	9473	-56	38	0,01	0,0
		6	425	2,6	6856	-28	30	0,01	0,0
		7	505	2,9	4087	-9	20	0,01	0,0
		8	555	3,2	2278	1	16	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	5	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	15042	32	-8	0,00	0,0
		2	105	0,0	15137	29	-8	0,00	0,0
		3	185	1,7	12979	22	-10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10669	14	-9	0,00	0,0
		5	345	2,3	8205	8	-7	0,00	0,0
		6	425	2,6	5589	3	-5	0,00	0,0
		7	505	2,9	2819	0	-3	0,00	0,0
		8	555	3,2	1010	-1	-2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-2	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17973	-105	-7	0,00	0,0
		2	105	0,0	18067	-107	-7	0,00	0,0
		3	185	1,7	15910	-98	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13599	-76	32	0,01	0,0
		5	345	2,3	11135	-50	32	0,01	0,0
		6	425	2,6	8519	-27	26	0,01	0,0
		7	505	2,9	5749	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3941	-1	14	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	1	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	15041	-27	-13	0,00	0,0
		2	105	0,0	15136	-25	-13	0,00	0,0
		3	185	1,7	12978	-18	10	0,01	0,0
		4	265	2,0	10668	-12	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8204	-8	6	0,00	0,0
		6	425	2,6	5587	-5	4	0,00	0,0
		7	505	2,9	2818	-3	3	0,00	0,0
		8	555	3,2	1009	-2	2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17926	-107	-5	0,00	0,0
		2	105	0,0	18021	-108	-5	0,00	0,0
		3	185	1,7	15863	-99	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13553	-77	33	0,01	0,0
		5	345	2,3	11089	-50	32	0,01	0,0
		6	425	2,6	8473	-27	26	0,01	0,0
		7	505	2,9	5703	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3894	-1	15	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14969	-27	-12	0,00	0,0
		2	105	0,0	15063	-24	-12	0,00	0,0
		3	185	1,7	12906	-15	-11	0,00	0,0
		4	265	2,0	10595	-8	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8132	-3	5	0,00	0,0
		6	425	2,6	5515	-2	3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2745	-2	1	0,00	0,0
		8	555	3,2	937	-2	1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-2	1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17901	-105	-4	0,00	0,0
		2	105	0,0	17995	-106	-4	0,00	0,0
		3	185	1,7	15838	-97	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13527	-75	32	0,01	0,0
		5	345	2,3	11063	-49	31	0,01	0,0
		6	425	2,6	8447	-26	25	0,01	0,0
		7	505	2,9	5677	-9	18	0,01	0,0
		8	555	3,2	3868	-1	14	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14971	-27	-11	0,00	0,0
		2	105	0,0	15065	-24	-11	0,00	0,0
		3	185	1,7	12908	-15	-10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10597	-8	8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8133	-3	5	0,00	0,0
		6	425	2,6	5517	-1	3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2747	-2	1	0,00	0,0
		8	555	3,2	938	-2	0	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	1	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	0	-1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17886	-104	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	17980	-105	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	15823	-95	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13512	-73	32	0,00	0,0
		5	345	2,3	11049	-48	31	0,01	0,0
		6	425	2,6	8432	-25	25	0,01	0,0
		7	505	2,9	5662	-9	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3854	-1	14	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	2	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14962	28	11	0,00	0,0
		2	105	0,0	15056	25	11	0,00	0,0
		3	185	1,7	12899	16	10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10588	9	-8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8125	4	-5	0,00	0,0
		6	425	2,6	5508	1	-3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2738	1	-1	0,00	0,0
		8	555	3,2	930	2	-1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17855	-102	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	17949	-103	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	15792	-94	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13481	-71	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	11017	-46	30	0,01	0,0
		6	425	2,6	8401	-25	24	0,01	0,0
		7	505	2,9	5631	-8	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3822	-1	13	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14942	28	10	0,00	0,0
		2	105	0,0	15036	25	10	0,00	0,0
		3	185	1,7	12878	17	10	0,00	0,0
		4	265	2,0	10568	10	-8	0,00	0,0
		5	345	2,3	8104	5	-6	0,00	0,0
		6	425	2,6	5488	2	-3	0,00	0,0
		7	505	2,9	2718	1	-2	0,00	0,0
		8	555	3,2	909	2	-1	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17906	-102	-4	0,00	0,0
		2	105	0,0	18000	-102	-4	0,00	0,0
		3	185	1,7	15843	-93	22	0,03	0,0
		4	265	2,0	13532	-71	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	11069	-46	30	0,01	0,0
		6	425	2,6	8452	-24	24	0,01	0,0
		7	505	2,9	5682	-8	17	0,01	0,0
		8	555	3,2	3874	-1	13	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14997	30	10	0,00	0,0
		2	105	0,0	15092	28	10	0,00	0,0
		3	185	1,7	12934	22	-10	0,01	0,0
		4	265	2,0	10624	15	-9	0,00	0,0
		5	345	2,3	8160	10	-7	0,00	0,0
		6	425	2,6	5543	5	-5	0,00	0,0
		7	505	2,9	2774	2	-3	0,00	0,0
		8	555	3,2	965	2	-3	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	-1	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	0	1	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17871	-103	6	0,00	0,0
		2	105	0,0	17965	-102	6	0,00	0,0
		3	185	1,7	15808	-90	24	0,02	0,0
		4	265	2,0	13497	-67	31	0,00	0,0
		5	345	2,3	11034	-43	29	0,01	0,0
		6	425	2,6	8417	-22	23	0,01	0,0
		7	505	2,9	5647	-7	16	0,01	0,0
		8	555	3,2	3839	-1	12	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	4	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-4	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	15008	-38	9	0,00	0,0
		2	105	0,0	15102	-35	9	0,00	0,0
		3	185	1,7	12944	-26	12	0,00	0,0
		4	265	2,0	10634	-17	11	0,00	0,0
		5	345	2,3	8170	-9	9	0,00	0,0
		6	425	2,6	5554	-3	6	0,00	0,0
		7	505	2,9	2784	0	3	0,00	0,0
		8	555	3,2	975	2	2	0,00	0,0
		9	635	12,4	0	2	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	1	-2	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6912	-337	7	0,00	0,0
		2	105	0,0	7006	-335	7	0,00	0,0
		3	185	1,7	4848	-298	77	0,08	0,0
		4	265	2,0	2538	-223	102	0,01	0,0
		5	345	2,3	74	-143	96	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-74	75	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-23	52	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	41	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	13	-2	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	5	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10395	-247	-5	0,00	0,0
		2	105	0,0	10489	-248	-5	0,00	0,0
		3	185	1,7	8332	-224	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	6021	-170	75	0,01	0,0
		5	345	2,3	3558	-110	72	0,01	0,0
		6	425	2,6	941	-58	57	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-19	40	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	32	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10273	-249	-3	0,00	0,0
		2	105	0,0	10368	-250	-3	0,00	0,0
		3	185	1,7	8210	-226	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5900	-171	76	0,01	0,0
		5	345	2,3	3436	-111	73	0,01	0,0
		6	425	2,6	819	-58	58	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-19	41	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	32	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	10	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10303	-246	-2	0,00	0,0
		2	105	0,0	10397	-247	-2	0,00	0,0
		3	185	1,7	8240	-223	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5929	-169	75	0,01	0,0
		5	345	2,3	3466	-109	72	0,01	0,0
		6	425	2,6	849	-57	57	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-19	40	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	31	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10336	-244	-1	0,00	0,0
		2	105	0,0	10430	-245	-1	0,00	0,0
		3	185	1,7	8273	-220	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5962	-167	74	0,01	0,0
		5	345	2,3	3499	-107	71	0,01	0,0
		6	425	2,6	882	-56	56	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	39	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	31	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	4	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10359	-242	2	0,00	0,0
		2	105	0,0	10453	-242	2	0,00	0,0
		3	185	1,7	8296	-217	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	5985	-164	73	0,01	0,0
		5	345	2,3	3522	-106	70	0,01	0,0
		6	425	2,6	905	-55	55	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	39	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	30	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10556	-234	6	0,00	0,0
		2	105	0,0	10650	-233	6	0,00	0,0
		3	185	1,7	8492	-208	53	0,05	0,0
		4	265	2,0	6182	-156	71	0,01	0,0
		5	345	2,3	3718	-100	67	0,01	0,0
		6	425	2,6	1102	-52	53	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-16	37	0,01	0,0
		8	555	3,2	0	-1	28	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10425	-241	3	0,00	0,0
		2	105	0,0	10520	-241	3	0,00	0,0
		3	185	1,7	8362	-216	54	0,06	0,0
		4	265	2,0	6051	-163	73	0,01	0,0
		5	345	2,3	3588	-105	70	0,01	0,0
		6	425	2,6	971	-55	55	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-18	38	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-1	30	0,01	0,0
		9	635	12,4	0	9	-1	0,00	0,0
		10	715	15,2	0	3	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13715	-383	22	0,00	0,0
		2	105	0,0	13863	-377	22	0,00	0,0
		3	205	1,8	10560	-322	81	0,04	0,0
		4	305	2,2	6958	-229	99	0,00	0,0
		5	405	2,5	3057	-133	89	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	-56	67	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-25	57	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	6	0,00	0,0
		9	755	15,6	0	0	-4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10560	426	17	0,00	0,0
		2	105	0,0	10708	425	17	0,00	0,0
		3	205	1,8	7405	375	-84	0,05	0,0
		4	305	2,2	3803	273	-111	0,01	0,0
		5	405	2,5	0	164	-103	0,01	0,0
		6	505	2,9	0	72	-81	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	34	-70	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	3	-11	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	4	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6855	-433	23	0,00	0,0
		2	105	0,0	7002	-427	23	0,00	0,0
		3	205	1,8	3700	-365	92	0,04	0,0
		4	305	2,2	98	-260	112	0,00	0,0
		5	405	2,5	0	-152	100	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-63	77	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-28	65	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	4	7	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	0	-5	0,00	0,0
		10	775	15,6	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10929	-3709	-5402	0,00	0,0
		2	105	0,0	11076	-5329	-5402	0,00	0,0
		3	205	1,8	7773	-8422	-1197	3,40	0,6
		4	305	2,2	4171	-8175	1343	1,46	0,3
		5	405	2,5	271	-6180	2416	0,36	0,1
		6	505	2,9	0	-3647	2537	0,11	0,0
		7	555	3,2	0	-2407	2415	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-614	1184	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	129	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10824	-3604	-5244	0,00	0,0
		2	105	0,0	10971	-5177	-5244	0,00	0,0
		3	205	1,8	7668	-8177	-1161	3,30	0,6
		4	305	2,2	4067	-7937	1304	1,42	0,3
		5	405	2,5	166	-5999	2346	0,35	0,1
		6	505	2,9	0	-3540	2463	0,11	0,0
		7	555	3,2	0	-2336	2345	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-596	1149	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	125	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16213	-1968	2683	0,00	0,0
		2	105	0,0	16308	2771	2683	0,00	0,0
		3	185	1,7	14150	3990	569	2,79	0,5
		4	265	2,0	11839	3868	-705	1,24	0,3
		5	345	2,3	9376	3040	-1250	0,32	0,1
		6	425	2,6	6759	1994	-1303	0,12	0,0
		7	505	2,9	3990	1020	-1115	0,24	0,1
		8	555	3,2	2181	500	-969	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	24	-284	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	-32	-61	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	14943	-1961	-2651	0,00	0,0
		2	105	0,0	15037	-2757	-2651	0,00	0,0
		3	185	1,7	12879	-3960	-557	2,76	0,5
		4	265	2,0	10569	-3835	702	1,23	0,2
		5	345	2,3	8105	-3013	1241	0,31	0,1
		6	425	2,6	5489	-1975	1292	0,12	0,0
		7	505	2,9	2719	-1010	1105	0,24	0,1
		8	555	3,2	910	-494	960	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	-23	280	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	32	-61	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17886	1445	1929	0,00	0,0
		2	105	0,0	17980	2023	1929	0,00	0,0
		3	185	1,7	15822	2896	402	2,01	0,3
		4	265	2,0	13512	2801	-516	0,90	0,2
		5	345	2,3	11048	2199	-908	0,23	0,1
		6	425	2,6	8432	1441	-944	0,09	0,0
		7	505	2,9	5662	736	-806	0,17	0,1
		8	555	3,2	3853	360	-700	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	17	-204	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	14974	-1445	-1925	0,00	0,0
		2	105	0,0	15068	-2022	-1925	0,00	0,0
		3	185	1,7	12911	-2894	-400	2,01	0,3
		4	265	2,0	10600	-2799	516	0,89	0,2
		5	345	2,3	8137	-2196	907	0,22	0,1
		6	425	2,6	5520	-1439	943	0,09	0,0
		7	505	2,9	2751	-735	806	0,17	0,1
		8	555	3,2	942	-359	699	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	-16	204	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	23	-45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17834	901	1207	0,00	0,0
		2	105	0,0	17928	1262	1207	0,00	0,0
		3	185	1,7	15770	1808	254	1,26	0,2
		4	265	2,0	13460	1750	-322	0,56	0,1
		5	345	2,3	10996	1374	-567	0,14	0,0
		6	425	2,6	8380	900	-589	0,06	0,0
		7	505	2,9	5610	460	-504	0,11	0,0
		8	555	3,2	3801	225	-438	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	11	-128	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-15	28	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14896	-938	-1272	0,00	0,0
		2	105	0,0	14990	-1320	-1272	0,00	0,0
		3	185	1,7	12832	-1897	-268	1,32	0,2
		4	265	2,0	10522	-1838	336	0,59	0,1
		5	345	2,3	8058	-1444	595	0,15	0,0
		6	425	2,6	5442	-947	619	0,06	0,0
		7	505	2,9	2672	-484	530	0,11	0,0
		8	555	3,2	863	-237	460	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-11	135	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17806	367	518	0,00	0,0
		2	105	0,0	17900	519	518	0,00	0,0
		3	185	1,7	15742	753	117	0,53	0,1
		4	265	2,0	13432	733	-132	0,24	0,0
		5	345	2,3	10968	578	-236	0,06	0,0
		6	425	2,6	8352	380	-247	0,02	0,0
		7	505	2,9	5582	195	-212	0,04	0,0
		8	555	3,2	3773	97	-184	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	7	-55	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-6	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14895	-551	-775	0,00	0,0
		2	105	0,0	14989	-784	-775	0,00	0,0
		3	185	1,7	12832	-1138	-168	0,80	0,1
		4	265	2,0	10521	-1107	199	0,36	0,1
		5	345	2,3	8058	-871	357	0,09	0,0
		6	425	2,6	5441	-573	373	0,03	0,0
		7	505	2,9	2671	-294	320	0,07	0,0
		8	555	3,2	863	-144	278	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	-8	82	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	9	-17	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17791	169	286	0,00	0,0
		2	105	0,0	17885	248	286	0,00	0,0
		3	185	1,7	15728	378	76	0,28	0,0
		4	265	2,0	13417	375	-62	0,13	0,0
		5	345	2,3	10953	299	-118	0,04	0,0
		6	425	2,6	8337	200	-126	0,01	0,0
		7	505	2,9	5567	104	-110	0,02	0,0
		8	555	3,2	3758	53	-96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	6	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-3	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14886	538	760	0,00	0,0
		2	105	0,0	14980	766	760	0,00	0,0
		3	185	1,7	12823	1114	165	0,79	0,1
		4	265	2,0	10512	1083	-194	0,35	0,1
		5	345	2,3	8049	853	-349	0,09	0,0
		6	425	2,6	5432	561	-365	0,03	0,0
		7	505	2,9	2662	288	-313	0,07	0,0
		8	555	3,2	854	142	-272	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	8	-81	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	-9	17	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17762	699	945	0,00	0,0
		2	105	0,0	17856	980	945	0,00	0,0
		3	185	1,7	15698	1408	201	0,98	0,2
		4	265	2,0	13388	1364	-250	0,44	0,1
		5	345	2,3	10924	1072	-441	0,11	0,0
		6	425	2,6	8308	703	-459	0,04	0,0
		7	505	2,9	5538	360	-393	0,08	0,0
		8	555	3,2	3729	176	-342	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	9	-100	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	-11	22	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14868	915	1243	0,00	0,0
		2	105	0,0	14962	1288	1243	0,00	0,0
		3	185	1,7	12805	1853	262	1,29	0,2
		4	265	2,0	10494	1796	-328	0,58	0,1
		5	345	2,3	8030	1411	-581	0,15	0,0
		6	425	2,6	5414	925	-605	0,06	0,0
		7	505	2,9	2644	473	-517	0,11	0,0
		8	555	3,2	836	232	-450	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	11	-132	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-15	29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17818	1256	1665	0,00	0,0
		2	105	0,0	17912	1755	1665	0,00	0,0
		3	185	1,7	15755	2508	346	1,74	0,3
		4	265	2,0	13444	2425	-448	0,77	0,2
		5	345	2,3	10981	1902	-786	0,19	0,0
		6	425	2,6	8364	1246	-817	0,08	0,0
		7	505	2,9	5594	636	-698	0,15	0,0
		8	555	3,2	3786	311	-606	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	14	-176	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	-20	40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14929	1418	1892	0,00	0,0
		2	105	0,0	15024	1986	1892	0,00	0,0
		3	185	1,7	12866	2843	393	1,97	0,3
		4	265	2,0	10556	2750	-507	0,88	0,2
		5	345	2,3	8092	2158	-891	0,22	0,1
		6	425	2,6	5475	1414	-926	0,09	0,0
		7	505	2,9	2706	722	-791	0,17	0,0
		8	555	3,2	897	353	-687	0,15	0,0
		9	635	12,4	0	16	-200	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17761	1782	2423	0,00	0,0
		2	105	0,0	17856	2508	2423	0,00	0,0
		3	185	1,7	15698	3609	512	2,52	0,4
		4	265	2,0	13388	3497	-639	1,12	0,2
		5	345	2,3	10924	2748	-1131	0,28	0,1
		6	425	2,6	8307	1803	-1178	0,11	0,0
		7	505	2,9	5538	922	-1008	0,22	0,1
		8	555	3,2	3729	452	-876	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	22	-256	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	-29	56	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	14917	1929	2613	0,00	0,0
		2	105	0,0	15011	2713	2613	0,00	0,0
		3	185	1,7	12854	3899	550	2,72	0,5
		4	265	2,0	10543	3777	-691	1,21	0,2
		5	345	2,3	8080	2967	-1222	0,31	0,1
		6	425	2,6	5463	1946	-1272	0,12	0,0
		7	505	2,9	2693	995	-1088	0,23	0,1
		8	555	3,2	885	487	-945	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	23	-276	0,12	0,1
		10	715	15,2	0	-31	60	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6966	2120	3042	0,00	0,0
		2	105	0,0	7060	3027	3042	0,00	0,0
		3	185	1,7	4903	4417	674	3,13	0,5
		4	265	2,0	2592	4304	-765	1,41	0,3
		5	345	2,3	129	3393	-1383	0,37	0,1
		6	425	2,6	0	2233	-1449	0,13	0,0
		7	505	2,9	0	1148	-1245	0,26	0,1
		8	555	3,2	0	566	-1083	0,24	0,1
		9	635	12,4	0	34	-322	0,14	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-35	66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10347	1640	2245	0,00	0,0
		2	105	0,0	10441	2308	2245	0,00	0,0
		3	185	1,7	8284	3326	483	2,33	0,4
		4	265	2,0	5973	3226	-588	1,04	0,2
		5	345	2,3	3510	2537	-1042	0,27	0,1
		6	425	2,6	893	1665	-1087	0,10	0,0
		7	505	2,9	0	852	-930	0,20	0,1
		8	555	3,2	0	418	-809	0,18	0,1
		9	635	12,4	0	23	-238	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	-27	51	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10236	1065	1511	0,00	0,0
		2	105	0,0	10330	1511	1511	0,00	0,0
		3	185	1,7	8173	2197	338	1,56	0,3
		4	265	2,0	5862	2139	-383	0,70	0,1
		5	345	2,3	3399	1686	-688	0,18	0,0
		6	425	2,6	782	1110	-720	0,07	0,0
		7	505	2,9	0	570	-619	0,13	0,0
		8	555	3,2	0	281	-538	0,12	0,0
		9	635	12,4	0	18	-160	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	-17	33	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10261	523	875	0,00	0,0
		2	105	0,0	10356	775	875	0,00	0,0
		3	185	1,7	8198	1178	222	0,87	0,2
		4	265	2,0	5887	1166	-192	0,40	0,1
		5	345	2,3	3424	929	-368	0,11	0,0
		6	425	2,6	807	618	-393	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	322	-341	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	163	-298	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	15	-93	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	-9	16	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10293	211	596	0,00	0,0
		2	105	0,0	10388	388	596	0,00	0,0
		3	185	1,7	8230	681	177	0,56	0,1
		4	265	2,0	5920	704	-88	0,27	0,1
		5	345	2,3	3456	575	-211	0,08	0,0
		6	425	2,6	839	391	-237	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	210	-211	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	110	-186	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	14	-64	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-4	5	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10317	645	1004	0,00	0,0
		2	105	0,0	10412	937	1004	0,00	0,0
		3	185	1,7	8254	1396	243	1,02	0,2
		4	265	2,0	5943	1372	-235	0,46	0,1
		5	345	2,3	3480	1089	-437	0,13	0,0
		6	425	2,6	863	720	-462	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	373	-399	0,08	0,0
		8	555	3,2	0	187	-348	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	16	-107	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-11	20	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10501	1749	2397	0,00	0,0
		2	105	0,0	10596	2464	2397	0,00	0,0
		3	185	1,7	8438	3552	514	2,49	0,4
		4	265	2,0	6128	3445	-627	1,11	0,2
		5	345	2,3	3664	2709	-1113	0,28	0,1
		6	425	2,6	1047	1778	-1160	0,11	0,0
		7	505	2,9	0	910	-994	0,21	0,1
		8	555	3,2	0	447	-863	0,19	0,1
		9	635	12,4	0	24	-254	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	-28	55	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10390	1193	1663	0,00	0,0
		2	105	0,0	10484	1685	1663	0,00	0,0
		3	185	1,7	8327	2439	366	1,72	0,3
		4	265	2,0	6016	2371	-428	0,77	0,2
		5	345	2,3	3553	1866	-764	0,20	0,0
		6	425	2,6	936	1227	-798	0,07	0,0
		7	505	2,9	0	629	-685	0,15	0,0
		8	555	3,2	0	310	-595	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	19	-176	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	-19	37	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13808	3424	4993	0,00	0,0
		2	105	0,0	13955	4921	4993	0,00	0,0
		3	205	1,8	10652	7776	1107	3,14	0,6
		4	305	2,2	7050	7549	-1240	1,35	0,3
		5	405	2,5	3150	5707	-2231	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3368	-2342	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	2223	-2230	0,17	0,1
		8	655	12,9	0	567	-1094	0,16	0,2
		9	755	15,6	0	11	-119	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10680	-3573	-5242	0,00	0,0
		2	105	0,0	10828	-5144	-5242	0,00	0,0
		3	205	1,8	7525	-8147	-1167	3,29	0,6
		4	305	2,2	3923	-7914	1296	1,42	0,3
		5	405	2,5	23	-5985	2337	0,35	0,1
		6	505	2,9	0	-3534	2456	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	-2333	2339	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-596	1148	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	125	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6993	3335	4933	0,00	0,0
		2	105	0,0	7140	4814	4933	0,00	0,0
		3	205	1,8	3837	7642	1104	3,10	0,6
		4	305	2,2	236	7429	-1212	1,34	0,3
		5	405	2,5	0	5621	-2193	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3321	-2306	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	2193	-2196	0,17	0,1
		8	655	12,9	0	561	-1080	0,16	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10959	-3708	-5403	0,00	0,0
		2	105	0,0	11106	-5329	-5403	0,00	0,0
		3	205	1,8	7804	-8421	-1197	3,40	0,6
		4	305	2,2	4202	-8175	1343	1,46	0,3
		5	405	2,5	301	-6180	2416	0,36	0,1
		6	505	2,9	0	-3647	2537	0,11	0,0
		7	555	3,2	0	-2407	2415	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-614	1184	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	129	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10853	-3604	-5244	0,00	0,0
		2	105	0,0	11000	-5176	-5244	0,00	0,0
		3	205	1,8	7698	-8177	-1161	3,30	0,6
		4	305	2,2	4096	-7936	1304	1,42	0,3
		5	405	2,5	195	-5999	2346	0,35	0,1
		6	505	2,9	0	-3540	2463	0,11	0,0
		7	555	3,2	0	-2336	2344	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-596	1149	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	125	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16265	-1967	2683	0,00	0,0
		2	105	0,0	16359	2771	2683	0,00	0,0
		3	185	1,7	14201	3990	569	2,79	0,5
		4	265	2,0	11891	3868	-705	1,24	0,3
		5	345	2,3	9427	3040	-1250	0,32	0,1
		6	425	2,6	6811	1994	-1303	0,12	0,0
		7	505	2,9	4041	1020	-1115	0,24	0,1
		8	555	3,2	2232	500	-969	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	24	-284	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	-32	-61	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	14989	-1961	-2651	0,00	0,0
		2	105	0,0	15083	-2757	-2651	0,00	0,0
		3	185	1,7	12926	-3960	-557	2,76	0,5
		4	265	2,0	10615	-3835	702	1,23	0,2
		5	345	2,3	8152	-3013	1241	0,31	0,1
		6	425	2,6	5535	-1975	1292	0,12	0,0
		7	505	2,9	2765	-1010	1105	0,24	0,1
		8	555	3,2	957	-494	960	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	-23	280	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	32	-61	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17948	1445	1928	0,00	0,0
		2	105	0,0	18042	2023	1928	0,00	0,0
		3	185	1,7	15884	2896	402	2,01	0,3
		4	265	2,0	13574	2801	-516	0,90	0,2
		5	345	2,3	11110	2199	-908	0,23	0,1
		6	425	2,6	8494	1441	-944	0,09	0,0
		7	505	2,9	5724	736	-806	0,17	0,1
		8	555	3,2	3915	360	-700	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	17	-204	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	15022	-1445	-1925	0,00	0,0
		2	105	0,0	15117	-2023	-1925	0,00	0,0
		3	185	1,7	12959	-2894	-399	2,01	0,3
		4	265	2,0	10648	-2799	516	0,89	0,2
		5	345	2,3	8185	-2196	907	0,22	0,1
		6	425	2,6	5568	-1439	943	0,09	0,0
		7	505	2,9	2799	-735	806	0,17	0,1
		8	555	3,2	990	-359	699	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	-16	204	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	23	-45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17895	901	1207	0,00	0,0
		2	105	0,0	17990	1262	1207	0,00	0,0
		3	185	1,7	15832	1808	254	1,26	0,2
		4	265	2,0	13522	1750	-322	0,56	0,1
		5	345	2,3	11058	1374	-567	0,14	0,0
		6	425	2,6	8441	900	-589	0,06	0,0
		7	505	2,9	5672	460	-504	0,11	0,0
		8	555	3,2	3863	225	-438	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	11	-128	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-15	28	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14943	-939	-1272	0,00	0,0
		2	105	0,0	15038	-1320	-1272	0,00	0,0
		3	185	1,7	12880	-1898	-268	1,32	0,2
		4	265	2,0	10569	-1838	336	0,59	0,1
		5	345	2,3	8106	-1444	595	0,15	0,0
		6	425	2,6	5489	-947	619	0,06	0,0
		7	505	2,9	2720	-484	530	0,11	0,0
		8	555	3,2	911	-237	460	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-11	135	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	15	-29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17867	367	518	0,00	0,0
		2	105	0,0	17962	519	518	0,00	0,0
		3	185	1,7	15804	753	117	0,53	0,1
		4	265	2,0	13494	733	-132	0,24	0,0
		5	345	2,3	11030	578	-236	0,06	0,0
		6	425	2,6	8413	380	-247	0,02	0,0
		7	505	2,9	5644	195	-212	0,04	0,0
		8	555	3,2	3835	97	-184	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	7	-55	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-6	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14942	-552	-776	0,00	0,0
		2	105	0,0	15037	-784	-776	0,00	0,0
		3	185	1,7	12879	-1139	-168	0,80	0,1
		4	265	2,0	10569	-1107	199	0,36	0,1
		5	345	2,3	8105	-872	357	0,09	0,0
		6	425	2,6	5489	-573	373	0,03	0,0
		7	505	2,9	2719	-294	320	0,07	0,0
		8	555	3,2	910	-145	278	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	-8	82	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	9	-17	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17852	169	286	0,00	0,0
		2	105	0,0	17947	248	286	0,00	0,0
		3	185	1,7	15789	378	76	0,28	0,0
		4	265	2,0	13479	375	-62	0,13	0,0
		5	345	2,3	11015	299	-118	0,04	0,0
		6	425	2,6	8398	199	-126	0,01	0,0
		7	505	2,9	5629	104	-110	0,02	0,0
		8	555	3,2	3820	53	-96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	6	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-3	5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14934	539	760	0,00	0,0
		2	105	0,0	15028	767	760	0,00	0,0
		3	185	1,7	12870	1114	165	0,79	0,1
		4	265	2,0	10560	1084	-194	0,35	0,1
		5	345	2,3	8096	854	-349	0,09	0,0
		6	425	2,6	5480	561	-365	0,03	0,0
		7	505	2,9	2710	288	-313	0,07	0,0
		8	555	3,2	901	142	-272	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	8	-81	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	-9	17	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17823	698	945	0,00	0,0
		2	105	0,0	17917	980	945	0,00	0,0
		3	185	1,7	15760	1408	201	0,98	0,2
		4	265	2,0	13449	1364	-250	0,44	0,1
		5	345	2,3	10986	1072	-441	0,11	0,0
		6	425	2,6	8369	703	-459	0,04	0,0
		7	505	2,9	5599	360	-393	0,08	0,0
		8	555	3,2	3791	176	-342	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	9	-100	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-11	22	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14915	915	1244	0,00	0,0
		2	105	0,0	15010	1288	1244	0,00	0,0
		3	185	1,7	12852	1853	262	1,29	0,2
		4	265	2,0	10542	1796	-328	0,58	0,1
		5	345	2,3	8078	1411	-581	0,15	0,0
		6	425	2,6	5461	925	-605	0,06	0,0
		7	505	2,9	2692	473	-518	0,11	0,0
		8	555	3,2	883	232	-450	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	11	-132	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-15	29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17880	1257	1666	0,00	0,0
		2	105	0,0	17974	1755	1666	0,00	0,0
		3	185	1,7	15817	2508	346	1,74	0,3
		4	265	2,0	13506	2425	-449	0,77	0,2
		5	345	2,3	11043	1902	-786	0,19	0,0
		6	425	2,6	8426	1246	-817	0,08	0,0
		7	505	2,9	5656	636	-698	0,15	0,0
		8	555	3,2	3848	311	-606	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	14	-176	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	-20	40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14977	1418	1892	0,00	0,0
		2	105	0,0	15071	1986	1892	0,00	0,0
		3	185	1,7	12914	2843	393	1,97	0,3
		4	265	2,0	10603	2750	-507	0,88	0,2
		5	345	2,3	8140	2158	-891	0,22	0,1
		6	425	2,6	5523	1414	-926	0,09	0,0
		7	505	2,9	2754	722	-792	0,17	0,0
		8	555	3,2	945	353	-687	0,15	0,0
		9	635	12,4	0	16	-200	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17821	1782	2422	0,00	0,0
		2	105	0,0	17916	2508	2422	0,00	0,0
		3	185	1,7	15758	3609	512	2,52	0,4
		4	265	2,0	13448	3497	-639	1,12	0,2
		5	345	2,3	10984	2748	-1131	0,28	0,1
		6	425	2,6	8367	1803	-1178	0,11	0,0
		7	505	2,9	5598	922	-1008	0,22	0,1
		8	555	3,2	3789	452	-876	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	22	-256	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	-29	56	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	14963	1929	2612	0,00	0,0
		2	105	0,0	15058	2712	2612	0,00	0,0
		3	185	1,7	12900	3899	550	2,72	0,5
		4	265	2,0	10590	3777	-691	1,21	0,2
		5	345	2,3	8126	2967	-1222	0,31	0,1
		6	425	2,6	5509	1946	-1272	0,12	0,0
		7	505	2,9	2740	995	-1088	0,23	0,1
		8	555	3,2	931	487	-945	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	23	-276	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-31	60	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6984	2120	3042	0,00	0,0
		2	105	0,0	7078	3027	3042	0,00	0,0
		3	185	1,7	4921	4417	674	3,13	0,5
		4	265	2,0	2610	4303	-765	1,41	0,3
		5	345	2,3	147	3393	-1383	0,37	0,1
		6	425	2,6	0	2233	-1449	0,13	0,0
		7	505	2,9	0	1148	-1245	0,26	0,1
		8	555	3,2	0	566	-1083	0,24	0,1
		9	635	12,4	0	34	-322	0,14	0,2
		10	715	15,2	0	-35	66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10375	1640	2245	0,00	0,0
		2	105	0,0	10469	2308	2245	0,00	0,0
		3	185	1,7	8311	3326	483	2,33	0,4
		4	265	2,0	6001	3226	-588	1,04	0,2
		5	345	2,3	3537	2537	-1042	0,27	0,1
		6	425	2,6	921	1665	-1086	0,10	0,0
		7	505	2,9	0	852	-930	0,20	0,1
		8	555	3,2	0	418	-809	0,18	0,1
		9	635	12,4	0	23	-238	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	-27	51	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10264	1064	1511	0,00	0,0
		2	105	0,0	10358	1510	1511	0,00	0,0
		3	185	1,7	8201	2197	338	1,56	0,3
		4	265	2,0	5890	2139	-383	0,70	0,1
		5	345	2,3	3427	1686	-688	0,18	0,0
		6	425	2,6	810	1109	-720	0,07	0,0
		7	505	2,9	0	570	-618	0,13	0,0
		8	555	3,2	0	281	-538	0,12	0,0
		9	635	12,4	0	18	-160	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	-17	33	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10289	523	875	0,00	0,0
		2	105	0,0	10384	775	875	0,00	0,0
		3	185	1,7	8226	1177	222	0,87	0,2
		4	265	2,0	5916	1166	-192	0,40	0,1
		5	345	2,3	3452	929	-368	0,11	0,0
		6	425	2,6	835	617	-393	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	322	-341	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	163	-298	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	15	-93	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	-9	16	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10322	210	596	0,00	0,0
		2	105	0,0	10416	387	596	0,00	0,0
		3	185	1,7	8258	680	177	0,56	0,1
		4	265	2,0	5948	703	-87	0,27	0,1
		5	345	2,3	3484	574	-211	0,08	0,0
		6	425	2,6	868	390	-237	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	210	-211	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	110	-186	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	14	-64	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-4	5	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10346	645	1004	0,00	0,0
		2	105	0,0	10440	937	1004	0,00	0,0
		3	185	1,7	8282	1396	243	1,02	0,2
		4	265	2,0	5972	1372	-235	0,46	0,1
		5	345	2,3	3508	1088	-437	0,13	0,0
		6	425	2,6	892	720	-462	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	373	-399	0,08	0,0
		8	555	3,2	0	187	-348	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	16	-107	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	-11	20	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10529	1749	2398	0,00	0,0
		2	105	0,0	10624	2464	2398	0,00	0,0
		3	185	1,7	8466	3551	515	2,49	0,4
		4	265	2,0	6156	3445	-627	1,11	0,2
		5	345	2,3	3692	2709	-1113	0,28	0,1
		6	425	2,6	1075	1778	-1160	0,11	0,0
		7	505	2,9	0	910	-994	0,21	0,1
		8	555	3,2	0	447	-863	0,19	0,1
		9	635	12,4	0	24	-254	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	-28	55	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10419	1193	1663	0,00	0,0
		2	105	0,0	10513	1685	1663	0,00	0,0
		3	185	1,7	8355	2439	366	1,72	0,3
		4	265	2,0	6045	2370	-428	0,77	0,2
		5	345	2,3	3581	1866	-764	0,20	0,0
		6	425	2,6	965	1226	-798	0,07	0,0
		7	505	2,9	0	629	-684	0,15	0,0
		8	555	3,2	0	310	-595	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	19	-176	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	-19	37	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13848	3424	4991	0,00	0,0
		2	105	0,0	13996	4920	4991	0,00	0,0
		3	205	1,8	10693	7776	1107	3,14	0,6
		4	305	2,2	7091	7549	-1240	1,35	0,3
		5	405	2,5	3191	5707	-2231	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3368	-2342	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	2223	-2230	0,17	0,1
		8	655	12,9	0	567	-1094	0,16	0,2
		9	755	15,6	0	11	-119	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10710	-3573	-5242	0,00	0,0
		2	105	0,0	10857	-5144	-5242	0,00	0,0
		3	205	1,8	7554	-8146	-1167	3,29	0,6
		4	305	2,2	3952	-7913	1296	1,42	0,3
		5	405	2,5	52	-5985	2337	0,35	0,1
		6	505	2,9	0	-3534	2456	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	-2333	2338	0,18	0,1
		8	655	12,9	0	-596	1148	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-12	125	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	7009	3335	4934	0,00	0,0
		2	105	0,0	7157	4813	4934	0,00	0,0
		3	205	1,8	3854	7642	1104	3,10	0,6
		4	305	2,2	252	7429	-1212	1,34	0,3
		5	405	2,5	0	5621	-2193	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3321	-2306	0,10	0,0
		7	555	3,2	0	2193	-2196	0,17	0,1
		8	655	12,9	0	561	-1080	0,16	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10518	-6434	-8996	0,00	0,0
		2	105	0,0	10665	-9132	-8996	0,00	0,0
		3	205	1,8	7362	-14250	-1941	5,69	1,0
		4	305	2,2	3761	-13777	2303	2,44	0,5
		5	405	2,5	0	-10388	4085	0,59	0,1
		6	505	2,9	0	-6116	4273	0,19	0,1
		7	555	3,2	0	-4028	4063	0,31	0,1
		8	655	12,9	0	-1021	1978	0,29	0,4
		9	755	15,6	0	-20	212	0,15	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,12	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10493	-6257	-8733	0,00	0,0
		2	105	0,0	10640	-8876	-8733	0,00	0,0
		3	205	1,8	7337	-13846	-1884	5,53	1,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		4	305	2,2	3736	-13384	2239	2,37	0,5
		5	405	2,5	0	-10092	3969	0,57	0,1
		6	505	2,9	0	-5941	4151	0,18	0,1
		7	555	3,2	0	-3912	3947	0,31	0,1
		8	655	12,9	0	-991	1921	0,29	0,4
		9	755	15,6	0	-20	206	0,15	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,12	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	15334	3314	4465	0,00	0,0
		2	105	0,0	15428	4653	4465	0,00	0,0
		3	185	1,7	13271	6679	936	4,65	0,8
		4	265	2,0	10960	6468	-1186	2,07	0,4
		5	345	2,3	8497	5079	-2094	0,52	0,1
		6	425	2,6	5880	3330	-2178	0,21	0,1
		7	505	2,9	3110	1702	-1863	0,40	0,1
		8	555	3,2	1302	833	-1618	0,36	0,1
		9	635	12,4	0	39	-473	0,21	0,3
		10	715	15,2	0	-54	104	0,03	0,1
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	14138	-3289	-4414	0,00	0,0
		2	105	0,0	14232	-4613	-4414	0,00	0,0
		3	185	1,7	12075	-6614	-921	4,60	0,8
		4	265	2,0	9764	-6401	1177	2,05	0,4
		5	345	2,3	7301	-5026	2073	0,52	0,1
		6	425	2,6	4684	-3294	2156	0,21	0,1
		7	505	2,9	1914	-1683	1843	0,39	0,1
		8	555	3,2	106	-823	1601	0,36	0,1
		9	635	12,4	0	-37	467	0,20	0,3
		10	715	15,2	0	53	-103	0,03	0,1
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	16845	2411	3211	0,00	0,0
		2	105	0,0	16939	3374	3211	0,00	0,0
		3	185	1,7	14782	4828	667	3,35	0,6
		4	265	2,0	12471	4670	-862	1,49	0,3
		5	345	2,3	10008	3664	-1513	0,37	0,1
		6	425	2,6	7391	2401	-1573	0,15	0,0
		7	505	2,9	4621	1226	-1344	0,29	0,1
		8	555	3,2	2813	599	-1167	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	27	-340	0,15	0,2
		10	715	15,2	0	-39	76	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	14166	-2404	-3201	0,00	0,0
		2	105	0,0	14260	-3364	-3201	0,00	0,0
		3	185	1,7	12102	-4814	-664	3,34	0,6
		4	265	2,0	9792	-4656	859	1,49	0,3
		5	345	2,3	7328	-3654	1509	0,37	0,1
		6	425	2,6	4712	-2394	1568	0,15	0,0
		7	505	2,9	1942	-1222	1340	0,29	0,1
		8	555	3,2	133	-597	1164	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	-26	339	0,15	0,2
		10	715	15,2	0	39	-76	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	16790	1505	2010	0,00	0,0
		2	105	0,0	16884	2107	2010	0,00	0,0
		3	185	1,7	14727	3017	420	2,10	0,4
		4	265	2,0	12416	2919	-538	0,93	0,2
		5	345	2,3	9952	2291	-946	0,24	0,1
		6	425	2,6	7336	1501	-983	0,09	0,0
		7	505	2,9	4566	767	-840	0,18	0,1
		8	555	3,2	2757	375	-730	0,16	0,1
		9	635	12,4	0	17	-213	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-24	47	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14091	-1568	-2113	0,00	0,0
		2	105	0,0	14185	-2202	-2113	0,00	0,0
		3	185	1,7	12028	-3161	-443	2,20	0,4
		4	265	2,0	9717	-3061	561	0,98	0,2
		5	345	2,3	7253	-2404	991	0,25	0,1
		6	425	2,6	4637	-1576	1031	0,10	0,0
		7	505	2,9	1867	-805	882	0,19	0,1
		8	555	3,2	58	-394	766	0,17	0,1
		9	635	12,4	0	-18	224	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	25	-49	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	16763	623	864	0,00	0,0
		2	105	0,0	16857	880	864	0,00	0,0
		3	185	1,7	14699	1272	188	0,89	0,2
		4	265	2,0	12389	1236	-224	0,40	0,1
		5	345	2,3	9925	972	-399	0,10	0,0
		6	425	2,6	7309	639	-416	0,04	0,0
		7	505	2,9	4539	327	-357	0,08	0,0
		8	555	3,2	2730	161	-310	0,07	0,0
		9	635	12,4	0	9	-91	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	-10	19	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14088	-926	-1285	0,00	0,0
		2	105	0,0	14182	-1312	-1285	0,00	0,0
		3	185	1,7	12025	-1897	-275	1,33	0,2
		4	265	2,0	9714	-1842	333	0,60	0,1
		5	345	2,3	7251	-1449	594	0,15	0,0
		6	425	2,6	4634	-952	620	0,06	0,0
		7	505	2,9	1864	-488	532	0,11	0,0
		8	555	3,2	56	-239	462	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-12	136	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	16748	305	477	0,00	0,0
		2	105	0,0	16843	445	477	0,00	0,0
		3	185	1,7	14685	665	114	0,48	0,1
		4	265	2,0	12375	653	-111	0,22	0,0
		5	345	2,3	9911	518	-208	0,06	0,0
		6	425	2,6	7294	343	-220	0,02	0,0
		7	505	2,9	4525	178	-190	0,04	0,0
		8	555	3,2	2716	89	-166	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	7	-51	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-5	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14080	905	1260	0,00	0,0
		2	105	0,0	14174	1282	1260	0,00	0,0
		3	185	1,7	12017	1857	271	1,30	0,2
		4	265	2,0	9706	1804	-325	0,58	0,1
		5	345	2,3	7242	1420	-582	0,15	0,0
		6	425	2,6	4626	932	-608	0,06	0,0
		7	505	2,9	1856	478	-521	0,11	0,0
		8	555	3,2	47	235	-453	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	12	-133	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-15	28	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	16723	1170	1575	0,00	0,0
		2	105	0,0	16817	1642	1575	0,00	0,0
		3	185	1,7	14660	2355	331	1,64	0,3
		4	265	2,0	12349	2280	-419	0,73	0,1
		5	345	2,3	9885	1791	-738	0,18	0,0
		6	425	2,6	7269	1174	-768	0,07	0,0
		7	505	2,9	4499	600	-657	0,14	0,0
		8	555	3,2	2690	294	-570	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	14	-167	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	-19	37	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14065	1529	2067	0,00	0,0
		2	105	0,0	14159	2149	2067	0,00	0,0
		3	185	1,7	12001	3088	434	2,15	0,4
		4	265	2,0	9691	2990	-548	0,96	0,2
		5	345	2,3	7227	2349	-968	0,24	0,1
		6	425	2,6	4611	1540	-1007	0,10	0,0
		7	505	2,9	1841	787	-862	0,18	0,1
		8	555	3,2	32	385	-748	0,17	0,1
		9	635	12,4	0	18	-219	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-25	48	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	16776	2089	2773	0,00	0,0
		2	105	0,0	16870	2921	2773	0,00	0,0
		3	185	1,7	14713	4176	575	2,90	0,5
		4	265	2,0	12402	4037	-746	1,29	0,3
		5	345	2,3	9939	3168	-1309	0,32	0,1
		6	425	2,6	7322	2075	-1360	0,13	0,0
		7	505	2,9	4552	1059	-1162	0,25	0,1
		8	555	3,2	2744	517	-1009	0,23	0,1
		9	635	12,4	0	23	-293	0,13	0,2
		10	715	15,2	0	-34	66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14123	2360	3148	0,00	0,0
		2	105	0,0	14217	3304	3148	0,00	0,0
		3	185	1,7	12060	4730	654	3,28	0,6
		4	265	2,0	9749	4575	-843	1,46	0,3
		5	345	2,3	7286	3591	-1483	0,37	0,1
		6	425	2,6	4669	2353	-1541	0,15	0,0
		7	505	2,9	1900	1201	-1317	0,28	0,1
		8	555	3,2	91	587	-1143	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	26	-333	0,15	0,2
		10	715	15,2	0	-38	74	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	16730	2998	4036	0,00	0,0
		2	105	0,0	16824	4209	4036	0,00	0,0
		3	185	1,7	14666	6038	845	4,20	0,7
		4	265	2,0	12356	5846	-1073	1,87	0,4
		5	345	2,3	9892	4590	-1893	0,47	0,1
		6	425	2,6	7276	3009	-1969	0,19	0,0
		7	505	2,9	4506	1538	-1684	0,36	0,1
		8	555	3,2	2697	752	-1462	0,33	0,1
		9	635	12,4	0	35	-427	0,19	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-49	94	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	14119	3236	4349	0,00	0,0
		2	105	0,0	14213	4541	4349	0,00	0,0
		3	185	1,7	12055	6513	909	4,53	0,8
		4	265	2,0	9745	6305	-1158	2,02	0,4
		5	345	2,3	7281	4950	-2042	0,51	0,1
		6	425	2,6	4665	3245	-2123	0,20	0,1
		7	505	2,9	1895	1658	-1816	0,39	0,1
		8	555	3,2	86	811	-1577	0,35	0,1
		9	635	12,4	0	37	-460	0,20	0,2
		10	715	15,2	0	-52	101	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6718	3638	5066	0,00	0,0
		2	105	0,0	6812	5155	5066	0,00	0,0
		3	185	1,7	4654	7464	1091	5,24	0,9
		4	265	2,0	2344	7250	-1309	2,35	0,5
		5	345	2,3	0	5705	-2338	0,60	0,1
		6	425	2,6	0	3748	-2442	0,23	0,1
		7	505	2,9	0	1921	-2093	0,44	0,1
		8	555	3,2	0	944	-1819	0,40	0,1
		9	635	12,4	0	49	-536	0,23	0,3
		10	715	15,2	0	-59	113	0,04	0,1
		11	775	15,2	0	0	0	0,10	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	9879	2760	3740	0,00	0,0
		2	105	0,0	9973	3880	3740	0,00	0,0
		3	185	1,7	7816	5576	790	3,89	0,7
		4	265	2,0	5505	5403	-989	1,73	0,4
		5	345	2,3	3042	4244	-1748	0,44	0,1
		6	425	2,6	425	2784	-1820	0,17	0,0
		7	505	2,9	0	1423	-1557	0,33	0,1
		8	555	3,2	0	697	-1352	0,30	0,1
		9	635	12,4	0	34	-396	0,17	0,2
		10	715	15,2	0	-45	86	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	9763	1816	2518	0,00	0,0
		2	105	0,0	9857	2567	2518	0,00	0,0
		3	185	1,7	7700	3713	544	2,61	0,5
		4	265	2,0	5389	3606	-652	1,17	0,2
		5	345	2,3	2926	2837	-1163	0,30	0,1
		6	425	2,6	309	1863	-1214	0,11	0,0
		7	505	2,9	0	955	-1041	0,22	0,1
		8	555	3,2	0	469	-905	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	25	-267	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	-29	57	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	9786	957	1458	0,00	0,0
		2	105	0,0	9881	1389	1458	0,00	0,0
		3	185	1,7	7723	2061	338	1,49	0,3
		4	265	2,0	5413	2020	-348	0,67	0,1
		5	345	2,3	2949	1599	-645	0,18	0,0
		6	425	2,6	332	1056	-680	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	545	-586	0,12	0,0
		8	555	3,2	0	271	-511	0,11	0,0
		9	635	12,4	0	19	-155	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-16	29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	9815	526	993	0,00	0,0
		2	105	0,0	9910	823	993	0,00	0,0
		3	185	1,7	7752	1295	255	0,98	0,2
		4	265	2,0	5442	1294	-200	0,45	0,1
		5	345	2,3	2978	1037	-404	0,13	0,0
		6	425	2,6	361	692	-436	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	363	-380	0,08	0,0
		8	555	3,2	0	184	-333	0,07	0,0
		9	635	12,4	0	17	-106	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	-9	15	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	9839	1144	1673	0,00	0,0
		2	105	0,0	9933	1641	1673	0,00	0,0
		3	185	1,7	7775	2407	377	1,72	0,3
		4	265	2,0	5465	2350	-414	0,77	0,2
		5	345	2,3	3001	1855	-754	0,20	0,0
		6	425	2,6	385	1222	-791	0,07	0,0
		7	505	2,9	0	629	-680	0,14	0,0
		8	555	3,2	0	311	-592	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	20	-177	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	-19	35	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10020	2948	3991	0,00	0,0
		2	105	0,0	10114	4143	3991	0,00	0,0
		3	185	1,7	7957	5955	842	4,15	0,7
		4	265	2,0	5646	5769	-1056	1,85	0,4
		5	345	2,3	3183	4532	-1866	0,47	0,1
		6	425	2,6	566	2972	-1943	0,18	0,0
		7	505	2,9	0	1520	-1662	0,36	0,1
		8	555	3,2	0	744	-1444	0,32	0,1
		9	635	12,4	0	36	-422	0,18	0,2
		10	715	15,2	0	-48	92	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	9909	2021	2769	0,00	0,0
		2	105	0,0	10003	2849	2769	0,00	0,0
		3	185	1,7	7845	4106	592	2,87	0,5
		4	265	2,0	5535	3983	-725	1,28	0,3
		5	345	2,3	3071	3131	-1287	0,33	0,1
		6	425	2,6	455	2055	-1341	0,13	0,0
		7	505	2,9	0	1052	-1149	0,24	0,1
		8	555	3,2	0	516	-998	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	27	-293	0,13	0,2
		10	715	15,2	0	-33	63	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13219	5944	8310	0,00	0,0
		2	105	0,0	13367	8436	8310	0,00	0,0
		3	205	1,8	10064	13164	1794	5,26	0,9
		4	305	2,2	6462	12728	-2128	2,25	0,5
		5	405	2,5	2562	9597	-3774	0,55	0,1
		6	505	2,9	0	5650	-3947	0,18	0,1
		7	555	3,2	0	3721	-3754	0,29	0,1
		8	655	12,9	0	943	-1828	0,27	0,3
		9	755	15,6	0	19	-196	0,14	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10293	-6216	-8731	0,00	0,0
		2	105	0,0	10441	-8835	-8731	0,00	0,0
		3	205	1,8	7138	-13805	-1891	5,52	1,0
		4	305	2,2	3536	-13353	2228	2,37	0,5
		5	405	2,5	0	-10072	3958	0,57	0,1
		6	505	2,9	0	-5931	4142	0,18	0,1
		7	555	3,2	0	-3907	3939	0,30	0,1
		8	655	12,9	0	-991	1919	0,29	0,4
		9	755	15,6	0	-20	206	0,15	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,12	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6820	5822	8213	0,00	0,0
		2	105	0,0	6967	8285	8213	0,00	0,0
		3	205	1,8	3664	12964	1784	5,19	0,9
		4	305	2,2	63	12546	-2089	2,23	0,5
		5	405	2,5	0	9465	-3717	0,54	0,1
		6	505	2,9	0	5576	-3891	0,17	0,0
		7	555	3,2	0	3674	-3701	0,29	0,1
		8	655	12,9	0	932	-1805	0,27	0,3
		9	755	15,6	0	19	-194	0,14	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10650	4458	5370	0,00	0,0
		2	105	0,0	10797	6068	5370	0,00	0,0
		3	205	1,8	7494	9055	1039	3,48	0,6
		4	305	2,2	3893	8625	-1537	1,46	0,3
		5	405	2,5	0	6443	-2590	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3757	-2669	0,14	0,0
		7	555	3,2	0	2456	-2528	0,21	0,1
		8	655	12,9	0	607	-1197	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	12	-121	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10364	4349	5227	0,00	0,0
		2	105	0,0	10511	5917	5227	0,00	0,0
		3	205	1,8	7209	8822	1010	3,38	0,6
		4	305	2,2	3607	8402	-1498	1,43	0,3
		5	405	2,5	0	6275	-2523	0,32	0,1
		6	505	2,9	0	3659	-2600	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	2391	-2462	0,20	0,1
		8	655	12,9	0	591	-1165	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16305	-2070	-2669	0,00	0,0
		2	105	0,0	16399	-2870	-2669	0,00	0,0
		3	185	1,7	14242	-4071	-541	2,80	0,5
		4	265	2,0	11931	-3925	736	1,24	0,3
		5	345	2,3	9468	-3074	1277	0,31	0,1
		6	425	2,6	6851	-2010	1322	0,13	0,0
		7	505	2,9	4081	-1023	1127	0,24	0,1
		8	555	3,2	2273	-498	978	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	20	282	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	33	-66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	15049	2021	2637	0,00	0,0
		2	105	0,0	15144	2812	2637	0,00	0,0
		3	185	1,7	12986	4002	538	2,76	0,5
		4	265	2,0	10676	3863	-720	1,23	0,2
		5	345	2,3	8212	3027	-1255	0,31	0,1
		6	425	2,6	5595	1981	-1301	0,13	0,0
		7	505	2,9	2826	1010	-1110	0,24	0,1
		8	555	3,2	1017	492	-963	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	20	-279	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	-33	64	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17936	-1463	-1920	0,00	0,0
		2	105	0,0	18031	-2038	-1920	0,00	0,0
		3	185	1,7	15873	-2905	-395	2,01	0,3
		4	265	2,0	13563	-2805	522	0,89	0,2
		5	345	2,3	11099	-2199	911	0,22	0,1
		6	425	2,6	8482	-1440	945	0,09	0,0
		7	505	2,9	5713	-734	807	0,17	0,1
		8	555	3,2	3904	-358	700	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	16	203	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	24	-46	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	15012	1444	1908	0,00	0,0
		2	105	0,0	15107	2017	1908	0,00	0,0
		3	185	1,7	12949	2880	394	1,99	0,3
		4	265	2,0	10639	2783	-515	0,89	0,2
		5	345	2,3	8175	2183	-903	0,22	0,1
		6	425	2,6	5558	1429	-937	0,09	0,0
		7	505	2,9	2789	729	-801	0,17	0,1
		8	555	3,2	980	356	-695	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	15	-202	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17896	-928	-1202	0,00	0,0
		2	105	0,0	17990	-1287	-1202	0,00	0,0
		3	185	1,7	15833	-1828	-246	1,26	0,2
		4	265	2,0	13522	-1763	330	0,56	0,1
		5	345	2,3	11058	-1381	573	0,14	0,0
		6	425	2,6	8442	-904	594	0,06	0,0
		7	505	2,9	5672	-460	507	0,11	0,0
		8	555	3,2	3863	-224	440	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	10	127	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14947	967	1255	0,00	0,0
		2	105	0,0	15041	1343	1255	0,00	0,0
		3	185	1,7	12884	1909	255	1,32	0,2
		4	265	2,0	10573	1841	-344	0,58	0,1
		5	345	2,3	8110	1443	-599	0,14	0,0
		6	425	2,6	5493	944	-620	0,06	0,0
		7	505	2,9	2723	481	-529	0,11	0,0
		8	555	3,2	915	234	-459	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	9	-133	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-16	31	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17872	-439	-518	0,00	0,0
		2	105	0,0	17967	-592	-518	0,00	0,0
		3	185	1,7	15809	-819	-101	0,55	0,1
		4	265	2,0	13499	-783	154	0,24	0,0
		5	345	2,3	11035	-610	257	0,06	0,0
		6	425	2,6	8419	-397	264	0,03	0,0
		7	505	2,9	5649	-201	224	0,05	0,0
		8	555	3,2	3840	-97	194	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	5	55	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	7	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14952	599	755	0,00	0,0
		2	105	0,0	15046	826	755	0,00	0,0
		3	185	1,7	12888	1165	150	0,80	0,1
		4	265	2,0	10578	1120	-212	0,35	0,1
		5	345	2,3	8114	876	-365	0,09	0,0
		6	425	2,6	5498	572	-377	0,04	0,0
		7	505	2,9	2728	291	-321	0,07	0,0
		8	555	3,2	919	141	-278	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	5	-80	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	-10	19	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17858	-294	-289	0,00	0,0
		2	105	0,0	17952	-378	-289	0,00	0,0
		3	185	1,7	15795	-499	-48	0,32	0,1
		4	265	2,0	13484	-468	101	0,14	0,0
		5	345	2,3	11020	-360	157	0,03	0,0
		6	425	2,6	8404	-232	158	0,02	0,0
		7	505	2,9	5634	-115	132	0,03	0,0
		8	555	3,2	3826	-54	114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	3	30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	5	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14943	-588	-740	0,00	0,0
		2	105	0,0	15037	-810	-740	0,00	0,0
		3	185	1,7	12879	-1142	-147	0,78	0,1
		4	265	2,0	10569	-1099	208	0,34	0,1
		5	345	2,3	8105	-859	358	0,08	0,0
		6	425	2,6	5489	-561	370	0,04	0,0
		7	505	2,9	2719	-285	315	0,07	0,0
		8	555	3,2	910	-138	273	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	-5	78	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	9	-19	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17825	-739	-942	0,00	0,0
		2	105	0,0	17919	-1019	-942	0,00	0,0
		3	185	1,7	15762	-1442	-191	0,99	0,2
		4	265	2,0	13451	-1389	262	0,44	0,1
		5	345	2,3	10988	-1087	452	0,11	0,0
		6	425	2,6	8371	-710	468	0,05	0,0
		7	505	2,9	5602	-362	399	0,09	0,0
		8	555	3,2	3793	-176	346	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	8	100	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	12	-23	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14920	-945	-1228	0,00	0,0
		2	105	0,0	15015	-1313	-1228	0,00	0,0
		3	185	1,7	12857	-1867	-250	1,29	0,2
		4	265	2,0	10546	-1802	336	0,57	0,1
		5	345	2,3	8083	-1412	586	0,14	0,0
		6	425	2,6	5466	-924	607	0,06	0,0
		7	505	2,9	2697	-471	518	0,11	0,0
		8	555	3,2	888	-229	449	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-9	130	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-30	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17870	-1257	-1658	0,00	0,0
		2	105	0,0	17964	-1753	-1658	0,00	0,0
		3	185	1,7	15807	-2502	-343	1,73	0,3
		4	265	2,0	13496	-2418	448	0,77	0,2
		5	345	2,3	11033	-1897	784	0,19	0,0
		6	425	2,6	8416	-1242	814	0,08	0,0
		7	505	2,9	5647	-634	696	0,15	0,0
		8	555	3,2	3838	-309	604	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	14	175	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	20	-40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14970	-1420	-1877	0,00	0,0
		2	105	0,0	15064	-1983	-1877	0,00	0,0
		3	185	1,7	12907	-2832	-387	1,96	0,3
		4	265	2,0	10596	-2737	507	0,87	0,2
		5	345	2,3	8132	-2147	888	0,22	0,1
		6	425	2,6	5516	-1406	922	0,09	0,0
		7	505	2,9	2746	-717	787	0,17	0,0
		8	555	3,2	937	-350	683	0,15	0,0
		9	635	12,4	0	-15	199	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	23	-45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17860	-1863	-2411	0,00	0,0
		2	105	0,0	17955	-2586	-2411	0,00	0,0
		3	185	1,7	15797	-3672	-490	2,53	0,4
		4	265	2,0	13486	-3542	663	1,12	0,2
		5	345	2,3	11023	-2774	1152	0,28	0,1
		6	425	2,6	8406	-1815	1193	0,12	0,0
		7	505	2,9	5637	-924	1018	0,22	0,1
		8	555	3,2	3828	-450	883	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	18	255	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	30	-59	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	15006	-1991	-2597	0,00	0,0
		2	105	0,0	15100	-2770	-2597	0,00	0,0
		3	185	1,7	12943	-3943	-530	2,72	0,5
		4	265	2,0	10632	-3805	709	1,21	0,2
		5	345	2,3	8168	-2982	1236	0,30	0,1
		6	425	2,6	5552	-1951	1282	0,13	0,0
		7	505	2,9	2782	-994	1094	0,24	0,1
		8	555	3,2	973	-484	949	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	-20	275	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	32	-63	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6821	-2488	-3028	0,00	0,0
		2	105	0,0	6916	-3392	-3028	0,00	0,0
		3	185	1,7	4758	-4739	-588	3,21	0,6
		4	265	2,0	2448	-4543	877	1,41	0,3
		5	345	2,3	0	-3545	1487	0,34	0,1
		6	425	2,6	0	-2311	1530	0,16	0,0
		7	505	2,9	0	-1171	1300	0,29	0,1
		8	555	3,2	0	-565	1126	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	20	320	0,14	0,2
		10	715	15,2	0	40	-80	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10388	-1762	-2238	0,00	0,0
		2	105	0,0	10482	-2429	-2238	0,00	0,0
		3	185	1,7	8325	-3432	-453	2,35	0,4
		4	265	2,0	6014	-3304	625	1,04	0,2
		5	345	2,3	3550	-2586	1076	0,26	0,1
		6	425	2,6	934	-1690	1113	0,11	0,0
		7	505	2,9	0	-860	948	0,21	0,1
		8	555	3,2	0	-418	822	0,19	0,1
		9	635	12,4	0	18	237	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	28	-56	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10254	-1251	-1508	0,00	0,0
		2	105	0,0	10349	-1698	-1508	0,00	0,0
		3	185	1,7	8191	-2365	-296	1,60	0,3
		4	265	2,0	5881	-2265	440	0,70	0,1
		5	345	2,3	3417	-1767	742	0,17	0,0
		6	425	2,6	800	-1151	763	0,08	0,0
		7	505	2,9	0	-583	648	0,14	0,0
		8	555	3,2	0	-282	561	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	12	159	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	20	-40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10288	-843	-875	0,00	0,0
		2	105	0,0	10382	-1101	-875	0,00	0,0
		3	185	1,7	8225	-1474	-150	0,95	0,2
		4	265	2,0	5914	-1391	290	0,41	0,1
		5	345	2,3	3451	-1074	464	0,09	0,0
		6	425	2,6	834	-693	469	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	-347	394	0,09	0,0
		8	555	3,2	0	-164	340	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	7	92	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	13	-28	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10322	-690	-597	0,00	0,0
		2	105	0,0	10417	-868	-597	0,00	0,0
		3	185	1,7	8259	-1114	-71	0,68	0,1
		4	265	2,0	5949	-1032	233	0,29	0,1
		5	345	2,3	3485	-787	351	0,06	0,0
		6	425	2,6	868	-501	348	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-246	288	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	-112	247	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	5	62	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	11	-24	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10344	-917	-1001	0,00	0,0
		2	105	0,0	10438	-1212	-1001	0,00	0,0
		3	185	1,7	8281	-1645	-181	1,08	0,2
		4	265	2,0	5970	-1560	318	0,47	0,1
		5	345	2,3	3507	-1209	517	0,11	0,0
		6	425	2,6	890	-783	525	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	-393	443	0,10	0,0
		8	555	3,2	0	-187	383	0,09	0,0
		9	635	12,4	0	8	105	0,05	0,1
		10	715	15,2	0	15	-30	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10554	-1879	-2387	0,00	0,0
		2	105	0,0	10648	-2591	-2387	0,00	0,0
		3	185	1,7	8491	-3661	-482	2,51	0,4
		4	265	2,0	6180	-3525	666	1,11	0,2
		5	345	2,3	3716	-2758	1148	0,27	0,1
		6	425	2,6	1100	-1802	1187	0,12	0,0
		7	505	2,9	0	-917	1011	0,22	0,1
		8	555	3,2	0	-445	877	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	19	252	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	30	-60	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10403	-1347	-1656	0,00	0,0
		2	105	0,0	10497	-1839	-1656	0,00	0,0
		3	185	1,7	8340	-2575	-329	1,75	0,3
		4	265	2,0	6029	-2471	475	0,77	0,2
		5	345	2,3	3566	-1930	808	0,19	0,0
		6	425	2,6	949	-1259	832	0,09	0,0
		7	505	2,9	0	-639	708	0,15	0,0
		8	555	3,2	0	-309	613	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	13	175	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	22	-43	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13542	-4126	-4964	0,00	0,0
		2	105	0,0	13689	-5615	-4964	0,00	0,0
		3	205	1,8	10386	-8375	-961	3,21	0,6
		4	305	2,2	6784	-7978	1422	1,35	0,3
		5	405	2,5	2884	-5959	2396	0,31	0,1
		6	505	2,9	0	-3475	2469	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	-2271	2338	0,19	0,1
		8	655	12,9	0	-561	1107	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-11	112	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10382	4355	5223	0,00	0,0
		2	105	0,0	10529	5922	5223	0,00	0,0
		3	205	1,8	7226	8823	1007	3,38	0,6
		4	305	2,2	3624	8401	-1500	1,42	0,3
		5	405	2,5	0	6274	-2524	0,32	0,1
		6	505	2,9	0	3657	-2600	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	2390	-2462	0,20	0,1
		8	655	12,9	0	590	-1164	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6684	-4120	-4908	0,00	0,0
		2	105	0,0	6832	-5591	-4908	0,00	0,0
		3	205	1,8	3529	-8313	-942	3,18	0,6
		4	305	2,2	0	-7910	1416	1,34	0,3
		5	405	2,5	0	-5905	2377	0,30	0,1
		6	505	2,9	0	-3441	2448	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	-2247	2317	0,19	0,1
		8	655	12,9	0	-554	1095	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-11	110	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10680	4458	5371	0,00	0,0
		2	105	0,0	10828	6069	5371	0,00	0,0
		3	205	1,8	7525	9055	1039	3,48	0,6
		4	305	2,2	3923	8626	-1537	1,46	0,3
		5	405	2,5	23	6443	-2590	0,33	0,1
		6	505	2,9	0	3757	-2669	0,14	0,0
		7	555	3,2	0	2456	-2528	0,21	0,1
		8	655	12,9	0	607	-1197	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	12	-121	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	10393	4350	5225	0,00	0,0
		2	105	0,0	10541	5917	5225	0,00	0,0
		3	205	1,8	7238	8822	1010	3,38	0,6

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		4	305	2,2	3636	8402	-1499	1,43	0,3
		5	405	2,5	0	6276	-2523	0,32	0,1
		6	505	2,9	0	3659	-2600	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	2391	-2462	0,20	0,1
		8	655	12,9	0	591	-1165	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	16356	-2071	-2669	0,00	0,0
		2	105	0,0	16450	-2870	-2669	0,00	0,0
		3	185	1,7	14293	-4071	-541	2,80	0,5
		4	265	2,0	11982	-3925	736	1,24	0,3
		5	345	2,3	9519	-3074	1277	0,31	0,1
		6	425	2,6	6902	-2010	1322	0,13	0,0
		7	505	2,9	4133	-1023	1127	0,24	0,1
		8	555	3,2	2324	-498	978	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	20	282	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	33	-66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	15096	2021	2637	0,00	0,0
		2	105	0,0	15190	2812	2637	0,00	0,0
		3	185	1,7	13033	4002	538	2,76	0,5
		4	265	2,0	10722	3863	-720	1,23	0,2
		5	345	2,3	8259	3027	-1255	0,31	0,1
		6	425	2,6	5642	1981	-1301	0,13	0,0
		7	505	2,9	2872	1010	-1110	0,24	0,1
		8	555	3,2	1064	492	-963	0,22	0,1
		9	635	12,4	0	20	-279	0,12	0,2
		10	715	15,2	0	-33	64	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	17998	-1463	-1920	0,00	0,0
		2	105	0,0	18092	-2038	-1920	0,00	0,0
		3	185	1,7	15935	-2905	-395	2,01	0,3
		4	265	2,0	13624	-2805	522	0,89	0,2
		5	345	2,3	11161	-2199	911	0,22	0,1
		6	425	2,6	8544	-1440	945	0,09	0,0
		7	505	2,9	5775	-734	807	0,17	0,1
		8	555	3,2	3966	-358	700	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	16	203	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	24	-46	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	15060	1444	1908	0,00	0,0
		2	105	0,0	15155	2016	1908	0,00	0,0
		3	185	1,7	12997	2879	394	1,99	0,3
		4	265	2,0	10687	2783	-515	0,89	0,2
		5	345	2,3	8223	2183	-903	0,22	0,1
		6	425	2,6	5606	1429	-937	0,09	0,0
		7	505	2,9	2837	729	-800	0,17	0,1
		8	555	3,2	1028	356	-695	0,16	0,0
		9	635	12,4	0	15	-202	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	-23	45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	17958	-928	-1202	0,00	0,0
		2	105	0,0	18052	-1287	-1202	0,00	0,0
		3	185	1,7	15894	-1828	-246	1,26	0,2
		4	265	2,0	13584	-1763	330	0,56	0,1
		5	345	2,3	11120	-1381	573	0,14	0,0
		6	425	2,6	8504	-904	594	0,06	0,0
		7	505	2,9	5734	-460	507	0,11	0,0
		8	555	3,2	3925	-224	440	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	10	127	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	15	-29	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14995	966	1255	0,00	0,0
		2	105	0,0	15089	1343	1255	0,00	0,0
		3	185	1,7	12931	1908	255	1,32	0,2
		4	265	2,0	10621	1841	-344	0,58	0,1
		5	345	2,3	8157	1443	-598	0,15	0,0
		6	425	2,6	5541	944	-620	0,06	0,0
		7	505	2,9	2771	481	-529	0,11	0,0
		8	555	3,2	962	234	-459	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	9	-133	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-16	31	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	17934	-439	-518	0,00	0,0
		2	105	0,0	18028	-592	-518	0,00	0,0
		3	185	1,7	15871	-819	-101	0,55	0,1
		4	265	2,0	13560	-783	154	0,24	0,0
		5	345	2,3	11097	-610	257	0,06	0,0
		6	425	2,6	8480	-397	264	0,03	0,0
		7	505	2,9	5711	-201	224	0,05	0,0
		8	555	3,2	3902	-97	194	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	5	55	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	7	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14999	599	755	0,00	0,0
		2	105	0,0	15093	825	755	0,00	0,0
		3	185	1,7	12936	1164	150	0,80	0,1
		4	265	2,0	10625	1120	-212	0,35	0,1
		5	345	2,3	8162	876	-365	0,09	0,0
		6	425	2,6	5545	572	-377	0,04	0,0
		7	505	2,9	2776	291	-321	0,07	0,0
		8	555	3,2	967	141	-278	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	5	-80	0,04	0,0
		10	715	15,2	0	-10	19	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	17919	-294	-289	0,00	0,0
		2	105	0,0	18014	-378	-289	0,00	0,0
		3	185	1,7	15856	-499	-48	0,32	0,1
		4	265	2,0	13546	-468	101	0,14	0,0
		5	345	2,3	11082	-360	157	0,03	0,0
		6	425	2,6	8465	-232	158	0,02	0,0
		7	505	2,9	5696	-115	132	0,03	0,0
		8	555	3,2	3887	-54	114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	3	30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	5	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14990	-588	-740	0,00	0,0
		2	105	0,0	15084	-810	-740	0,00	0,0
		3	185	1,7	12927	-1142	-147	0,78	0,1
		4	265	2,0	10616	-1098	208	0,34	0,1
		5	345	2,3	8153	-859	358	0,08	0,0
		6	425	2,6	5536	-561	370	0,04	0,0
		7	505	2,9	2767	-285	315	0,07	0,0
		8	555	3,2	958	-138	273	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	-5	78	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	9	-19	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	17887	-739	-942	0,00	0,0
		2	105	0,0	17981	-1019	-942	0,00	0,0
		3	185	1,7	15823	-1442	-191	0,99	0,2
		4	265	2,0	13513	-1389	262	0,44	0,1
		5	345	2,3	11049	-1087	452	0,11	0,0
		6	425	2,6	8433	-710	468	0,05	0,0
		7	505	2,9	5663	-362	399	0,09	0,0
		8	555	3,2	3854	-176	346	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	8	100	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	12	-23	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14968	-945	-1228	0,00	0,0
		2	105	0,0	15062	-1313	-1228	0,00	0,0
		3	185	1,7	12904	-1867	-250	1,29	0,2
		4	265	2,0	10594	-1801	336	0,57	0,1
		5	345	2,3	8130	-1412	585	0,14	0,0
		6	425	2,6	5514	-923	607	0,06	0,0
		7	505	2,9	2744	-470	518	0,11	0,0
		8	555	3,2	935	-229	449	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-9	130	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	15	-30	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	17932	-1257	-1659	0,00	0,0
		2	105	0,0	18026	-1753	-1659	0,00	0,0
		3	185	1,7	15869	-2502	-343	1,73	0,3
		4	265	2,0	13558	-2418	448	0,77	0,2
		5	345	2,3	11095	-1897	784	0,19	0,0
		6	425	2,6	8478	-1242	814	0,08	0,0
		7	505	2,9	5708	-634	696	0,15	0,0
		8	555	3,2	3900	-309	604	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	14	175	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	20	-40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	15018	-1419	-1877	0,00	0,0
		2	105	0,0	15112	-1982	-1877	0,00	0,0
		3	185	1,7	12954	-2831	-388	1,96	0,3
		4	265	2,0	10644	-2737	507	0,87	0,2
		5	345	2,3	8180	-2147	888	0,22	0,1
		6	425	2,6	5564	-1406	922	0,09	0,0
		7	505	2,9	2794	-717	787	0,17	0,0
		8	555	3,2	985	-350	683	0,15	0,0
		9	635	12,4	0	-15	199	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	23	-45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	17920	-1863	-2412	0,00	0,0
		2	105	0,0	18015	-2586	-2412	0,00	0,0
		3	185	1,7	15857	-3672	-490	2,53	0,4
		4	265	2,0	13547	-3542	663	1,12	0,2
		5	345	2,3	11083	-2775	1152	0,28	0,1
		6	425	2,6	8466	-1815	1193	0,12	0,0
		7	505	2,9	5697	-924	1018	0,22	0,1
		8	555	3,2	3888	-450	883	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	18	255	0,11	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	30	-59	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	15052	-1992	-2597	0,00	0,0
		2	105	0,0	15146	-2770	-2597	0,00	0,0
		3	185	1,7	12989	-3943	-530	2,72	0,5
		4	265	2,0	10678	-3805	709	1,21	0,2
		5	345	2,3	8215	-2982	1236	0,30	0,1
		6	425	2,6	5598	-1951	1282	0,13	0,0
		7	505	2,9	2828	-994	1094	0,24	0,1
		8	555	3,2	1020	-484	949	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	-20	275	0,12	0,1
		10	715	15,2	0	32	-63	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6839	-2488	-3029	0,00	0,0
		2	105	0,0	6933	-3392	-3029	0,00	0,0
		3	185	1,7	4776	-4739	-588	3,21	0,6
		4	265	2,0	2465	-4543	877	1,41	0,3
		5	345	2,3	2	-3545	1487	0,34	0,1
		6	425	2,6	0	-2311	1530	0,16	0,0
		7	505	2,9	0	-1171	1300	0,29	0,1
		8	555	3,2	0	-565	1126	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	20	320	0,14	0,2
		10	715	15,2	0	40	-80	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	10415	-1763	-2239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10509	-2430	-2239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8352	-3432	-453	2,35	0,4
		4	265	2,0	6041	-3305	625	1,04	0,2
		5	345	2,3	3578	-2586	1077	0,26	0,1
		6	425	2,6	961	-1690	1113	0,11	0,0
		7	505	2,9	0	-860	948	0,21	0,1
		8	555	3,2	0	-418	822	0,19	0,1
		9	635	12,4	0	18	237	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	28	-56	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	10283	-1251	-1508	0,00	0,0
		2	105	0,0	10377	-1698	-1508	0,00	0,0
		3	185	1,7	8219	-2365	-296	1,60	0,3
		4	265	2,0	5909	-2266	440	0,70	0,1
		5	345	2,3	3445	-1767	742	0,17	0,0
		6	425	2,6	829	-1151	763	0,08	0,0
		7	505	2,9	0	-583	648	0,14	0,0
		8	555	3,2	0	-282	561	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	12	159	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	20	-40	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	10316	-844	-875	0,00	0,0
		2	105	0,0	10411	-1101	-875	0,00	0,0
		3	185	1,7	8253	-1475	-150	0,95	0,2
		4	265	2,0	5943	-1392	291	0,41	0,1
		5	345	2,3	3479	-1075	464	0,09	0,0
		6	425	2,6	862	-694	469	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	-347	394	0,09	0,0
		8	555	3,2	0	-164	340	0,08	0,0
		9	635	12,4	0	7	92	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	13	-28	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	10351	-691	-597	0,00	0,0
		2	105	0,0	10445	-870	-597	0,00	0,0
		3	185	1,7	8287	-1115	-71	0,68	0,1
		4	265	2,0	5977	-1033	234	0,29	0,1
		5	345	2,3	3513	-787	352	0,06	0,0
		6	425	2,6	897	-502	348	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-246	289	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	-112	247	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	5	62	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	11	-24	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	10373	-918	-1001	0,00	0,0
		2	105	0,0	10467	-1213	-1001	0,00	0,0
		3	185	1,7	8309	-1645	-181	1,08	0,2
		4	265	2,0	5999	-1560	318	0,47	0,1
		5	345	2,3	3535	-1209	517	0,11	0,0
		6	425	2,6	919	-783	526	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	-393	443	0,10	0,0
		8	555	3,2	0	-187	383	0,09	0,0
		9	635	12,4	0	8	105	0,05	0,1
		10	715	15,2	0	15	-30	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10582	-1880	-2387	0,00	0,0
		2	105	0,0	10676	-2592	-2387	0,00	0,0
		3	185	1,7	8519	-3661	-482	2,51	0,4
		4	265	2,0	6208	-3525	666	1,11	0,2
		5	345	2,3	3744	-2758	1148	0,27	0,1
		6	425	2,6	1128	-1802	1187	0,12	0,0
		7	505	2,9	0	-917	1012	0,22	0,1
		8	555	3,2	0	-445	877	0,20	0,1
		9	635	12,4	0	19	252	0,11	0,1
		10	715	15,2	0	30	-60	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	10432	-1348	-1656	0,00	0,0
		2	105	0,0	10526	-1840	-1656	0,00	0,0
		3	185	1,7	8369	-2575	-329	1,75	0,3
		4	265	2,0	6058	-2471	475	0,77	0,2
		5	345	2,3	3595	-1930	808	0,19	0,0
		6	425	2,6	978	-1259	832	0,09	0,0
		7	505	2,9	0	-639	708	0,15	0,0
		8	555	3,2	0	-309	613	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	13	175	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	22	-43	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	13582	-4126	-4966	0,00	0,0
		2	105	0,0	13729	-5615	-4966	0,00	0,0
		3	205	1,8	10427	-8376	-961	3,21	0,6
		4	305	2,2	6825	-7978	1422	1,35	0,3
		5	405	2,5	2924	-5959	2396	0,31	0,1
		6	505	2,9	0	-3475	2469	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	-2271	2338	0,19	0,1
		8	655	12,9	0	-561	1107	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-11	112	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	775	15,6	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	10411	4356	5221	0,00	0,0
		2	105	0,0	10558	5922	5221	0,00	0,0
		3	205	1,8	7255	8823	1007	3,38	0,6
		4	305	2,2	3654	8401	-1500	1,42	0,3
		5	405	2,5	0	6274	-2524	0,32	0,1
		6	505	2,9	0	3657	-2600	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	2390	-2462	0,20	0,1
		8	655	12,9	0	590	-1164	0,18	0,2
		9	755	15,6	0	11	-118	0,09	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6701	-4120	-4908	0,00	0,0
		2	105	0,0	6848	-5591	-4908	0,00	0,0
		3	205	1,8	3545	-8314	-942	3,18	0,6
		4	305	2,2	0	-7910	1416	1,34	0,3
		5	405	2,5	0	-5905	2378	0,30	0,1
		6	505	2,9	0	-3441	2448	0,13	0,0
		7	555	3,2	0	-2248	2317	0,19	0,1
		8	655	12,9	0	-554	1095	0,17	0,2
		9	755	15,6	0	-11	110	0,08	0,1
		10	775	15,6	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	10053	7175	8964	0,00	0,0
		2	105	0,0	10201	9864	8964	0,00	0,0
		3	205	1,8	6898	14877	1785	5,77	1,0
		4	305	2,2	3296	14224	-2496	2,44	0,5
		5	405	2,5	0	10650	-4258	0,56	0,1
		6	505	2,9	0	6225	-4404	0,22	0,1
		7	555	3,2	0	4077	-4175	0,34	0,1
		8	655	12,9	0	1014	-1991	0,30	0,4
		9	755	15,6	0	20	-204	0,15	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	9727	6996	8716	0,00	0,0
		2	105	0,0	9874	9610	8716	0,00	0,0
		3	205	1,8	6571	14485	1734	5,61	1,0
		4	305	2,2	2969	13845	-2432	2,37	0,5
		5	405	2,5	0	10365	-4145	0,55	0,1
		6	505	2,9	0	6058	-4287	0,21	0,1
		7	555	3,2	0	3966	-4064	0,33	0,1
		8	655	12,9	0	986	-1937	0,30	0,4
		9	755	15,6	0	19	-199	0,14	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	15487	-3408	-4453	0,00	0,0
		2	105	0,0	15581	-4743	-4453	0,00	0,0
		3	185	1,7	13423	-6752	-911	4,66	0,8
		4	265	2,0	11113	-6518	1214	2,07	0,4
		5	345	2,3	8649	-5109	2117	0,52	0,1
		6	425	2,6	6033	-3343	2195	0,22	0,1
		7	505	2,9	3263	-1704	1874	0,40	0,1
		8	555	3,2	1454	-830	1626	0,36	0,1
		9	635	12,4	0	35	471	0,21	0,3
		10	715	15,2	0	55	-108	0,03	0,1
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	14316	3349	4399	0,00	0,0
		2	105	0,0	14410	4668	4399	0,00	0,0
		3	185	1,7	12253	6656	903	4,60	0,8
		4	265	2,0	9942	6429	-1194	2,04	0,4
		5	345	2,3	7479	5041	-2087	0,51	0,1
		6	425	2,6	4862	3300	-2165	0,21	0,1
		7	505	2,9	2092	1683	-1849	0,40	0,1
		8	555	3,2	284	820	-1605	0,36	0,1
		9	635	12,4	0	34	-465	0,20	0,3
		10	715	15,2	0	-54	106	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	16929	-2428	-3202	0,00	0,0
		2	105	0,0	17023	-3388	-3202	0,00	0,0
		3	185	1,7	14866	-4836	-660	3,35	0,6
		4	265	2,0	12555	-4672	866	1,49	0,3
		5	345	2,3	10092	-3664	1516	0,37	0,1
		6	425	2,6	7475	-2399	1574	0,15	0,0
		7	505	2,9	4706	-1224	1344	0,29	0,1
		8	555	3,2	2897	-597	1167	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	26	339	0,15	0,2
		10	715	15,2	0	39	-76	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	14229	2411	3186	0,00	0,0
		2	105	0,0	14324	3367	3186	0,00	0,0
		3	185	1,7	12166	4808	657	3,33	0,6
		4	265	2,0	9855	4647	-861	1,48	0,3
		5	345	2,3	7392	3644	-1507	0,37	0,1
		6	425	2,6	4775	2386	-1565	0,15	0,0
		7	505	2,9	2006	1218	-1337	0,29	0,1
		8	555	3,2	197	594	-1160	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	25	-337	0,15	0,2
		10	715	15,2	0	-39	76	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	16893	-1531	-2006	0,00	0,0
		2	105	0,0	16988	-2131	-2006	0,00	0,0
		3	185	1,7	14830	-3037	-412	2,10	0,4
		4	265	2,0	12520	-2932	546	0,93	0,2
		5	345	2,3	10056	-2299	952	0,23	0,1
		6	425	2,6	7439	-1505	988	0,10	0,0
		7	505	2,9	4670	-767	843	0,18	0,1
		8	555	3,2	2861	-374	732	0,16	0,1
		9	635	12,4	0	16	212	0,09	0,1
		10	715	15,2	0	25	-48	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	14176	1606	2098	0,00	0,0
		2	105	0,0	14271	2236	2098	0,00	0,0
		3	185	1,7	12113	3182	428	2,20	0,4
		4	265	2,0	9803	3072	-572	0,98	0,2
		5	345	2,3	7339	2408	-998	0,24	0,1
		6	425	2,6	4723	1576	-1035	0,10	0,0
		7	505	2,9	1953	803	-883	0,19	0,1
		8	555	3,2	144	391	-766	0,17	0,1
		9	635	12,4	0	16	-222	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-26	51	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	16874	-693	-863	0,00	0,0
		2	105	0,0	16968	-951	-863	0,00	0,0
		3	185	1,7	14811	-1336	-172	0,91	0,2
		4	265	2,0	12500	-1284	245	0,40	0,1
		5	345	2,3	10036	-1003	419	0,10	0,0
		6	425	2,6	7420	-655	432	0,04	0,0
		7	505	2,9	4650	-333	368	0,08	0,0
		8	555	3,2	2842	-161	319	0,07	0,0
		9	635	12,4	0	7	91	0,04	0,1
		10	715	15,2	0	11	-22	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	14182	991	1266	0,00	0,0
		2	105	0,0	14277	1371	1266	0,00	0,0
		3	185	1,7	12119	1941	254	1,33	0,2
		4	265	2,0	9809	1869	-352	0,59	0,1
		5	345	2,3	7345	1463	-609	0,15	0,0
		6	425	2,6	4728	956	-630	0,06	0,0
		7	505	2,9	1959	486	-537	0,12	0,0
		8	555	3,2	150	236	-465	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	9	-134	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	-16	31	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	16860	-432	-480	0,00	0,0
		2	105	0,0	16954	-574	-480	0,00	0,0
		3	185	1,7	14797	-783	-87	0,52	0,1
		4	265	2,0	12486	-744	150	0,23	0,0
		5	345	2,3	10023	-577	246	0,05	0,0
		6	425	2,6	7406	-374	251	0,03	0,0
		7	505	2,9	4637	-188	212	0,05	0,0
		8	555	3,2	2828	-90	183	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	3	51	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	7	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	14174	-972	-1241	0,00	0,0
		2	105	0,0	14268	-1345	-1241	0,00	0,0
		3	185	1,7	12111	-1903	-249	1,31	0,2
		4	265	2,0	9800	-1833	345	0,58	0,1
		5	345	2,3	7337	-1434	597	0,14	0,0
		6	425	2,6	4720	-937	617	0,06	0,0
		7	505	2,9	1950	-477	526	0,11	0,0
		8	555	3,2	142	-232	456	0,10	0,0
		9	635	12,4	0	-9	131	0,06	0,1
		10	715	15,2	0	16	-31	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	16829	-1209	-1572	0,00	0,0
		2	105	0,0	16923	-1680	-1572	0,00	0,0
		3	185	1,7	14766	-2388	-321	1,65	0,3
		4	265	2,0	12455	-2304	430	0,73	0,1
		5	345	2,3	9991	-1805	749	0,18	0,0
		6	425	2,6	7375	-1181	776	0,08	0,0
		7	505	2,9	4605	-602	662	0,14	0,0
		8	555	3,2	2796	-293	574	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	12	166	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	19	-38	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	14152	-1570	-2053	0,00	0,0
		2	105	0,0	14246	-2186	-2053	0,00	0,0
		3	185	1,7	12089	-3113	-420	2,15	0,4
		4	265	2,0	9778	-3005	560	0,95	0,2
		5	345	2,3	7315	-2355	976	0,24	0,1
		6	425	2,6	4698	-1541	1012	0,10	0,0
		7	505	2,9	1928	-786	864	0,19	0,1
		8	555	3,2	120	-383	750	0,17	0,1
		9	635	12,4	0	-16	217	0,10	0,1
		10	715	15,2	0	25	-50	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	16863	-2090	-2767	0,00	0,0
		2	105	0,0	16957	-2920	-2767	0,00	0,0
		3	185	1,7	14800	-4171	-572	2,89	0,5
		4	265	2,0	12489	-4032	746	1,28	0,3
		5	345	2,3	10026	-3162	1308	0,32	0,1
		6	425	2,6	7409	-2071	1358	0,13	0,0
		7	505	2,9	4639	-1057	1160	0,25	0,1
		8	555	3,2	2831	-516	1007	0,23	0,1
		9	635	12,4	0	23	293	0,13	0,2
		10	715	15,2	0	34	-66	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	14191	-2369	-3134	0,00	0,0
		2	105	0,0	14285	-3310	-3134	0,00	0,0
		3	185	1,7	12127	-4727	-647	3,27	0,6
		4	265	2,0	9817	-4569	846	1,46	0,3
		5	345	2,3	7353	-3584	1482	0,36	0,1
		6	425	2,6	4737	-2347	1539	0,15	0,0
		7	505	2,9	1967	-1197	1314	0,28	0,1
		8	555	3,2	158	-584	1141	0,26	0,1
		9	635	12,4	0	-25	331	0,14	0,2
		10	715	15,2	0	38	-75	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	16895	-3071	-4024	0,00	0,0
		2	105	0,0	16989	-4278	-4024	0,00	0,0
		3	185	1,7	14831	-6094	-824	4,21	0,7
		4	265	2,0	12521	-5885	1095	1,87	0,4
		5	345	2,3	10057	-4613	1911	0,47	0,1
		6	425	2,6	7441	-3019	1982	0,19	0,1
		7	505	2,9	4671	-1539	1692	0,36	0,1
		8	555	3,2	2862	-750	1468	0,33	0,1
		9	635	12,4	0	31	425	0,19	0,2
		10	715	15,2	0	50	-97	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	14267	-3297	-4334	0,00	0,0
		2	105	0,0	14361	-4598	-4334	0,00	0,0
		3	185	1,7	12203	-6556	-890	4,53	0,8
		4	265	2,0	9893	-6333	1176	2,01	0,4
		5	345	2,3	7429	-4965	2056	0,50	0,1
		6	425	2,6	4813	-3250	2133	0,21	0,1
		7	505	2,9	2043	-1658	1821	0,39	0,1
		8	555	3,2	234	-808	1580	0,35	0,1
		9	635	12,4	0	-34	458	0,20	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	53	-104	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	6477	-4002	-5052	0,00	0,0
		2	105	0,0	6571	-5515	-5052	0,00	0,0
		3	185	1,7	4413	-7780	-1006	5,32	0,9
		4	265	2,0	2103	-7486	1418	2,35	0,5
		5	345	2,3	0	-5854	2441	0,58	0,1
		6	425	2,6	0	-3824	2521	0,26	0,1
		7	505	2,9	0	-1943	2147	0,47	0,1
		8	555	3,2	0	-943	1861	0,42	0,1
		9	635	12,4	0	35	534	0,24	0,3
		10	715	15,2	0	64	-127	0,04	0,1
		11	775	15,2	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	9947	-2871	-3732	0,00	0,0
		2	105	0,0	10041	-3988	-3732	0,00	0,0
		3	185	1,7	7884	-5671	-763	3,91	0,7
		4	265	2,0	5573	-5472	1022	1,74	0,4
		5	345	2,3	3110	-4288	1778	0,43	0,1
		6	425	2,6	493	-2805	1843	0,18	0,0
		7	505	2,9	0	-1430	1573	0,34	0,1
		8	555	3,2	0	-696	1364	0,31	0,1
		9	635	12,4	0	30	395	0,17	0,2
		10	715	15,2	0	46	-91	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	9794	-1990	-2515	0,00	0,0
		2	105	0,0	9888	-2741	-2515	0,00	0,0
		3	185	1,7	7731	-3868	-504	2,65	0,5
		4	265	2,0	5420	-3722	705	1,17	0,2
		5	345	2,3	2957	-2911	1213	0,29	0,1
		6	425	2,6	340	-1902	1254	0,13	0,0
		7	505	2,9	0	-967	1068	0,23	0,1
		8	555	3,2	0	-469	926	0,21	0,1
		9	635	12,4	0	19	266	0,12	0,1
		10	715	15,2	0	32	-63	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	9831	-1259	-1458	0,00	0,0
		2	105	0,0	9926	-1694	-1458	0,00	0,0
		3	185	1,7	7768	-2336	-271	1,56	0,3
		4	265	2,0	5458	-2228	441	0,68	0,1
		5	345	2,3	2994	-1733	734	0,16	0,0
		6	425	2,6	377	-1126	750	0,08	0,0
		7	505	2,9	0	-568	636	0,14	0,0
		8	555	3,2	0	-272	550	0,13	0,0
		9	635	12,4	0	9	154	0,07	0,1
		10	715	15,2	0	20	-41	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	9864	-970	-994	0,00	0,0
		2	105	0,0	9958	-1268	-994	0,00	0,0
		3	185	1,7	7800	-1695	-157	1,09	0,2
		4	265	2,0	5490	-1597	335	0,47	0,1
		5	345	2,3	3026	-1232	533	0,10	0,0
		6	425	2,6	410	-794	538	0,06	0,0
		7	505	2,9	0	-396	452	0,10	0,0
		8	555	3,2	0	-186	389	0,09	0,0
		9	635	12,4	0	1	104	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	15	-32	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	9883	-1400	-1670	0,00	0,0
		2	105	0,0	9978	-1898	-1670	0,00	0,0
		3	185	1,7	7820	-2637	-319	1,78	0,3
		4	265	2,0	5510	-2523	492	0,78	0,2
		5	345	2,3	3046	-1966	828	0,19	0,0
		6	425	2,6	429	-1280	850	0,09	0,0
		7	505	2,9	0	-647	721	0,16	0,0
		8	555	3,2	0	-312	624	0,14	0,0
		9	635	12,4	0	11	176	0,08	0,1
		10	715	15,2	0	22	-45	0,01	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,04	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	10107	-3067	-3981	0,00	0,0
		2	105	0,0	10201	-4259	-3981	0,00	0,0
		3	185	1,7	8044	-6053	-812	4,17	0,7
		4	265	2,0	5733	-5840	1091	1,85	0,4
		5	345	2,3	3270	-4576	1898	0,46	0,1
		6	425	2,6	653	-2993	1967	0,19	0,1
		7	505	2,9	0	-1525	1678	0,36	0,1
		8	555	3,2	0	-743	1456	0,33	0,1
		9	635	12,4	0	31	421	0,18	0,2
		10	715	15,2	0	49	-97	0,03	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	9931	-2165	-2763	0,00	0,0
		2	105	0,0	10025	-2992	-2763	0,00	0,0
		3	185	1,7	7867	-4231	-557	2,90	0,5
		4	265	2,0	5557	-4075	769	1,29	0,3
		5	345	2,3	3093	-3190	1327	0,32	0,1
		6	425	2,6	477	-2084	1373	0,14	0,0
		7	505	2,9	0	-1061	1170	0,25	0,1
		8	555	3,2	0	-515	1014	0,23	0,1
		9	635	12,4	0	21	292	0,13	0,2
		10	715	15,2	0	35	-69	0,02	0,0
		11	775	15,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	12776	-6634	-8284	0,00	0,0
		2	105	0,0	12923	-9118	-8284	0,00	0,0
		3	205	1,8	9620	-13753	-1651	5,33	0,9
		4	305	2,2	6018	-13149	2307	2,26	0,5
		5	405	2,5	2118	-9846	3936	0,52	0,1
		6	505	2,9	0	-5755	4072	0,20	0,1
		7	555	3,2	0	-3769	3860	0,31	0,1
		8	655	12,9	0	-938	1840	0,28	0,4
		9	755	15,6	0	-18	189	0,14	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	9795	6991	8710	0,00	0,0
		2	105	0,0	9943	9603	8710	0,00	0,0
		3	205	1,8	6640	14474	1733	5,61	1,0
		4	305	2,2	3038	13835	-2430	2,37	0,5
		5	405	2,5	0	10358	-4142	0,55	0,1
		6	505	2,9	0	6054	-4284	0,21	0,1
		7	555	3,2	0	3964	-4061	0,33	0,1
		8	655	12,9	0	986	-1935	0,30	0,4
		9	755	15,6	0	19	-198	0,14	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,11	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	6306	-6594	-8184	0,00	0,0
		2	105	0,0	6453	-9048	-8184	0,00	0,0
		3	205	1,8	3150	-13625	-1624	5,27	0,9
		4	305	2,2	0	-13019	2290	2,23	0,5
		5	405	2,5	0	-9744	3899	0,51	0,1
		6	505	2,9	0	-5694	4031	0,20	0,1
		7	555	3,2	0	-3727	3821	0,31	0,1
		8	655	12,9	0	-926	1819	0,28	0,4
		9	755	15,6	0	-18	186	0,13	0,2
		10	775	15,6	0	0	0	0,10	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5404	1389	511	0,00	0,0
		2	105	0,0	5551	1541	511	0,00	0,0
		3	205	1,8	2248	1769	-28	0,39	0,1
		4	305	2,2	0	1611	-276	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1276	-367	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	914	-348	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	857	-322	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	530	-126	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6172	-1131	-552	0,00	0,0
		2	105	0,0	6319	-1288	-552	0,00	0,0
		3	205	1,8	3017	-1561	-97	0,38	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		4	305	2,2	0	-1471	209	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	-1200	309	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-887	307	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-847	287	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-535	127	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10100	-668	-428	0,00	0,0
		2	105	0,0	10194	-796	-428	0,00	0,0
		3	185	1,7	8036	-974	-53	0,49	0,1
		4	265	2,0	5726	-917	164	0,20	0,0
		5	345	2,3	3262	-745	249	0,04	0,0
		6	425	2,6	646	-544	247	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-364	205	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-271	176	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9460	-568	-438	0,00	0,0
		2	105	0,0	9554	-699	-438	0,00	0,0
		3	185	1,7	7397	-891	-80	0,47	0,1
		4	265	2,0	5086	-859	132	0,21	0,0
		5	345	2,3	2623	-710	221	0,05	0,0
		6	425	2,6	6	-528	226	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-361	191	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-273	165	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10926	-605	-405	0,00	0,0
		2	105	0,0	11020	-727	-405	0,00	0,0
		3	185	1,7	8863	-899	-59	0,45	0,1
		4	265	2,0	6552	-854	144	0,19	0,0
		5	345	2,3	4089	-700	225	0,04	0,0
		6	425	2,6	1472	-517	225	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-353	188	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-268	162	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9283	513	385	0,00	0,0
		2	105	0,0	9377	629	385	0,00	0,0
		3	185	1,7	7220	800	73	0,41	0,1
		4	265	2,0	4909	775	-112	0,18	0,0
		5	345	2,3	2446	647	-190	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	489	-196	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	343	-166	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	266	-144	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10836	-574	-366	0,00	0,0
		2	105	0,0	10930	-684	-366	0,00	0,0
		3	185	1,7	8773	-839	-52	0,41	0,1
		4	265	2,0	6462	-797	132	0,17	0,0
		5	345	2,3	3999	-656	205	0,04	0,0
		6	425	2,6	1382	-489	205	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-339	171	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-261	147	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	38	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9203	496	362	0,00	0,0
		2	105	0,0	9297	605	362	0,00	0,0
		3	185	1,7	7140	766	69	0,39	0,1
		4	265	2,0	4829	741	-106	0,17	0,0
		5	345	2,3	2366	620	-180	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	472	-184	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	334	-156	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	262	-135	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10775	-542	-329	0,00	0,0
		2	105	0,0	10869	-641	-329	0,00	0,0
		3	185	1,7	8712	-779	-46	0,37	0,1
		4	265	2,0	6401	-740	120	0,16	0,0
		5	345	2,3	3938	-612	185	0,03	0,0
		6	425	2,6	1321	-462	185	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-326	154	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9155	475	341	0,00	0,0
		2	105	0,0	9250	578	341	0,00	0,0
		3	185	1,7	7092	730	65	0,36	0,1
		4	265	2,0	4782	707	-100	0,16	0,0
		5	345	2,3	2318	594	-169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	454	-173	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	326	-147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	257	-127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10744	-528	-314	0,00	0,0
		2	105	0,0	10838	-622	-314	0,00	0,0
		3	185	1,7	8681	-754	-44	0,35	0,1
		4	265	2,0	6370	-716	115	0,15	0,0
		5	345	2,3	3907	-594	177	0,03	0,0
		6	425	2,6	1290	-450	177	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-320	147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-253	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9129	468	333	0,00	0,0
		2	105	0,0	9223	568	333	0,00	0,0
		3	185	1,7	7065	716	63	0,35	0,1
		4	265	2,0	4755	694	-98	0,16	0,0
		5	345	2,3	2291	583	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	447	-169	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	322	-144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10714	-520	-306	0,00	0,0
		2	105	0,0	10808	-611	-306	0,00	0,0
		3	185	1,7	8651	-740	-43	0,34	0,1
		4	265	2,0	6340	-703	112	0,15	0,0
		5	345	2,3	3877	-584	173	0,03	0,0
		6	425	2,6	1260	-444	172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-317	144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-251	123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	32	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9106	463	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	9200	562	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	7043	709	63	0,35	0,1
		4	265	2,0	4732	687	-96	0,15	0,0
		5	345	2,3	2268	578	-163	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	444	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	320	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10738	-393	-196	0,00	0,0
		2	105	0,0	10832	-445	-196	0,00	0,0
		3	185	1,7	8674	-519	37	0,21	0,0
		4	265	2,0	6364	-496	69	0,09	0,0
		5	345	2,3	3900	-423	106	0,02	0,0
		6	425	2,6	1284	-338	107	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-262	89	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-224	77	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9135	411	274	0,00	0,0
		2	105	0,0	9229	486	274	0,00	0,0
		3	185	1,7	7071	599	50	0,29	0,1
		4	265	2,0	4761	580	-85	0,13	0,0
		5	345	2,3	2297	489	-140	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	380	-143	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	283	-121	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	235	-104	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10437	-356	196	0,00	0,0
		2	105	0,0	10531	-404	196	0,00	0,0
		3	185	1,7	8373	-477	44	0,21	0,0
		4	265	2,0	6063	-461	58	0,09	0,0
		5	345	2,3	3599	-397	95	0,02	0,0
		6	425	2,6	983	-321	98	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-254	83	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	222	72	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-21	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8843	394	274	0,00	0,0
		2	105	0,0	8937	470	274	0,00	0,0
		3	185	1,7	6779	585	55	0,29	0,0
		4	265	2,0	4469	567	-78	0,13	0,0
		5	345	2,3	2005	480	-133	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	374	-137	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	280	-117	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	233	-101	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2933	-870	-423	0,00	0,0
		2	105	0,0	3027	-997	-423	0,00	0,0
		3	185	1,7	870	-1151	-7	0,53	0,1
		4	265	2,0	0	-1050	225	0,21	0,0
		5	345	2,3	0	-829	307	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-586	292	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-377	236	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	-271	200	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	267	44	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	204	-24	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5550	-719	-400	0,00	0,0
		2	105	0,0	5644	-839	-400	0,00	0,0
		3	185	1,7	3487	-995	-39	0,47	0,1
		4	265	2,0	1176	-924	181	0,19	0,0
		5	345	2,3	0	-743	258	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-538	250	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-358	205	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-266	175	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-19	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5482	-685	-360	0,00	0,0
		2	105	0,0	5577	-793	-360	0,00	0,0
		3	185	1,7	3419	-932	-35	0,43	0,1
		4	265	2,0	1109	-864	168	0,18	0,0
		5	345	2,3	0	-696	237	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-508	229	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-344	187	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-260	159	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5612	-644	-321	0,00	0,0
		2	105	0,0	5707	-740	-321	0,00	0,0
		3	185	1,7	3549	-863	-33	0,39	0,1
		4	265	2,0	1239	-800	153	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-648	214	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-478	207	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-330	169	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	144	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	33	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	201	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5676	-626	-305	0,00	0,0
		2	105	0,0	5770	-717	-305	0,00	0,0
		3	185	1,7	3613	-833	33	0,37	0,1
		4	265	2,0	1302	-772	147	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-627	204	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-465	197	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-324	161	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-251	137	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	32	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5714	-615	-297	0,00	0,0
		2	105	0,0	5809	-703	-297	0,00	0,0
		3	185	1,7	3651	-816	34	0,36	0,1
		4	265	2,0	1341	-757	143	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-616	199	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-458	192	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-320	156	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-250	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5823	-415	182	0,00	0,0
		2	105	0,0	5918	-453	182	0,00	0,0
		3	185	1,7	3760	-505	53	0,20	0,0
		4	265	2,0	1449	-476	72	0,09	0,0
		5	345	2,3	0	-405	100	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-324	98	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-254	82	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	220	70	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6229	-445	-183	0,00	0,0
		2	105	0,0	6323	-487	-183	0,00	0,0
		3	185	1,7	4166	-542	49	0,21	0,0
		4	265	2,0	1855	-508	82	0,09	0,0
		5	345	2,3	0	-428	111	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-339	107	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-262	88	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-222	75	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8889	-625	309	0,00	0,0
		2	105	0,0	9036	-681	309	0,00	0,0
		3	205	1,8	5733	-810	96	0,18	0,0
		4	305	2,2	2132	-804	55	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	730	112	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	629	-123	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	704	-119	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	504	-65	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	7075	752	331	0,00	0,0
		2	105	0,0	7222	828	331	0,00	0,0
		3	205	1,8	3919	976	-97	0,20	0,0
		4	305	2,2	317	949	-91	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	826	-145	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	677	-150	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	728	-143	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	505	-71	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	4580	-619	289	0,00	0,0
		2	105	0,0	4727	-662	289	0,00	0,0
		3	205	1,8	1424	-768	102	0,16	0,0
		4	305	2,2	0	-765	48	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	-692	94	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	609	106	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	692	103	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	503	-59	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5376	1400	521	0,00	0,0
		2	105	0,0	5523	1555	521	0,00	0,0
		3	205	1,8	2220	1788	-30	0,40	0,1
		4	305	2,2	0	1628	-279	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1290	-372	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	922	-353	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	862	-327	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	531	-129	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6198	-1147	-570	0,00	0,0
		2	105	0,0	6345	-1309	-570	0,00	0,0
		3	205	1,8	3042	-1592	-99	0,39	0,1
		4	305	2,2	0	-1500	214	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	-1222	318	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-900	316	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-855	296	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-536	131	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10115	-679	-441	0,00	0,0
		2	105	0,0	10209	-811	-441	0,00	0,0
		3	185	1,7	8052	-994	-55	0,50	0,1
		4	265	2,0	5741	-937	168	0,21	0,0
		5	345	2,3	3278	-760	256	0,04	0,0
		6	425	2,6	661	-553	254	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-369	211	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-273	181	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9477	-580	-452	0,00	0,0
		2	105	0,0	9572	-715	-452	0,00	0,0
		3	185	1,7	7414	-914	-83	0,48	0,1
		4	265	2,0	5104	-880	137	0,21	0,0
		5	345	2,3	2640	-726	228	0,05	0,0
		6	425	2,6	23	-538	233	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-366	198	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-276	171	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10938	-613	-415	0,00	0,0
		2	105	0,0	11033	-737	-415	0,00	0,0
		3	185	1,7	8875	-914	-61	0,46	0,1
		4	265	2,0	6564	-868	147	0,20	0,0
		5	345	2,3	4101	-711	229	0,04	0,0
		6	425	2,6	1484	-524	230	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-356	192	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-269	165	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9295	520	393	0,00	0,0
		2	105	0,0	9389	638	393	0,00	0,0
		3	185	1,7	7232	813	75	0,42	0,1
		4	265	2,0	4921	787	-115	0,18	0,0
		5	345	2,3	2458	656	-194	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	495	-200	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	346	-170	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	268	-147	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-42	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10844	-579	-372	0,00	0,0
		2	105	0,0	10938	-691	-372	0,00	0,0
		3	185	1,7	8780	-848	-53	0,42	0,1
		4	265	2,0	6470	-805	134	0,18	0,0
		5	345	2,3	4006	-662	208	0,04	0,0
		6	425	2,6	1390	-493	208	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-341	174	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-262	149	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9211	501	368	0,00	0,0
		2	105	0,0	9305	611	368	0,00	0,0
		3	185	1,7	7147	775	70	0,39	0,1
		4	265	2,0	4837	750	-108	0,17	0,0
		5	345	2,3	2373	627	-182	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	476	-187	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	337	-159	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	263	-138	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-39	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10778	-544	-331	0,00	0,0
		2	105	0,0	10872	-643	-331	0,00	0,0
		3	185	1,7	8715	-783	-47	0,37	0,1
		4	265	2,0	6404	-743	121	0,16	0,0
		5	345	2,3	3941	-615	187	0,03	0,0
		6	425	2,6	1324	-463	186	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-327	155	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	133	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9159	478	344	0,00	0,0
		2	105	0,0	9253	582	344	0,00	0,0
		3	185	1,7	7095	735	66	0,37	0,1
		4	265	2,0	4785	712	-101	0,16	0,0
		5	345	2,3	2321	598	-170	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	457	-175	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	327	-149	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	258	-129	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10743	-527	-312	0,00	0,0
		2	105	0,0	10837	-621	-312	0,00	0,0
		3	185	1,7	8679	-752	-44	0,35	0,1
		4	265	2,0	6369	-714	115	0,15	0,0
		5	345	2,3	3905	-593	177	0,03	0,0
		6	425	2,6	1289	-449	176	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-320	147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-252	126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9127	469	334	0,00	0,0
		2	105	0,0	9221	569	334	0,00	0,0
		3	185	1,7	7064	718	64	0,36	0,1
		4	265	2,0	4753	696	-98	0,16	0,0
		5	345	2,3	2290	585	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	448	-170	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	322	-144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10708	-516	-301	0,00	0,0
		2	105	0,0	10803	-606	-301	0,00	0,0
		3	185	1,7	8645	-733	-43	0,34	0,1
		4	265	2,0	6335	-697	111	0,14	0,0
		5	345	2,3	3871	-579	170	0,03	0,0
		6	425	2,6	1254	-440	170	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-316	142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-250	122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	32	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9100	463	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	9194	562	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	7037	708	63	0,35	0,1
		4	265	2,0	4726	686	-96	0,15	0,0
		5	345	2,3	2263	578	-163	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	443	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	320	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10728	-388	-195	0,00	0,0
		2	105	0,0	10822	-439	-195	0,00	0,0
		3	185	1,7	8664	-512	37	0,21	0,0
		4	265	2,0	6354	-489	67	0,09	0,0
		5	345	2,3	3890	-417	105	0,02	0,0
		6	425	2,6	1274	-334	105	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-260	88	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-223	76	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9124	415	276	0,00	0,0
		2	105	0,0	9219	491	276	0,00	0,0
		3	185	1,7	7061	604	50	0,30	0,1
		4	265	2,0	4751	581	-86	0,13	0,0
		5	345	2,3	2287	489	-141	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	379	-144	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	283	-122	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	235	-105	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10423	-349	196	0,00	0,0
		2	105	0,0	10517	-396	196	0,00	0,0
		3	185	1,7	8359	-468	45	0,20	0,0
		4	265	2,0	6049	-453	56	0,09	0,0
		5	345	2,3	3585	-391	94	0,02	0,0
		6	425	2,6	969	-317	97	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	254	82	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	224	71	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	196	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8827	400	277	0,00	0,0
		2	105	0,0	8922	477	277	0,00	0,0
		3	185	1,7	6764	593	55	0,29	0,1
		4	265	2,0	4454	575	-79	0,13	0,0
		5	345	2,3	1990	487	-134	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	379	-139	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	283	-118	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	235	-102	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-29	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-197	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2897	-882	-436	0,00	0,0
		2	105	0,0	2991	-1013	-436	0,00	0,0
		3	185	1,7	834	-1172	-9	0,54	0,1
		4	265	2,0	0	-1070	230	0,22	0,0
		5	345	2,3	0	-844	314	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-596	299	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-381	242	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	-273	205	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	267	45	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	204	-25	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5525	-728	-409	0,00	0,0
		2	105	0,0	5619	-851	-409	0,00	0,0
		3	185	1,7	3462	-1012	-39	0,48	0,1
		4	265	2,0	1151	-939	184	0,20	0,0
		5	345	2,3	0	-754	263	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-545	256	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-361	210	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-268	179	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	202	-19	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5467	-691	-365	0,00	0,0
		2	105	0,0	5561	-800	-365	0,00	0,0
		3	185	1,7	3403	-941	-35	0,44	0,1
		4	265	2,0	1093	-873	170	0,18	0,0
		5	345	2,3	0	-703	240	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-513	232	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-346	190	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-261	162	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5606	-646	-323	0,00	0,0
		2	105	0,0	5700	-743	-323	0,00	0,0
		3	185	1,7	3543	-866	-33	0,39	0,1
		4	265	2,0	1232	-803	154	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-650	216	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-480	208	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-330	170	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	144	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5679	-624	-303	0,00	0,0
		2	105	0,0	5773	-715	-303	0,00	0,0
		3	185	1,7	3615	-830	33	0,37	0,1
		4	265	2,0	1305	-769	146	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-625	204	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-464	196	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-323	160	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-251	136	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	31	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	200	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5726	-610	-292	0,00	0,0
		2	105	0,0	5820	-697	-292	0,00	0,0
		3	185	1,7	3663	-807	33	0,35	0,1
		4	265	2,0	1352	-749	141	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-610	196	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-454	189	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-318	154	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-249	131	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	30	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5854	-405	182	0,00	0,0
		2	105	0,0	5948	-440	182	0,00	0,0
		3	185	1,7	3790	-491	54	0,19	0,0
		4	265	2,0	1480	-463	69	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-395	96	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-318	95	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-251	79	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	221	68	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6250	-437	-181	0,00	0,0
		2	105	0,0	6344	-478	-181	0,00	0,0
		3	185	1,7	4187	-531	50	0,20	0,0
		4	265	2,0	1876	-497	79	0,09	0,0
		5	345	2,3	0	-420	108	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-334	104	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-259	86	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-221	73	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8863	-610	313	0,00	0,0
		2	105	0,0	9010	-664	313	0,00	0,0
		3	205	1,8	5707	793	97	0,18	0,0
		4	305	2,2	2106	815	52	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	743	-111	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	637	-123	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	709	-119	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	506	-65	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	7056	772	338	0,00	0,0
		2	105	0,0	7203	852	338	0,00	0,0
		3	205	1,8	3900	1006	-96	0,21	0,0
		4	305	2,2	298	976	-97	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	846	-153	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	688	-158	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	734	-149	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	507	-73	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	4626	-599	292	0,00	0,0
		2	105	0,0	4773	-640	292	0,00	0,0
		3	205	1,8	1470	-744	103	0,16	0,0
		4	305	2,2	0	753	42	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	701	92	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	617	-105	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	697	-102	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	504	-59	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5329	1419	539	0,00	0,0
		2	105	0,0	5476	1579	539	0,00	0,0
		3	205	1,8	2173	1821	-34	0,41	0,1
		4	305	2,2	0	1659	-285	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1312	-381	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	935	-363	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	872	-335	0,04	0,0
		8	655	12,9	0	533	-133	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6241	-1174	-602	0,00	0,0
		2	105	0,0	6388	-1345	-602	0,00	0,0
		3	205	1,8	3085	-1645	-104	0,41	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		4	305	2,2	0	-1550	223	0,17	0,0
		5	405	2,5	0	-1260	333	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	-921	332	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-867	311	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-540	138	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10141	-698	-463	0,00	0,0
		2	105	0,0	10235	-836	-463	0,00	0,0
		3	185	1,7	8078	-1029	-59	0,52	0,1
		4	265	2,0	5767	-970	175	0,22	0,0
		5	345	2,3	3304	-785	267	0,04	0,0
		6	425	2,6	687	-569	265	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-377	221	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-277	189	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	260	48	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	202	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9506	-601	-476	0,00	0,0
		2	105	0,0	9601	-743	-476	0,00	0,0
		3	185	1,7	7443	-952	-87	0,51	0,1
		4	265	2,0	5133	-916	145	0,22	0,0
		5	345	2,3	2669	-754	240	0,05	0,0
		6	425	2,6	52	-556	246	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-375	208	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-280	180	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	50	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-13	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10959	-627	-432	0,00	0,0
		2	105	0,0	11053	-756	-432	0,00	0,0
		3	185	1,7	8895	-939	-64	0,48	0,1
		4	265	2,0	6585	-893	152	0,20	0,0
		5	345	2,3	4121	-730	238	0,04	0,0
		6	425	2,6	1505	-536	239	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-362	200	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-272	172	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9316	532	407	0,00	0,0
		2	105	0,0	9410	654	407	0,00	0,0
		3	185	1,7	7253	835	77	0,43	0,1
		4	265	2,0	4942	808	-119	0,19	0,0
		5	345	2,3	2478	673	-201	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	506	-207	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	352	-176	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	270	-152	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-43	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10856	-587	-382	0,00	0,0
		2	105	0,0	10950	-702	-382	0,00	0,0
		3	185	1,7	8793	-864	-55	0,43	0,1
		4	265	2,0	6482	-820	137	0,18	0,0
		5	345	2,3	4019	-674	213	0,04	0,0
		6	425	2,6	1402	-501	213	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-345	178	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-264	153	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	40	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	200	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9224	509	377	0,00	0,0
		2	105	0,0	9318	622	377	0,00	0,0
		3	185	1,7	7160	790	71	0,40	0,1
		4	265	2,0	4850	764	-111	0,18	0,0
		5	345	2,3	2386	638	-187	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	483	-192	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	340	-163	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	264	-141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10783	-547	-335	0,00	0,0
		2	105	0,0	10877	-647	-335	0,00	0,0
		3	185	1,7	8720	-788	-47	0,37	0,1
		4	265	2,0	6409	-749	122	0,16	0,0
		5	345	2,3	3946	-619	189	0,03	0,0
		6	425	2,6	1329	-466	188	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-328	157	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-256	135	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9164	483	350	0,00	0,0
		2	105	0,0	9258	588	350	0,00	0,0
		3	185	1,7	7101	744	67	0,37	0,1
		4	265	2,0	4790	721	-103	0,16	0,0
		5	345	2,3	2327	604	-173	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	461	-178	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	329	-151	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	259	-131	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10741	-525	-310	0,00	0,0
		2	105	0,0	10835	-618	-310	0,00	0,0
		3	185	1,7	8677	-749	-44	0,35	0,1
		4	265	2,0	6367	-711	114	0,15	0,0
		5	345	2,3	3903	-590	176	0,03	0,0
		6	425	2,6	1287	-448	175	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-319	146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-252	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	33	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9125	471	337	0,00	0,0
		2	105	0,0	9219	572	337	0,00	0,0
		3	185	1,7	7062	722	64	0,36	0,1
		4	265	2,0	4751	700	-99	0,16	0,0
		5	345	2,3	2288	588	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	450	-171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	323	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10699	-509	-294	0,00	0,0
		2	105	0,0	10793	-597	-294	0,00	0,0
		3	185	1,7	8636	-721	-42	0,33	0,1
		4	265	2,0	6325	-685	108	0,14	0,0
		5	345	2,3	3862	-570	166	0,03	0,0
		6	425	2,6	1245	-435	166	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-313	138	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-249	119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9090	462	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	9185	561	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	7027	707	63	0,35	0,1
		4	265	2,0	4717	685	-96	0,15	0,0
		5	345	2,3	2253	577	-162	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	442	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	319	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10711	-380	194	0,00	0,0
		2	105	0,0	10805	-428	194	0,00	0,0
		3	185	1,7	8648	-499	38	0,21	0,0
		4	265	2,0	6337	-478	65	0,09	0,0
		5	345	2,3	3874	-408	102	0,02	0,0
		6	425	2,6	1257	-327	103	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-257	87	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	221	75	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9107	423	280	0,00	0,0
		2	105	0,0	9201	500	280	0,00	0,0
		3	185	1,7	7044	616	50	0,30	0,1
		4	265	2,0	4733	592	-88	0,13	0,0
		5	345	2,3	2270	497	-143	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	383	-146	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	283	-123	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	234	-107	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10399	-338	199	0,00	0,0
		2	105	0,0	10493	-383	199	0,00	0,0
		3	185	1,7	8336	-455	47	0,21	0,0
		4	265	2,0	6025	447	54	0,09	0,0
		5	345	2,3	3562	391	92	0,02	0,0
		6	425	2,6	945	321	-96	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	258	-82	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	226	-71	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-21	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	196	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8802	411	282	0,00	0,0
		2	105	0,0	8896	490	282	0,00	0,0
		3	185	1,7	6738	609	56	0,30	0,1
		4	265	2,0	4428	590	-81	0,13	0,0
		5	345	2,3	1964	499	-138	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	388	-142	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	288	-121	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	237	-105	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2837	-903	-458	0,00	0,0
		2	105	0,0	2931	-1040	-458	0,00	0,0
		3	185	1,7	773	-1209	-12	0,57	0,1
		4	265	2,0	0	-1104	237	0,23	0,0
		5	345	2,3	0	-870	325	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-612	311	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-389	252	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	-276	214	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	267	47	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	204	-26	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5483	-745	-425	0,00	0,0
		2	105	0,0	5577	-872	-425	0,00	0,0
		3	185	1,7	3420	-1039	-40	0,50	0,1
		4	265	2,0	1109	-965	190	0,21	0,0
		5	345	2,3	0	-773	272	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-557	265	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-367	217	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-270	185	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	263	44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	202	-20	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5440	-701	-374	0,00	0,0
		2	105	0,0	5534	-813	-374	0,00	0,0
		3	185	1,7	3377	-958	-35	0,45	0,1
		4	265	2,0	1066	-888	174	0,18	0,0
		5	345	2,3	0	-714	246	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-520	238	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-349	195	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-262	166	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5595	-650	-326	0,00	0,0
		2	105	0,0	5689	-747	-326	0,00	0,0
		3	185	1,7	3531	-871	-33	0,39	0,1
		4	265	2,0	1221	-808	155	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-654	217	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-482	210	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-331	171	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-254	146	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	34	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5683	-622	-300	0,00	0,0
		2	105	0,0	5777	-711	-300	0,00	0,0
		3	185	1,7	3620	-825	33	0,36	0,1
		4	265	2,0	1309	-765	145	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-621	202	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-461	194	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-322	159	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-250	135	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	31	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5746	-602	-283	0,00	0,0
		2	105	0,0	5840	-685	-283	0,00	0,0
		3	185	1,7	3683	-792	33	0,34	0,1
		4	265	2,0	1372	-734	138	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-599	191	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-447	184	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-315	150	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-247	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	29	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5905	-388	183	0,00	0,0
		2	105	0,0	5999	-420	183	0,00	0,0
		3	185	1,7	3842	-468	57	0,19	0,0
		4	265	2,0	1531	-444	63	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-380	91	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-308	91	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	250	77	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	224	66	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6286	-425	177	0,00	0,0
		2	105	0,0	6380	-462	177	0,00	0,0
		3	185	1,7	4222	-512	51	0,19	0,0
		4	265	2,0	1912	-480	75	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-407	102	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-325	99	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-255	82	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	219	70	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8819	-587	323	0,00	0,0
		2	105	0,0	8966	-637	323	0,00	0,0
		3	205	1,8	5664	820	101	0,19	0,0
		4	305	2,2	2062	842	49	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	765	-112	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	652	-126	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	717	-122	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	508	-67	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	7023	806	353	0,00	0,0
		2	105	0,0	7170	894	353	0,00	0,0
		3	205	1,8	3868	1059	-96	0,22	0,0
		4	305	2,2	266	1023	-109	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	880	-167	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	708	-171	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	745	-161	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	510	-77	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	4704	-568	301	0,00	0,0
		2	105	0,0	4851	-603	301	0,00	0,0
		3	205	1,8	1548	744	106	0,17	0,0
		4	305	2,2	0	779	35	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	723	-90	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	631	-106	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	704	-104	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	507	-61	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5301	1430	549	0,00	0,0
		2	105	0,0	5448	1593	549	0,00	0,0
		3	205	1,8	2145	1841	-36	0,42	0,1
		4	305	2,2	0	1678	-289	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	1326	-387	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	943	-368	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	878	-341	0,04	0,0
		8	655	12,9	0	534	-135	0,03	0,0
		9	755	15,6	0	475	-8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	6266	-1190	-621	0,00	0,0
		2	105	0,0	6414	-1367	-621	0,00	0,0
		3	205	1,8	3111	-1677	-107	0,42	0,1
		4	305	2,2	0	-1581	229	0,17	0,0
		5	405	2,5	0	-1282	342	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-934	341	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-874	320	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-541	142	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	10156	-709	-477	0,00	0,0
		2	105	0,0	10251	-851	-477	0,00	0,0
		3	185	1,7	8093	-1050	-62	0,54	0,1
		4	265	2,0	5782	-990	179	0,23	0,0
		5	345	2,3	3319	-800	274	0,05	0,0
		6	425	2,6	702	-579	272	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-381	227	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-279	194	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	260	50	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	202	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9524	-614	-490	0,00	0,0
		2	105	0,0	9618	-760	-490	0,00	0,0
		3	185	1,7	7460	-975	-89	0,53	0,1
		4	265	2,0	5150	-938	149	0,23	0,0
		5	345	2,3	2686	-771	248	0,05	0,0
		6	425	2,6	70	-567	253	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-380	214	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-282	185	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	-260	52	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10971	-635	-441	0,00	0,0
		2	105	0,0	11065	-767	-441	0,00	0,0
		3	185	1,7	8907	-955	-65	0,49	0,1
		4	265	2,0	6597	-907	155	0,21	0,0
		5	345	2,3	4133	-741	243	0,04	0,0
		6	425	2,6	1517	-543	244	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-366	204	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-273	175	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	46	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9328	540	415	0,00	0,0
		2	105	0,0	9422	664	415	0,00	0,0
		3	185	1,7	7265	848	79	0,44	0,1
		4	265	2,0	4954	820	-122	0,19	0,0
		5	345	2,3	2491	682	-205	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	512	-211	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	355	-179	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	271	-155	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	261	-44	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10863	-592	-388	0,00	0,0
		2	105	0,0	10958	-709	-388	0,00	0,0
		3	185	1,7	8800	-873	-56	0,43	0,1
		4	265	2,0	6490	-829	139	0,18	0,0
		5	345	2,3	4026	-680	216	0,04	0,0
		6	425	2,6	1409	-505	216	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-347	181	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-265	155	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	260	41	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-14	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	9231	514	382	0,00	0,0
		2	105	0,0	9326	629	382	0,00	0,0
		3	185	1,7	7168	799	72	0,41	0,1
		4	265	2,0	4857	773	-113	0,18	0,0
		5	345	2,3	2394	645	-190	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	487	-195	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	342	-165	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	265	-143	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-40	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-199	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10786	-549	-337	0,00	0,0
		2	105	0,0	10881	-650	-337	0,00	0,0
		3	185	1,7	8723	-792	-48	0,38	0,1
		4	265	2,0	6413	-752	123	0,16	0,0
		5	345	2,3	3949	-622	190	0,03	0,0
		6	425	2,6	1332	-468	189	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-329	158	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-256	136	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	9167	486	353	0,00	0,0
		2	105	0,0	9261	592	353	0,00	0,0
		3	185	1,7	7104	749	67	0,38	0,1
		4	265	2,0	4793	726	-104	0,17	0,0
		5	345	2,3	2330	608	-175	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	464	-180	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	330	-152	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	260	-132	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-37	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10739	-524	-309	0,00	0,0
		2	105	0,0	10834	-617	-309	0,00	0,0
		3	185	1,7	8676	-747	-44	0,35	0,1
		4	265	2,0	6366	-710	114	0,15	0,0
		5	345	2,3	3902	-589	175	0,03	0,0
		6	425	2,6	1285	-447	174	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-319	145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-252	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	32	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	9124	472	338	0,00	0,0
		2	105	0,0	9218	574	338	0,00	0,0
		3	185	1,7	7060	724	64	0,36	0,1
		4	265	2,0	4750	702	-99	0,16	0,0
		5	345	2,3	2286	589	-168	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	451	-172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	324	-146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10694	-506	-290	0,00	0,0
		2	105	0,0	10788	-592	-290	0,00	0,0
		3	185	1,7	8630	-714	-41	0,32	0,1
		4	265	2,0	6320	-679	107	0,14	0,0
		5	345	2,3	3856	-565	164	0,03	0,0
		6	425	2,6	1240	-432	164	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-311	136	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-248	117	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	30	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	9085	462	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	9179	560	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	7021	706	63	0,35	0,1
		4	265	2,0	4711	685	-96	0,15	0,0
		5	345	2,3	2247	576	-163	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	442	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	319	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10701	-375	194	0,00	0,0
		2	105	0,0	10795	-422	194	0,00	0,0
		3	185	1,7	8638	-493	39	0,21	0,0
		4	265	2,0	6327	-472	64	0,09	0,0
		5	345	2,3	3864	-403	101	0,02	0,0
		6	425	2,6	1247	-324	102	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-254	86	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	222	74	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	9097	427	282	0,00	0,0
		2	105	0,0	9191	506	282	0,00	0,0
		3	185	1,7	7033	623	50	0,30	0,1
		4	265	2,0	4723	599	-89	0,13	0,0
		5	345	2,3	2259	502	-145	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	387	-148	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	286	-125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	235	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	260	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10385	-332	202	0,00	0,0
		2	105	0,0	10480	-376	202	0,00	0,0
		3	185	1,7	8322	458	48	0,21	0,0
		4	265	2,0	6011	453	53	0,09	0,0
		5	345	2,3	3548	397	-92	0,02	0,0
		6	425	2,6	931	326	-96	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	261	-82	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	228	-72	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	262	-21	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	196	-5	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8787	418	285	0,00	0,0
		2	105	0,0	8881	498	285	0,00	0,0
		3	185	1,7	6723	619	56	0,30	0,1
		4	265	2,0	4413	599	-83	0,13	0,0
		5	345	2,3	1949	506	-140	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	393	-144	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	291	-122	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	239	-106	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-30	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-197	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	2801	-916	-471	0,00	0,0
		2	105	0,0	2895	-1056	-471	0,00	0,0
		3	185	1,7	738	-1231	-14	0,58	0,1
		4	265	2,0	0	-1124	242	0,23	0,0
		5	345	2,3	0	-886	333	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-622	318	0,05	0,0
		7	505	2,9	0	-394	258	0,07	0,0
		8	555	3,2	0	-278	219	0,06	0,0
		9	635	12,4	0	267	49	0,03	0,0
		10	715	15,2	0	204	-26	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	5458	-754	-434	0,00	0,0
		2	105	0,0	5552	-884	-434	0,00	0,0
		3	185	1,7	3395	-1056	-41	0,51	0,1
		4	265	2,0	1084	-980	194	0,21	0,0
		5	345	2,3	0	-785	278	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-564	270	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-370	222	0,06	0,0
		8	555	3,2	0	-272	189	0,05	0,0
		9	635	12,4	0	263	45	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	202	-20	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	5424	-706	-380	0,00	0,0
		2	105	0,0	5518	-820	-380	0,00	0,0
		3	185	1,7	3361	-968	-35	0,45	0,1
		4	265	2,0	1050	-897	176	0,18	0,0
		5	345	2,3	0	-721	249	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-524	241	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-351	197	0,05	0,0
		8	555	3,2	0	-263	168	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-19	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	5588	-652	-327	0,00	0,0
		2	105	0,0	5682	-749	-327	0,00	0,0
		3	185	1,7	3525	-875	-32	0,39	0,1
		4	265	2,0	1214	-811	156	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	-656	219	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-483	211	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-332	172	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-255	146	0,04	0,0
		9	635	12,4	0	263	34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	5686	-620	-298	0,00	0,0
		2	105	0,0	5780	-709	-298	0,00	0,0
		3	185	1,7	3622	-822	32	0,36	0,1
		4	265	2,0	1312	-762	145	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	-619	201	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-460	193	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-321	158	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-250	134	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	31	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	200	-16	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	5758	-597	-278	0,00	0,0
		2	105	0,0	5852	-679	-278	0,00	0,0
		3	185	1,7	3695	-783	33	0,34	0,1
		4	265	2,0	1384	-726	136	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	-592	188	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-443	181	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-313	147	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-246	125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	29	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	200	-15	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	5935	-378	185	0,00	0,0
		2	105	0,0	6029	-409	185	0,00	0,0
		3	185	1,7	3872	-456	58	0,19	0,0
		4	265	2,0	1561	-433	60	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-372	88	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	307	89	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	253	76	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	225	-65	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-20	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6307	-417	176	0,00	0,0
		2	105	0,0	6401	-453	176	0,00	0,0
		3	185	1,7	4243	-501	52	0,19	0,0
		4	265	2,0	1933	-470	72	0,08	0,0
		5	345	2,3	0	-399	99	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-320	97	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-252	80	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	220	69	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-19	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8793	-573	331	0,00	0,0
		2	105	0,0	8940	633	331	0,00	0,0
		3	205	1,8	5638	838	103	0,19	0,0
		4	305	2,2	2036	860	-48	0,09	0,0
		5	405	2,5	0	779	-114	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	661	-128	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	723	-125	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	510	-69	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	7004	826	363	0,00	0,0
		2	105	0,0	7151	919	363	0,00	0,0
		3	205	1,8	3848	1092	-95	0,23	0,0
		4	305	2,2	247	1052	-115	0,10	0,0
		5	405	2,5	0	901	-176	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	720	-179	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	752	-169	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	512	-80	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	4750	-549	308	0,00	0,0
		2	105	0,0	4897	-583	308	0,00	0,0
		3	205	1,8	1594	763	107	0,17	0,0
		4	305	2,2	0	797	32	0,08	0,0
		5	405	2,5	0	737	-92	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	640	-108	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	709	-106	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	508	-63	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-9	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5799	1296	479	0,00	0,0
		2	105	0,0	5946	1437	479	0,00	0,0
		3	205	1,8	2644	1647	10	0,37	0,1
		4	305	2,2	0	1500	-257	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1191	-343	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	860	-326	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	804	-302	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	520	-119	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	474	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5712	-1048	-414	0,00	0,0
		2	105	0,0	5859	-1172	-414	0,00	0,0
		3	205	1,8	2557	-1371	-57	0,30	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		4	305	2,2	0	-1275	198	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	-1042	271	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-786	260	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-795	242	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-517	99	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9830	-514	-265	0,00	0,0
		2	105	0,0	9924	-590	-265	0,00	0,0
		3	185	1,7	7766	-695	37	0,30	0,1
		4	265	2,0	5456	-655	107	0,13	0,0
		5	345	2,3	2992	-544	158	0,03	0,0
		6	425	2,6	376	-416	156	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-302	129	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-242	110	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9173	-429	-281	0,00	0,0
		2	105	0,0	9267	-514	-281	0,00	0,0
		3	185	1,7	7110	-638	-52	0,30	0,1
		4	265	2,0	4799	-617	86	0,13	0,0
		5	345	2,3	2336	-522	142	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-406	145	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-300	123	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-245	106	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10649	-462	-256	0,00	0,0
		2	105	0,0	10744	-535	-256	0,00	0,0
		3	185	1,7	8586	-640	-41	0,28	0,0
		4	265	2,0	6276	-610	91	0,12	0,0
		5	345	2,3	3812	-513	142	0,03	0,0
		6	425	2,6	1195	-397	142	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-294	118	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-240	102	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9004	453	336	0,00	0,0
		2	105	0,0	9098	553	336	0,00	0,0
		3	185	1,7	6941	702	64	0,36	0,1
		4	265	2,0	4630	680	-99	0,16	0,0
		5	345	2,3	2167	570	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	435	-171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	313	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	250	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10577	-443	-246	0,00	0,0
		2	105	0,0	10671	-512	-246	0,00	0,0
		3	185	1,7	8514	-611	43	0,27	0,0
		4	265	2,0	6203	-583	86	0,12	0,0
		5	345	2,3	3739	-491	133	0,03	0,0
		6	425	2,6	1123	-383	134	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-286	112	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-236	97	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8937	451	332	0,00	0,0
		2	105	0,0	9032	550	332	0,00	0,0
		3	185	1,7	6874	696	61	0,36	0,1
		4	265	2,0	4564	672	-101	0,16	0,0
		5	345	2,3	2100	562	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	428	-171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	308	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	247	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10526	-426	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10621	-491	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8463	-585	44	0,26	0,0
		4	265	2,0	6153	-559	81	0,11	0,0
		5	345	2,3	3689	-472	127	0,03	0,0
		6	425	2,6	1073	-370	128	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-278	108	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-232	93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8901	449	330	0,00	0,0
		2	105	0,0	8995	541	330	0,00	0,0
		3	185	1,7	6838	686	61	0,35	0,1
		4	265	2,0	4527	662	-101	0,15	0,0
		5	345	2,3	2064	553	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	421	-170	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	303	-144	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	245	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10495	-416	-238	0,00	0,0
		2	105	0,0	10589	-479	-238	0,00	0,0
		3	185	1,7	8432	-571	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6121	-547	79	0,11	0,0
		5	345	2,3	3658	-462	125	0,03	0,0
		6	425	2,6	1041	-362	126	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-274	106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-229	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8873	456	330	0,00	0,0
		2	105	0,0	8967	548	330	0,00	0,0
		3	185	1,7	6810	686	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4499	660	-101	0,15	0,0
		5	345	2,3	2036	549	-167	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	417	-171	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	301	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	243	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10461	-408	239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10555	-470	239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8398	-562	47	0,26	0,0
		4	265	2,0	6087	-539	77	0,11	0,0
		5	345	2,3	3624	-455	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	1007	-357	125	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-271	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	228	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8846	460	331	0,00	0,0
		2	105	0,0	8940	553	331	0,00	0,0
		3	185	1,7	6783	692	60	0,36	0,1
		4	265	2,0	4472	666	-102	0,16	0,0
		5	345	2,3	2009	554	-168	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	420	-172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	301	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	242	-125	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10479	428	326	0,00	0,0
		2	105	0,0	10573	525	326	0,00	0,0
		3	185	1,7	8416	673	72	0,34	0,1
		4	265	2,0	6105	659	-86	0,15	0,0
		5	345	2,3	3642	560	-151	0,04	0,0
		6	425	2,6	1025	435	-157	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	317	-135	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-117	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8868	543	371	0,00	0,0
		2	105	0,0	8962	653	371	0,00	0,0
		3	185	1,7	6805	812	62	0,40	0,1
		4	265	2,0	4494	777	-122	0,17	0,0
		5	345	2,3	2031	644	-196	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	483	-198	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	337	-167	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	261	-144	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-39	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10156	426	350	0,00	0,0
		2	105	0,0	10250	531	350	0,00	0,0
		3	185	1,7	8093	691	80	0,36	0,1
		4	265	2,0	5782	681	-85	0,16	0,0
		5	345	2,3	3319	579	-156	0,04	0,0
		6	425	2,6	702	448	-164	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	325	-141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	259	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-37	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8553	538	384	0,00	0,0
		2	105	0,0	8647	651	384	0,00	0,0
		3	185	1,7	6489	817	69	0,41	0,1
		4	265	2,0	4179	786	-120	0,18	0,0
		5	345	2,3	1715	652	-197	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	490	-200	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	342	-169	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	264	-146	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	3586	-675	-257	0,00	0,0
		2	105	0,0	3680	-748	-257	0,00	0,0
		3	185	1,7	1522	-829	39	0,33	0,1
		4	265	2,0	0	-754	156	0,13	0,0
		5	345	2,3	0	-606	202	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-447	189	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-311	151	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-241	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	267	26	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6118	-523	-247	0,00	0,0
		2	105	0,0	6213	-590	-247	0,00	0,0
		3	185	1,7	4055	-678	48	0,28	0,0
		4	265	2,0	1745	-635	109	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	-526	153	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-403	149	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-294	122	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-238	104	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6032	-504	-235	0,00	0,0
		2	105	0,0	6126	-565	-235	0,00	0,0
		3	185	1,7	3968	-646	51	0,27	0,0
		4	265	2,0	1658	-604	102	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-503	143	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-388	139	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-286	114	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-234	98	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6136	-479	-228	0,00	0,0
		2	105	0,0	6230	-534	-228	0,00	0,0
		3	185	1,7	4073	-610	54	0,25	0,0
		4	265	2,0	1762	-573	94	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-479	133	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-372	130	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-278	107	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6202	-463	-226	0,00	0,0
		2	105	0,0	6296	-516	-226	0,00	0,0
		3	185	1,7	4139	-589	56	0,25	0,0
		4	265	2,0	1828	-555	89	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-465	127	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-363	125	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-273	104	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-228	89	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6249	-452	227	0,00	0,0
		2	105	0,0	6344	-503	227	0,00	0,0
		3	185	1,7	4186	-575	58	0,24	0,0
		4	265	2,0	1876	-543	85	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-456	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-357	122	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-270	102	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	226	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6376	388	343	0,00	0,0
		2	105	0,0	6470	488	343	0,00	0,0
		3	185	1,7	4312	648	90	0,34	0,1
		4	265	2,0	2002	645	-74	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	554	-142	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	434	-152	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	320	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	258	-116	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-37	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6778	377	319	0,00	0,0
		2	105	0,0	6873	470	319	0,00	0,0
		3	185	1,7	4715	617	85	0,32	0,1
		4	265	2,0	2405	613	-72	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	529	-133	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	417	-142	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-123	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8531	741	539	0,00	0,0
		2	105	0,0	8678	902	539	0,00	0,0
		3	205	1,8	5375	1222	139	0,33	0,1
		4	305	2,2	1774	1222	-107	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1050	-216	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	820	-233	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	817	-224	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	536	-115	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6756	1081	552	0,00	0,0
		2	105	0,0	6903	1241	552	0,00	0,0
		3	205	1,8	3600	1522	103	0,37	0,1
		4	305	2,2	0	1443	-201	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1184	-301	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	880	-300	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	845	-282	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	536	-126	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5374	717	528	0,00	0,0
		2	105	0,0	5522	875	528	0,00	0,0
		3	205	1,8	2219	1190	140	0,32	0,1
		4	305	2,2	0	1194	-101	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1030	-207	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	809	-225	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	809	-216	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	534	-113	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5771	1305	483	0,00	0,0
		2	105	0,0	5919	1447	483	0,00	0,0
		3	205	1,8	2616	1660	8	0,37	0,1
		4	305	2,2	0	1512	-259	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1200	-346	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	865	-329	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	809	-304	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	521	-119	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	474	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5738	-1058	-425	0,00	0,0
		2	105	0,0	5885	-1185	-425	0,00	0,0
		3	205	1,8	2582	-1391	-59	0,31	0,1
		4	305	2,2	0	-1295	200	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	-1058	274	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-796	265	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-801	246	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	-519	101	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	8	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9845	-522	-272	0,00	0,0
		2	105	0,0	9939	-602	-272	0,00	0,0
		3	185	1,7	7782	-710	-37	0,31	0,1
		4	265	2,0	5471	-669	110	0,13	0,0
		5	345	2,3	3008	-555	163	0,03	0,0
		6	425	2,6	391	-423	160	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-305	133	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-244	114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9190	-438	-290	0,00	0,0
		2	105	0,0	9285	-525	-290	0,00	0,0
		3	185	1,7	7127	-653	-54	0,31	0,1
		4	265	2,0	4817	-632	88	0,14	0,0
		5	345	2,3	2353	-534	146	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-414	150	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-305	127	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-247	110	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	31	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10661	-468	-261	0,00	0,0
		2	105	0,0	10756	-543	-261	0,00	0,0
		3	185	1,7	8598	-650	-42	0,29	0,0
		4	265	2,0	6288	-620	93	0,12	0,0
		5	345	2,3	3824	-520	144	0,03	0,0
		6	425	2,6	1207	-402	144	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-296	121	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-241	104	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	9016	459	340	0,00	0,0
		2	105	0,0	9111	560	340	0,00	0,0
		3	185	1,7	6953	710	65	0,36	0,1
		4	265	2,0	4643	688	-100	0,16	0,0
		5	345	2,3	2179	576	-169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	439	-173	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	315	-147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	251	-127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10584	-447	-247	0,00	0,0
		2	105	0,0	10678	-517	-247	0,00	0,0
		3	185	1,7	8521	-616	42	0,27	0,0
		4	265	2,0	6210	-588	87	0,12	0,0
		5	345	2,3	3747	-495	135	0,03	0,0
		6	425	2,6	1130	-385	135	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-287	113	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-236	97	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8945	455	335	0,00	0,0
		2	105	0,0	9039	554	335	0,00	0,0
		3	185	1,7	6882	702	62	0,36	0,1
		4	265	2,0	4571	678	-102	0,16	0,0
		5	345	2,3	2108	567	-169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	432	-173	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	310	-146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	248	-127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10530	-427	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10624	-492	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8466	-586	44	0,26	0,0
		4	265	2,0	6156	-561	81	0,11	0,0
		5	345	2,3	3692	-473	128	0,03	0,0
		6	425	2,6	1076	-370	129	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-279	108	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-232	93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8904	451	333	0,00	0,0
		2	105	0,0	8999	544	333	0,00	0,0
		3	185	1,7	6841	690	61	0,36	0,1
		4	265	2,0	4531	667	-101	0,16	0,0
		5	345	2,3	2067	557	-168	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	423	-172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	305	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	245	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10494	-415	-238	0,00	0,0
		2	105	0,0	10588	-478	-238	0,00	0,0
		3	185	1,7	8430	-570	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6120	-546	78	0,11	0,0
		5	345	2,3	3656	-461	124	0,03	0,0
		6	425	2,6	1040	-362	126	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-273	106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-229	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8872	458	333	0,00	0,0
		2	105	0,0	8966	551	333	0,00	0,0
		3	185	1,7	6809	691	61	0,36	0,1
		4	265	2,0	4498	664	-102	0,16	0,0
		5	345	2,3	2035	552	-169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	419	-172	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	301	-146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	243	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10455	-406	238	0,00	0,0
		2	105	0,0	10550	-467	238	0,00	0,0
		3	185	1,7	8392	-558	47	0,26	0,0
		4	265	2,0	6082	-535	76	0,11	0,0
		5	345	2,3	3618	-453	123	0,03	0,0
		6	425	2,6	1001	-355	124	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	-270	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	229	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8840	463	333	0,00	0,0
		2	105	0,0	8934	557	333	0,00	0,0
		3	185	1,7	6777	697	61	0,36	0,1
		4	265	2,0	4466	671	-102	0,16	0,0
		5	345	2,3	2003	558	-169	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	422	-173	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	302	-146	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	243	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10469	433	332	0,00	0,0
		2	105	0,0	10563	531	332	0,00	0,0
		3	185	1,7	8406	682	74	0,34	0,1
		4	265	2,0	6095	668	-87	0,15	0,0
		5	345	2,3	3632	567	-153	0,04	0,0
		6	425	2,6	1015	439	-160	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	320	-137	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8858	549	376	0,00	0,0
		2	105	0,0	8952	660	376	0,00	0,0
		3	185	1,7	6794	822	63	0,41	0,1
		4	265	2,0	4484	786	-124	0,18	0,0
		5	345	2,3	2020	651	-199	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	488	-201	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	340	-169	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	262	-146	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-40	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-200	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10142	433	359	0,00	0,0
		2	105	0,0	10236	540	359	0,00	0,0
		3	185	1,7	8079	705	82	0,37	0,1
		4	265	2,0	5768	694	-87	0,17	0,0
		5	345	2,3	3305	590	-160	0,04	0,0
		6	425	2,6	688	455	-168	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	329	-145	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	261	-126	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8537	546	391	0,00	0,0
		2	105	0,0	8632	661	391	0,00	0,0
		3	185	1,7	6474	830	70	0,42	0,1
		4	265	2,0	4164	798	-122	0,18	0,0
		5	345	2,3	1700	662	-201	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	496	-204	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	345	-172	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	266	-149	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-41	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-200	12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	3550	-685	-263	0,00	0,0
		2	105	0,0	3644	-761	-263	0,00	0,0
		3	185	1,7	1486	-846	37	0,34	0,1
		4	265	2,0	0	-768	159	0,13	0,0
		5	345	2,3	0	-617	207	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-454	193	0,04	0,0
		7	505	2,9	0	-314	155	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-243	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	267	27	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-18	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6093	-531	-250	0,00	0,0
		2	105	0,0	6188	-600	-250	0,00	0,0
		3	185	1,7	4030	-690	47	0,29	0,0
		4	265	2,0	1720	-645	112	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	-534	157	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-408	152	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-297	125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-239	106	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-12	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6016	-509	-235	0,00	0,0
		2	105	0,0	6110	-570	-235	0,00	0,0
		3	185	1,7	3953	-651	50	0,27	0,0
		4	265	2,0	1642	-609	104	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-506	145	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-390	141	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-288	116	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-235	99	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6130	-480	-227	0,00	0,0
		2	105	0,0	6224	-535	-227	0,00	0,0
		3	185	1,7	4066	-611	54	0,25	0,0
		4	265	2,0	1756	-573	94	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-479	133	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-372	130	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-278	107	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6204	-461	-225	0,00	0,0
		2	105	0,0	6299	-514	-225	0,00	0,0
		3	185	1,7	4141	-586	56	0,25	0,0
		4	265	2,0	1831	-552	88	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-463	126	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-362	124	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-273	103	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-227	88	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6261	-447	225	0,00	0,0
		2	105	0,0	6355	-497	225	0,00	0,0
		3	185	1,7	4198	-569	58	0,24	0,0
		4	265	2,0	1887	-537	84	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-452	122	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-354	121	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-268	101	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	227	87	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6406	394	352	0,00	0,0
		2	105	0,0	6500	497	352	0,00	0,0
		3	185	1,7	4343	660	92	0,35	0,1
		4	265	2,0	2032	657	-76	0,16	0,0
		5	345	2,3	0	564	-146	0,05	0,0
		6	425	2,6	0	440	-156	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	323	-136	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	259	-119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	263	-37	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6800	381	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	6894	475	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	4736	624	86	0,32	0,1
		4	265	2,0	2426	621	-72	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	535	-135	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	421	-144	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	313	-125	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	254	-110	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8505	754	554	0,00	0,0
		2	105	0,0	8652	920	554	0,00	0,0
		3	205	1,8	5349	1249	142	0,34	0,1
		4	305	2,2	1748	1247	-112	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1069	-223	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	831	-241	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	823	-231	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	537	-119	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6737	1102	569	0,00	0,0
		2	105	0,0	6884	1268	569	0,00	0,0
		3	205	1,8	3581	1559	105	0,38	0,1
		4	305	2,2	0	1476	-208	0,16	0,0
		5	405	2,5	0	1208	-312	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	893	-311	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	853	-291	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	538	-130	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-12	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5421	733	543	0,00	0,0
		2	105	0,0	5568	896	543	0,00	0,0
		3	205	1,8	2265	1219	142	0,33	0,1
		4	305	2,2	0	1221	-106	0,15	0,0
		5	405	2,5	0	1050	-216	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	820	-234	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	815	-224	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	536	-116	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-14	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5874	1274	473	0,00	0,0
		2	105	0,0	6021	1411	473	0,00	0,0
		3	205	1,8	2719	1616	15	0,36	0,1
		4	305	2,2	0	1471	-253	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	1168	-338	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	844	-321	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	791	-297	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	517	-117	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	474	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5643	1054	-388	0,00	0,0
		2	105	0,0	5791	1148	-388	0,00	0,0
		3	205	1,8	2488	-1323	-49	0,29	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		4	305	2,2	0	-1226	-195	0,11	0,0
		5	405	2,5	0	-1002	263	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-760	252	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-778	233	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-512	94	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9788	-491	-250	0,00	0,0
		2	105	0,0	9883	-561	-250	0,00	0,0
		3	185	1,7	7725	-658	38	0,28	0,0
		4	265	2,0	5415	-621	100	0,12	0,0
		5	345	2,3	2951	-517	148	0,02	0,0
		6	425	2,6	334	-398	145	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-292	120	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-238	103	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9127	-408	-261	0,00	0,0
		2	105	0,0	9221	-485	-261	0,00	0,0
		3	185	1,7	7064	-600	-48	0,28	0,0
		4	265	2,0	4753	-581	81	0,12	0,0
		5	345	2,3	2289	-493	133	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-386	135	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-289	114	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-239	99	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10617	-446	-247	0,00	0,0
		2	105	0,0	10711	-516	-247	0,00	0,0
		3	185	1,7	8554	-615	42	0,27	0,0
		4	265	2,0	6243	-587	87	0,12	0,0
		5	345	2,3	3780	-494	135	0,03	0,0
		6	425	2,6	1163	-385	135	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-287	113	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-236	97	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8971	440	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	9065	536	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	6908	680	61	0,35	0,1
		4	265	2,0	4597	658	-96	0,15	0,0
		5	345	2,3	2134	552	-162	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	422	-166	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	306	-141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	247	-122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10557	-434	-242	0,00	0,0
		2	105	0,0	10651	-501	-242	0,00	0,0
		3	185	1,7	8494	-597	43	0,26	0,0
		4	265	2,0	6183	-570	83	0,11	0,0
		5	345	2,3	3720	-481	130	0,03	0,0
		6	425	2,6	1103	-376	131	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-282	110	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-233	95	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8917	442	323	0,00	0,0
		2	105	0,0	9011	537	323	0,00	0,0
		3	185	1,7	6853	679	59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4543	656	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2079	549	-164	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	419	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	303	-141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	245	-122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10518	-423	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10612	-487	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8455	-581	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6144	-556	80	0,11	0,0
		5	345	2,3	3681	-469	127	0,03	0,0
		6	425	2,6	1064	-367	128	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-277	107	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-231	93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8893	446	323	0,00	0,0
		2	105	0,0	8987	536	323	0,00	0,0
		3	185	1,7	6829	673	59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4519	650	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2055	544	-163	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	414	-167	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	300	-141	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	243	-122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10498	-419	-240	0,00	0,0
		2	105	0,0	10592	-482	-240	0,00	0,0
		3	185	1,7	8435	-575	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6124	-551	79	0,11	0,0
		5	345	2,3	3661	-465	126	0,03	0,0
		6	425	2,6	1044	-364	127	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-275	107	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8877	450	324	0,00	0,0
		2	105	0,0	8971	540	324	0,00	0,0
		3	185	1,7	6813	675	59	0,35	0,1
		4	265	2,0	4503	650	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2039	543	-164	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	413	-168	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	299	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	242	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10476	-416	-240	0,00	0,0
		2	105	0,0	10570	-479	-240	0,00	0,0
		3	185	1,7	8413	-573	46	0,26	0,0
		4	265	2,0	6102	-548	79	0,11	0,0
		5	345	2,3	3638	-463	125	0,03	0,0
		6	425	2,6	1022	-363	127	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-274	107	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-229	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8861	451	325	0,00	0,0
		2	105	0,0	8956	542	325	0,00	0,0
		3	185	1,7	6798	678	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4488	652	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2024	543	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	413	-168	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	299	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	242	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10506	418	310	0,00	0,0
		2	105	0,0	10600	510	310	0,00	0,0
		3	185	1,7	8442	651	69	0,32	0,1
		4	265	2,0	6132	637	-83	0,14	0,0
		5	345	2,3	3668	542	-144	0,04	0,0
		6	425	2,6	1052	423	-150	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-129	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	252	-112	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8896	528	357	0,00	0,0
		2	105	0,0	8990	633	357	0,00	0,0
		3	185	1,7	6832	786	60	0,39	0,1
		4	265	2,0	4522	752	-117	0,17	0,0
		5	345	2,3	2058	624	-188	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	470	-190	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	331	-160	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	258	-138	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10194	408	326	0,00	0,0
		2	105	0,0	10288	506	326	0,00	0,0
		3	185	1,7	8130	656	76	0,33	0,1
		4	265	2,0	5820	647	-79	0,15	0,0
		5	345	2,3	3356	552	-145	0,04	0,0
		6	425	2,6	740	430	-153	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	316	-132	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-115	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-35	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8594	517	365	0,00	0,0
		2	105	0,0	8688	624	365	0,00	0,0
		3	185	1,7	6530	782	67	0,39	0,1
		4	265	2,0	4220	753	-113	0,17	0,0
		5	345	2,3	1756	627	-186	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	474	-190	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	333	-160	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	260	-139	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	3682	-648	-244	0,00	0,0
		2	105	0,0	3776	-714	-244	0,00	0,0
		3	185	1,7	1619	-788	45	0,31	0,1
		4	265	2,0	0	-717	147	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	-578	189	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-429	177	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-302	141	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-237	119	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	267	25	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6185	-503	-240	0,00	0,0
		2	105	0,0	6280	-565	-240	0,00	0,0
		3	185	1,7	4122	-649	51	0,27	0,0
		4	265	2,0	1812	-609	102	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-507	144	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-391	141	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-288	116	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-235	99	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6074	-493	-234	0,00	0,0
		2	105	0,0	6168	-551	-234	0,00	0,0
		3	185	1,7	4011	-631	54	0,26	0,0
		4	265	2,0	1700	-592	98	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-493	139	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-382	135	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-283	112	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-232	96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6154	-476	-231	0,00	0,0
		2	105	0,0	6248	-531	-231	0,00	0,0
		3	185	1,7	4091	-608	56	0,26	0,0
		4	265	2,0	1780	-571	93	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-478	132	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-371	130	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-278	108	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6195	-468	-231	0,00	0,0
		2	105	0,0	6289	-522	-231	0,00	0,0
		3	185	1,7	4131	-598	57	0,25	0,0
		4	265	2,0	1821	-563	90	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-472	130	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-367	128	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-275	106	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-229	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6218	-464	-231	0,00	0,0
		2	105	0,0	6312	-518	-231	0,00	0,0
		3	185	1,7	4154	-594	57	0,25	0,0
		4	265	2,0	1844	-560	89	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-469	128	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-366	127	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-275	106	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-228	91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6294	373	321	0,00	0,0
		2	105	0,0	6388	467	321	0,00	0,0
		3	185	1,7	4231	616	86	0,32	0,1
		4	265	2,0	1920	613	-70	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	529	-133	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	417	-142	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	311	-123	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	254	-108	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-34	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6722	369	305	0,00	0,0
		2	105	0,0	6816	458	305	0,00	0,0
		3	185	1,7	4658	598	82	0,30	0,1
		4	265	2,0	2348	595	-71	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	513	-129	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	406	-137	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	305	-118	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	251	-103	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-32	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8601	706	499	0,00	0,0
		2	105	0,0	8748	856	499	0,00	0,0
		3	205	1,8	5445	1154	132	0,30	0,1
		4	305	2,2	1843	1157	-95	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	1001	-196	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	792	-213	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	802	-205	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	531	-107	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6807	1024	507	0,00	0,0
		2	105	0,0	6955	1169	507	0,00	0,0
		3	205	1,8	3652	1426	101	0,34	0,1
		4	305	2,2	50	1355	-182	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1120	-273	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	845	-272	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	825	-256	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	531	-115	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5250	674	490	0,00	0,0
		2	105	0,0	5398	821	490	0,00	0,0
		3	205	1,8	2095	1117	135	0,29	0,1
		4	305	2,2	0	1127	-86	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	981	-186	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	781	-204	0,00	0,0
		7	555	3,2	0	795	-196	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	530	-104	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	5846	1282	475	0,00	0,0
		2	105	0,0	5993	1420	475	0,00	0,0
		3	205	1,8	2691	1627	13	0,36	0,1
		4	305	2,2	0	1482	-254	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1177	-340	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	850	-323	0,03	0,0
		7	555	3,2	0	796	-298	0,03	0,0
		8	655	12,9	0	518	-117	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	474	-7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	5669	1049	-397	0,00	0,0
		2	105	0,0	5816	-1150	-397	0,00	0,0
		3	205	1,8	2513	-1340	-52	0,29	0,1
		4	305	2,2	0	-1244	196	0,11	0,0
		5	405	2,5	0	-1017	265	0,02	0,0
		6	505	2,9	0	-770	254	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	-784	236	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	-514	96	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	-475	7	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9804	-499	-255	0,00	0,0
		2	105	0,0	9898	-572	-255	0,00	0,0
		3	185	1,7	7740	-671	37	0,29	0,1
		4	265	2,0	5430	-633	103	0,12	0,0
		5	345	2,3	2966	-527	151	0,02	0,0
		6	425	2,6	350	-405	149	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-296	123	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-239	106	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	9144	-415	-268	0,00	0,0
		2	105	0,0	9238	-496	-268	0,00	0,0
		3	185	1,7	7081	-614	-49	0,29	0,0
		4	265	2,0	4770	-594	82	0,13	0,0
		5	345	2,3	2307	-503	136	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-393	139	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-293	117	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-241	101	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	-260	28	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10629	-452	-250	0,00	0,0
		2	105	0,0	10723	-523	-250	0,00	0,0
		3	185	1,7	8566	-624	42	0,28	0,0
		4	265	2,0	6255	-595	88	0,12	0,0
		5	345	2,3	3792	-501	137	0,03	0,0
		6	425	2,6	1175	-389	137	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-289	115	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-237	99	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8983	445	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	9078	543	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	6920	688	62	0,35	0,1
		4	265	2,0	4610	666	-97	0,15	0,0
		5	345	2,3	2146	558	-164	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	427	-168	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	308	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	248	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10564	-438	-243	0,00	0,0
		2	105	0,0	10659	-505	-243	0,00	0,0
		3	185	1,7	8501	-602	43	0,27	0,0
		4	265	2,0	6191	-575	84	0,11	0,0
		5	345	2,3	3727	-485	131	0,03	0,0
		6	425	2,6	1110	-378	132	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-283	111	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-234	95	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	26	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8924	445	327	0,00	0,0
		2	105	0,0	9019	542	327	0,00	0,0
		3	185	1,7	6861	685	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4551	662	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2087	554	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	422	-169	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	305	-143	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	246	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10521	-424	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10616	-489	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8458	-583	44	0,26	0,0
		4	265	2,0	6147	-557	81	0,11	0,0
		5	345	2,3	3684	-470	127	0,03	0,0
		6	425	2,6	1067	-368	128	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-277	108	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-231	93	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	75	0,0	8896	447	326	0,00	0,0
		2	105	0,0	8990	538	326	0,00	0,0
		3	185	1,7	6833	678	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4522	655	-99	0,15	0,0
		5	345	2,3	2058	547	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	417	-168	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	301	-142	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	244	-123	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-197	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	75	0,0	10497	-418	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10591	-481	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8434	-574	45	0,26	0,0
		4	265	2,0	6123	-549	79	0,11	0,0
		5	345	2,3	3660	-464	125	0,03	0,0
		6	425	2,6	1043	-363	127	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-275	107	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	75	0,0	8875	452	326	0,00	0,0
		2	105	0,0	8970	543	326	0,00	0,0
		3	185	1,7	6812	680	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4502	654	-100	0,15	0,0
		5	345	2,3	2038	545	-165	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	415	-169	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	300	-143	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	243	-124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	75	0,0	10470	-413	-239	0,00	0,0
		2	105	0,0	10564	-476	-239	0,00	0,0
		3	185	1,7	8407	-569	46	0,26	0,0
		4	265	2,0	6096	-545	78	0,11	0,0
		5	345	2,3	3633	-460	124	0,03	0,0
		6	425	2,6	1016	-361	126	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-273	106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-229	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	25	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	197	-8	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	75	0,0	8856	454	327	0,00	0,0
		2	105	0,0	8950	546	327	0,00	0,0
		3	185	1,7	6792	683	60	0,35	0,1
		4	265	2,0	4482	657	-100	0,15	0,0
		5	345	2,3	2018	547	-166	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	415	-169	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	299	-143	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	242	-124	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-34	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	75	0,0	10496	422	316	0,00	0,0
		2	105	0,0	10590	516	316	0,00	0,0
		3	185	1,7	8433	659	70	0,33	0,1
		4	265	2,0	6122	645	-84	0,15	0,0
		5	345	2,3	3658	549	-147	0,04	0,0
		6	425	2,6	1042	427	-153	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	313	-131	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	253	-114	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	75	0,0	8885	534	362	0,00	0,0
		2	105	0,0	8980	640	362	0,00	0,0
		3	185	1,7	6822	795	61	0,39	0,1
		4	265	2,0	4512	762	-119	0,17	0,0
		5	345	2,3	2048	631	-191	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	475	-193	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	333	-163	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	259	-140	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	260	-38	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	75	0,0	10180	415	335	0,00	0,0
		2	105	0,0	10274	515	335	0,00	0,0
		3	185	1,7	8116	669	77	0,34	0,1
		4	265	2,0	5806	659	-81	0,15	0,0
		5	345	2,3	3342	562	-149	0,04	0,0
		6	425	2,6	726	437	-157	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	319	-135	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	256	-118	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	262	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	75	0,0	8578	525	372	0,00	0,0
		2	105	0,0	8673	634	372	0,00	0,0
		3	185	1,7	6515	795	68	0,40	0,1
		4	265	2,0	4205	765	-116	0,17	0,0
		5	345	2,3	1741	636	-190	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	480	-194	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	337	-164	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	261	-141	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	261	-39	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	-199	11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	75	0,0	3646	-658	-248	0,00	0,0
		2	105	0,0	3740	-726	-248	0,00	0,0
		3	185	1,7	1583	-803	43	0,32	0,1
		4	265	2,0	0	-730	150	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	-588	193	0,02	0,0
		6	425	2,6	0	-436	181	0,03	0,0
		7	505	2,9	0	-305	145	0,04	0,0
		8	555	3,2	0	-239	122	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	267	25	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	201	-17	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	75	0,0	6160	-510	-242	0,00	0,0
		2	105	0,0	6255	-574	-242	0,00	0,0
		3	185	1,7	4097	-660	50	0,28	0,0
		4	265	2,0	1787	-618	105	0,12	0,0
		5	345	2,3	0	-514	147	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-395	143	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-290	118	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-236	101	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	75	0,0	6058	-497	-234	0,00	0,0
		2	105	0,0	6153	-556	-234	0,00	0,0
		3	185	1,7	3995	-636	53	0,26	0,0
		4	265	2,0	1684	-596	100	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-497	140	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-384	137	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-284	113	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-233	96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	199	-11	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	75	0,0	6147	-477	-230	0,00	0,0
		2	105	0,0	6242	-532	-230	0,00	0,0
		3	185	1,7	4084	-608	55	0,25	0,0
		4	265	2,0	1774	-572	93	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-478	132	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-372	130	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-278	107	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-230	92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	75	0,0	6197	-466	-229	0,00	0,0
		2	105	0,0	6292	-520	-229	0,00	0,0
		3	185	1,7	4134	-595	57	0,25	0,0
		4	265	2,0	1824	-560	90	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-469	129	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-366	127	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-275	105	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-228	90	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	24	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	75	0,0	6229	-459	-230	0,00	0,0
		2	105	0,0	6324	-512	-230	0,00	0,0
		3	185	1,7	4166	-587	57	0,25	0,0
		4	265	2,0	1856	-553	88	0,11	0,0
		5	345	2,3	0	-464	127	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	-362	125	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-273	104	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	-227	89	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-24	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	198	-9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	75	0,0	6324	378	329	0,00	0,0
		2	105	0,0	6419	474	329	0,00	0,0
		3	185	1,7	4261	627	87	0,33	0,1
		4	265	2,0	1951	625	-71	0,15	0,0
		5	345	2,3	0	538	-136	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	423	-145	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	314	-126	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	255	-111	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-35	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
39	1	1	75	0,0	6743	372	310	0,00	0,0
		2	105	0,0	6837	462	310	0,00	0,0
		3	185	1,7	4679	605	83	0,31	0,1
		4	265	2,0	2369	601	-71	0,14	0,0
		5	345	2,3	0	519	-130	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	410	-138	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	307	-120	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	252	-105	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-33	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
44	1	1	75	0,0	8575	719	514	0,00	0,0
		2	105	0,0	8722	873	514	0,00	0,0
		3	205	1,8	5419	1179	135	0,31	0,1
		4	305	2,2	1817	1181	-99	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1019	-203	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	802	-220	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	807	-212	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	533	-110	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
45	1	1	75	0,0	6788	1045	523	0,00	0,0
		2	105	0,0	6935	1196	523	0,00	0,0
		3	205	1,8	3633	1461	102	0,35	0,1
		4	305	2,2	31	1387	-189	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	1144	-283	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	858	-283	0,02	0,0
		7	555	3,2	0	833	-265	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	533	-119	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-11	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
46	1	1	75	0,0	5297	690	504	0,00	0,0
		2	105	0,0	5444	841	504	0,00	0,0
		3	205	1,8	2141	1143	137	0,30	0,1
		4	305	2,2	0	1151	-91	0,13	0,0
		5	405	2,5	0	999	-193	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	792	-211	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	800	-204	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	532	-107	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	475	-13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	75	0,0	7203	-666	-510	0,00	0,0
		2	105	0,0	7350	-813	-510	0,00	0,0
		3	205	1,8	4048	-1113	-140	0,30	0,1
		4	305	2,2	446	-1123	90	0,14	0,0
		5	405	2,5	0	-974	194	0,04	0,0
		6	505	2,9	0	-772	213	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	-771	205	0,01	0,0
		8	655	12,9	0	-527	108	0,01	0,0
		9	755	15,6	0	-475	13	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	75	0,0	7083	885	442	0,00	0,0
		2	105	0,0	7230	1005	442	0,00	0,0
		3	205	1,8	3927	1229	-101	0,28	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		4	305	2,2	325	1185	-136	0,12	0,0
		5	405	2,5	0	1001	-216	0,03	0,0
		6	505	2,9	0	778	-220	0,01	0,0
		7	555	3,2	0	790	-208	0,02	0,0
		8	655	12,9	0	521	-98	0,02	0,0
		9	755	15,6	0	475	-10	0,01	0,0
		10	775	15,6	0	-474	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	75	0,0	9517	353	276	0,00	0,0
		2	105	0,0	9612	435	276	0,00	0,0
		3	185	1,7	7454	564	69	0,28	0,0
		4	265	2,0	5143	559	-66	0,13	0,0
		5	345	2,3	2680	483	-120	0,03	0,0
		6	425	2,6	63	385	-127	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	293	-109	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	244	-96	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	263	-29	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-196	-6	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	-194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI								
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17								
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	75	0,0	8709	452	286	0,00	0,0
		2	105	0,0	8803	536	286	0,00	0,0
		3	185	1,7	6646	658	52	0,31	0,1
		4	265	2,0	4335	634	-90	0,13	0,0
		5	345	2,3	1871	534	-147	0,03	0,0
		6	425	2,6	0	413	-149	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	303	-126	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	245	-109	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-261	-30	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-198	9	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	75	0,0	10419	-375	260	0,00	0,0
		2	105	0,0	10513	452	260	0,00	0,0
		3	185	1,7	8356	570	57	0,27	0,0
		4	265	2,0	6045	557	-74	0,12	0,0
		5	345	2,3	3582	477	-125	0,03	0,0
		6	425	2,6	965	377	-129	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	287	-110	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	239	-95	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-27	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	-197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	75	0,0	8801	-495	-339	0,00	0,0
		2	105	0,0	8895	-593	-339	0,00	0,0
		3	185	1,7	6737	-736	-59	0,37	0,1
		4	265	2,0	4427	-706	108	0,16	0,0
		5	345	2,3	1963	-587	176	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-444	179	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-316	151	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-250	130	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	36	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	199	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	75	0,0	10432	-387	248	0,00	0,0
		2	105	0,0	10526	-446	248	0,00	0,0
		3	185	1,7	8369	550	52	0,26	0,0
		4	265	2,0	6058	537	74	0,12	0,0
		5	345	2,3	3595	459	-122	0,03	0,0
		6	425	2,6	978	364	-125	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	279	-106	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	235	-92	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-26	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	75	0,0	8794	-478	-334	0,00	0,0
		2	105	0,0	8888	-573	-334	0,00	0,0
		3	185	1,7	6731	-714	-60	0,36	0,1
		4	265	2,0	4420	-687	104	0,16	0,0
		5	345	2,3	1956	-572	171	0,04	0,0
		6	425	2,6	0	-433	174	0,02	0,0
		7	505	2,9	0	-310	147	0,03	0,0
		8	555	3,2	0	-247	127	0,03	0,0
		9	635	12,4	0	-260	35	0,02	0,0
		10	715	15,2	0	198	-10	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	75	0,0	10454	-399	240	0,00	0,0
		2	105	0,0	10549	-459	240	0,00	0,0
		3	185	1,7	8391	-550	49	0,26	0,0
		4	265	2,0	6081	-527	75	0,11	0,0
		5	345	2,3	3617	-446	122	0,03	0,0
		6	425	2,6	1000	352	124	0,01	0,0
		7	505	2,9	0	271	105	0,02	0,0
		8	555	3,2	0	231	-91	0,02	0,0
		9	635	12,4	0	261	-25	0,01	0,0
		10	715	15,2	0	197	-7	0,00	0,0
		11	775	15,2	0	194	0	0,01	0,0

RELAZIONE GEOTECNICA

Norme di riferimento

- La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione sono le Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonche' la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l' applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

  Per il calcolo delle strutture in oggetto si adotteranno i criteri della Geotecnica e della Scienza delle Costruzioni.

Capacita' portante di fondazioni superficiali

La verifica della capacita' portante consiste nel confronto tra la pressione verticale di esercizio in fondazione e la pressione limite per il terreno, valutata secondo Brinch-Hansen:

qlim = q Nq Yq iq dq bq gq sq + c Nc Yc ic dc bc gc sc + 1/2 G B' Ng Yg ig bg s

dove:

Caratteristiche geometriche della fondazione:
- q = carico sul piano di fondazione
- B = lato minore della fondazione
- L = lato maggiore della fondazione
- D = profondita' della fondazione
- α = inclinazione base della fondazione
- G = Peso specifico del terreno
- B' = larghezza di fondazione ridotta = B - 2 eB
- L' = lunghezza di fondazione ridotta = L - 2 eL

Caratteristiche di carico sulla fondazione:
- H = risultante delle forze orizzontali
- N = risultante delle forze verticali
- eB = Eccentricita' del carico verticale lungo B
- eL = Eccentricita' del carico verticale lungo L
- FhB = Forza orizzontale lungo B
- FhL = Forza orizzontale lungo L

Caratteristiche del terreno di fondazione:
- ß = inclinazione terreno a valle
- c = cu = coesione non drenata (condizioni U)
- c = c' = coesione drenata (condizioni D)
- Γ = peso specifico apparente (condizioni U)
- Γ = Γ' = peso specifico sommerso (condizioni D)
- ø = 0 = angolo di attrito interno (condizioni U)
- ø = ø' = angolo di attrito interno (condizioni D)

Fattori di capacita' portante:
- Nq = $\tan^2(\pi/4 + ø/2)\cdot\exp(\pi \tan ø)$ (Prandtl-Caquot-Meyerhof)
- Ng = 2 (Nq + 1) tanø (Vesic)
- Nc = (Nq - 1) / tanø (condizioni D) (Reissner-Meyerhof)
- Nc = 5.14 (condizioni U)

Indici di rigidezza (condizioni D)
- Ir = G / (c' + q'tanø') = indice di rigidezza

q' = pressione litostatica efficace alla profondita' D+B/2
G = E / (2(1+μ)) = modulo elastico tangenziale
E = modulo elastico normale
μ = coefficiente di Poisson
Icr= 1/2exp[(3.3-0.45·B/L)/tan(45-ø'/2)] (indice di rigidezza critico)

Coefficienti di punzonamento (Vesic):
Yq = Yg = Exp[(0.6·B/L-4.4)·tanø'+(3.07·sinø'·log(2Ir))/(1+sinø')]
(condizioni drenate, per Ir <=Icr)
Yc = Yq - (1-Yq)/(Nq tanø')

Coefficienti di inclinazione del carico (Vesic):
ig = [1- H /(N + B L c' cotanø')]^(m+1)
iq = [1- H /(N + B L c' cotanø')]^m
ic = iq - (1-iq)/(Nc tanø') (condizioni D)
ic = 1 - m H /(B L cu Nc) (condizioni U)
essendo:
m = mB·cos²Θ + mL·sin²Θ
mB = (2 + B'/L')/(1 + B'/L')
mL = (2 + L'/B')/(1 + L'/B')
Θ = tan^(-1) (FhB / FhL)

Coefficienti di affondamento del piano di posa (Brinch-Hansen):
dq = 1 + 2 tanø (1-sinø)² arctg(D/B') (per D > B')
dq = 1 + 2 D / B' tanø (1-sinø)² (per D <= B')
dc = dq - (1-dq) / (Nc tanø) (condizioni D)
dc = 1 + 0.4 arctg(D/B') (per D > B' - condizioni U)
dc = 1 + 0.4 D / B' (per D <= B' - condizioni U)

Coefficienti di inclinazione del piano di posa:
bg = exp(-2.7 α tanø)
bc = bq = exp(-2 α tanø) (condizioni D)
bc = 1 - α / 147 (condizioni U)
bq = 1 (condizioni U)

Coefficienti di inclinazione del terreno di fondazione:
gc = gq = √(1-0.5 tanß) (condizioni D)
gc = 1 - ß / 147 (condizioni U)
gq = 1 (condizioni U)

Coefficienti di forma (De Beer):
sg = 1 - 0.4 B' / L'
sq = 1 + B' / L' tanø
sc = 1 + B' / L' Nq / Nc

L'azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (effetto cinematico) e nella fondazione, per l'azione delle forze d'inerzia generate nella struttura in elevazione (effetto inerziale).
Tali effetti possono essere portati in conto mediante l'introduzione di coefficienti sismici rispettivamente denominati Khi e Igk, il primo definito dal rapporto tra le componenti orizzontale e verticale dei carichi trasmessi in fondazione ed il secondo funzione dell'accelerazione massima attesa al sito.
L'effetto inerziale produce variazioni di tutti i coefficienti di capacita' portante del carico limite in funzione del coefficiente sismico Khi e viene portato in conto impiegando le formule comunemente adottate per calcolare i coefficienti correttivi del carico limite in funzione dell'inclinazione, rispetto alla verticale, del carico agente sul piano di posa.
Nel caso in cui sia stato attivato il flag per tener conto degli effetti cinematici il valore Igk modifica invece il solo coefficiente Ng; il fattore Ng viene infatti moltiplicato sia per il coefficiente correttivo dell'effetto inerziale, sia per il coefficiente correttivo per l'effetto cinematico.

Capacita' portante di fondazioni su pali

Pali resistenti a compressione

Il carico ultimo del palo a compressione risulta:

Qlim = Qpunta + Qlater - Ppalo - Pattr_neg

dove:

Qpunta: Resistenza alla punta

In terreni coesivi in condizioni non drenate:

Qpunta = (Cup·Nc + σv)·Ap·Rc

Cup = coesione non drenata terreno alla quota della punta

Nc = coeff. di capacita' portante = 9

σv = tensione verticale totale in punta

Ap = area della punta del palo

Rc = coeff. di Meyerhof per le argille S/C

Rc = (D+1)/(2D+1) per pali trivellati

Rc = (D+0.5)/(2D) per pali infissi

D = diametro del palo

In terreni coesivi in condizioni drenate (secondo Vesic):

Qpunta = (μ σ'v Nq + c' Nc) · Ap

μ = [1 + 2·(1-sinø')] / 3

Nq=3/(3-sinø')·[exp((π/2-ø')tanø')·tan²(π/4+ø'/2)·Irr^(4 sinø'/(3(1+sinø')))]

Irr = indice di rigidezza ridotta

Irr ≈ Ir = indice di rigidezza = G / (c' + σ'v ·tanø')

G = modulo elastico di taglio

σ'v = tensione verticale efficace in punta

Nc = (Nq - 1) cot ø'

In terreni incoerenti (secondo Berezantzev) :

Qpunta = σ'v · αq · Nq · Ap

αq = coeff. di riduzione per effetto silos in funzione di L/D

Nq = calcolato con ø* secondo Kishida:

ø* = ø' - 3° per pali trivellati

ø* = (ø' + 40°) /2 per pali infissi

L = lunghezza del palo

Qlater: Resistenza laterale

In terreni coesivi in condizioni non drenate:

Qlater = α ·Cum ·As

Cum = coesione non drenata media lungo lo strato

As = area della superficie laterale del palo

α = coeff. riduttivo in funzione delle modalita' esecutive

per pali infissi:

α = 1 per Cu <= 25 kPa (0.25 kg/cm²)

α = 1-0.011·(Cu-25) per 25 < Cu < 70 kPa

α = 0.5 per Cu >= 70 kPa (0.70 kg/cm²)

per pali trivellati:

α = 0.7 per Cu <= 25 kPa (0.25 kg/cm²)

α = 0.7-0.008·(Cu-25) per 25 < Cu < 70 kPa

α = 0.35 per Cu >= 70 kPa (0.70 kg/cm²)

In terreni coesivi in condizioni drenate:

Qlater = (1 - sin ø') · σ'v(z) ·μ ·As

σ'v(z) = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo

μ = coefficiente di attrito:

μ = tan ø' per pali trivellati

μ = tan (3/4·ø') per pali infissi prefabbricati

In terreni incoerenti:

Qlater = K · σ'v(z) · μ · As

σ'v(z) = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo
K = coefficiente di spinta:
K = (1 - sin ø') per pali trivellati
K = 1 per pali infissi
μ = coefficiente di attrito:
μ = tan ø' per pali trivellati
μ = tan (3/4·ø') per pali infissi prefabbricati

Pp : peso del palo

Pattr_neg: carico da attrito negativo
Pattr_neg = 0 in terreni coesivi in condizioni non drenate
Pattr_neg = As·ß·σ'm in terreni incoerenti o coesivi in condizioni drenate
ß = coeff. di Lambe
σ'm = pressione verticale efficace media lungo lo strato deformabile

Il carico ammissibile risulta pari a:

$$Qamm = [\ Qpunta / \mu p + (Qlater - Ppalo - Pattr_neg) / \mu L\ ] \cdot Eg$$

dove:
μp = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza di punta
μL = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza laterale
Eg = coefficiente di efficienza dei pali in gruppo
in terreni coesivi:
per plinti rettangolari (secondo Converse-La Barre):
Eg = 1 - arctan(D/i)·[(n-1)m+(m-1)n]/(90mn)
m = numero delle file dei pali nel gruppo
n = numero di pali per ciascuna fila
i = interasse fra i pali
per plinti triangolari (secondo Barla):
Eg = 1 - arctan(D/i)·7.05E-3
per plinti rettangolari a cinque pali (secondo Barla):
Eg = 1 - arctan(D/i)·10.85E-3
in terreni incoerenti:
Eg = 1 per pali infissi
Eg = 2/3 per pali trivellati

Pali resistenti a trazione

Il carico ultimo del palo a trazione vale:

$$Qlim = Qlater + Ppalo$$

Il carico ammissibile risulta pari a:

$$Qamm = Qlim / \mu L$$

Capacita' portante di platee

La verifica agli S.L.U. delle platee di fondazione risulta particolarmente difficoltosa poiche' tali fondazioni spesso hanno forme non rettangolari e pertanto non e' possibile valutarne la capacita' portante attraverso le classiche formule della geotecnica.

Per potere valutare la portanza delle platee si e' quindi implementato un tipo di verifica in cui la fondazione viene modellata per intero (potendo essere costituita, nella forma piu' generale, da travi rovesce, plinti,

pali e platee). In particolare gli elementi strutturali vengono modellati in campo elastico lineare, mentre il terreno viene modellato come un letto di molle:
a) lineari elastiche e non reagenti a trazione per le platee
b) molle non lineari elasto-plastiche non reagenti a trazione per le travi Winkler ed i plinti diretti.

Per le molle elastiche delle platee viene calcolato anche il limite elastico, al fine di bloccare il calcolo del moltiplicatore dei carichi qualora venga raggiunto tale limite.

Il legame di tipo elastico reagente a sola compressione e' ottenuto utilizzando come rigidezza all'origine la costante di Winkler del terreno. Il modello cosi' ottenuto e' in grado di tenere in conto dell'eterogeneita' del terreno in maniera puntuale. Su tale modello viene quindi condotta un'analisi non lineare a controllo di forza immettendo le forze agenti sulla fondazione.

Il calcolo viene interrotto quando le molle delle platee attingono al loro limite elastico o qualora venga raggiunto uno stato di incipiente formazione di cerniere plastiche nelle travi Winkler. In corrispondenza a tali eventi viene calcolato il moltiplicatore dei carichi.

Calcolo dei cedimenti

Il calcolo viene eseguito sulla base della conoscenza delle tensioni nel sottosuolo.

$$\mu = \int \frac{\sigma(z)}{E}\, dz$$

E = modulo elastico o edometrico
σ(z) = tensione verticale nel sottosuolo dovuta all'incremento di carico q

La distribuzione delle tensioni verticali viene valutata secondo l'espressione di Steinbrenner, considerando la pressione agente uniformemente su una superficie rettangolaredi dimensioni B ed L:

$$\sigma(z) = \frac{q}{4\pi} \cdot \left[\frac{(2\ M\ N\ \sqrt{V}) \cdot (V+1)}{V\ (V+V1)} + \left| \arctan \frac{2\ M\ N\ \sqrt{V}}{V - V1} \right| \right]$$

con:

$M = B / z$
$N = L / z$
$V = M^2 + N^2 + 1$
$V1 = (M \cdot N)^2$

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle risultanti delle sollecitazioni agenti sull'area d'impronta delle travi Winkler, nel sistema di riferimento locale (y=asse trave).

Trave = numero di trave sequenziale

Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono:

Rv = [kg] Risultante delle pressioni verticali

Vx = [kg] Risultante delle sollecitazioni agenti parallelamente all'asse x locale dell' asta

Vy = [kg] Risultante delle sollecitazioni agenti parallelamente all'asse y locale dell' asta

Mrx = [kg*cm] Momento risultante di asse vettore x nel sistema di riferimento locale dell' asta (momento flettente)

Mry = [kg*cm] Momento risultante di asse vettore y nel sistema di riferimento locale dell' asta (momento torcente)

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi Winkler, plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: Parametri Geotecnici
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento
TipoTab = Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali
Infiss = Infissione base fondazione dalla quota di terreno definitivo (Zfond+Ricoprimento)
Gamma = Peso specifico totale di calcolo
Fi = Angolo di attrito interno di calcolo in gradi
Coes = Coesione drenata di calcolo
Mod.El. = Modulo elastico di calcolo
Poiss = Coefficiente di Poisson
P base = Pressione litostatica base di fondazione in cond. drenate
Indice Rigid. = Indice di rigidezza
IndRig Crit. = Indice di rigidezza critico
Cu = Coesione non drenata
Pbase = Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate

Tabella 2: Coefficienti di Portanza
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento
Nc = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Nq = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Ng = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Gc = Coefficiente di inclinaz. del terreno
Gq = Coefficiente di inclinaz. del terreno
bc = Coefficiente di inclinaz. del piano di posa
bq = Coefficiente di inclinaz. del piano di posa
Igk = Coefficiente effetti cinematici
Comb.Nro= Numero della combinazione di carico
Icv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Iqv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Igv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Dc = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dq = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dg = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Sc = Coefficiente di forma
Sq = Coefficiente di forma
Sg = Coefficiente di forma
Psic = Coefficiente di punzonamento
Psiq = Coefficiente di punzonamento
Psig = Coefficiente di punzonamento

Tabella 3: Portanza (per Risultanti)
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento in numeraz. calcolo CDG
Asta3d, Filo = Identificativo di input
Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i seguenti dati:
Bx' = Base di fondaz.ridotta lungo x per eccentricita'
By' = Base di fondaz.ridotta lungo y per eccentricita'
GamEf = Peso specifico efficace di calcolo
QlimV = Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei Coeff. Parziali R1/R2/R3
N = Carico verticale agente
Coeff.Sicur. = Minimo tra i rapporti (QlimV/N) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:
Minimo CoeSic = Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar = Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar = Tensione limite sull' impronta ridotta
Status Verifica = Si possono avere i seguenti messaggi:
OK = Verifica soddisfatta
NONVERIF = Non verifica nei seguenti casi:
- Coefficiente di sicurezza minore di 1
- Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
- Se QlimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Verifica soddisfatta: Impronta non sollecitata o in trazione
DECOMPR = Verifica soddisfatta: lo sforzo agente sull' elemento e' di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno e' di debole compressione per effetto del peso proprio dell' elemento stesso.

Tabella 3: Portanza (per Tensioni)
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento in numeraz. calcolo CDG
Asta3d, Filo = Identificativo di input
Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i seguenti dati:
Bx' = Base di fondaz.ridotta lungo x per eccentricita'
By' = Base di fondaz.ridotta lungo y per eccentricita'
GamEf = Peso specifico efficace di calcolo
SgmLimV = Tensione limite in condiz. drenate o non drenate
SgmTerr = Tensione elastica massima sul terreno
Coeff.Sicur. = Minimo tra i rapporti (SgmLimV/SgmTerr) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:
Minimo CoeSic = Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar = Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar = Tensione limite media sull' impronta ridotta (SgmLimV minima)
Status Verifica = Si possono avere i seguenti messaggi:
OK = Verifica soddisfatta
NOVERIF = Non verifica nei seguenti casi:
- Coefficiente di sicurezza minore di 1
- Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
- Se SgmLimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Verifica soddisfatta: impronta non sollecitata o in trazione
DECOMPR = Verifica soddisfatta: lo sforzo agente sull' elemento e' di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno e' di debole compressione per effetto del peso proprio dell' elemento stesso.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

La verifica allo scorrimento delle fondazioni superficiali e' stata condotta calcolando la resistenza limite secondo la seguente relazione, che tiene in conto sia il contributo ad attrito che quello coesivo:

$$Vres = N*(Tg(fi)/Gfi/Gr) + (C/Gc/Gr)*Area$$

in cui:
- Gfi,Gc : Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (Tabella 6.2.II D.M.2008)
- Gr : Coefficienti parziali SLU fondazioni superficiali (Tabella 6.4.I D.M.2008)

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella precedente relazione e nella relativa tabella di stampa.

Comb.	= Numero combinazione a cui si riferisce la verifica
Tipo Elem.	= Tipo di elemento strutturale: Trave/Plinto/Piastra
Elem. N.ro	= Numero dell' elemento strutturale (Numero Travata/ Filo/Nodo3d) in base al tipo elemento
N	= Scarico verticale
Tg(fi)/Gfi/Gr	= Coeff. Attrito di progetto
C/Gc/Gr	= Adesione di progetto
Area	= Area ridotta
Vres	= Resistenza allo scorrimento dell' elemento strutturale
Fh	= Azione orizzontale trasmessa dall' elemento strutturale
Verifica Locale	= Flag di verifica allo scorrimento del singolo elemento. Se l' elemento e' collegato al resto della fondazione, la condizione di slittamento del singolo elemento non pregiudica la verifica globale della intera fondazione.
S(Vres)	= Somma dei contributi resistenti dei vari elementi strutturali
S(Fh)	= Somma dei contributi delle azioni orizzontali trasmesse dai vari elementi strutturali
Verifica Globale	= Flag di verifica globale allo scorrimento della intera fondazione.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni su pali in condizioni drenate.

Plinto = Numero del plinto
Quota = Quote significative del palo (testa, strati e punta)
Str Nro = Numero dello strato
SgmEff = Tensione efficace alla quota attuale
Coeff Ks = Coefficiente di spinta laterale lungo lo strato
Coeff Attr. = Coefficiente di attrito laterale lungo lo strato
Fi rid. = Attrito terreno alla punta del palo
Rig.rid. = Indice di rigidezza ridotta
AlfaQ Berez = Coefficiente di riduzione di Nq secondo Berentzanzev
EtaV Vesic = Coefficiente di riduzione di Nq secondo Vesic
Coeff Nq = Coefficiente di capacita' portante
Coeff Nc = Coefficiente di capacita' portante
QultPu = Portanza ultima alla punta
QultLa = Portanza ultima laterale
Peso = Peso proprio del palo
Qneg = Carico perso per attrito negativo
Eff. = Coefficiente di efficienza della palificata
QlimCmp = Portanza limite per compressione
QlimTrz = Portanza limite per trazione
Comb.
= Numero di combinazione per la quale e' eseguita la verific
Qpalo = Massimo sforzo agente sul palo. Se la portanza non verifica a trazione o compressione riporta il relativo valore di esercizio di trazione o compressione.
Status Verif. = OK oppure NOVERIF a seconda che il carico di esercizio sia inferiore o superiore alla relativa portanza ammissibile di trazione o compressione.

VERIFICHE PORTANZA PALI AL CARICO ORTOGONALE

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Int.	Interasse minimo tra i pali (per alcune tipologie può risultare inferiore al valore assegnato come input).
Cmb ort	Combinazione di carico più gravosa per la verifica alla portanza per carico ortogonale. La mancanza di questo dato e di quelli seguenti indica che non si è eseguito questo tipo di verifica.
Q	Carico ortogonale massimo.
CoeffGrupp	Coefficiente di riduzione della portata ortogonale per pali disposti in gruppo.
Qlim	Carico ortogonale limite, pari al carico ortogonale massimo moltiplicato per il coefficiente di gruppo.
Qeser	Carico ortogonale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto.
CoeffSicur	Coefficiente di sicurezza per la portanza ortogonale del palo, pari al rapporto tra il carico limite e il carico ortogonale di esercizio.
Verifica	Indicazione soddisfacimento delle verifiche di portanza.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei cedimenti.

Filo = numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato deformativo

Comb. = numero di combinazione di carico

Ced.El. = [cm] cedimento elastico

Ced.Ed. = [cm] cedimento edometrico

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella dello stato tensionale.

Filo = numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato tensionale

Quot = [m] quota dalla superficie in corrispondenza della quale viene calcolato lo stato tensionale

Tens. = [kg/cmq] tensione verticale indotta dai carichi esterni

DATI GENERALI

C O E F F I C I E N T I P A R Z I A L I G E O T E C N I C A		
	T A B E L L A M1	T A B E L L A M2
Tangente Resist. Taglio	1,00	
Peso Specifico	1,00	
Coesione Efficace (c'k)	1,00	
Resist. a taglio NON drenata (cuk)	1,00	
Tipo Approccio	Combinazione Unica: (A1+M1+R3)	
Tipo di fondazione	Su Pali Trivellati	

	COEFFICIENTE R1	COEFFICIENTE R2	COEFFICIENTE R3
Capacita' Portante			2,30
Scorrimento			1,10
Resist. alla Base			1,35
Resist. Lat. a Compr.			1,15
Resist. Lat. a Traz.			1,25
Carichi Trasversali			1,30
Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali			1,70

CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO				
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)
1		0,00	0,00	0	0

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO				
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)
2		0,20	0,00	0	0

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO				
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
1		A1/1	2534	0	0	67396	108
		A1/2	2541	0	0	67650	107
		A1/3	2524	0	0	67838	101
		A1/4	2531	0	0	68091	100
		A1/5	2405	0	0	63938	120
		A1/6	2543	0	0	66955	115
		A1/7	2550	0	0	67208	114
		A1/8	2436	0	0	62466	144
	X+	A1/12	1667	66	112	26114	96
	X-	A1/19	1555	4	85	36277	145
	Y+	A1/28	1802	122	71	11129	188
	Y-	A1/30	1343	74	3	63768	258

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
2		A1/1	1683	0	0	286	405
		A1/2	1686	0	0	287	405
		A1/3	1701	0	0	327	355
		A1/4	1704	0	0	328	356
		A1/5	1675	0	0	335	315
		A1/6	1666	0	0	245	454
		A1/7	1668	0	0	246	455
		A1/8	1615	0	0	199	481
	X+	A1/12	1003	67	40	2780	462
	X-	A1/24	1136	76	45	2451	59
	Y+	A1/35	1091	3	60	2672	196
	Y-	A1/40	1088	43	74	3342	204
3		A1/1	3250	0	0	1877	66
		A1/2	3261	0	0	1874	64
		A1/3	3241	0	0	220	66
		A1/4	3252	0	0	217	65
		A1/5	3065	0	0	832	89
		A1/6	3259	0	0	3534	65
		A1/7	3270	0	0	3531	64
		A1/8	3095	0	0	4692	88
	X+	A1/12	2052	81	138	19295	117
	X-	A1/19	1963	5	107	2808	116
	Y+	A1/28	2190	149	86	27546	203
	Y-	A1/37	1713	116	67	23933	301
4		A1/1	3178	0	0	259	82
		A1/2	3188	0	0	262	81
		A1/3	3170	0	0	716	82
		A1/4	3180	0	0	713	81
		A1/5	2999	0	0	1410	102
		A1/6	3186	0	0	1235	83
		A1/7	3196	0	0	1237	81
		A1/8	3025	0	0	1842	103
	X+	A1/12	1985	78	134	15425	89
	X-	A1/19	1933	5	106	1955	118
	Y+	A1/28	2123	144	83	24647	171
	Y-	A1/37	1683	114	66	23526	301
5		A1/1	3184	0	0	52	83
		A1/2	3194	0	0	52	82
		A1/3	3175	0	0	554	83
		A1/4	3185	0	0	554	82
		A1/5	3002	0	0	959	104
		A1/6	3194	0	0	659	84
		A1/7	3204	0	0	659	82
		A1/8	3034	0	0	1062	104
	X+	A1/12	1977	78	133	14954	25
	X-	A1/19	1942	5	106	2145	66
	Y+	A1/28	2114	144	83	23688	136
	Y-	A1/37	1689	115	66	22723	284

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
6		A1/1	3181	0	0	82	83
		A1/2	3191	0	0	82	82
		A1/3	3171	0	0	93	83
		A1/4	3181	0	0	92	81
		A1/5	2998	0	0	215	103
		A1/6	3191	0	0	256	83
		A1/7	3201	0	0	256	82
		A1/8	3032	0	0	366	103
	X+	A1/12	1959	77	132	14348	3
	X-	A1/18	1946	5	107	2585	56
	Y+	A1/28	2096	142	82	22433	116
	Y-	A1/40	1688	115	66	22342	282
7		A1/1	3181	0	0	118	82
		A1/2	3191	0	0	119	81
		A1/3	3171	0	0	381	82
		A1/4	3181	0	0	382	81
		A1/5	2998	0	0	544	103
		A1/6	3190	0	0	145	83
		A1/7	3200	0	0	144	81
		A1/8	3031	0	0	333	103
	X+	A1/9	1947	77	131	13451	14
	X-	A1/18	1958	5	107	2649	39
	Y+	A1/25	2091	142	82	20420	108
	Y-	A1/40	1702	116	67	21195	262
8		A1/1	3171	0	0	109	82
		A1/2	3181	0	0	111	81
		A1/3	3163	0	0	528	82
		A1/4	3173	0	0	526	80
		A1/5	2991	0	0	986	102
		A1/6	3179	0	0	745	82
		A1/7	3189	0	0	747	81
		A1/8	3019	0	0	1137	103
	X+	A1/9	1936	76	130	13300	29
	X-	A1/18	1959	5	107	3081	21
	Y+	A1/25	2084	142	82	19701	103
	Y-	A1/40	1709	116	67	20652	241
9		A1/1	3241	0	0	1899	79
		A1/2	3251	0	0	1896	78
		A1/3	3232	0	0	676	80
		A1/4	3242	0	0	673	79
		A1/5	3056	0	0	110	101
		A1/6	3249	0	0	3122	79
		A1/7	3259	0	0	3119	77
		A1/8	3084	0	0	3967	99
	X+	A1/9	1962	77	132	13036	43
	X-	A1/18	2020	5	111	5839	1
	Y+	A1/25	2127	144	83	18032	104
	Y-	A1/40	1759	119	69	21602	221

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
10		A1/1	2546	0	0	68312	166
		A1/2	2553	0	0	68568	165
		A1/3	2536	0	0	68839	165
		A1/4	2543	0	0	69095	164
		A1/5	2416	0	0	64949	178
		A1/6	2556	0	0	67785	167
		A1/7	2563	0	0	68041	166
		A1/8	2449	0	0	63192	182
	X+	A1/9	1555	61	105	52483	138
	X-	A1/18	1657	4	91	40608	6
	Y+	A1/34	1767	98	5	60733	73
	Y-	A1/40	1383	94	54	14935	234
11		A1/1	2041	0	0	24916	635
		A1/2	2046	0	0	25008	637
		A1/3	2037	0	0	24965	629
		A1/4	2042	0	0	25058	632
		A1/5	1958	0	0	23470	582
		A1/6	2045	0	0	24866	640
		A1/7	2050	0	0	24958	643
		A1/8	1971	0	0	23305	599
	X+	A1/15	1339	3	73	4522	377
	X-	A1/24	1416	56	95	24234	154
	Y+	A1/34	946	52	2	16402	579
	Y-	A1/40	1661	113	65	17237	16
12		A1/1	2208	0	0	1149	558
		A1/2	2214	0	0	1148	561
		A1/3	2204	0	0	645	557
		A1/4	2210	0	0	643	559
		A1/5	2101	0	0	335	513
		A1/6	2213	0	0	1654	560
		A1/7	2219	0	0	1652	562
		A1/8	2116	0	0	2017	518
	X+	A1/15	1403	3	77	13309	354
	X-	A1/24	1486	59	100	9854	104
	Y-	A1/31	1678	93	4	7157	79
	Y+	A1/34	1045	58	3	4314	505
13		A1/1	2196	0	0	321	559
		A1/2	2202	0	0	322	561
		A1/3	2191	0	0	467	556
		A1/4	2197	0	0	468	559
		A1/5	2090	0	0	559	513
		A1/6	2200	0	0	175	561
		A1/7	2206	0	0	175	563
		A1/8	2105	0	0	71	520
	X+	A1/15	1391	3	76	10793	294
	X-	A1/24	1467	58	99	10109	181
	Y+	A1/34	1040	58	3	3750	524
	Y-	A1/40	1669	113	65	1716	46

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
14	A1/1	2205	0	0	257	555
	A1/2	2211	0	0	259	557
	A1/3	2199	0	0	148	553
	A1/4	2205	0	0	149	555
	A1/5	2097	0	0	54	509
	A1/6	2211	0	0	367	557
	A1/7	2216	0	0	368	559
	A1/8	2116	0	0	420	516
X+	A1/15	1400	3	77	5223	278
X-	A1/21	1451	57	98	15300	208
Y+	A1/25	1026	70	40	19789	549
Y-	A1/37	1643	112	64	20076	74
15	A1/1	2211	0	0	232	551
	A1/2	2217	0	0	232	553
	A1/3	2206	0	0	174	549
	A1/4	2212	0	0	173	551
	A1/5	2103	0	0	457	506
	A1/6	2217	0	0	637	553
	A1/7	2223	0	0	637	555
	A1/8	2122	0	0	893	512
X+	A1/14	1411	3	77	3841	257
X-	A1/21	1447	57	97	15236	225
Y+	A1/28	1051	71	41	19847	526
Y-	A1/37	1644	112	64	21337	78
16	A1/1	2213	0	0	358	548
	A1/2	2219	0	0	361	551
	A1/3	2209	0	0	282	546
	A1/4	2215	0	0	279	549
	A1/5	2106	0	0	752	503
	A1/6	2218	0	0	998	550
	A1/7	2224	0	0	1001	553
	A1/8	2121	0	0	1381	510
X+	A1/14	1424	3	78	2892	233
X-	A1/21	1437	57	97	15022	243
Y+	A1/28	1079	73	42	20708	500
Y-	A1/37	1640	111	64	22285	82
17	A1/1	1848	0	0	48334	415
	A1/2	1852	0	0	48494	417
	A1/3	1842	0	0	48827	413
	A1/4	1846	0	0	48987	415
	A1/5	1770	0	0	46503	382
	A1/6	1855	0	0	47842	417
	A1/7	1859	0	0	48002	419
	A1/8	1792	0	0	44861	389
X+	A1/14	1246	3	68	28279	97
X-	A1/21	1213	48	82	17237	243
Y+	A1/28	932	63	37	49527	357
Y-	A1/30	1432	79	4	10847	4

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
18	A1/1	2264	0	0	1966	541
	A1/2	2270	0	0	1965	544
	A1/3	2259	0	0	868	539
	A1/4	2265	0	0	867	541
	A1/5	2153	0	0	135	496
	A1/6	2268	0	0	3064	544
	A1/7	2274	0	0	3064	546
	A1/8	2168	0	0	3796	504
X+	A1/14	1463	4	80	9111	209
X-	A1/21	1466	58	99	12896	257
Y+	A1/35	1124	62	3	4168	485
Y-	A1/37	1680	114	66	6339	83
19	A1/1	637	0	0	7572	189
	A1/2	639	0	0	7601	189
	A1/3	647	0	0	7559	170
	A1/4	649	0	0	7588	170
	A1/5	619	0	0	7070	154
	A1/6	628	0	0	7585	208
	A1/7	630	0	0	7614	208
	A1/8	587	0	0	7114	218
X+	A1/15	418	23	1	3263	55
X-	A1/24	349	23	14	4795	187
Y+	A1/25	370	14	25	6251	103
Y-	A1/31	406	1	22	2833	99
20	A1/1	1970	0	0	19064	391
	A1/2	1975	0	0	19164	391
	A1/3	1986	0	0	19009	349
	A1/4	1990	0	0	19109	350
	A1/5	1920	0	0	17312	315
	A1/6	1955	0	0	19119	432
	A1/7	1959	0	0	19218	433
	A1/8	1868	0	0	17495	453
X+	A1/9	1264	85	50	8765	63
X-	A1/18	1171	64	3	18646	451
Y+	A1/25	1249	49	85	19212	213
Y-	A1/31	1213	3	67	2682	175
21	A1/1	1207	0	0	16427	101
	A1/2	1211	0	0	16488	101
	A1/3	1207	0	0	16224	91
	A1/4	1211	0	0	16285	91
	A1/5	1142	0	0	15081	82
	A1/6	1206	0	0	16630	111
	A1/7	1210	0	0	16691	111
	A1/8	1140	0	0	15758	115
X+	A1/12	679	46	27	13290	121
X-	A1/19	733	40	2	8213	14
Y+	A1/28	679	27	46	14130	90
Y-	A1/37	744	29	51	5899	39

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
22		A1/1	2665	0	0	76979	218
		A1/2	2672	0	0	77266	217
		A1/3	2652	0	0	77913	218
		A1/4	2660	0	0	78200	217
		A1/5	2522	0	0	73785	226
		A1/6	2678	0	0	76045	218
		A1/7	2685	0	0	76332	218
		A1/8	2565	0	0	70670	227
	X+	A1/12	1631	64	110	46153	331
	X-	A1/19	1596	4	87	52061	110
	Y+	A1/28	1627	111	64	57689	392
	Y-	A1/37	1594	108	62	35542	23
23		A1/1	3571	0	0	21823	91
		A1/2	3581	0	0	21941	91
		A1/3	3559	0	0	21732	71
		A1/4	3568	0	0	21851	71
		A1/5	3390	0	0	19712	49
		A1/6	3584	0	0	21914	110
		A1/7	3593	0	0	22032	111
		A1/8	3432	0	0	20014	114
	X+	A1/12	2264	152	89	21656	133
	X-	A1/19	2120	116	5	10129	38
	Y+	A1/28	2284	90	155	26536	71
	Y-	A1/30	2106	5	117	3711	80
24		A1/1	1455	0	0	13363	1
		A1/2	1460	0	0	13426	1
		A1/3	1453	0	0	13355	5
		A1/4	1458	0	0	13418	5
		A1/5	1369	0	0	12301	9
		A1/6	1458	0	0	13371	7
		A1/7	1463	0	0	13434	7
		A1/8	1377	0	0	12328	10
	X+	A1/12	850	57	33	9840	28
	X-	A1/19	856	47	2	7137	38
	Y+	A1/28	841	33	57	11167	5
	Y-	A1/30	869	2	48	5227	22
25		A1/1	3723	0	0	35544	5
		A1/2	3734	0	0	35748	5
		A1/3	3718	0	0	35497	23
		A1/4	3730	0	0	35701	23
		A1/5	3530	0	0	32095	34
		A1/6	3728	0	0	35591	12
		A1/7	3739	0	0	35795	12
		A1/8	3546	0	0	32252	24
	X+	A1/12	2297	155	90	28202	89
	X-	A1/19	2217	121	5	17353	105
	Y+	A1/28	2335	92	159	32681	12
	Y-	A1/30	2163	6	120	11052	40

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
26		A1/1	1447	0	0	13496	1
		A1/2	1452	0	0	13558	1
		A1/3	1445	0	0	13459	5
		A1/4	1450	0	0	13521	5
		A1/5	1360	0	0	12409	7
		A1/6	1449	0	0	13533	3
		A1/7	1454	0	0	13595	3
		A1/8	1368	0	0	12533	6
	X+	A1/12	840	57	33	9714	30
	X-	A1/19	853	47	2	7267	39
	Y+	A1/28	834	33	57	10895	3
	Y-	A1/37	866	34	59	4686	1
27		A1/1	3715	0	0	35784	0
		A1/2	3726	0	0	35990	0
		A1/3	3708	0	0	35722	12
		A1/4	3720	0	0	35929	12
		A1/5	3520	0	0	32262	20
		A1/6	3721	0	0	35846	12
		A1/7	3733	0	0	36052	12
		A1/8	3542	0	0	32468	20
	X+	A1/12	2284	154	90	26772	91
	X-	A1/19	2214	121	5	18062	97
	Y+	A1/28	2317	91	157	31084	18
	Y-	A1/30	2162	6	120	11308	40
28		A1/1	1447	0	0	13400	0
		A1/2	1452	0	0	13462	0
		A1/3	1444	0	0	13367	1
		A1/4	1449	0	0	13428	1
		A1/5	1360	0	0	12321	2
		A1/6	1450	0	0	13434	2
		A1/7	1455	0	0	13496	2
		A1/8	1369	0	0	12433	3
	X+	A1/12	843	57	33	9261	31
	X-	A1/19	852	47	2	7368	39
	Y+	A1/28	837	33	57	10405	3
	Y-	A1/37	865	34	59	4820	2
29		A1/1	3711	0	0	35475	0
		A1/2	3722	0	0	35680	0
		A1/3	3704	0	0	35414	6
		A1/4	3715	0	0	35619	6
		A1/5	3515	0	0	31979	9
		A1/6	3717	0	0	35536	5
		A1/7	3729	0	0	35741	5
		A1/8	3538	0	0	32184	9
	X+	A1/12	2271	153	89	25242	91
	X-	A1/19	2216	121	5	18428	98
	Y+	A1/28	2303	90	156	29398	17
	Y-	A1/30	2160	6	120	11236	41

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
30	A1/1	1448	0	0	13317	0
	A1/2	1453	0	0	13379	0
	A1/3	1445	0	0	13285	2
	A1/4	1450	0	0	13347	2
	A1/5	1360	0	0	12247	2
	A1/6	1450	0	0	13350	1
	A1/7	1455	0	0	13411	1
	A1/8	1369	0	0	12354	2
X+	A1/9	844	57	33	9019	31
X-	A1/18	852	47	2	7412	38
Y+	A1/25	838	33	57	10158	2
Y-	A1/40	865	34	59	4873	3
31	A1/1	3707	0	0	35359	0
	A1/2	3718	0	0	35564	0
	A1/3	3700	0	0	35297	1
	A1/4	3711	0	0	35501	1
	A1/5	3512	0	0	31868	2
	A1/6	3714	0	0	35422	1
	A1/7	3725	0	0	35626	1
	A1/8	3535	0	0	32076	2
X+	A1/9	2263	152	89	24473	91
X-	A1/18	2217	121	5	18685	98
Y+	A1/25	2295	90	156	28612	16
Y-	A1/31	2159	6	120	11203	40
32	A1/1	1447	0	0	13224	1
	A1/2	1452	0	0	13285	1
	A1/3	1444	0	0	13193	3
	A1/4	1449	0	0	13254	3
	A1/5	1360	0	0	12163	6
	A1/6	1449	0	0	13255	5
	A1/7	1454	0	0	13316	5
	A1/8	1369	0	0	12265	8
X+	A1/9	844	57	33	8893	31
X-	A1/18	851	47	2	7481	39
Y+	A1/25	838	33	57	10120	3
Y-	A1/40	863	34	59	5040	2
33	A1/1	3700	0	0	35191	3
	A1/2	3711	0	0	35395	3
	A1/3	3693	0	0	35126	5
	A1/4	3705	0	0	35330	4
	A1/5	3506	0	0	31707	10
	A1/6	3706	0	0	35256	11
	A1/7	3717	0	0	35460	11
	A1/8	3528	0	0	31924	16
X+	A1/9	2257	152	89	24123	89
X-	A1/18	2216	121	5	19032	101
Y+	A1/25	2291	90	156	28588	14
Y-	A1/31	2160	6	120	11677	38

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
34		A1/1	1453	0	0	13200	7
		A1/2	1458	0	0	13261	7
		A1/3	1451	0	0	13168	13
		A1/4	1456	0	0	13229	13
		A1/5	1366	0	0	12136	17
		A1/6	1455	0	0	13233	1
		A1/7	1460	0	0	13294	1
		A1/8	1373	0	0	12244	4
	X+	A1/9	854	57	34	7558	35
	X-	A1/18	846	46	2	8847	34
	Y+	A1/25	842	33	57	9763	2
	Y-	A1/40	863	34	59	5605	7
35		A1/1	3710	0	0	35139	17
		A1/2	3721	0	0	35343	18
		A1/3	3705	0	0	35069	31
		A1/4	3716	0	0	35273	31
		A1/5	3517	0	0	31644	38
		A1/6	3715	0	0	35210	4
		A1/7	3726	0	0	35414	4
		A1/8	3534	0	0	31879	6
	X+	A1/9	2226	150	88	19281	100
	X-	A1/18	2259	124	5	24003	88
	Y+	A1/25	2286	90	155	27279	26
	Y-	A1/40	2169	85	147	12241	7
36		A1/1	1457	0	0	12916	28
		A1/2	1462	0	0	12976	28
		A1/3	1452	0	0	12878	20
		A1/4	1457	0	0	12938	20
		A1/5	1368	0	0	11866	12
		A1/6	1461	0	0	12955	35
		A1/7	1466	0	0	13014	35
		A1/8	1383	0	0	11993	36
	X+	A1/9	853	57	34	7200	13
	X-	A1/18	860	47	2	8956	45
	Y+	A1/34	851	2	47	10136	31
	Y-	A1/40	867	34	59	5672	13
37		A1/1	3701	0	0	34607	77
		A1/2	3712	0	0	34808	77
		A1/3	3692	0	0	34491	61
		A1/4	3703	0	0	34692	61
		A1/5	3506	0	0	31076	42
		A1/6	3710	0	0	34722	93
		A1/7	3721	0	0	34923	93
		A1/8	3537	0	0	31461	95
	X+	A1/9	2205	148	87	18359	34
	X-	A1/18	2286	125	5	24657	137
	Y+	A1/34	2312	6	128	29053	105
	Y-	A1/40	2176	85	148	12550	27

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
38	A1/1	3704	0	0	12805	265
	A1/2	3716	0	0	12889	266
	A1/3	3695	0	0	14269	263
	A1/4	3708	0	0	14353	264
	A1/5	3486	0	0	13861	255
	A1/6	3713	0	0	11342	267
	A1/7	3725	0	0	11425	267
	A1/8	3515	0	0	8982	261
X+	A1/12	2290	90	154	8328	262
X-	A1/19	2239	5	123	10822	160
Y+	A1/28	2440	166	96	14144	324
Y-	A1/37	1978	134	78	27071	38
39	A1/1	3814	0	0	589	234
	A1/2	3827	0	0	591	234
	A1/3	3804	0	0	339	233
	A1/4	3817	0	0	337	234
	A1/5	3581	0	0	990	226
	A1/6	3823	0	0	1517	234
	A1/7	3836	0	0	1519	234
	A1/8	3612	0	0	2103	226
X+	A1/12	2325	92	156	12995	238
X-	A1/19	2299	6	126	817	127
Y+	A1/28	2470	168	97	21503	283
Y-	A1/37	2043	139	80	20494	27
40	A1/1	3800	0	0	173	234
	A1/2	3813	0	0	174	235
	A1/3	3789	0	0	371	234
	A1/4	3802	0	0	370	234
	A1/5	3566	0	0	748	226
	A1/6	3811	0	0	717	235
	A1/7	3824	0	0	718	235
	A1/8	3602	0	0	1065	228
X+	A1/12	2309	91	155	12721	205
X-	A1/19	2293	5	126	926	155
Y+	A1/28	2450	166	96	21433	265
Y-	A1/37	2038	138	80	20940	37
41	A1/1	3797	0	0	138	232
	A1/2	3810	0	0	139	233
	A1/3	3786	0	0	31	232
	A1/4	3799	0	0	32	232
	A1/5	3563	0	0	49	224
	A1/6	3808	0	0	245	233
	A1/7	3821	0	0	246	233
	A1/8	3600	0	0	308	226
X+	A1/12	2298	91	155	12610	192
X-	A1/19	2292	5	125	468	160
Y+	A1/28	2435	165	95	21962	252
Y-	A1/37	2038	138	80	21498	39

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
42	A1/1	3794	0	0	179	231
	A1/2	3807	0	0	180	231
	A1/3	3783	0	0	512	230
	A1/4	3796	0	0	513	231
	A1/5	3561	0	0	719	223
	A1/6	3805	0	0	154	231
	A1/7	3818	0	0	153	231
	A1/8	3597	0	0	392	224
X+	A1/9	2291	90	154	12450	181
X-	A1/18	2295	6	126	155	167
Y+	A1/25	2430	165	95	22204	247
Y-	A1/40	2046	139	80	22313	48
43	A1/1	3780	0	0	2	229
	A1/2	3793	0	0	1	229
	A1/3	3771	0	0	713	229
	A1/4	3784	0	0	712	229
	A1/5	3550	0	0	1210	221
	A1/6	3790	0	0	708	229
	A1/7	3803	0	0	710	230
	A1/8	3582	0	0	1159	223
X+	A1/9	2280	90	153	12270	172
X-	A1/18	2290	5	125	275	176
Y+	A1/25	2420	164	95	22680	244
Y-	A1/40	2051	139	80	22919	58
44	A1/1	3860	0	0	1979	225
	A1/2	3873	0	0	1978	226
	A1/3	3851	0	0	694	225
	A1/4	3864	0	0	693	225
	A1/5	3624	0	0	167	218
	A1/6	3870	0	0	3264	226
	A1/7	3883	0	0	3263	226
	A1/8	3656	0	0	4117	219
X+	A1/9	2286	90	154	5013	162
X-	A1/18	2319	6	127	9456	183
Y+	A1/34	2376	132	6	6459	245
Y-	A1/40	2206	150	86	812	67
45	A1/1	3044	0	0	76733	214
	A1/2	3053	0	0	77051	214
	A1/3	3031	0	0	77410	213
	A1/4	3041	0	0	77728	213
	A1/5	2873	0	0	72591	207
	A1/6	3056	0	0	76056	215
	A1/7	3065	0	0	76374	216
	A1/8	2914	0	0	70334	211
X+	A1/9	1811	71	122	47449	159
X-	A1/18	1892	5	104	39931	174
Y+	A1/34	1926	107	5	42036	235
Y-	A1/40	1779	121	70	43539	72

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
1		SLD/1	2534	0	0	67396	108
		SLD/2	2541	0	0	67650	107
		SLD/3	2524	0	0	67838	101
		SLD/4	2531	0	0	68091	100
		SLD/5	2405	0	0	63938	120
		SLD/6	2543	0	0	66955	115
		SLD/7	2550	0	0	67208	114
		SLD/8	2436	0	0	62466	144
	X+	SLD/12	1771	95	163	15967	253
	X-	SLD/19	1572	5	118	34029	176
	Y+	SLD/28	2011	187	108	10663	416
	Y-	SLD/30	1195	91	4	82886	377
2		SLD/1	1683	0	0	286	405
		SLD/2	1686	0	0	287	405
		SLD/3	1701	0	0	327	355
		SLD/4	1704	0	0	328	356
		SLD/5	1675	0	0	335	315
		SLD/6	1666	0	0	245	454
		SLD/7	1668	0	0	246	455
		SLD/8	1615	0	0	199	481
	X+	SLD/9	952	88	51	4093	612
	X-	SLD/24	1188	109	64	4484	98
	Y+	SLD/34	1111	4	84	2813	128
	Y-	SLD/40	1103	59	102	6067	160
3		SLD/1	3250	0	0	1877	66
		SLD/2	3261	0	0	1874	64
		SLD/3	3241	0	0	220	66
		SLD/4	3252	0	0	217	65
		SLD/5	3065	0	0	832	89
		SLD/6	3259	0	0	3534	65
		SLD/7	3270	0	0	3531	64
		SLD/8	3095	0	0	4692	88
	X+	SLD/12	2144	115	197	33262	266
	X-	SLD/19	1987	7	149	6019	148
	Y+	SLD/28	2390	222	128	47925	419
	Y-	SLD/30	1590	120	6	31778	353
4		SLD/1	3178	0	0	259	82
		SLD/2	3188	0	0	262	81
		SLD/3	3170	0	0	716	82
		SLD/4	3180	0	0	713	81
		SLD/5	2999	0	0	1410	102
		SLD/6	3186	0	0	1235	83
		SLD/7	3196	0	0	1237	81
		SLD/8	3025	0	0	1842	103
	X+	SLD/12	2058	111	189	27326	223
	X-	SLD/19	1967	6	147	3562	145
	Y+	SLD/28	2304	214	123	43715	368
	Y-	SLD/30	1548	117	5	32632	361

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
5	SLD/1	3184	0	0	52	83
	SLD/2	3194	0	0	52	82
	SLD/3	3175	0	0	554	83
	SLD/4	3185	0	0	554	82
	SLD/5	3002	0	0	959	104
	SLD/6	3194	0	0	659	84
	SLD/7	3204	0	0	659	82
	SLD/8	3034	0	0	1062	104
X+	SLD/12	2041	110	188	26550	109
X-	SLD/19	1979	6	148	3838	53
Y+	SLD/28	2284	212	122	42072	307
Y-	SLD/30	1547	117	5	31292	392
6	SLD/1	3181	0	0	82	83
	SLD/2	3191	0	0	82	82
	SLD/3	3171	0	0	93	83
	SLD/4	3181	0	0	92	81
	SLD/5	2998	0	0	215	103
	SLD/6	3191	0	0	256	83
	SLD/7	3201	0	0	256	82
	SLD/8	3032	0	0	366	103
X+	SLD/12	2011	108	185	25464	70
X-	SLD/19	1990	7	149	3994	33
Y+	SLD/28	2255	209	121	39833	271
Y-	SLD/37	1534	142	82	38145	431
7	SLD/1	3181	0	0	118	82
	SLD/2	3191	0	0	119	81
	SLD/3	3171	0	0	381	82
	SLD/4	3181	0	0	382	81
	SLD/5	2998	0	0	544	103
	SLD/6	3190	0	0	145	83
	SLD/7	3200	0	0	144	81
	SLD/8	3031	0	0	333	103
X+	SLD/9	1990	107	183	23856	40
X-	SLD/18	2009	7	150	4756	4
Y+	SLD/25	2245	208	120	36243	256
Y-	SLD/40	1555	144	83	37716	400
8	SLD/1	3171	0	0	109	82
	SLD/2	3181	0	0	111	81
	SLD/3	3163	0	0	528	82
	SLD/4	3173	0	0	526	80
	SLD/5	2991	0	0	986	102
	SLD/6	3179	0	0	745	82
	SLD/7	3189	0	0	747	81
	SLD/8	3019	0	0	1137	103
X+	SLD/9	1974	106	182	23659	12
X-	SLD/18	2016	7	151	5454	27
Y+	SLD/25	2237	208	120	35034	248
Y-	SLD/40	1571	146	84	36682	363

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
9	SLD/1	3241	0	0	1899	79
	SLD/2	3251	0	0	1896	78
	SLD/3	3232	0	0	676	80
	SLD/4	3242	0	0	673	79
	SLD/5	3056	0	0	110	101
	SLD/6	3249	0	0	3122	79
	SLD/7	3259	0	0	3119	77
	SLD/8	3084	0	0	3967	99
X+	SLD/9	1989	107	183	24182	14
X-	SLD/18	2092	7	157	9361	65
Y+	SLD/34	2313	175	8	22999	272
Y-	SLD/40	1629	151	87	37376	330
10	SLD/1	2546	0	0	68312	166
	SLD/2	2553	0	0	68568	165
	SLD/3	2536	0	0	68839	165
	SLD/4	2543	0	0	69095	164
	SLD/5	2416	0	0	64949	178
	SLD/6	2556	0	0	67785	167
	SLD/7	2563	0	0	68041	166
	SLD/8	2449	0	0	63192	182
X+	SLD/9	1566	84	144	62406	145
X-	SLD/18	1747	6	131	41302	90
Y+	SLD/34	1943	147	7	77068	231
Y-	SLD/40	1260	117	68	4323	314
11	SLD/1	2041	0	0	24916	635
	SLD/2	2046	0	0	25008	637
	SLD/3	2037	0	0	24965	629
	SLD/4	2042	0	0	25058	632
	SLD/5	1958	0	0	23470	582
	SLD/6	2045	0	0	24866	640
	SLD/7	2050	0	0	24958	643
	SLD/8	1971	0	0	23305	599
X+	SLD/15	1404	5	105	3241	388
X-	SLD/24	1540	83	142	31791	9
Y+	SLD/34	706	53	3	17871	748
Y-	SLD/40	1977	184	106	19356	254
12	SLD/1	2208	0	0	1149	558
	SLD/2	2214	0	0	1148	561
	SLD/3	2204	0	0	645	557
	SLD/4	2210	0	0	643	559
	SLD/5	2101	0	0	335	513
	SLD/6	2213	0	0	1654	560
	SLD/7	2219	0	0	1652	562
	SLD/8	2116	0	0	2017	518
X+	SLD/15	1455	5	109	23029	386
X-	SLD/24	1603	86	147	18136	58
Y+	SLD/34	819	62	3	8291	654
Y-	SLD/40	1989	185	107	253	237

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
13		SLD/1	2196	0	0	321	559
		SLD/2	2202	0	0	322	561
		SLD/3	2191	0	0	467	556
		SLD/4	2197	0	0	468	559
		SLD/5	2090	0	0	559	513
		SLD/6	2200	0	0	175	561
		SLD/7	2206	0	0	175	563
		SLD/8	2105	0	0	71	520
	X+	SLD/15	1440	5	108	19341	279
	X-	SLD/24	1573	85	145	17807	78
	Y+	SLD/34	816	62	3	6505	688
	Y-	SLD/40	1933	179	104	2890	162
14		SLD/1	2205	0	0	257	555
		SLD/2	2211	0	0	259	557
		SLD/3	2199	0	0	148	553
		SLD/4	2205	0	0	149	555
		SLD/5	2097	0	0	54	509
		SLD/6	2211	0	0	367	557
		SLD/7	2216	0	0	368	559
		SLD/8	2116	0	0	420	516
	X+	SLD/15	1450	5	109	9393	252
	X-	SLD/24	1545	83	142	26217	124
	Y+	SLD/34	814	62	3	24597	696
	Y-	SLD/40	1891	176	101	33401	118
15		SLD/1	2211	0	0	232	551
		SLD/2	2217	0	0	232	553
		SLD/3	2206	0	0	174	549
		SLD/4	2212	0	0	173	551
		SLD/5	2103	0	0	457	506
		SLD/6	2217	0	0	637	553
		SLD/7	2223	0	0	637	555
		SLD/8	2122	0	0	893	512
	X+	SLD/14	1468	5	110	6932	215
	X-	SLD/21	1532	82	141	26971	159
	Y+	SLD/35	847	64	3	25206	677
	Y-	SLD/37	1881	175	101	37814	102
16		SLD/1	2213	0	0	358	548
		SLD/2	2219	0	0	361	551
		SLD/3	2209	0	0	282	546
		SLD/4	2215	0	0	279	549
		SLD/5	2106	0	0	752	503
		SLD/6	2218	0	0	998	550
		SLD/7	2224	0	0	1001	553
		SLD/8	2121	0	0	1381	510
	X+	SLD/14	1490	5	112	5279	175
	X-	SLD/21	1514	82	139	26557	192
	Y+	SLD/35	884	67	3	27390	654
	Y-	SLD/37	1874	174	100	39466	94

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
17		SLD/1	1848	0	0	48334	415
		SLD/2	1852	0	0	48494	417
		SLD/3	1842	0	0	48827	413
		SLD/4	1846	0	0	48987	415
		SLD/5	1770	0	0	46503	382
		SLD/6	1855	0	0	47842	417
		SLD/7	1859	0	0	48002	419
		SLD/8	1792	0	0	44861	389
	X+	SLD/14	1329	4	99	28046	12
	X-	SLD/21	1270	68	117	8421	248
	Y+	SLD/28	770	72	41	65808	451
	Y-	SLD/30	1660	126	6	2935	176
18		SLD/1	2264	0	0	1966	541
		SLD/2	2270	0	0	1965	544
		SLD/3	2259	0	0	868	539
		SLD/4	2265	0	0	867	541
		SLD/5	2153	0	0	135	496
		SLD/6	2268	0	0	3064	544
		SLD/7	2274	0	0	3064	546
		SLD/8	2168	0	0	3796	504
	X+	SLD/14	1538	5	115	17212	135
	X-	SLD/21	1542	83	142	21900	221
	Y+	SLD/28	933	87	50	5345	601
	Y-	SLD/37	1923	179	103	10247	88
19		SLD/1	637	0	0	7572	189
		SLD/2	639	0	0	7601	189
		SLD/3	647	0	0	7559	170
		SLD/4	649	0	0	7588	170
		SLD/5	619	0	0	7070	154
		SLD/6	628	0	0	7585	208
		SLD/7	630	0	0	7614	208
		SLD/8	587	0	0	7114	218
	X+	SLD/14	449	34	1	1845	4
	X-	SLD/21	328	30	18	4568	240
	Y+	SLD/28	366	20	34	6337	93
	Y-	SLD/30	430	2	33	262	85
20		SLD/1	1970	0	0	19064	391
		SLD/2	1975	0	0	19164	391
		SLD/3	1986	0	0	19009	349
		SLD/4	1990	0	0	19109	350
		SLD/5	1920	0	0	17312	315
		SLD/6	1955	0	0	19119	432
		SLD/7	1959	0	0	19218	433
		SLD/8	1868	0	0	17495	453
	X+	SLD/9	1307	120	70	7471	83
	X-	SLD/18	1142	85	4	25032	607
	Y+	SLD/25	1280	69	119	26038	183
	Y-	SLD/31	1217	4	92	3338	116

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
21		SLD/1	1207	0	0	16427	101
		SLD/2	1211	0	0	16488	101
		SLD/3	1207	0	0	16224	91
		SLD/4	1211	0	0	16285	91
		SLD/5	1142	0	0	15081	82
		SLD/6	1206	0	0	16630	111
		SLD/7	1210	0	0	16691	111
		SLD/8	1140	0	0	15758	115
	X+	SLD/15	681	51	2	11974	154
	X-	SLD/24	778	72	42	2950	37
	Y+	SLD/34	692	2	52	13380	51
	Y-	SLD/40	777	42	72	1457	17
22		SLD/1	2665	0	0	76979	218
		SLD/2	2672	0	0	77266	217
		SLD/3	2652	0	0	77913	218
		SLD/4	2660	0	0	78200	217
		SLD/5	2522	0	0	73785	226
		SLD/6	2678	0	0	76045	218
		SLD/7	2685	0	0	76332	218
		SLD/8	2565	0	0	70670	227
	X+	SLD/12	1647	89	151	47209	466
	X-	SLD/19	1586	5	119	57709	73
	Y+	SLD/28	1641	152	88	67711	574
	Y-	SLD/30	1600	121	6	25202	45
23		SLD/1	3571	0	0	21823	91
		SLD/2	3581	0	0	21941	91
		SLD/3	3559	0	0	21732	71
		SLD/4	3568	0	0	21851	71
		SLD/5	3390	0	0	19712	49
		SLD/6	3584	0	0	21914	110
		SLD/7	3593	0	0	22032	111
		SLD/8	3432	0	0	20014	114
	X+	SLD/12	2345	216	126	29273	199
	X-	SLD/19	2089	156	7	8786	105
	Y+	SLD/28	2379	127	221	37945	89
	Y-	SLD/30	2063	7	156	2619	104
24		SLD/1	1455	0	0	13363	1
		SLD/2	1460	0	0	13426	1
		SLD/3	1453	0	0	13355	5
		SLD/4	1458	0	0	13418	5
		SLD/5	1369	0	0	12301	9
		SLD/6	1458	0	0	13371	7
		SLD/7	1463	0	0	13434	7
		SLD/8	1377	0	0	12328	10
	X+	SLD/15	861	64	3	8059	66
	X-	SLD/24	871	80	47	3255	51
	Y+	SLD/25	834	45	77	12894	6
	Y-	SLD/40	886	47	82	897	8

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
25		SLD/1	3723	0	0	35544	5
		SLD/2	3734	0	0	35748	5
		SLD/3	3718	0	0	35497	23
		SLD/4	3730	0	0	35701	23
		SLD/5	3530	0	0	32095	34
		SLD/6	3728	0	0	35591	12
		SLD/7	3739	0	0	35795	12
		SLD/8	3546	0	0	32252	24
	X+	SLD/12	2352	216	127	35303	161
	X-	SLD/19	2208	165	7	16022	183
	Y+	SLD/28	2418	130	225	43262	23
	Y-	SLD/30	2113	7	160	4823	74
26		SLD/1	1447	0	0	13496	1
		SLD/2	1452	0	0	13558	1
		SLD/3	1445	0	0	13459	5
		SLD/4	1450	0	0	13521	5
		SLD/5	1360	0	0	12409	7
		SLD/6	1449	0	0	13533	3
		SLD/7	1454	0	0	13595	3
		SLD/8	1368	0	0	12533	6
	X+	SLD/15	848	63	3	8161	68
	X-	SLD/24	871	80	47	3813	55
	Y+	SLD/34	832	3	63	11444	40
	Y-	SLD/40	881	47	82	1714	4
27		SLD/1	3715	0	0	35784	0
		SLD/2	3726	0	0	35990	0
		SLD/3	3708	0	0	35722	12
		SLD/4	3720	0	0	35929	12
		SLD/5	3520	0	0	32262	20
		SLD/6	3721	0	0	35846	12
		SLD/7	3733	0	0	36052	12
		SLD/8	3542	0	0	32468	20
	X+	SLD/12	2331	214	126	32689	162
	X-	SLD/19	2207	165	7	17208	173
	Y+	SLD/28	2390	128	222	40352	31
	Y-	SLD/30	2114	7	160	5206	71
28		SLD/1	1447	0	0	13400	0
		SLD/2	1452	0	0	13462	0
		SLD/3	1444	0	0	13367	1
		SLD/4	1449	0	0	13428	1
		SLD/5	1360	0	0	12321	2
		SLD/6	1450	0	0	13434	2
		SLD/7	1455	0	0	13496	2
		SLD/8	1369	0	0	12433	3
	X+	SLD/15	850	64	3	7814	69
	X-	SLD/24	867	80	47	4449	54
	Y+	SLD/25	827	44	77	12342	3
	Y-	SLD/40	877	47	81	2416	6

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
29		SLD/1	3711	0	0	35475	0
		SLD/2	3722	0	0	35680	0
		SLD/3	3704	0	0	35414	6
		SLD/4	3715	0	0	35619	6
		SLD/5	3515	0	0	31979	9
		SLD/6	3717	0	0	35536	5
		SLD/7	3729	0	0	35741	5
		SLD/8	3538	0	0	32184	9
	X+	SLD/12	2309	212	124	30102	162
	X-	SLD/19	2212	166	7	17992	175
	Y+	SLD/28	2366	127	220	37488	30
	Y-	SLD/30	2113	7	160	5211	72
30		SLD/1	1448	0	0	13317	0
		SLD/2	1453	0	0	13379	0
		SLD/3	1445	0	0	13285	2
		SLD/4	1450	0	0	13347	2
		SLD/5	1360	0	0	12247	2
		SLD/6	1450	0	0	13350	1
		SLD/7	1455	0	0	13411	1
		SLD/8	1369	0	0	12354	2
	X+	SLD/14	851	64	3	7605	68
	X-	SLD/21	865	80	47	4749	55
	Y+	SLD/28	828	44	77	12118	5
	Y-	SLD/37	875	47	81	2725	3
31		SLD/1	3707	0	0	35359	0
		SLD/2	3718	0	0	35564	0
		SLD/3	3700	0	0	35297	1
		SLD/4	3711	0	0	35501	1
		SLD/5	3512	0	0	31868	2
		SLD/6	3714	0	0	35422	1
		SLD/7	3725	0	0	35626	1
		SLD/8	3535	0	0	32076	2
	X+	SLD/9	2297	211	124	28789	162
	X-	SLD/18	2215	166	7	18502	175
	Y+	SLD/25	2354	126	219	36145	29
	Y-	SLD/31	2112	7	160	5206	71
32		SLD/1	1447	0	0	13224	1
		SLD/2	1452	0	0	13285	1
		SLD/3	1444	0	0	13193	3
		SLD/4	1449	0	0	13254	3
		SLD/5	1360	0	0	12163	6
		SLD/6	1449	0	0	13255	5
		SLD/7	1454	0	0	13316	5
		SLD/8	1369	0	0	12265	8
	X+	SLD/14	852	64	3	7335	68
	X-	SLD/21	864	79	47	4825	56
	Y+	SLD/28	830	44	77	11673	6
	Y-	SLD/37	875	47	81	2646	3

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
33		SLD/1	3700	0	0	35191	3
		SLD/2	3711	0	0	35395	3
		SLD/3	3693	0	0	35126	5
		SLD/4	3705	0	0	35330	4
		SLD/5	3506	0	0	31707	10
		SLD/6	3706	0	0	35256	11
		SLD/7	3717	0	0	35460	11
		SLD/8	3528	0	0	31924	16
	X+	SLD/9	2289	211	123	28242	160
	X-	SLD/18	2217	166	7	19194	177
	Y+	SLD/25	2350	126	218	36178	27
	Y-	SLD/31	2117	7	160	6123	69
34		SLD/1	1453	0	0	13200	7
		SLD/2	1458	0	0	13261	7
		SLD/3	1451	0	0	13168	13
		SLD/4	1456	0	0	13229	13
		SLD/5	1366	0	0	12136	17
		SLD/6	1455	0	0	13233	1
		SLD/7	1460	0	0	13294	1
		SLD/8	1373	0	0	12244	4
	X+	SLD/14	869	65	3	4864	72
	X-	SLD/21	854	79	46	7154	51
	Y+	SLD/28	838	45	78	10625	2
	Y-	SLD/37	875	47	81	3236	7
35		SLD/1	3710	0	0	35139	17
		SLD/2	3721	0	0	35343	18
		SLD/3	3705	0	0	35069	31
		SLD/4	3716	0	0	35273	31
		SLD/5	3517	0	0	31644	38
		SLD/6	3715	0	0	35210	4
		SLD/7	3726	0	0	35414	4
		SLD/8	3534	0	0	31879	6
	X+	SLD/9	2230	205	120	19666	171
	X-	SLD/18	2289	171	8	28058	164
	Y+	SLD/25	2338	125	217	33879	39
	Y-	SLD/40	2129	114	198	7154	20
36		SLD/1	1457	0	0	12916	28
		SLD/2	1462	0	0	12976	28
		SLD/3	1452	0	0	12878	20
		SLD/4	1457	0	0	12938	20
		SLD/5	1368	0	0	11866	12
		SLD/6	1461	0	0	12955	35
		SLD/7	1466	0	0	13014	35
		SLD/8	1383	0	0	11993	36
	X+	SLD/14	859	64	3	4231	43
	X-	SLD/21	872	80	47	7353	62
	Y+	SLD/28	847	45	79	10069	15
	Y-	SLD/37	880	47	82	3072	15

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
37		SLD/1	3701	0	0	34607	77
		SLD/2	3712	0	0	34808	77
		SLD/3	3692	0	0	34491	61
		SLD/4	3703	0	0	34692	61
		SLD/5	3506	0	0	31076	42
		SLD/6	3710	0	0	34722	93
		SLD/7	3721	0	0	34923	93
		SLD/8	3537	0	0	31461	95
	X+	SLD/9	2193	202	118	18260	91
	X-	SLD/18	2337	175	8	29452	213
	Y+	SLD/34	2382	8	180	37266	155
	Y-	SLD/40	2142	115	199	7936	18
38		SLD/1	3704	0	0	12805	265
		SLD/2	3716	0	0	12889	266
		SLD/3	3695	0	0	14269	263
		SLD/4	3708	0	0	14353	264
		SLD/5	3486	0	0	13861	255
		SLD/6	3713	0	0	11342	267
		SLD/7	3725	0	0	11425	267
		SLD/8	3515	0	0	8982	261
	X+	SLD/12	2367	127	218	19958	336
	X-	SLD/19	2277	7	170	14074	154
	Y+	SLD/28	2634	245	141	30294	446
	Y-	SLD/30	1841	139	7	32743	8
39		SLD/1	3814	0	0	589	234
		SLD/2	3827	0	0	591	234
		SLD/3	3804	0	0	339	233
		SLD/4	3817	0	0	337	234
		SLD/5	3581	0	0	990	226
		SLD/6	3823	0	0	1517	234
		SLD/7	3836	0	0	1519	234
		SLD/8	3612	0	0	2103	226
	X+	SLD/12	2387	129	220	22823	310
	X-	SLD/19	2342	8	175	1724	113
	Y+	SLD/28	2645	246	142	37944	390
	Y-	SLD/30	1900	144	7	29328	6
40		SLD/1	3800	0	0	173	234
		SLD/2	3813	0	0	174	235
		SLD/3	3789	0	0	371	234
		SLD/4	3802	0	0	370	234
		SLD/5	3566	0	0	748	226
		SLD/6	3811	0	0	717	235
		SLD/7	3824	0	0	718	235
		SLD/8	3602	0	0	1065	228
	X+	SLD/12	2364	127	217	22533	251
	X-	SLD/19	2337	8	175	1720	161
	Y+	SLD/28	2615	243	140	38016	358
	Y-	SLD/37	1883	175	101	37288	47

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
41		SLD/1	3797	0	0	138	232
		SLD/2	3810	0	0	139	233
		SLD/3	3786	0	0	31	232
		SLD/4	3799	0	0	32	232
		SLD/5	3563	0	0	49	224
		SLD/6	3808	0	0	245	233
		SLD/7	3821	0	0	246	233
		SLD/8	3600	0	0	308	226
	X+	SLD/12	2347	126	216	22349	228
	X-	SLD/19	2336	8	175	895	171
	Y+	SLD/28	2591	241	139	38968	336
	Y-	SLD/37	1884	175	101	38268	43
42		SLD/1	3794	0	0	179	231
		SLD/2	3807	0	0	180	231
		SLD/3	3783	0	0	512	230
		SLD/4	3796	0	0	513	231
		SLD/5	3561	0	0	719	223
		SLD/6	3805	0	0	154	231
		SLD/7	3818	0	0	153	231
		SLD/8	3597	0	0	392	224
	X+	SLD/9	2336	126	215	22051	211
	X-	SLD/18	2343	8	175	352	186
	Y+	SLD/25	2582	240	138	39385	327
	Y-	SLD/40	1901	176	102	39730	27
43		SLD/1	3780	0	0	2	229
		SLD/2	3793	0	0	1	229
		SLD/3	3771	0	0	713	229
		SLD/4	3784	0	0	712	229
		SLD/5	3550	0	0	1210	221
		SLD/6	3790	0	0	708	229
		SLD/7	3803	0	0	710	230
		SLD/8	3582	0	0	1159	223
	X+	SLD/9	2323	125	214	21780	195
	X-	SLD/18	2341	8	175	463	202
	Y+	SLD/25	2571	239	138	40280	322
	Y-	SLD/40	1915	178	103	40758	9
44		SLD/1	3860	0	0	1979	225
		SLD/2	3873	0	0	1978	226
		SLD/3	3851	0	0	694	225
		SLD/4	3864	0	0	693	225
		SLD/5	3624	0	0	167	218
		SLD/6	3870	0	0	3264	226
		SLD/7	3883	0	0	3263	226
		SLD/8	3656	0	0	4117	219
	X+	SLD/9	2297	124	211	9931	178
	X-	SLD/18	2357	8	176	15783	215
	Y+	SLD/34	2459	186	9	10456	326
	Y-	SLD/40	2156	200	116	422	10

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
45		SLD/1	3044	0	0	76733	214
		SLD/2	3053	0	0	77051	214
		SLD/3	3031	0	0	77410	213
		SLD/4	3041	0	0	77728	213
		SLD/5	2873	0	0	72591	207
		SLD/6	3056	0	0	76056	215
		SLD/7	3065	0	0	76374	216
		SLD/8	2914	0	0	70334	211
	X+	SLD/9	1802	97	166	50195	176
	X-	SLD/18	1947	6	146	36834	204
	Y+	SLD/34	2006	152	7	40574	313
	Y-	SLD/40	1745	162	94	43245	22

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
1	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
2	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
3	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
4	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
5	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
6	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
7	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
8	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
9	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
10	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
11	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
12	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
13	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
14	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
15	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
16	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
17	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
18	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
19	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
20	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
21	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
22	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
23	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
24	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
25	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
26	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
27	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
28	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
29	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
30	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
31	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
32	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
33	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
34	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
35	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
36	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	43,58		
37	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		
38	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
39	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
40	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
41	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
42	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
43	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
44	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,22		
45	0,80	M1	1780	18,00	0,29	300,00	0,20	0,14	362,38	45,23		

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.Piano			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+ A1/12		1,00	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X- A1/19		1,00	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+ A1/28		1,00	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y- A1/30		1,00	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
2	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+ A1/12		1,00	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X- A1/24		1,00	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+ A1/35		1,00	0,99	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y- A1/40		1,00	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano			Comb	Igk	Coeff.Incl.			Car.	Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV		Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
3	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
4	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
5	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
6	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
7	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
8	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
9	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
10	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
							X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
							X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
							Y+	A1/34	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00	
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00	

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano Posa			Comb		Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
11	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
12	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
13	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
14	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
15	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/14	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
16	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/14	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
17	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/14	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
18	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/14	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano			Comb		Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
19	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/24	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	1,00	1,00	0,99	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
20	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	1,00	0,99	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
21	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
22	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
23	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
24	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
25	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,97	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
26	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano			Comb		Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
27	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,97	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
28	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
29	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/28	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
30	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
31	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
32	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
33	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
34	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano Posa			Comb	Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
35	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/25	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
36	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/34	1,00	0,99	0,99	0,99	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
37	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,98	0,98	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/34	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,99	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
38	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,99	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
39	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
40	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
41	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/12	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/28	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/37	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
42	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X+	A1/9	1,00	0,98	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,98	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y+	A1/25	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
							Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano			Comb		Igk	Coeff.Incl.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
43	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,97	0,98	0,97	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
44	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,98	0,98	0,98	1,47	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,02	1,02	0,98	1,00	1,00	1,00
45	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,98	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/34	1,00	0,98	0,99	0,98	1,47	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/40	1,00	0,98	0,98	0,97	1,46	1,38	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave	Asta3d	Comb		Bx'	By'	GamEf	QLimV	GamEf	QLimV	N	Coeff.	Minimo	N/Ar	QLim/Ar	Status
N.ro	N.ro	N.ro		m	m	kg/mc	(t)	kg/mc	(t)	(t)	Sicur.	CoeSic	kg/cmq	kg/cmq	Verifica
1	1		A1/1	0,30	4,44	1780	39,7			2,5	15,66				OK
			A1/2	0,30	4,44	1780	39,7			2,5	15,62				OK
			A1/3	0,30	4,43	1780	39,6			2,5	15,70				OK
			A1/4	0,30	4,43	1780	39,6			2,5	15,66				OK
			A1/5	0,30	4,44	1780	39,7			2,4	16,50				OK
			A1/6	0,30	4,44	1780	39,7			2,5	15,62				OK
			A1/7	0,30	4,44	1780	39,7			2,6	15,58				OK
			A1/8	0,30	4,46	1780	39,8			2,4	16,34				OK
		X+	A1/12	0,30	4,66	1780	41,0			1,7	24,57				OK
		X-	A1/19	0,30	4,50	1780	39,8			1,6	25,59				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,85	1780	42,2			1,8	23,43				OK
		Y-	A1/30	0,30	4,02	1780	35,2			1,3	26,19				OK
2	2		A1/1	0,30	5,00	1780	44,0			1,7	26,13				OK
			A1/2	0,30	5,00	1780	44,0			1,7	26,10				OK
			A1/3	0,30	5,00	1780	44,1			1,7	25,91				OK
			A1/4	0,30	5,00	1780	44,1			1,7	25,87				OK
			A1/5	0,30	5,00	1780	44,1			1,7	26,35				OK
			A1/6	0,29	5,00	1780	43,9			1,7	26,36				OK
			A1/7	0,29	5,00	1780	43,9			1,7	26,32				OK
			A1/8	0,29	5,00	1780	43,8			1,6	27,14				OK
		X+	A1/12	0,29	4,94	1780	42,4			1,0	42,30				OK
		X-	A1/24	0,30	4,96	1780	43,6			1,1	38,38				OK
		Y+	A1/35	0,30	4,95	1780	43,5			1,1	39,90				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,94	1780	43,2			1,1	39,72				OK
3	3		A1/1	0,30	4,96	1780	44,3			3,3	13,62				OK
			A1/2	0,30	4,96	1780	44,3			3,3	13,58				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,69				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,4			3,3	13,65				OK
			A1/5	0,30	4,96	1780	44,3			3,1	14,46				OK
			A1/6	0,30	4,95	1780	44,2			3,3	13,56				OK
			A1/7	0,30	4,95	1780	44,2			3,3	13,52	13,52	0,22	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,94	1780	44,1			3,1	14,25				OK
		X+	A1/12	0,30	4,78	1780	41,9			2,1	20,44				OK
		X-	A1/19	0,30	4,94	1780	43,6			2,0	22,22				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,72	1780	41,0			2,2	18,72				OK
		Y-	A1/37	0,30	4,69	1780	40,7			1,7	23,77				OK
4	4		A1/1	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,96				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,91				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,98				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,94				OK
			A1/5	0,30	4,96	1780	44,3			3,0	14,76				OK
			A1/6	0,30	4,96	1780	44,3			3,2	13,90				OK
			A1/7	0,30	4,96	1780	44,3			3,2	13,86	13,86	0,22	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,96	1780	44,2			3,0	14,62				OK
		X+	A1/12	0,30	4,81	1780	42,3			2,0	21,29				OK
		X-	A1/19	0,30	4,95	1780	43,7			1,9	22,60				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,74	1780	41,2			2,1	19,41				OK
		Y-	A1/37	0,30	4,69	1780	40,7			1,7	24,20				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
5	5	A1/1	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,93				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,89				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,97				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,92				OK
		A1/5	0,30	4,96	1780	44,3			3,0	14,76				OK
		A1/6	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,88				OK
		A1/7	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,84	13,84	0,22	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,96	1780	44,3			3,0	14,60				OK
	X+	A1/12	0,30	4,82	1780	42,4			2,0	21,45				OK
	X-	A1/19	0,30	4,95	1780	43,8			1,9	22,53				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,75	1780	41,3			2,1	19,55				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,70	1780	40,8			1,7	24,18				OK
6	6	A1/1	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,95				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,90				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,99				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,95				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	44,3			3,0	14,79				OK
		A1/6	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,90				OK
		A1/7	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,86	13,86	0,22	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,97	1780	44,3			3,0	14,62				OK
	X+	A1/12	0,30	4,82	1780	42,5			2,0	21,68				OK
	X-	A1/18	0,30	4,94	1780	43,7			1,9	22,47				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,76	1780	41,4			2,1	19,77				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,71	1780	40,9			1,7	24,21				OK
7	7	A1/1	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,95				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,90				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,99				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,94				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	44,3			3,0	14,78				OK
		A1/6	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,91				OK
		A1/7	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,86	13,86	0,22	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,97	1780	44,3			3,0	14,63				OK
	X+	A1/9	0,30	4,83	1780	42,5			1,9	21,84				OK
	X-	A1/18	0,30	4,94	1780	43,8			2,0	22,35				OK
	Y+	A1/25	0,30	4,77	1780	41,6			2,1	19,91				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,72	1780	41,0			1,7	24,11				OK
8	8	A1/1	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,99				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	44,4			3,2	13,95				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	14,02				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,98				OK
		A1/5	0,30	4,96	1780	44,3			3,0	14,81				OK
		A1/6	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,94				OK
		A1/7	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,90	13,90	0,21	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,96	1780	44,3			3,0	14,67				OK
	X+	A1/9	0,30	4,83	1780	42,5			1,9	21,97				OK
	X-	A1/18	0,30	4,94	1780	43,7			2,0	22,32				OK
	Y+	A1/25	0,30	4,78	1780	41,7			2,1	20,01				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,73	1780	41,1			1,7	24,07				OK
9	9	A1/1	0,30	4,96	1780	44,3			3,2	13,66				OK
		A1/2	0,30	4,96	1780	44,3			3,3	13,62				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,72				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,2	13,67				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	44,3			3,1	14,51				OK
		A1/6	0,30	4,95	1780	44,2			3,2	13,61				OK
		A1/7	0,30	4,95	1780	44,2			3,3	13,56	13,56	0,22	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,94	1780	44,1			3,1	14,31				OK
	X+	A1/9	0,30	4,84	1780	42,5			2,0	21,68				OK
	X-	A1/18	0,30	4,91	1780	43,5			2,0	21,55				OK
	Y+	A1/25	0,30	4,80	1780	41,8			2,1	19,67				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,72	1780	41,1			1,8	23,37				OK
10	10	A1/1	0,30	4,46	1780	39,8			2,5	15,65				OK
		A1/2	0,30	4,46	1780	39,8			2,6	15,61				OK
		A1/3	0,30	4,46	1780	39,8			2,5	15,69				OK
		A1/4	0,30	4,46	1780	39,8			2,5	15,65				OK
		A1/5	0,30	4,46	1780	39,8			2,4	16,48				OK
		A1/6	0,30	4,47	1780	39,9			2,6	15,61				OK
		A1/7	0,30	4,47	1780	39,9			2,6	15,57				OK
		A1/8	0,30	4,48	1780	40,0			2,4	16,33				OK
	X+	A1/9	0,30	4,33	1780	38,0			1,6	24,45				OK
	X-	A1/18	0,30	4,51	1780	40,1			1,7	24,18				OK
	Y+	A1/34	0,30	4,31	1780	37,9			1,8	21,46				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,78	1780	41,7			1,4	30,13				OK
11	11	A1/1	0,29	4,73	1780	41,5			2,0	20,32				OK
		A1/2	0,29	4,73	1780	41,5			2,0	20,27				OK
		A1/3	0,29	4,72	1780	41,5			2,0	20,36				OK
		A1/4	0,29	4,72	1780	41,5			2,0	20,31				OK
		A1/5	0,29	4,73	1780	41,5			2,0	21,22				OK
		A1/6	0,29	4,73	1780	41,5			2,0	20,28				OK
		A1/7	0,29	4,73	1780	41,5			2,0	20,23				OK
		A1/8	0,29	4,73	1780	41,6			2,0	21,08				OK
	X+	A1/15	0,29	4,90	1780	42,8			1,3	31,95				OK
	X-	A1/24	0,30	4,63	1780	40,7			1,4	28,72				OK
	Y+	A1/34	0,29	4,62	1780	39,4			0,9	41,65				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,76	1780	41,8			1,7	25,16				OK

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
12	12	A1/1	0,29	4,96	1780	43,6			2,2	19,76				OK
		A1/2	0,29	4,96	1780	43,6			2,2	19,71				OK
		A1/3	0,29	4,96	1780	43,7			2,2	19,82				OK
		A1/4	0,29	4,96	1780	43,7			2,2	19,76				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	43,7			2,1	20,81				OK
		A1/6	0,29	4,96	1780	43,6			2,2	19,70				OK
		A1/7	0,29	4,96	1780	43,6			2,2	19,65				OK
		A1/8	0,30	4,95	1780	43,6			2,1	20,60				OK
	X+	A1/15	0,29	4,78	1780	41,8			1,4	29,80				OK
	X-	A1/24	0,30	4,84	1780	42,6			1,5	28,63				OK
	Y-	A1/31	0,30	4,88	1780	42,9			1,7	25,58				OK
	Y+	A1/34	0,29	4,89	1780	42,0			1,0	40,16				OK
13	13	A1/1	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,90				OK
		A1/2	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,85				OK
		A1/3	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,94				OK
		A1/4	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,89				OK
		A1/5	0,30	4,96	1780	43,7			2,1	20,91				OK
		A1/6	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,86				OK
		A1/7	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,81				OK
		A1/8	0,30	4,97	1780	43,7			2,1	20,77				OK
	X+	A1/15	0,30	4,81	1780	42,2			1,4	30,34				OK
	X-	A1/24	0,30	4,83	1780	42,4			1,5	28,89				OK
	Y+	A1/34	0,29	4,90	1780	42,0			1,0	40,37				OK
	Y-	A1/40	0,30	4,95	1780	43,4			1,7	26,00				OK
14	14	A1/1	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,83				OK
		A1/2	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,77				OK
		A1/3	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,88				OK
		A1/4	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,83				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	43,8			2,1	20,87				OK
		A1/6	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,77				OK
		A1/7	0,29	4,97	1780	43,7			2,2	19,72				OK
		A1/8	0,30	4,97	1780	43,7			2,1	20,67				OK
	X+	A1/15	0,30	4,90	1780	42,9			1,4	30,68				OK
	X-	A1/21	0,30	4,76	1780	41,7			1,5	28,73				OK
	Y+	A1/25	0,29	4,58	1780	39,2			1,0	38,17				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,73	1780	41,4			1,6	25,20				OK
15	15	A1/1	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,77				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,72				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,83				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,77				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	43,7			2,1	20,80				OK
		A1/6	0,30	4,96	1780	43,7			2,2	19,71				OK
		A1/7	0,30	4,96	1780	43,7			2,2	19,65				OK
		A1/8	0,30	4,96	1780	43,7			2,1	20,59				OK
	X+	A1/14	0,30	4,92	1780	43,2			1,4	30,59				OK
	X-	A1/21	0,30	4,76	1780	41,7			1,4	28,79				OK
	Y+	A1/28	0,29	4,59	1780	39,3			1,1	37,40				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,71	1780	41,3			1,6	25,10				OK
16	16	A1/1	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,75				OK
		A1/2	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,70				OK
		A1/3	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,80				OK
		A1/4	0,30	4,97	1780	43,7			2,2	19,74				OK
		A1/5	0,30	4,96	1780	43,7			2,1	20,75				OK
		A1/6	0,30	4,96	1780	43,7			2,2	19,69				OK
		A1/7	0,30	4,96	1780	43,7			2,2	19,64				OK
		A1/8	0,30	4,96	1780	43,7			2,1	20,58				OK
	X+	A1/14	0,30	4,93	1780	43,3			1,4	30,42				OK
	X-	A1/21	0,30	4,76	1780	41,6			1,4	28,97				OK
	Y+	A1/28	0,29	4,59	1780	39,3			1,1	36,45				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,70	1780	41,1			1,6	25,09				OK
17	17	A1/1	0,30	4,48	1780	39,6			1,8	21,40				OK
		A1/2	0,30	4,48	1780	39,6			1,9	21,35				OK
		A1/3	0,30	4,47	1780	39,5			1,8	21,45				OK
		A1/4	0,30	4,47	1780	39,5			1,8	21,39				OK
		A1/5	0,30	4,47	1780	39,6			1,8	22,35				OK
		A1/6	0,30	4,48	1780	39,6			1,9	21,36				OK
		A1/7	0,30	4,48	1780	39,6			1,9	21,31				OK
		A1/8	0,30	4,50	1780	39,8			1,8	22,20				OK
	X+	A1/14	0,30	4,55	1780	40,3			1,2	32,32				OK
	X-	A1/21	0,30	4,72	1780	41,2			1,2	34,00				OK
	Y+	A1/28	0,29	3,94	1780	34,1			0,9	36,58				OK
	Y-	A1/30	0,30	4,85	1780	42,8			1,4	29,90				OK
18	18	A1/1	0,30	4,95	1780	43,6			2,3	19,27				OK
		A1/2	0,30	4,95	1780	43,6			2,3	19,22				OK
		A1/3	0,30	4,96	1780	43,7			2,3	19,34				OK
		A1/4	0,30	4,96	1780	43,7			2,3	19,29				OK
		A1/5	0,30	4,97	1780	43,8			2,2	20,33				OK
		A1/6	0,30	4,94	1780	43,5			2,3	19,19				OK
		A1/7	0,30	4,94	1780	43,5			2,3	19,14				OK
		A1/8	0,30	4,93	1780	43,5			2,2	20,05				OK
	X+	A1/14	0,30	4,85	1780	42,7			1,5	29,15				OK
	X-	A1/21	0,30	4,79	1780	41,9			1,5	28,58				OK
	Y+	A1/35	0,29	4,90	1780	42,1			1,1	37,50				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,89	1780	42,8			1,7	25,50				OK

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
19	20	A1/1	0,29	2,26	1780	20,4			0,6	31,96				OK
		A1/2	0,29	2,26	1780	20,4			0,6	31,86				OK
		A1/3	0,29	2,27	1780	20,4			0,6	31,61				OK
		A1/4	0,29	2,27	1780	20,4			0,6	31,51				OK
		A1/5	0,30	2,27	1780	20,5			0,6	33,12				OK
		A1/6	0,29	2,26	1780	20,3			0,6	32,32				OK
		A1/7	0,29	2,26	1780	20,3			0,6	32,21				OK
		A1/8	0,29	2,26	1780	20,2			0,6	34,44				OK
	X+	A1/15	0,30	2,34	1780	21,1			0,4	50,61				OK
	X-	A1/24	0,29	2,23	1780	19,6			0,3	55,98				OK
	Y+	A1/25	0,29	2,16	1780	19,4			0,4	52,43				OK
	Y-	A1/31	0,30	2,36	1780	21,2			0,4	52,21				OK
20	21	A1/1	0,30	4,81	1780	42,5			2,0	21,55				OK
		A1/2	0,30	4,81	1780	42,5			2,0	21,50				OK
		A1/3	0,30	4,81	1780	42,6			2,0	21,43				OK
		A1/4	0,30	4,81	1780	42,5			2,0	21,37				OK
		A1/5	0,30	4,82	1780	42,7			1,9	22,23				OK
		A1/6	0,30	4,80	1780	42,4			2,0	21,68				OK
		A1/7	0,30	4,80	1780	42,4			2,0	21,63				OK
		A1/8	0,30	4,81	1780	42,4			1,9	22,70				OK
	X+	A1/9	0,30	4,86	1780	42,7			1,3	33,82				OK
	X-	A1/18	0,29	4,68	1780	40,4			1,2	34,53				OK
	Y+	A1/25	0,30	4,69	1780	41,1			1,2	32,91				OK
	Y-	A1/31	0,30	4,96	1780	43,6			1,2	35,98				OK
21	23	A1/1	0,30	2,23	1780	20,4			1,2	16,87				OK
		A1/2	0,30	2,23	1780	20,4			1,2	16,81				OK
		A1/3	0,30	2,23	1780	20,4			1,2	16,90				OK
		A1/4	0,30	2,23	1780	20,4			1,2	16,84				OK
		A1/5	0,30	2,24	1780	20,4			1,1	17,90				OK
		A1/6	0,30	2,22	1780	20,3			1,2	16,84				OK
		A1/7	0,30	2,22	1780	20,3			1,2	16,78				OK
		A1/8	0,30	2,22	1780	20,3			1,1	17,80				OK
	X+	A1/12	0,30	2,11	1780	18,9			0,7	27,80				OK
	X-	A1/19	0,30	2,28	1780	20,6			0,7	28,07				OK
	Y+	A1/28	0,30	2,08	1780	18,8			0,7	27,65				OK
	Y-	A1/37	0,30	2,34	1780	21,1			0,7	28,38				OK
22	24	A1/1	0,30	4,39	1780	39,2			2,7	14,70				OK
		A1/2	0,30	4,39	1780	39,2			2,7	14,66				OK
		A1/3	0,30	4,38	1780	39,1			2,7	14,74				OK
		A1/4	0,30	4,38	1780	39,1			2,7	14,70				OK
		A1/5	0,30	4,38	1780	39,1			2,5	15,50				OK
		A1/6	0,30	4,40	1780	39,3			2,7	14,67				OK
		A1/7	0,30	4,40	1780	39,3			2,7	14,62				OK
		A1/8	0,30	4,42	1780	39,4			2,6	15,36				OK
	X+	A1/12	0,30	4,40	1780	38,4			1,6	23,55				OK
	X-	A1/19	0,30	4,32	1780	38,2			1,6	23,95				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,26	1780	36,9			1,6	22,67				OK
	Y-	A1/37	0,30	4,52	1780	39,7			1,6	24,93				OK
23	25	A1/1	0,30	4,88	1780	43,6			3,6	12,20				OK
		A1/2	0,30	4,88	1780	43,6			3,6	12,17				OK
		A1/3	0,30	4,88	1780	43,6			3,6	12,25				OK
		A1/4	0,30	4,88	1780	43,6			3,6	12,21				OK
		A1/5	0,30	4,88	1780	43,6			3,4	12,88				OK
		A1/6	0,30	4,88	1780	43,6			3,6	12,15				OK
		A1/7	0,30	4,88	1780	43,5			3,6	12,12	12,12	0,25	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,88	1780	43,6			3,4	12,70				OK
	X+	A1/12	0,30	4,81	1780	41,8			2,3	18,48				OK
	X-	A1/19	0,30	4,90	1780	43,0			2,1	20,30				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,77	1780	41,8			2,3	18,31				OK
	Y-	A1/30	0,30	4,96	1780	43,9			2,1	20,83				OK
24	26	A1/1	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,59				OK
		A1/2	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,54				OK
		A1/3	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,62				OK
		A1/4	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,56				OK
		A1/5	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,53				OK
		A1/6	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,57				OK
		A1/7	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,51	14,51	0,21	3,06	OK
		A1/8	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,44				OK
	X+	A1/12	0,30	2,27	1780	20,4			0,8	23,98				OK
	X-	A1/19	0,30	2,33	1780	21,0			0,9	24,55				OK
	Y+	A1/28	0,30	2,23	1780	20,2			0,8	24,02				OK
	Y-	A1/30	0,30	2,38	1780	21,6			0,9	24,82				OK
25	27	A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,56				OK
		A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,52				OK
		A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,57				OK
		A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,53				OK
		A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,21				OK
		A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,54				OK
		A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,51	11,51	0,26	2,98	OK
		A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,15				OK
	X+	A1/12	0,30	4,75	1780	41,4			2,3	18,03				OK
	X-	A1/19	0,30	4,84	1780	42,4			2,2	19,13				OK
	Y+	A1/28	0,30	4,72	1780	41,4			2,3	17,75				OK
	Y-	A1/30	0,30	4,90	1780	43,3			2,2	20,03				OK

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro		Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
26	28		A1/1	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,66				OK
			A1/2	0,30	2,31	1780	21,2			1,5	14,61				OK
			A1/3	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,68				OK
			A1/4	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,63				OK
			A1/5	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	15,62				OK
			A1/6	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,63				OK
			A1/7	0,30	2,31	1780	21,2			1,5	14,58	14,58	0,21	3,06	OK
			A1/8	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	15,52				OK
		X+	A1/12	0,30	2,27	1780	20,4			0,8	24,26				OK
		X-	A1/19	0,30	2,33	1780	21,0			0,9	24,59				OK
		Y+	A1/28	0,30	2,24	1780	20,2			0,8	24,27				OK
		Y-	A1/37	0,30	2,39	1780	21,6			0,9	24,92				OK
27	29		A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,58				OK
			A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,54				OK
			A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,60				OK
			A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,56				OK
			A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,24				OK
			A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,56				OK
			A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,52	11,52	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,17				OK
		X+	A1/12	0,30	4,77	1780	41,5			2,3	18,17				OK
		X-	A1/19	0,30	4,84	1780	42,4			2,2	19,13				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,73	1780	41,5			2,3	17,93				OK
		Y-	A1/30	0,30	4,90	1780	43,3			2,2	20,03				OK
28	30		A1/1	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,67				OK
			A1/2	0,30	2,31	1780	21,2			1,5	14,62				OK
			A1/3	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,70				OK
			A1/4	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,65				OK
			A1/5	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,63				OK
			A1/6	0,30	2,31	1780	21,2			1,4	14,64				OK
			A1/7	0,30	2,31	1780	21,2			1,5	14,59	14,59	0,21	3,06	OK
			A1/8	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,53				OK
		X+	A1/12	0,30	2,28	1780	20,5			0,8	24,30				OK
		X-	A1/19	0,30	2,33	1780	21,0			0,9	24,60				OK
		Y+	A1/28	0,30	2,25	1780	20,4			0,8	24,33				OK
		Y-	A1/37	0,30	2,39	1780	21,5			0,9	24,92				OK
29	31		A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,60				OK
			A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,56				OK
			A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,62				OK
			A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,58				OK
			A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,26				OK
			A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,58				OK
			A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,54	11,54	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,18				OK
		X+	A1/12	0,30	4,78	1780	41,6			2,3	18,33				OK
		X-	A1/19	0,30	4,83	1780	42,3			2,2	19,10				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,74	1780	41,7			2,3	18,09				OK
		Y-	A1/30	0,30	4,90	1780	43,3			2,2	20,04				OK
30	32		A1/1	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,67				OK
			A1/2	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,62				OK
			A1/3	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,70				OK
			A1/4	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,65				OK
			A1/5	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,64				OK
			A1/6	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,64				OK
			A1/7	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,59	14,59	0,21	3,06	OK
			A1/8	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,53				OK
		X+	A1/9	0,30	2,29	1780	20,5			0,8	24,33				OK
		X-	A1/18	0,30	2,33	1780	20,9			0,9	24,59				OK
		Y+	A1/25	0,30	2,26	1780	20,4			0,8	24,36				OK
		Y-	A1/40	0,30	2,39	1780	21,5			0,9	24,91				OK
31	33		A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,61				OK
			A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,57				OK
			A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,63				OK
			A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,60				OK
			A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,28				OK
			A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,59				OK
			A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,55	11,55	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,20				OK
		X+	A1/9	0,30	4,78	1780	41,7			2,3	18,42				OK
		X-	A1/18	0,30	4,83	1780	42,3			2,2	19,08				OK
		Y+	A1/25	0,30	4,75	1780	41,7			2,3	18,18				OK
		Y-	A1/31	0,30	4,90	1780	43,3			2,2	20,06				OK
32	34		A1/1	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,69				OK
			A1/2	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,63				OK
			A1/3	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,71				OK
			A1/4	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,66				OK
			A1/5	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,65				OK
			A1/6	0,30	2,32	1780	21,2			1,4	14,66				OK
			A1/7	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,61	14,61	0,21	3,06	OK
			A1/8	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,54				OK
		X+	A1/9	0,30	2,29	1780	20,6			0,8	24,36				OK
		X-	A1/18	0,30	2,32	1780	20,9			0,9	24,60				OK
		Y+	A1/25	0,30	2,26	1780	20,4			0,8	24,38				OK
		Y-	A1/40	0,30	2,38	1780	21,5			0,9	24,91				OK

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro		Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
33	35		A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,63				OK
			A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,60				OK
			A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,65				OK
			A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,62				OK
			A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,30				OK
			A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,61				OK
			A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,58	11,58	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,22				OK
		X+	A1/9	0,30	4,79	1780	41,7			2,3	18,48				OK
		X-	A1/18	0,30	4,83	1780	42,3			2,2	19,07				OK
		Y+	A1/25	0,30	4,75	1780	41,7			2,3	18,21				OK
		Y-	A1/31	0,30	4,89	1780	43,3			2,2	20,04				OK
34	36		A1/1	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,63				OK
			A1/2	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,58				OK
			A1/3	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,65				OK
			A1/4	0,30	2,32	1780	21,2			1,5	14,59				OK
			A1/5	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,57				OK
			A1/6	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,61				OK
			A1/7	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,56	14,56	0,21	3,06	OK
			A1/8	0,30	2,32	1780	21,3			1,4	15,50				OK
		X+	A1/9	0,30	2,32	1780	20,8			0,9	24,40				OK
		X-	A1/18	0,30	2,29	1780	20,6			0,8	24,41				OK
		Y+	A1/25	0,30	2,27	1780	20,5			0,8	24,35				OK
		Y-	A1/40	0,30	2,37	1780	21,4			0,9	24,77				OK
35	37		A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,60				OK
			A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,56				OK
			A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,61				OK
			A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,58				OK
			A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,26				OK
			A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,59				OK
			A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,55	11,55	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,20				OK
		X+	A1/9	0,30	4,83	1780	42,0			2,2	18,89				OK
		X-	A1/18	0,30	4,79	1780	41,9			2,3	18,56				OK
		Y+	A1/25	0,30	4,76	1780	41,8			2,3	18,28				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,89	1780	43,0			2,2	19,81				OK
36	38		A1/1	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,60				OK
			A1/2	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,55				OK
			A1/3	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,65				OK
			A1/4	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,60				OK
			A1/5	0,30	2,33	1780	21,3			1,4	15,58				OK
			A1/6	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,55				OK
			A1/7	0,30	2,32	1780	21,3			1,5	14,50	14,50	0,21	3,06	OK
			A1/8	0,30	2,33	1780	21,3			1,4	15,40				OK
		X+	A1/9	0,30	2,33	1780	20,9			0,9	24,56				OK
		X-	A1/18	0,30	2,29	1780	20,6			0,9	23,99				OK
		Y+	A1/34	0,30	2,26	1780	20,5			0,9	24,12				OK
		Y-	A1/40	0,30	2,37	1780	21,4			0,9	24,65				OK
37	39		A1/1	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,62				OK
			A1/2	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,59				OK
			A1/3	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,66				OK
			A1/4	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,62				OK
			A1/5	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,30				OK
			A1/6	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,59				OK
			A1/7	0,30	4,81	1780	43,0			3,7	11,55	11,55	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,82	1780	43,1			3,5	12,18				OK
		X+	A1/9	0,30	4,83	1780	42,2			2,2	19,14				OK
		X-	A1/18	0,30	4,78	1780	41,8			2,3	18,30				OK
		Y+	A1/34	0,30	4,75	1780	41,9			2,3	18,13				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,88	1780	42,9			2,2	19,72				OK
38	48		A1/1	0,30	4,90	1780	43,6			3,7	11,78				OK
			A1/2	0,30	4,90	1780	43,6			3,7	11,74				OK
			A1/3	0,30	4,89	1780	43,6			3,7	11,79				OK
			A1/4	0,30	4,89	1780	43,6			3,7	11,75				OK
			A1/5	0,30	4,89	1780	43,5			3,5	12,49				OK
			A1/6	0,30	4,91	1780	43,7			3,7	11,77				OK
			A1/7	0,30	4,91	1780	43,7			3,7	11,73	11,73	0,25	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,92	1780	43,8			3,5	12,46				OK
		X+	A1/12	0,30	4,90	1780	42,7			2,3	18,65				OK
		X-	A1/19	0,30	4,87	1780	43,0			2,2	19,19				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,85	1780	42,0			2,4	17,20				OK
		Y-	A1/37	0,30	4,70	1780	41,1			2,0	20,77				OK
39	49		A1/1	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,60				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,56				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,63				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,59				OK
			A1/5	0,30	4,96	1780	44,2			3,6	12,35				OK
			A1/6	0,30	4,96	1780	44,2			3,8	11,56				OK
			A1/7	0,30	4,96	1780	44,2			3,8	11,52	11,52	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,96	1780	44,2			3,6	12,23				OK
		X+	A1/12	0,30	4,86	1780	42,4			2,3	18,23				OK
		X-	A1/19	0,30	4,96	1780	43,8			2,3	19,03				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,80	1780	41,5			2,5	16,80				OK
		Y-	A1/37	0,30	4,77	1780	41,7			2,0	20,41				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro		Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
40	50		A1/1	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,65				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,61				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,68				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,64				OK
			A1/5	0,30	4,97	1780	44,2			3,6	12,40				OK
			A1/6	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,61				OK
			A1/7	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,57	11,57	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,96	1780	44,2			3,6	12,27				OK
		X+	A1/12	0,30	4,86	1780	42,4			2,3	18,39				OK
		X-	A1/19	0,30	4,96	1780	43,7			2,3	19,07				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,80	1780	41,5			2,4	16,94				OK
		Y-	A1/37	0,30	4,76	1780	41,6			2,0	20,44				OK
41	51		A1/1	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,66				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,62				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,69				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,65				OK
			A1/5	0,30	4,97	1780	44,3			3,6	12,42				OK
			A1/6	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,62				OK
			A1/7	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,58	11,58	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,97	1780	44,3			3,6	12,29				OK
		X+	A1/12	0,30	4,86	1780	42,5			2,3	18,48				OK
		X-	A1/19	0,30	4,97	1780	43,8			2,3	19,09				OK
		Y+	A1/28	0,30	4,79	1780	41,5			2,4	17,03				OK
		Y-	A1/37	0,30	4,76	1780	41,6			2,0	20,41				OK
42	52		A1/1	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,67				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,63				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,70				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,66				OK
			A1/5	0,30	4,97	1780	44,2			3,6	12,42				OK
			A1/6	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,63				OK
			A1/7	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,59	11,59	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,97	1780	44,2			3,6	12,30				OK
		X+	A1/9	0,30	4,86	1780	42,5			2,3	18,54				OK
		X-	A1/18	0,30	4,97	1780	43,8			2,3	19,07				OK
		Y+	A1/25	0,30	4,79	1780	41,5			2,4	17,06				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,75	1780	41,5			2,0	20,29				OK
43	53		A1/1	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,71				OK
			A1/2	0,30	4,97	1780	44,3			3,8	11,67				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,73				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,69				OK
			A1/5	0,30	4,96	1780	44,2			3,6	12,45				OK
			A1/6	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,67				OK
			A1/7	0,30	4,97	1780	44,2			3,8	11,63	11,63	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,96	1780	44,2			3,6	12,34				OK
		X+	A1/9	0,30	4,86	1780	42,5			2,3	18,64				OK
		X-	A1/18	0,30	4,97	1780	43,7			2,3	19,10				OK
		Y+	A1/25	0,30	4,78	1780	41,4			2,4	17,12				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,75	1780	41,5			2,1	20,22				OK
44	54		A1/1	0,30	4,96	1780	44,2			3,9	11,45				OK
			A1/2	0,30	4,96	1780	44,2			3,9	11,41				OK
			A1/3	0,30	4,97	1780	44,2			3,9	11,49				OK
			A1/4	0,30	4,97	1780	44,2			3,9	11,45				OK
			A1/5	0,30	4,97	1780	44,3			3,6	12,22				OK
			A1/6	0,30	4,95	1780	44,1			3,9	11,40				OK
			A1/7	0,30	4,95	1780	44,1			3,9	11,37	11,37	0,26	2,98	OK
			A1/8	0,30	4,95	1780	44,1			3,7	12,06				OK
		X+	A1/9	0,30	4,93	1780	43,1			2,3	18,85				OK
		X-	A1/18	0,30	4,89	1780	43,1			2,3	18,56				OK
		Y+	A1/34	0,30	4,92	1780	42,8			2,4	18,02				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,96	1780	43,3			2,2	19,61				OK
45	55		A1/1	0,30	4,50	1780	40,1			3,0	13,18				OK
			A1/2	0,30	4,50	1780	40,1			3,1	13,14				OK
			A1/3	0,30	4,49	1780	40,1			3,0	13,21				OK
			A1/4	0,30	4,49	1780	40,1			3,0	13,17				OK
			A1/5	0,30	4,49	1780	40,1			2,9	13,96				OK
			A1/6	0,30	4,50	1780	40,2			3,1	13,15				OK
			A1/7	0,30	4,50	1780	40,2			3,1	13,11	13,11	0,23	2,99	OK
			A1/8	0,30	4,52	1780	40,3			2,9	13,83				OK
		X+	A1/9	0,30	4,48	1780	39,3			1,8	21,68				OK
		X-	A1/18	0,30	4,58	1780	40,4			1,9	21,34				OK
		Y+	A1/34	0,30	4,56	1780	39,9			1,9	20,69				OK
		Y-	A1/40	0,30	4,51	1780	39,5			1,8	22,19				OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 28	TRAVE	1	1,80	0,193	2,64	1,444	4,15	0,14	OK	4,15	0,14	
	TRAVE	2	1,05	0,193	2,64	1,449	4,02	0,08	OK	8,18	0,22	
	TRAVE	3	2,19	0,193	2,64	1,407	4,13	0,17	OK	12,31	0,40	
	TRAVE	4	2,12	0,193	2,64	1,414	4,14	0,17	OK	16,45	0,56	
	TRAVE	5	2,11	0,193	2,64	1,418	4,15	0,17	OK	20,59	0,73	
	TRAVE	6	2,10	0,193	2,64	1,422	4,15	0,16	OK	24,75	0,89	
	TRAVE	7	2,08	0,193	2,64	1,425	4,16	0,16	OK	28,91	1,06	
	TRAVE	8	2,06	0,193	2,64	1,428	4,16	0,16	OK	33,07	1,22	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	9	2,09	0,193	2,64	1,434	4,18	0,16	OK	37,25	1,38	
	TRAVE	10	1,70	0,193	2,64	1,271	3,68	0,13	OK	40,93	1,51	
	TRAVE	11	0,85	0,193	2,64	1,329	3,67	0,07	OK	44,60	1,58	
	TRAVE	12	0,97	0,193	2,64	1,419	3,93	0,08	OK	48,53	1,66	
	TRAVE	13	0,99	0,193	2,64	1,425	3,95	0,08	OK	52,48	1,73	
	TRAVE	14	1,02	0,193	2,64	1,332	3,71	0,08	OK	56,18	1,81	
	TRAVE	15	1,05	0,193	2,64	1,332	3,71	0,08	OK	59,90	1,90	
	TRAVE	16	1,08	0,193	2,64	1,333	3,72	0,08	OK	63,62	1,98	
	TRAVE	17	0,93	0,193	2,64	1,151	3,21	0,07	OK	66,84	2,05	
	TRAVE	18	1,12	0,193	2,64	1,437	4,00	0,09	OK	70,84	2,14	
	TRAVE	19	0,37	0,193	2,64	0,649	1,78	0,03	OK	72,62	2,17	
	TRAVE	20	1,23	0,193	2,64	1,410	3,95	0,10	OK	76,58	2,27	
	TRAVE	21	0,68	0,193	2,64	0,620	1,76	0,05	OK	78,34	2,32	
	TRAVE	22	1,63	0,193	2,64	1,258	3,63	0,13	OK	81,97	2,45	
	TRAVE	23	2,28	0,193	2,64	1,427	4,20	0,18	OK	86,18	2,63	
	TRAVE	24	0,84	0,193	2,64	0,670	1,93	0,07	OK	88,11	2,69	
	TRAVE	25	2,33	0,193	2,64	1,416	4,18	0,18	OK	92,29	2,88	
	TRAVE	26	0,83	0,193	2,64	0,671	1,93	0,07	OK	94,22	2,94	
	TRAVE	27	2,32	0,193	2,64	1,419	4,19	0,18	OK	98,41	3,12	
	TRAVE	28	0,84	0,193	2,64	0,675	1,94	0,07	OK	100,35	3,19	
	TRAVE	29	2,30	0,193	2,64	1,423	4,20	0,18	OK	104,55	3,37	
	TRAVE	30	0,84	0,193	2,64	0,678	1,95	0,07	OK	106,50	3,44	
	TRAVE	31	2,29	0,193	2,64	1,425	4,20	0,18	OK	110,70	3,62	
	TRAVE	32	0,84	0,193	2,64	0,680	1,95	0,07	OK	112,65	3,68	
	TRAVE	33	2,28	0,193	2,64	1,427	4,20	0,18	OK	116,85	3,86	
	TRAVE	34	0,84	0,193	2,64	0,684	1,97	0,07	OK	118,82	3,93	
	TRAVE	35	2,27	0,193	2,64	1,432	4,21	0,18	OK	123,03	4,11	
	TRAVE	36	0,85	0,193	2,64	0,687	1,98	0,07	OK	125,01	4,17	
	TRAVE	37	2,27	0,193	2,64	1,433	4,22	0,18	OK	129,23	4,35	
	TRAVE	38	2,44	0,193	2,64	1,443	4,28	0,19	OK	133,50	4,54	
	TRAVE	39	2,47	0,193	2,64	1,428	4,24	0,19	OK	137,74	4,74	
	TRAVE	40	2,45	0,193	2,64	1,428	4,24	0,19	OK	141,98	4,93	
	TRAVE	41	2,44	0,193	2,64	1,427	4,23	0,19	OK	146,22	5,12	
	TRAVE	42	2,42	0,193	2,64	1,426	4,23	0,19	OK	150,44	5,31	
	TRAVE	43	2,40	0,193	2,64	1,424	4,22	0,19	OK	154,66	5,50	
	TRAVE	44	2,34	0,193	2,64	1,477	4,35	0,18	OK	159,01	5,68	
	TRAVE	45	1,87	0,193	2,64	1,348	3,91	0,15	OK	162,92	5,83	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE - SLU

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE																				
Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
1	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	15,23	OK
2	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	15,13	OK
3	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	19,09	OK
4	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,83	OK
5	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,73	OK
6	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,80	OK
7	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,69	OK
8	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,73	OK
9	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,67	OK
10	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,74	OK
11	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,66	OK
12	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,73	OK
13	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,62	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE - SLU

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE																				
Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
14	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,70	OK
15	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,67	OK
16	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,75	OK
17	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,66	OK
18	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,79	OK
19	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/4	9,72	OK
20	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,15	OK
21	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,02	OK
22	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,05	OK
23	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,09	OK
24	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,11	OK
25	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,32	OK
26	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,17	OK
27	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	18,12	OK
28	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	14,99	OK
29	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	11,28	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE - SLD

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE																				
Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
1	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	15,23	OK
2	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	15,13	OK
3	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	19,09	OK
4	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,83	OK
5	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,73	OK
6	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,80	OK
7	0,8	1	1,3	0,691	0,32															
	5,6	1	9,9	0,691	0,32															
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,69	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE

Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
8	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,73	OK
9	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,67	OK
10	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,74	OK
11	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,66	OK
12	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,73	OK
13	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,62	OK
14	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,70	OK
15	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,67	OK
16	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,75	OK
17	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	20,66	OK
18	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	17,79	OK
19	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/40	9,31	OK
20	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,15	OK
21	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,02	OK
22	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,05	OK
23	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,09	OK
24	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,11	OK
25	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,32	OK
26	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,633	0,000	44,79	0,00	27,9	9,3	2,10	0,00	1,00	28,75	7,46	A1/7	13,17	OK
27	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	18,12	OK
28	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	14,99	OK
29	0,8	1	1,3	0,691	0,32																
	5,6	1	9,9	0,691	0,32																
	7,4	2	13,3	0,426	0,70	32,0	0	0,663	0,000	44,79	0,00	45,6	11,7	3,29	0,00	1,00	43,90	9,33	A1/4	11,28	OK

PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE

PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE

Filo N.	Int. cm	Comb.	Q t	Coeff Grupp	Qlim t	Qeser. t	Coeff Sicur	Verifica
3		A1/5	121,183	1,00	93,22	8,99	10,36	OK
5		A1/5	97,867	1,00	75,28	4,47	16,86	OK
7		A1/5	97,867	1,00	75,28	3,21	23,44	OK
9		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,01	37,45	OK
11		A1/5	97,867	1,00	75,28	0,86	87,14	OK
13		A1/8	97,867	1,00	75,28	0,48	156,87	OK
15		A1/5	97,867	1,00	75,28	1,57	47,81	OK
17		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,77	27,14	OK
19		A1/5	97,867	1,00	75,28	4,03	18,66	OK
21		A1/5	97,867	1,00	75,28	5,06	14,86	OK
23		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,52	29,90	OK
25		A1/8	97,867	1,00	75,28	0,99	75,74	OK
27		A1/5	97,867	1,00	75,28	3,99	18,86	OK
44		A1/5	121,183	1,00	93,22	8,31	11,22	OK
46		A1/5	121,183	1,00	93,22	8,21	11,35	OK

PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE

Filo N.	Int. cm	Comb.	Q t	Coeff Grupp	Qlim t	Qeser. t	Coeff Sicur	Verifica
4		A1/5	121,183	1,00	93,22	8,73	10,67	OK
6		A1/5	97,867	1,00	75,28	4,41	17,06	OK
8		A1/5	97,867	1,00	75,28	3,20	23,51	OK
10		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,11	35,62	OK
12		A1/5	97,867	1,00	75,28	1,28	58,59	OK
14		A1/5	97,867	1,00	75,28	1,26	59,76	OK
16		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,07	36,42	OK
18		A1/5	97,867	1,00	75,28	3,15	23,92	OK
20		A1/5	97,867	1,00	75,28	4,35	17,31	OK
22		A1/5	97,867	1,00	75,28	3,74	20,13	OK
24		A1/8	97,867	1,00	75,28	1,46	51,62	OK
26		A1/5	97,867	1,00	75,28	1,67	45,01	OK
39		A1/5	97,867	1,00	75,28	2,77	27,19	OK
45		A1/5	121,183	1,00	93,22	8,73	10,68	OK

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
3	Rare 1	0,01	0,00
	Rare 2	0,01	0,00
	Rare 3	0,01	0,00
	Rare 4	0,01	0,00
	Rare 5	0,01	0,00
	Rare 6	0,01	0,00
	Rare 7	0,01	0,00
	Rare 8	0,01	0,00
	Freq 1	0,01	0,00
	Freq 2	0,01	0,00
	Freq 3	0,01	0,00
	Freq 4	0,01	0,00
	Perm 1	0,01	0,00
	MAX.	0,01	0,00
7	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,04	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
11	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
15	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
19	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
4	Rare 1	0,01	0,00
	Rare 2	0,01	0,00
	Rare 3	0,01	0,00
	Rare 4	0,01	0,00
	Rare 5	0,01	0,00
	Rare 6	0,01	0,00
	Rare 7	0,01	0,00
	Rare 8	0,01	0,00
	Freq 1	0,01	0,00
	Freq 2	0,01	0,00
	Freq 3	0,01	0,00
	Freq 4	0,01	0,00
	Perm 1	0,01	0,00
	MAX.	0,01	0,00
8	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
12	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
16	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
20	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
5	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,03	0,01
9	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
13	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
17	Rare 1	0,04	0,01
	Rare 2	0,04	0,01
	Rare 3	0,04	0,01
	Rare 4	0,04	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,04	0,01
	Rare 7	0,04	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,04	0,01
21	Rare 1	0,01	0,01
	Rare 2	0,01	0,01
	Rare 3	0,01	0,01
	Rare 4	0,01	0,01
	Rare 5	0,01	0,00
	Rare 6	0,01	0,01
	Rare 7	0,01	0,01
	Rare 8	0,01	0,00
	Freq 1	0,01	0,00
	Freq 2	0,01	0,00
	Freq 3	0,01	0,00
	Freq 4	0,01	0,00
	Perm 1	0,01	0,00
	MAX.	0,01	0,01

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
6	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
10	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
14	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
18	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
22	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
23	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
24	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
25	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
26	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
27	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
30	Rare 1	0,01	0,01
	Rare 2	0,01	0,01
	Rare 3	0,01	0,01
	Rare 4	0,01	0,01
	Rare 5	0,01	0,01
	Rare 6	0,01	0,01
	Rare 7	0,01	0,01
	Rare 8	0,01	0,01
	Freq 1	0,01	0,01
	Freq 2	0,01	0,01
	Freq 3	0,01	0,01
	Freq 4	0,01	0,01
	Perm 1	0,01	0,01
	MAX.	0,01	0,01
31	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
32	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
33	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
34	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
35	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
36	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
37	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
38	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
39	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
44	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01
45	Rare 1	0,01	0,00
	Rare 2	0,01	0,00
	Rare 3	0,01	0,00
	Rare 4	0,01	0,00
	Rare 5	0,01	0,00
	Rare 6	0,01	0,00
	Rare 7	0,01	0,00
	Rare 8	0,01	0,00
	Freq 1	0,01	0,00
	Freq 2	0,01	0,00
	Freq 3	0,01	0,00
	Freq 4	0,01	0,00
	Perm 1	0,01	0,00
	MAX.	0,01	0,00
46	Rare 1	0,01	0,00
	Rare 2	0,01	0,00
	Rare 3	0,01	0,00
	Rare 4	0,01	0,00
	Rare 5	0,01	0,00
	Rare 6	0,01	0,00
	Rare 7	0,01	0,00
	Rare 8	0,01	0,00
	Freq 1	0,01	0,00
	Freq 2	0,01	0,00
	Freq 3	0,01	0,00
	Freq 4	0,01	0,00
	Perm 1	0,01	0,00
	MAX.	0,01	0,00
47	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,02	0,01
	Rare 4	0,02	0,01
	Rare 5	0,02	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,02	0,01

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,76
	7,8	0,75
	7,8	0,72
	7,9	0,67
	8,1	0,60
	8,2	0,52
	8,3	0,45
	8,4	0,38
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,25
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
4	7,7	0,74
	7,8	0,74
	7,8	0,71
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
5	7,7	1,12
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,89
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
6	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
7	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
8	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,22
	7,8	1,21
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,40
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
11	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
12	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
13	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
19	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
14	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
20	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,45
	7,9	0,42
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,67
	7,9	0,62
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,96
	7,8	0,95
	7,8	0,92
	7,9	0,85
	8,1	0,76
	8,2	0,66
	8,3	0,57
	8,4	0,49
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,74
	7,8	0,73
	7,8	0,71
	7,9	0,65
	8,1	0,58
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,48
	7,8	0,48
	7,8	0,46
	7,9	0,42
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,76
	7,8	0,75
	7,8	0,73
	7,9	0,67
	8,1	0,60
	8,2	0,52
	8,3	0,45
	8,4	0,39
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,25
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,74
	7,8	0,74
	7,8	0,71
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,12
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,89
	8,2	0,78
	8,3	0,67
	8,4	0,58
	8,5	0,50
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,23
	7,8	1,23
	7,8	1,18
	7,9	1,10
	8,1	0,98
	8,2	0,86
	8,3	0,74
	8,4	0,64
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
21	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,46
	7,9	0,42
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,13
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
22	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
11	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
23	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
12	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
24	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,37
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
13	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
19	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08
25	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
14	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
20	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
26	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,64
	8,1	0,58
	8,2	0,50
	8,3	0,44
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,74
	7,8	0,74
	7,8	0,71
	7,9	0,66
	8,1	0,58
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,48
	7,8	0,48
	7,8	0,46
	7,9	0,43
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,72
	7,8	0,71
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,96
	7,8	0,96
	7,8	0,92
	7,9	0,85
	8,1	0,76
	8,2	0,66
	8,3	0,57
	8,4	0,49
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,11
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,77
	7,8	0,76
	7,8	0,73
	7,9	0,68
	8,1	0,61
	8,2	0,53
	8,3	0,45
	8,4	0,39
	8,5	0,33
	8,6	0,29
	8,7	0,25
	8,8	0,22
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,22
	7,8	1,21
	7,8	1,17
	7,9	1,08
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,40
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,76
	7,8	0,75
	7,8	0,73
	7,9	0,67
	8,1	0,60
	8,2	0,52
	8,3	0,45
	8,4	0,39
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,25
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,52
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,11
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
11	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
12	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
13	7,7	1,22
	7,8	1,21
	7,8	1,17
	7,9	1,08
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,40
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
19	7,7	1,22
	7,8	1,21
	7,8	1,17
	7,9	1,08
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,40
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,27
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,08

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
14	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
20	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,48
	7,8	0,48
	7,8	0,46
	7,9	0,42
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,21
	8,6	0,19
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,13
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,67
	7,9	0,62
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,37
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,76
	8,2	0,67
	8,3	0,57
	8,4	0,49
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,75
	7,8	0,74
	7,8	0,72
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,52
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,49
	7,8	0,49
	7,8	0,47
	7,9	0,43
	8,1	0,39
	8,2	0,34
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,22
	8,6	0,19
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,13
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,77
	7,8	0,76
	7,8	0,74
	7,9	0,68
	8,1	0,61
	8,2	0,53
	8,3	0,46
	8,4	0,39
	8,5	0,33
	8,6	0,29
	8,7	0,25
	8,8	0,22
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,76
	7,8	0,76
	7,8	0,73
	7,9	0,67
	8,1	0,60
	8,2	0,52
	8,3	0,45
	8,4	0,39
	8,5	0,33
	8,6	0,29
	8,7	0,25
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,12
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,89
	8,2	0,78
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,23
	7,8	1,23
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,86
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,9	0,99
	8,1	0,92
	8,2	0,82
	8,3	0,72
	8,4	0,62
	8,5	0,53
	8,6	0,46
	8,7	0,39
	8,8	0,34
	8,9	0,30
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
21	7,7	0,48
	7,8	0,48
	7,8	0,46
	7,9	0,43
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,21
	8,6	0,19
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,13
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
22	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
11	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
23	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
12	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
24	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,37
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
13	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08
19	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08
25	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
14	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
20	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
26	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,75
	7,8	0,75
	7,8	0,72
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,52
	8,3	0,45
	8,4	0,38
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,49
	7,8	0,49
	7,8	0,47
	7,9	0,44
	8,1	0,39
	8,2	0,34
	8,3	0,29
	8,4	0,25
	8,5	0,22
	8,6	0,19
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,13
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,72
	7,8	0,71
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,49
	8,5	0,42
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,74
	7,8	0,73
	7,8	0,71
	7,9	0,65
	8,1	0,58
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,15
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,02
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,15
	7,8	1,14
	7,8	1,10
	7,9	1,02
	8,1	0,91
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,74
	7,8	0,73
	7,8	0,70
	7,9	0,65
	8,1	0,58
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,04
16	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,05
	7,8	1,05
	7,8	1,01
	7,9	0,94
	8,1	0,84
	8,2	0,73
	8,3	0,63
	8,4	0,54
	8,5	0,47
	8,6	0,40
	8,7	0,35
	8,8	0,30
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,21
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,15
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,09
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,06
11	7,7	1,15
	7,8	1,14
	7,8	1,10
	7,9	1,02
	8,1	0,91
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,15
	7,8	1,15
	7,8	1,10
	7,9	1,02
	8,1	0,91
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
12	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
13	7,7	1,15
	7,8	1,14
	7,8	1,10
	7,9	1,02
	8,1	0,91
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
19	7,7	1,15
	7,8	1,14
	7,8	1,10
	7,9	1,02
	8,1	0,91
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
14	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,97
	7,8	0,96
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,46
	7,8	0,46
	7,8	0,44
	7,9	0,41
	8,1	0,37
	8,2	0,32
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,69
	7,8	0,68
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,55
	8,2	0,48
	8,3	0,41
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
35	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,64
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
31	0,8	0,15
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,64
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
32	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
33	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
34	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,93
	7,8	0,92
	7,8	0,89
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,48
	7,8	0,48
	7,8	0,46
	7,9	0,42
	8,1	0,38
	8,2	0,33
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,75
	7,8	0,74
	7,8	0,71
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,51
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,73
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,12
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,89
	8,2	0,78
	8,3	0,67
	8,4	0,58
	8,5	0,50
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,22
	7,8	1,22
	7,8	1,17
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,24
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
21	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,45
	7,9	0,42
	8,1	0,37
	8,2	0,33
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
22	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
11	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
23	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
12	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
24	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
13	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
19	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,97
	8,2	0,85
	8,3	0,73
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,35
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08
25	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
14	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
20	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
26	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,72
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,64
	8,1	0,58
	8,2	0,50
	8,3	0,44
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,73
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,45
	7,9	0,41
	8,1	0,37
	8,2	0,32
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,69
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,95
	7,8	0,94
	7,8	0,91
	7,9	0,84
	8,1	0,75
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,75
	7,8	0,74
	7,8	0,72
	7,9	0,66
	8,1	0,59
	8,2	0,52
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,33
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,06
	10,1	0,06
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,05
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,23
	7,8	1,23
	7,8	1,18
	7,9	1,10
	8,1	0,98
	8,2	0,86
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
15	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,73
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,64
	8,1	0,58
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
16	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,12
	7,8	1,12
	7,8	1,08
	7,9	1,00
	8,1	0,89
	8,2	0,78
	8,3	0,67
	8,4	0,58
	8,5	0,50
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
11	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
17	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	1,04
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
12	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
18	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,24
	7,8	1,23
	7,8	1,19
	7,9	1,10
	8,1	0,98
	8,2	0,86
	8,3	0,74
	8,4	0,64
	8,5	0,55
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
13	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,08
19	7,7	1,23
	7,8	1,22
	7,8	1,18
	7,9	1,09
	8,1	0,98
	8,2	0,85
	8,3	0,74
	8,4	0,63
	8,5	0,54
	8,6	0,47
	8,7	0,41
	8,8	0,36
	8,9	0,31
	9,0	0,28
	9,1	0,25
	9,2	0,22
	9,3	0,20
	9,4	0,18
	9,5	0,16
	9,6	0,15
	9,7	0,14
	9,8	0,13
	9,9	0,12
	10,0	0,11
	10,1	0,10
	10,2	0,10
	10,3	0,09
	10,4	0,09
	10,5	0,08
	10,6	0,08

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
14	7,7	1,03
	7,8	1,02
	7,8	0,99
	7,9	0,91
	8,1	0,82
	8,2	0,71
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
20	7,7	1,03
	7,8	1,03
	7,8	0,99
	7,9	0,92
	8,1	0,82
	8,2	0,72
	8,3	0,62
	8,4	0,53
	8,5	0,46
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,30
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,45
	7,9	0,42
	8,1	0,37
	8,2	0,33
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,08
	9,5	0,07
	9,6	0,07
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,73
	7,8	0,72
	7,8	0,70
	7,9	0,65
	8,1	0,58
	8,2	0,50
	8,3	0,44
	8,4	0,38
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,14
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06
35	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,72
	7,8	0,71
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
31	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,71
	7,8	0,70
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
32	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
33	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,72
	7,8	0,71
	7,8	0,69
	7,9	0,64
	8,1	0,57
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,28
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,71
	7,8	0,71
	7,8	0,68
	7,9	0,63
	8,1	0,57
	8,2	0,49
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,19
	9,0	0,17
	9,1	0,15
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
34	0,8	0,17
	0,9	0,14
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,07
	1,3	0,04
	1,4	0,04
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,95
	7,8	0,95
	7,8	0,91
	7,9	0,84
	8,1	0,75
	8,2	0,66
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,08
	10,2	0,07
	10,3	0,07
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,73
	7,8	0,73
	7,8	0,70
	7,9	0,65
	8,1	0,58
	8,2	0,50
	8,3	0,43
	8,4	0,37
	8,5	0,32
	8,6	0,27
	8,7	0,24
	8,8	0,21
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,47
	7,8	0,47
	7,8	0,45
	7,9	0,42
	8,1	0,37
	8,2	0,32
	8,3	0,28
	8,4	0,24
	8,5	0,21
	8,6	0,18
	8,7	0,16
	8,8	0,14
	8,9	0,12
	9,0	0,11
	9,1	0,10
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,70
	7,8	0,70
	7,8	0,67
	7,9	0,62
	8,1	0,56
	8,2	0,49
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,09
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,06
	7,8	1,06
	7,8	1,02
	7,9	0,94
	8,1	0,84
	8,2	0,74
	8,3	0,64
	8,4	0,55
	8,5	0,47
	8,6	0,41
	8,7	0,35
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,21
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,15
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,09
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,98
	7,8	0,98
	7,8	0,94
	7,9	0,87
	8,1	0,78
	8,2	0,68
	8,3	0,59
	8,4	0,51
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,16
	7,8	1,16
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,81
	8,3	0,70
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,39
	8,8	0,34
	8,9	0,30
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,98
	7,8	0,97
	7,8	0,94
	7,9	0,87
	8,1	0,78
	8,2	0,68
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,81
	8,3	0,69
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,34
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,59
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
21	7,7	0,44
	7,8	0,44
	7,8	0,43
	7,9	0,40
	8,1	0,35
	8,2	0,31
	8,3	0,27
	8,4	0,23
	8,5	0,20
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,12
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,09
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,06
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,68
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,67
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
22	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
11	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,34
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
23	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
12	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,68
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,87
	8,1	0,77
	8,2	0,68
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
24	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
13	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,80
	8,3	0,69
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,33
	8,9	0,29
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
19	7,7	1,16
	7,8	1,15
	7,8	1,11
	7,9	1,03
	8,1	0,92
	8,2	0,81
	8,3	0,70
	8,4	0,60
	8,5	0,51
	8,6	0,44
	8,7	0,38
	8,8	0,34
	8,9	0,30
	9,0	0,26
	9,1	0,23
	9,2	0,21
	9,3	0,19
	9,4	0,17
	9,5	0,16
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,10
	10,2	0,09
	10,3	0,09
	10,4	0,08
	10,5	0,08
	10,6	0,07
25	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
14	7,7	0,97
	7,8	0,97
	7,8	0,93
	7,9	0,86
	8,1	0,77
	8,2	0,68
	8,3	0,58
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,24
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,98
	7,8	0,97
	7,8	0,94
	7,9	0,87
	8,1	0,78
	8,2	0,68
	8,3	0,59
	8,4	0,50
	8,5	0,43
	8,6	0,37
	8,7	0,32
	8,8	0,28
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,19
	9,2	0,17
	9,3	0,15
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,09
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
26	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,69
	7,8	0,69
	7,8	0,67
	7,9	0,62
	8,1	0,55
	8,2	0,48
	8,3	0,42
	8,4	0,36
	8,5	0,31
	8,6	0,27
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05
35	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,69
	7,8	0,68
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,44
	7,8	0,44
	7,8	0,42
	7,9	0,39
	8,1	0,35
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,23
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,15
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,10
	0,9	0,08
	1,0	0,06
	1,1	0,05
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,18
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,12
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,09
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,17
	0,9	0,13
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,90
	7,8	0,89
	7,8	0,86
	7,9	0,79
	8,1	0,71
	8,2	0,62
	8,3	0,53
	8,4	0,46
	8,5	0,39
	8,6	0,34
	8,7	0,29
	8,8	0,25
	8,9	0,22
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,09
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,55
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,64
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,00
	7,8	0,99
	7,8	0,96
	7,9	0,88
	8,1	0,79
	8,2	0,69
	8,3	0,60
	8,4	0,51
	8,5	0,44
	8,6	0,38
	8,7	0,33
	8,8	0,29
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06
11	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,92
	7,8	0,92
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
12	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,09
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
13	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
19	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
14	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,43
	7,8	0,43
	7,8	0,41
	7,9	0,38
	8,1	0,34
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
35	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,58
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,64
	7,8	0,63
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
31	0,8	0,14
	0,9	0,11
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,03
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
32	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
33	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
34	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,86
	7,8	0,86
	7,8	0,82
	7,9	0,76
	8,1	0,68
	8,2	0,59
	8,3	0,51
	8,4	0,44
	8,5	0,38
	8,6	0,32
	8,7	0,28
	8,8	0,24
	8,9	0,22
	9,0	0,19
	9,1	0,17
	9,2	0,15
	9,3	0,14
	9,4	0,12
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,67
	7,8	0,66
	7,8	0,64
	7,9	0,59
	8,1	0,53
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,11
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,44
	7,8	0,44
	7,8	0,42
	7,9	0,39
	8,1	0,35
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,07
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,09
	0,9	0,07
	1,0	0,05
	1,1	0,04
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,70
	7,8	0,69
	7,8	0,67
	7,9	0,62
	8,1	0,55
	8,2	0,48
	8,3	0,41
	8,4	0,36
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,23
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,05
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,69
	7,8	0,68
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,02
	7,8	1,02
	7,8	0,98
	7,9	0,91
	8,1	0,81
	8,2	0,71
	8,3	0,61
	8,4	0,53
	8,5	0,45
	8,6	0,39
	8,7	0,34
	8,8	0,29
	8,9	0,26
	9,0	0,23
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,15
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,10
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,94
	7,8	0,94
	7,8	0,90
	7,9	0,84
	8,1	0,75
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,19
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,12
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,89
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,43
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,94
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,75
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,11
	7,8	1,11
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,11
	7,8	1,10
	7,8	1,06
	7,9	0,98
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,66
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
21	7,7	0,44
	7,8	0,44
	7,8	0,42
	7,9	0,39
	8,1	0,35
	8,2	0,31
	8,3	0,26
	8,4	0,23
	8,5	0,20
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,12
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	7,7	0,94
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,74
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,23
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,93
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,74
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,23
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
22	7,7	0,66
	7,8	0,66
	7,8	0,63
	7,9	0,59
	8,1	0,53
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
11	7,7	1,11
	7,8	1,10
	7,8	1,06
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,11
	7,8	1,10
	7,8	1,06
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
23	7,7	0,65
	7,8	0,65
	7,8	0,62
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
12	7,7	0,94
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,74
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,23
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,94
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,74
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
24	7,7	0,65
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
13	7,7	1,11
	7,8	1,10
	7,8	1,06
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,66
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
19	7,7	1,11
	7,8	1,10
	7,8	1,07
	7,9	0,99
	8,1	0,88
	8,2	0,77
	8,3	0,67
	8,4	0,57
	8,5	0,49
	8,6	0,42
	8,7	0,37
	8,8	0,32
	8,9	0,28
	9,0	0,25
	9,1	0,22
	9,2	0,20
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,14
	9,7	0,13
	9,8	0,12
	9,9	0,11
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
25	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
14	7,7	0,94
	7,8	0,93
	7,8	0,90
	7,9	0,83
	8,1	0,74
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,41
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,23
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,94
	7,8	0,94
	7,8	0,90
	7,9	0,84
	8,1	0,75
	8,2	0,65
	8,3	0,56
	8,4	0,48
	8,5	0,42
	8,6	0,36
	8,7	0,31
	8,8	0,27
	8,9	0,24
	9,0	0,21
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,15
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
26	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,64
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,16
	9,1	0,14
	9,2	0,13
	9,3	0,11
	9,4	0,11
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
35	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,09
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,45
	7,8	0,45
	7,8	0,43
	7,9	0,40
	8,1	0,35
	8,2	0,31
	8,3	0,27
	8,4	0,23
	8,5	0,20
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,12
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,15
	0,9	0,11
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,03
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,09
	0,9	0,07
	1,0	0,06
	1,1	0,04
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,66
	7,8	0,66
	7,8	0,63
	7,9	0,59
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,10
	1,1	0,08
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,88
	7,8	0,88
	7,8	0,84
	7,9	0,78
	8,1	0,70
	8,2	0,61
	8,3	0,52
	8,4	0,45
	8,5	0,38
	8,6	0,33
	8,7	0,29
	8,8	0,25
	8,9	0,22
	9,0	0,19
	9,1	0,17
	9,2	0,15
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,11
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,69
	7,8	0,69
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,55
	8,2	0,48
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,20
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,85
	8,2	0,75
	8,3	0,64
	8,4	0,55
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,69
	7,8	0,68
	7,8	0,66
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,91
	7,8	0,90
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,54
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	0,99
	7,8	0,99
	7,8	0,95
	7,9	0,88
	8,1	0,79
	8,2	0,69
	8,3	0,60
	8,4	0,51
	8,5	0,44
	8,6	0,38
	8,7	0,33
	8,8	0,29
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06
11	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
12	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
13	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,55
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
19	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
14	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,44
	7,8	0,43
	7,8	0,42
	7,9	0,39
	8,1	0,35
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,23
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
35	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,64
	7,8	0,63
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
31	0,8	0,14
	0,9	0,11
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,03
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
32	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
33	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
34	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,87
	7,8	0,86
	7,8	0,83
	7,9	0,77
	8,1	0,69
	8,2	0,60
	8,3	0,52
	8,4	0,44
	8,5	0,38
	8,6	0,33
	8,7	0,28
	8,8	0,25
	8,9	0,22
	9,0	0,19
	9,1	0,17
	9,2	0,15
	9,3	0,14
	9,4	0,12
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,06
	10,6	0,05

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,45
	7,8	0,45
	7,8	0,43
	7,9	0,40
	8,1	0,35
	8,2	0,31
	8,3	0,27
	8,4	0,23
	8,5	0,20
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,12
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,09
	0,9	0,07
	1,0	0,05
	1,1	0,04
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,68
	7,8	0,67
	7,8	0,65
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,47
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,66
	7,8	0,66
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,16
	9,0	0,14
	9,1	0,13
	9,2	0,11
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,00
	7,8	0,99
	7,8	0,96
	7,9	0,89
	8,1	0,79
	8,2	0,69
	8,3	0,60
	8,4	0,51
	8,5	0,44
	8,6	0,38
	8,7	0,33
	8,8	0,29
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,92
	7,8	0,92
	7,8	0,89
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,09
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,42
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
9	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
10	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
11	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
12	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
13	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
14	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
15	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
16	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
17	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
18	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
19	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,15
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07
20	7,7	0,92
	7,8	0,92
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
21	7,7	0,43
	7,8	0,42
	7,8	0,41
	7,9	0,38
	8,1	0,34
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,14
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
22	7,7	0,65
	7,8	0,65
	7,8	0,62
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
23	7,7	0,64
	7,8	0,63
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
24	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
25	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
26	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,59
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,10
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
35	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
45	7,7	0,66
	7,8	0,66
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,16
	9,0	0,14
	9,1	0,13
	9,2	0,11
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
46	7,7	0,43
	7,8	0,43
	7,8	0,41
	7,9	0,38
	8,1	0,34
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,16
	8,7	0,14
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,07
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,05
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	0,8	0,14
	0,9	0,11
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,03
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
47	0,8	0,09
	0,9	0,07
	1,0	0,05
	1,1	0,04
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
32	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
34	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,85
	7,8	0,85
	7,8	0,82
	7,9	0,76
	8,1	0,67
	8,2	0,59
	8,3	0,51
	8,4	0,43
	8,5	0,37
	8,6	0,32
	8,7	0,28
	8,8	0,24
	8,9	0,21
	9,0	0,19
	9,1	0,17
	9,2	0,15
	9,3	0,13
	9,4	0,12
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	7,7	0,68
	7,8	0,68
	7,8	0,65
	7,9	0,61
	8,1	0,54
	8,2	0,47
	8,3	0,41
	8,4	0,35
	8,5	0,30
	8,6	0,26
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,09
	9,5	0,09
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,07
	9,9	0,06
	10,0	0,06
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
9	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
15	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,03
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,55
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	7,7	0,67
	7,8	0,67
	7,8	0,64
	7,9	0,60
	8,1	0,53
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
10	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
16	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,87
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
5	7,7	1,00
	7,8	0,99
	7,8	0,96
	7,9	0,88
	8,1	0,79
	8,2	0,69
	8,3	0,60
	8,4	0,51
	8,5	0,44
	8,6	0,38
	8,7	0,33
	8,8	0,29
	8,9	0,25
	9,0	0,22
	9,1	0,20
	9,2	0,18
	9,3	0,16
	9,4	0,14
	9,5	0,13
	9,6	0,12
	9,7	0,11
	9,8	0,10
	9,9	0,09
	10,0	0,09
	10,1	0,08
	10,2	0,08
	10,3	0,07
	10,4	0,07
	10,5	0,06
	10,6	0,06
11	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
17	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	7,7	0,92
	7,8	0,92
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
12	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
18	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	7,7	1,09
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
13	7,7	1,08
	7,8	1,07
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,27
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,17
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,08
	10,3	0,08
	10,4	0,07
	10,5	0,07
	10,6	0,07
19	7,7	1,08
	7,8	1,08
	7,8	1,04
	7,9	0,96
	8,1	0,86
	8,2	0,75
	8,3	0,65
	8,4	0,56
	8,5	0,48
	8,6	0,41
	8,7	0,36
	8,8	0,31
	8,9	0,28
	9,0	0,24
	9,1	0,22
	9,2	0,19
	9,3	0,18
	9,4	0,16
	9,5	0,14
	9,6	0,13
	9,7	0,12
	9,8	0,11
	9,9	0,10
	10,0	0,10
	10,1	0,09
	10,2	0,09
	10,3	0,08
	10,4	0,08
	10,5	0,07
	10,6	0,07

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
8	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
14	7,7	0,91
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,81
	8,1	0,72
	8,2	0,63
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,40
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,07
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
20	7,7	0,92
	7,8	0,91
	7,8	0,88
	7,9	0,82
	8,1	0,73
	8,2	0,64
	8,3	0,55
	8,4	0,47
	8,5	0,41
	8,6	0,35
	8,7	0,30
	8,8	0,26
	8,9	0,23
	9,0	0,20
	9,1	0,18
	9,2	0,16
	9,3	0,14
	9,4	0,13
	9,5	0,12
	9,6	0,11
	9,7	0,10
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
21	7,7	0,43
	7,8	0,43
	7,8	0,41
	7,9	0,38
	8,1	0,34
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,08
	9,4	0,07
	9,5	0,07
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04
27	7,7	0,66
	7,8	0,65
	7,8	0,63
	7,9	0,58
	8,1	0,52
	8,2	0,46
	8,3	0,39
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,14
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05
35	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
22	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,58
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
30	0,8	0,07
	0,9	0,06
	1,0	0,04
	1,1	0,04
	1,2	0,03
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,01
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00
36	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
23	7,7	0,64
	7,8	0,63
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
31	0,8	0,14
	0,9	0,11
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,03
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
37	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
24	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,61
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,44
	8,3	0,38
	8,4	0,33
	8,5	0,28
	8,6	0,25
	8,7	0,21
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
32	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
38	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
33	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
39	7,7	0,65
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,08
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	7,7	0,64
	7,8	0,64
	7,8	0,62
	7,9	0,57
	8,1	0,51
	8,2	0,45
	8,3	0,39
	8,4	0,33
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,12
	9,3	0,11
	9,4	0,10
	9,5	0,09
	9,6	0,09
	9,7	0,08
	9,8	0,07
	9,9	0,07
	10,0	0,07
	10,1	0,06
	10,2	0,06
	10,3	0,06
	10,4	0,05
	10,5	0,05
	10,6	0,05
34	0,8	0,16
	0,9	0,12
	1,0	0,09
	1,1	0,07
	1,2	0,06
	1,3	0,04
	1,4	0,03
	1,5	0,03
	1,6	0,01
	1,7	0,01
	1,8	0,01
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
44	7,7	0,86
	7,8	0,86
	7,8	0,82
	7,9	0,76
	8,1	0,68
	8,2	0,59
	8,3	0,51
	8,4	0,44
	8,5	0,38
	8,6	0,32
	8,7	0,28
	8,8	0,24
	8,9	0,22
	9,0	0,19
	9,1	0,17
	9,2	0,15
	9,3	0,14
	9,4	0,12
	9,5	0,11
	9,6	0,10
	9,7	0,09
	9,8	0,09
	9,9	0,08
	10,0	0,08
	10,1	0,07
	10,2	0,07
	10,3	0,06
	10,4	0,06
	10,5	0,05
	10,6	0,05

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
45	7,7	0,67
	7,8	0,66
	7,8	0,64
	7,9	0,59
	8,1	0,53
	8,2	0,46
	8,3	0,40
	8,4	0,34
	8,5	0,29
	8,6	0,25
	8,7	0,22
	8,8	0,19
	8,9	0,17
	9,0	0,15
	9,1	0,13
	9,2	0,11
	9,3	0,10
	9,4	0,09
	9,5	0,08
	9,6	0,08
	9,7	0,07
	9,8	0,06
	9,9	0,06
	10,0	0,05
	10,1	0,05
	10,2	0,05
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,04

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
46	7,7	0,44
	7,8	0,44
	7,8	0,42
	7,9	0,39
	8,1	0,35
	8,2	0,30
	8,3	0,26
	8,4	0,22
	8,5	0,19
	8,6	0,17
	8,7	0,15
	8,8	0,13
	8,9	0,11
	9,0	0,10
	9,1	0,09
	9,2	0,08
	9,3	0,07
	9,4	0,07
	9,5	0,06
	9,6	0,06
	9,7	0,06
	9,8	0,05
	9,9	0,05
	10,0	0,05
	10,1	0,04
	10,2	0,04
	10,3	0,04
	10,4	0,04
	10,5	0,04
	10,6	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
47	0,8	0,09
	0,9	0,07
	1,0	0,05
	1,1	0,04
	1,2	0,04
	1,3	0,02
	1,4	0,02
	1,5	0,02
	1,6	0,00
	1,7	0,00
	1,8	0,00
	1,9	0,00
	2,0	0,00
	2,1	0,00
	2,2	0,00
	2,3	0,00
	2,4	0,00
	2,5	0,00
	2,6	0,00
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
	3,3	0,00
	3,4	0,00
	3,5	0,00
	3,6	0,00
	3,7	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq