COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
PROVINCIA DI CATANIA

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del campo di calcio di Castel di Iudica

PROGETTO ESECUTIVO

Allegati :

- ☐ Relazione, quadro economico
- ☐ Relazione geologica
- ☐ Corografia
- ☐ Planimetria generale stato di fatto
- ☐ Planimetria ubicazione sezioni
- ☐ Profili e sezioni
- ☐ Computo movimenti di terra
- ☐ Planimetria generale interventi
- ☐ Piante, prospetti e sezioni spogliatoio
- ☐ Piante, prospetti e sezioni palazzetto pallavolo
- ☐ Piante, prospetti e sezioni sotto tribuna
- ☐ Opere d'arte tipo (fondazione stradale , pali di illuminazione, recinzione)
- ☐ Carpenterie spogliatoio
- ☐ Carpenterie palazzetto pallavolo
- ☐ Relazione di calcolo spogliatoio
- ■ Relazione di calcolo palazzetto pallavolo
- ☐ Relazione di calcolo muri, diaframma, gabbioni
- ☐ Relazione calcolo illuminotecnico
- ☐ Calcoli elettrotecnici
- ☐ Computo metrico
- ☐ Analisi dei prezzi
- ☐ Elenco prezzi
- ☐ Piano particellare d'esproprio, Elenco ditte
- ☐ Piano di manutenzione
- ☐ Piano di sicurezza
- ☐ Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto

Castel di Iudica lì _____

IL PROGETTISTA

Indice generale

TIPO ANALISI SVOLTA.....

ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO

VALIDAZIONE DEI CODICI

PRESENTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI

INFORMAZIONI SULL' ELABORAZIONE

GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA'

Tipo Analisi svolta

- Tipo di analisi e motivazione

L'analisi per le combinazioni delle azioni permanenti e variabili è stata condotta in regime elastico lineare.

Per quanto riguarda le azioni simiche, tenendo conto che per la tipologia strutturale in esame possono essere significativi i modi superiori, si è optato per l'analisi modale con spettro di risposta di progetto e fattore di comportamento. La scelta e' stata anche dettata dal fatto che tale tipo di analisi e' nelle NTC2018 indicata come l' analisi di riferimento che può essere utilizzata senza limitazione di sorta.Nelle analisi sono state considerate le eccentricità accidentali pari al 5% della dimensione della struttura nella direzione trasversale al sisma.

- Metodo di risoluzione della struttura

La struttura è stata modellata con il metodo degli elementi finiti utilizzando vari elementi di libreria specializzati per schematizzare i vari elementi strutturali. In particolare le travi ed i pilastri sono stati schematizzati con elementi asta a due nodi deformabili assialmente, a flessione e taglio, utilizzando funzioni di forma cubiche di Hermite. Tale modello finito ha la caratteristica di fornire la soluzione esatta in campo elastico lineare, per cui non necessita di ulteriore suddivisioni interne degli elementi strutturali.

Nel modello sono stati tenuti in conto i disassamenti tra i vari elementi strutturali schematizzandoli come vincoli cinematici rigidi. La presenza di eventuali orizzontamenti e' stata tenuta in conto o con vincoli cinematici rigidi o con modellazione della soletta con elementi SHELL. I vincoli tra i vari elementi strutturali e quelli con il terreno sono stati modellati in maniera congruente al reale comportamento strutturale.

In particolare, il modello di calcolo ha tenuto conto dell'interazione suolo-struttura schematizzando le fondazione superficiali (con elementi plinto, trave o piastra) come elementi su suolo elastico alla Winkler.

I legami costitutivi utilizzati nelle analisi globali finalizzate al calcolo delle sollecitazioni sono del tipo elastico lineare.

- Metodo di verifica sezionale

Le verifiche sono state condotte con il metodo degli stati limite (SLU e SLE) utilizzando i coefficienti parziali della normativa di cui al DM 17/01/2018.

Per le verifiche sezionali degli elementi in c.a. ed acciaio sono stati utilizzati i seguenti legami:

Legame parabola rettangolo per il cls

Legame elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilita' limitata per l' acciaio

- Combinazioni di carico adottate

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal DM 17/01/2018 per i vari stati limite e per le varie azioni e tipologie costruttive. In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite, sono state considerate le combinazioni delle azioni di cui al § 2.5.3 delle NTC 2018, per i seguenti casi di carico:

SLO	SI
SLD	SI
SLV	SI
SLC	NO
Combinazione Rara	SI
Combinazione frequente	SI
Combinazione quasi permanente	SI
SLU terreno A1 – Approccio 1/ Approccio 2	SI-CON NTC18 SOLO APPROCCIO 2
SLU terreno A2 – Approccio 1	NON PREVISTA DALLE NTC18

- Motivazione delle combinazioni e dei percorsi di carico

Il sottoscritto progettista ha verificato che le combinazioni prese in considerazione per il calcolo sono sufficienti a garantire il soddisfacimento delle prestazioni sia per gli stati limite ultimi che per gli stati limite di esercizio.
Le combinazioni considerate ai fini del progetto tengono infatti in conto le azioni derivanti dai pesi propri, dai carichi permanenti, dalle azioni variabili, dalle azioni termiche e dalle azioni sismiche combinate utilizzando i coefficienti parziali previsti dalle NTC 2018 per le prestazioni di SLU ed SLE.

In particolare per le azioni sismiche si sono considerate le azioni derivanti dallo spettro di progetto ridotto del fattore q e le eccentricità accidentali pari al 5%. Inoltre le azioni sismiche sono state combinate spazialmente sommando al sisma della direzione analizzata il 30% delle azioni derivanti dal sisma ortogonale.

Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo

Produttore	S.T.S. srl
Titolo	CDSWin
Versione	Rel. 2020

Ragione sociale completa del produttore del software:
S.T.S. s.r.l. Software Tecnico Scientifico S.r.l.
Via Tre Torri n°11 – Complesso Tre Torri
95030 Sant'Agata li Battiati (CT).

- ***Affidabilita' dei codici utilizzati***

L'affidabilità del codice utilizzato e la sua idoneita' al caso in esame, è stata attentamente verificata sia effettuando il raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la documentazione ed i test forniti dal produttore stesso.
La S.T.S. s.r.l., a riprova dell'affidabilità dei risultati ottenuti, fornisce direttamente on-line i test sui casi prova liberamente consultabili all' indirizzo:
http://www.stsweb.it/area-utenti/test-validazione.html

Validazione dei codici

L' opera in esame non e' di importanza tale da necessitare un calcolo indipendente eseguito con altro software da altro calcolista

Presentazione sintetica dei risultati

Una sintesi del comportamento della struttura e' consegnata nelle tabelle di sintesi dei risultati, riportate in appresso, e nelle rappresentazioni grafiche allegate in coda alla presente relazione in cui sono rappresentate le principali grandezze (deformate, sollecitazioni, etc..) per le parti piu' sollecitate della struttura in esame.

Tabellina Riassuntiva delle % Massa Eccitata

Il numero dei modi di vibrare considerato (3) ha permesso di mobilitare le seguenti percentuali delle masse della struttura, per le varie direzioni:

DIREZIONE	% MASSA
X	100
Y	100
Z	NON SELEZIONATA

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLU

Tipo di Elemento	Non Verif/Totale	STATUS
Travi c.a. Fondazione	0 su 26	VERIFICATO
Aste in Acciaio	0 su 36	VERIFICATO
Aste in Legno	0 su 122	VERIFICATO
Zattera Plinti	0 su 22	VERIFICATO
Pali/Micropali (Plinti)	0 su 22	VERIFICATO

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLE

Tipo di Elemento	Non Verif/Totale	STATUS
Travi c.a. Fondazione	0 su 26	VERIFICATO
Aste in Acciaio	0 su 36	VERIFICATO
Aste in Legno	0 su 122	VERIFICATO
Zattera Plinti	0 su 22	VERIFICATO
Pali	0 su 22	VERIFICATO

Tabellina Riassuntiva delle Verifiche delle Unioni Metalliche

	Non Verif/Totale	STATUS
Telai	0 su 92	VERIFICATO

Tabellina riassuntiva della portanza

	VALORE	STATUS
Sigma Terreno Massima (kg/cmq)	.36	

Coeff. di Sicurezza Portanza Globale	1.19	VERIFICATO
Coeff. di Sicurezza Scorrimento	75.48	VERIFICATO
Cedimento Elastico Massimo (cm)	.06	
Cedimento Edometrico Massimo (cm)	.03	

Tabellina riassuntiva della Stabilita' Globale della struttura

Numero della combinazione di carico	40
Valore del moltiplicatore dei carichi	23.38

Informazioni sull' elaborazione

Il software e' dotato di propri filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la fase di definizione del modello sia durante la fase di calcolo vero e proprio.
In particolare il software è dotato dei seguenti filtri e controlli:

- Filtri per la congruenza geometrica del modello generato
- Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh non congruenti o non adeguate.

Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su labilita' o eventuali mal condizionamenti delle matrici, con verifica dell'indice di condizionamento.
Controlli sulla verifiche sezionali e sui limiti dimensionali per i vari elementi strutturali in funzione della normativa utilizzata.
Controlli e verifiche sugli esecutivi prodotti.
Rappresentazioni grafiche di post-processo che consentono di evidenziare eventauli anomalie sfuggite all' autodiagnistica automatica.
In aggiunta ai controlli presenti nel software si sono svolti appositi calcoli su schemi semplificati, che si riportano nel seguito, che hanno consentito di riscontrare la correttezza della modellazione effettuata per la struttura in esame.

Giudizio motivato di accettabilita'

Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti.
Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la coerenza geometrica che la adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica.
Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall'analisi quali: sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa.
Si è inoltre riscontrato che le reazioni vincolari sono in equilibrio con i carichi applicati, e che i valori dei taglianti di base delle azioni sismiche sono confrontabili con gli omologhi valori ottenuti da modelli SDOF semplificati.
Sono state inoltre individuate un numero di travi ritenute significative e, per tali elementi, e' stata effettuata una apposita verifica a flessione e taglio.
Le sollecitazioni fornite dal solutore per tali travi, per le combinazioni di carico indicate nel tabulato di verifica del CDSWin, sono state validate effettuando gli equilibri alla rotazione e traslazione delle dette travi, secondo quanto meglio descritto nel calcolo semplificato, allegato alla presente relazione.
Si sono infine eseguite le verifiche di tali travi con metodologie semplificate e, confrontandole con le analoghe verifiche prodotte in automatico dal programma, si e' potuto riscontrare la congruenza di tali risultati con i valori riportati dal software.
Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito positivo.
Da quanto sopra esposto si puo' quindi affermare che il calcolo e' andato a buon fine e che il modello di calcolo utilizzato e' risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.

Indice generale

RELAZIONE GENERALE **2**

- **DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA** **2**
- **DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DEL SITO** **2**
- **INFORMAZIONI GENERALI SULL'ANALISI SVOLTA** **2**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2
REFERENZE TECNICHE (CAP. 12 D.M. 17.01.2018) 2
MISURA DELLA SICUREZZA 3
MODELLI DI CALCOLO 4

- **AZIONI SULLA COSTRUZIONE** **5**

AZIONI AMBIENTALI E NATURALI 5
DESTINAZIONE D'USO E SOVRACCARICHI PER LE AZIONI ANTROPICHE 6
AZIONE SISMICA 8
AZIONI DOVUTE AL VENTO 8
AZIONI DOVUTE ALLA TEMPERATURA 8
NEVE 8
AZIONI ANTROPICHE E PESI PROPRI 9
COMBINAZIONI DI CALCOLO 9
COMBINAZIONI DELLE AZIONI SULLA COSTRUZIONE 10

- **TOLLERANZE** **10**
- **DURABILITÀ** **11**
- **PRESTAZIONI ATTESE AL COLLAUDO** **11**

RELAZIONE GENERALE

Per una immediata comprensione delle condizioni sismiche, si riporta il seguente:

RIEPILOGO PARAMETRI SISMICI

Vita Nominale	**50**
Classe d'Uso	**2**
Categoria del Suolo	**B**
Categoria Topografica	**1**
Latitudine del sito oggetto di edificazione	**37.49372**
Longitudine del sito oggetto di edificazione	**14.65399**

- **DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA**

L'edificio relativo al progetto originario consiste in una struttura #Descrizione Struttura#

- **DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DEL SITO**

L'opera oggetto di progettazione strutturale ricade nel territorio comunale di DA DEFINIRE; l'area analizzata è ubicata ad una quota di circa #Quota Sito# metri s.l.m.

#Descrizione sito#

Per la caratterizzazione geotecnica si è fatto riferimento alla relazione geologica redatta dal Geologo Dott. #Nome Geologo#.

L'esatta individuazione del sito è riportata nei grafici di progetto.

- **INFORMAZIONI GENERALI SULL'ANALISI SVOLTA**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.M 17/01/2018 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;

Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17 gennaio 2018;

REFERENZE TECNICHE (Cap. 12 D.M. 17.01.2018)

- UNI ENV 1992-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
UNI EN 206-1/2001 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità.
UNI EN 1993-1-1 - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
UNI EN 1995-1 – Costruzioni in legno
UNI EN 1998-1 – Azioni sismiche e regole sulle costruzioni
UNI EN 1998-5 – Fondazioni ed opere di sostegno

MISURA DELLA SICUREZZA

Il metodo di verifica della sicurezza adottato è quello degli Stati Limite (SL) che prevede due insiemi di verifiche rispettivamente per gli stati limite ultimi S.L.U. e gli stati limite di esercizio S.L.E..
La sicurezza viene quindi garantita progettando i vari elementi resistenti in modo da assicurare che la loro resistenza di calcolo sia sempre maggiore delle corrispondente domanda in termini di azioni di calcolo.

Le norme precisano che la sicurezza e le prestazioni di una struttura o di una parte di essa devono essere valutate in relazione all'insieme degli stati limite che verosimilmente si possono verificare durante la vita normale.
Prescrivono inoltre che debba essere assicurata una robustezza nei confronti di azioni eccezionali.
Le prestazioni della struttura e la vita nominale sono riportati nei successivi tabulati di calcolo della struttura.
La sicurezza e le prestazioni saranno garantite verificando gli opportuni stati limite definiti di concerto al Committente in funzione dell'utilizzo della struttura, della sua vita nominale e di quanto stabilito dalle norme di cui al D.M. 17/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare si è verificata:

- la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (S.L.U.) che possono provocare eccessive deformazioni permanenti, crolli parziali o globali, dissesti, che possono compromettere l'incolumità delle persone e/o la perdita di beni, provocare danni ambientali e sociali, mettere fuori servizio l'opera. Per le verifiche sono stati utilizzati i coefficienti parziali relativi alle azioni ed alle resistenze dei materiali in accordo a quando previsto dal D.M. 17/01/2018 per i vari tipi di materiale. I valori utilizzati sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate;
la sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio (S.L.E.) che possono limitare nell'uso e nella durata l'utilizzo della struttura per le azioni di esercizio. In particolare di concerto con il committente e coerentemente alle norme tecniche si sono definiti i limiti riportati nell'allegato fascicolo delle calcolazioni;
la sicurezza nei riguardi dello stato limite del danno (S.L.D.) causato da azioni sismiche con opportuni periodi di ritorno definiti di concerto al committente ed alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica;
robustezza nei confronti di opportune azioni accidentali in modo da evitare danni sproporzionati in caso di incendi, urti, esplosioni, errori umani;
Per quando riguarda le fasi costruttive intermedie la struttura non risulta cimentata in maniera più gravosa della fase finale.

MODELLI DI CALCOLO

Si sono utilizzati come modelli di calcolo quelli esplicitamente richiamati nel D.M. 17/01/2018.

Per quanto riguarda le azioni sismiche ed in particolare per la determinazione del fattore di struttura, dei dettagli costruttivi e le prestazioni sia agli S.L.U. che allo S.L.D. si fa riferimento al D.M. 17/01/18 e alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019, n. 7 la quale è stata utilizzata come norma di dettaglio.

La definizione quantitativa delle prestazioni e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate.

Per le verifiche sezionali i legami utilizzati sono:



Legame costitutivo di progetto parabola-rettangolo per il calcestruzzo.

Il valore ε_{cu2} nel caso di analisi non lineari sarà valutato in funzione dell'effettivo grado di confinamento esercitato dalle staffe sul nucleo di calcestruzzo.



Legame costitutivo di progetto elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilità limitata per l'acciaio.

- legame rigido plastico per le sezioni in acciaio di classe 1 e 2 e elastico lineare per quelle di classe 3 e 4;

legame elastico lineare per le sezioni in legno;
legame elasto-viscoso per gli isolatori.



Legame costitutivo per gli isolatori.

Il modello di calcolo utilizzato risulta rappresentativo della realtà fisica per la configurazione finale anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.

- **AZIONI SULLA COSTRUZIONE**

AZIONI AMBIENTALI E NATURALI

Si è concordato con il committente che le prestazioni attese nei confronti delle azioni sismiche siano verificate agli stati limite, sia di esercizio che ultimi individuati riferendosi alle prestazioni della

costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.
Gli stati limite di esercizio sono:

- Stato Limite di Operatività (S.L.O.)
- Stato Limite di Danno (S.L.D.)

Gli stati limite ultimi sono:

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (S.L.V.)
- Stato Limite di prevenzione del Collasso (S.L.C.)

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR} , cui riferirsi per individuare l'azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva tabella:

Stati Limite P_{VR}:		**Probabilità di superamento nel periodo di riferimento** V_R
Stati limite di esercizio	SLO	81%
	SLD	63%
Stati limite ultimi	SLV	10%
	SLC	5%

Per la definizione delle forme spettrali (spettri elastici e spettri di progetto), in conformità ai dettami del D.M. 17/01/2018 § 3.2.3. sono stati definiti i seguenti termini:

- Vita Nominale del fabbricato;
- Classe d'Uso del fabbricato;
- Categoria del Suolo;
- Coefficiente Topografico;
- Latitudine e Longitudine del sito oggetto di edificazione.

Si è inoltre concordato che le verifiche delle prestazioni saranno effettuate per le azioni derivanti dalla neve, dal vento e dalla temperatura secondo quanto previsto dal cap. 3 del D.M. 17/01/18 e dlla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019 n. 7 per un periodo di ritorno coerente alla classe della struttura ed alla sua vita utile.

DESTINAZIONE D'USO E SOVRACCARICHI PER LE AZIONI ANTROPICHE

Per la determinazione dell'entità e della distribuzione spaziale e temporale dei sovraccarichi variabili si farà riferimento alla tabella del D.M. 17/01/2018 in funzione della destinazione d'uso.
I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d'uso dell'opera; i modelli di tali azioni possono essere costituiti da:

- carichi verticali uniformemente distribuiti qk [kN/m2]
- carichi verticali concentrati Qk [kN]
- carichi orizzontali lineari Hk [kN/m]

Tabella 3.1.II *– Valori dei carichi d'esercizio per le diverse categorie di edifici*

Categ.	Ambienti	q_k [kN/m^2]	Qk [kN]	Hk [kN/m]
A	**Ambienti ad uso residenziale**			
	Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
B	**Uffici**			
	Cat. B1 – Uffici non aperti al pubblico	2,00	2,00	1,00
	Cat. B2 – Uffici aperti al pubblico	3,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
C	**Ambienti suscettibili di affollamento**			
	Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento	3,00	3,00	1,00
	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne	4,00	4,00	2,00
	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici	5,00	5,00	3,00
	Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
		≥4,00	≥4,00	≥2,00
D	**Ambienti ad uso commerciale**			
	Cat. D1 Negozi	4,00	4,00	2,00
	Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini	5,00	5,00	2,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	Secondo categoria d'uso servita		
E	**Aree per immagazzinamento e uso commerciale ed uso industriale**			
	Cat. E1 Aree per accumulo di merci e relative aree d'accesso, quali biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri	≥ 6,00	7,00	1,00*
	Cat. E2 Ambienti ad uso industriale	da valutarsi caso per caso		
F – G	**Rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi i ponti)**			
	Cat. F Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN)	2,50	2 x 10,00	1,00**
	Cat. G Aree per traffico e parcheggio di veicoli medi (peso a pieno carico compreso fra 30 kN e 160 kN), quali rampe d'accesso, zone di carico e scarico merci	da valutarsi caso per caso e comunque non minori di		
		5,00	2 x 50,00	1,00**
H-I-K	**Coperture**			
	Cat. H Coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione	0,50	1,20	1,00
	Cat. I Coperture praticabili di ambienti di categoria d'uso compresa fra A e D	secondo categoria di appartenenza		
	Cat. K Coperture per usi speciali, quali impianti, eliporti	da valutarsi caso per caso		

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati.
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso per caso

I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk di riferimento sono riportati nella Tab. 3.1.II. delle N.T.C. 2018. In presenza di carichi verticali concentrati Qk essi sono stati applicati su impronte di carico appropriate all'utilizzo ed alla forma dello orizzontamento.
In particolare si considera una forma dell'impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm, salvo che per le rimesse ed i parcheggi, per i quali i carichi si sono applicano su due impronte di 200 x 200 mm, distanti assialmente di 1,80 m.

AZIONE SISMICA

Ai fini delle N.T.C. 2018 l'azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due orizzontali contrassegnate da X ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da considerare tra di loro indipendenti.
Le componenti possono essere descritte, in funzione del tipo di analisi adottata, mediante una delle seguenti rappresentazioni:

- accelerazione massima attesa in superficie;
- accelerazione massima e relativo spettro di risposta attesi in superficie;
- accelerogramma.

l'azione in superficie è stata assunta come agente su tali piani.
Le due componenti ortogonali indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono caratterizzate dallo stesso spettro di risposta. L'accelerazione massima e lo spettro di risposta della componente verticale attesa in superficie sono determinati sulla base dell'accelerazione massima e dello spettro di risposta delle due componenti orizzontali.
In allegato alle N.T.C. 2018, per tutti i siti considerati, sono forniti i valori dei precedenti parametri di pericolosità sismica necessari per la determinazione delle azioni sismiche.

AZIONI DOVUTE AL VENTO

Le azioni del vento sono state determinate in conformità al §3.3 del D.M. 17/01/18 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2019 n. 7. Si precisa che tali azioni hanno valenza significativa in caso di strutture di elevata snellezza e con determinate caratteristiche tipologiche come ad esempio le strutture in acciaio.

AZIONI DOVUTE ALLA TEMPERATURA

E' stato tenuto conto delle variazioni giornaliere e stagionali della temperatura esterna, irraggiamento solare e convezione comportano variazioni della distribuzione di temperatura nei singoli elementi strutturali, con un delta di temperatura di 15° C.
Nel calcolo delle azioni termiche, si è tenuto conto di più fattori, quali le condizioni climatiche del sito, l'esposizione, la massa complessiva della struttura, la eventuale presenza di elementi non strutturali isolanti, le temperature dell'aria esterne (Cfr. § 3.5.2), dell'aria interna (Cfr.§ 3.5.3) e la distribuzione della temperatura negli elementi strutturali (Cfr § 3.5.4) viene assunta in conformità ai dettami delle N.T.C. 2018.

NEVE

Il carico provocato dalla neve sulle coperture, ove presente, è stato valutato mediante la seguente espressione di normativa:

$$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot C_E \cdot C_t \qquad \text{(Cfr. §3.3.7)}$$

in cui si ha:

q_s = carico neve sulla copertura;
μ_i = coefficiente di forma della copertura, fornito al (Cfr.§ 3.4.5);
q_{sk} = valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m^2], fornito al (Cfr.§ 3.4.2) delle N.T.C. 2018
per un periodo di ritorno di 50 anni;
C_E = coefficiente di esposizione di cui al (Cfr.§ 3.4.3);
C_t = coefficiente termico di cui al (Cfr.§ 3.4.4).

AZIONI ANTROPICHE E PESI PROPRI

Nel caso delle spinte del terrapieno sulle pareti di cantinato (ove questo fosse presente), in sede di valutazione di tali carichi, (a condizione che non ci sia grossa variabilità dei parametri geotecnici dei vari strati così come individuati nella relazione geologica), è stata adottata una sola tipologia di terreno ai soli fini della definizione dei lati di spinta e/o di eventuali sovraccarichi.

COMBINAZIONI DI CALCOLO

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 17/01/2018 per i vari stati limite e per le varie azioni e tipologie costruttive.
In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni per cui si rimanda al § 2.5.3 delle N.T.C. 2018. Queste sono:

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (S.L.U.) (2.5.1);
- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (S.L.E.) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7 (2.5.2);
- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (S.L.E.) reversibili (2.5.3);
- Combinazione quasi permanente (S.L.E.), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine (2.5.4);
- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E (v. § 3.2 form. 2.5.5);
- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto Ad (v. § 3.6 form. 2.5.6).

Nelle combinazioni per S.L.E., si intende che vengono omessi i carichi Q_{kj} che danno un contributo favorevole ai fini delle verifiche e, se del caso, i carichi G_2.
Altre combinazioni sono da considerare in funzione di specifici aspetti (p. es. fatica, ecc.). Nelle formule sopra riportate il simbolo + vuol dire "combinato con".
I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γ_{Gi} e γ_{Qj} sono dati in § 2.6.1, Tab. 2.6.I.
Nel caso delle costruzioni civili e industriali le verifiche agli stati limite ultimi o di esercizio devono essere effettuate per la combinazione dell'azione sismica con le altre azioni già fornita in § 2.5.3 form. 3.2.16 delle N.T.C. 2018.
Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai carichi gravitazionali (form. 3.2.17).

I valori dei coefficienti $\psi_{2\,j}$ sono riportati nella Tabella 2.5.I..
La struttura deve essere progettata così che il degrado nel corso della sua vita nominale, purché si adotti la normale manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità, portandole al di sotto del livello richiesto dalle presenti norme.
Le misure di protezione contro l'eccessivo degrado devono essere stabilite con riferimento alle previste condizioni ambientali.
La protezione contro l'eccessivo degrado deve essere ottenuta attraverso un'opportuna scelta dei dettagli, dei materiali e delle dimensioni strutturali, con l'eventuale applicazione di sostanze o ricoprimenti protettivi, nonché con l'adozione di altre misure di protezione attiva o passiva.
La definizione quantitativa delle prestazioni e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate.

COMBINAZIONI DELLE AZIONI SULLA COSTRUZIONE

Le azioni definite come al § 2.5.1 delle N.T.C. 2018 sono state combinate in accordo a quanto definito al § 2.5.3. applicando i coefficienti di combinazione come di seguito definiti:

Categoria/Azione variabile	Ψ0j	Ψ 1j	Ψ 2j
Categoria A Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H Coperture	0,0	0,0	0,0
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

Tabella 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γGi e γQj utilizzati nelle calcolazioni sono dati nelle N.T.C. 2018 in § 2.6.1, Tab. 2.6.I.

- **TOLLERANZE**

Nelle calcolazioni si è fatto riferimento ai valori nominali delle grandezze geometriche ipotizzando che le tolleranze ammesse in fase di realizzazione siano conformi alle euronorme EN 1992-1991-EN206 - EN 1992-2005:

- Copriferro –5 mm (EC2 4.4.1.3)

Per dimensioni ≤150mm ± 5 mm

Per dimensioni =400 mm ± 15 mm
Per dimensioni ≥2500 mm ± 30 mm

Per i valori intermedi interpolare linearmente.

- **DURABILITÀ**

Per garantire la durabilità della struttura sono state prese in considerazioni opportuni stati limite di esercizio (S.L.E.) in funzione dell'uso e dell'ambiente in cui la struttura dovrà vivere limitando sia gli stati tensionali che nel caso delle opere in calcestruzzo anche l'ampiezza delle fessure. La definizione quantitativa delle prestazioni, la classe di esposizione e le verifiche sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni numeriche allegate.
Inoltre per garantire la durabilità, cosi come tutte le prestazioni attese, è necessario che si ponga adeguata cura sia nell'esecuzione che nella manutenzione e gestione della struttura e si utilizzino tutti gli accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture La qualità dei materiali e le dimensioni degli elementi sono coerenti con tali obiettivi. Durante le fasi di costruzione il direttore dei lavori implementerà severe procedure di controllo sulla qualità dei materiali, sulle metodologie di lavorazione e sulla conformità delle opere eseguite al progetto esecutivo nonché alle prescrizioni contenute nelle "Norme Tecniche per le Costruzioni" D.M. 17/01/2018 e relative Istruzioni.

- **PRESTAZIONI ATTESE AL COLLAUDO**

La struttura a collaudo dovrà essere conforme alle tolleranze dimensionali prescritte nella presente relazione, inoltre relativamente alle prestazioni attese esse dovranno essere quelle di cui al § 9 del D.M. 17/01/2018.
Ai fini della verifica delle prestazioni il collaudatore farà riferimento ai valori di tensioni, deformazioni e spostamenti desumibili dall'allegato fascicolo dei calcoli statici per il valore delle le azioni pari a quelle di esercizio.

R E L A Z I O N E D I C A L C O L O

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione sono le Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonche' la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni".

- METODI DI CALCOLO

I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti :

1) per i carichi statici: metodo delle deformazioni;

2) per i carichi sismici metodo dell'analisi modale o dell'analisi sismica statica equivalente.

Per lo svolgimento del calcolo si e' accettata l'ipotesi che, in corrispondenza dei piani sismici, i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano e che le masse ai fini del calcolo delle forze di piano siano concentrate alle loro quote.

- CALCOLO SPOSTAMENTI E CARATTERISTICHE

II calcolo degli spostamenti e delle caratteristiche viene effettuato con il metodo degli elementi finiti (F.E.M.).

Possono essere inseriti due tipi di elementi:

1) Elemento monodimensionale asta ('beam') che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi di liberta'. Per maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilita' a taglio e quella assiale di questi elementi. Queste aste inoltre non sono considerate flessibili da nodo a nodo ma hanno sulla parte iniziale e finale due tratti infinitamente rigidi formati dalla parte di trave inglobata nello spessore del pilastro; questi tratti rigidi forniscono al nodo una dimensione reale.

2) L'elemento bidimensionale shell ('quad') che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo comportamento e' duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano, da piastra per i carichi ortogonali.

Assemblate tutte le matrici di rigidezza degli elementi in quella della struttura spaziale, la risoluzione del sistema viene perseguita tramite il metodo di Cholesky.

Ai fini della risoluzione della struttura, gli spostamenti X e Y e le rotazioni attorno l'asse verticale Z di tutti i nodi che giacciono su di un impalcato dichiarato rigido sono mutuamente vincolati.

- RELAZIONE SUI MATERIALI

Le caratteristiche meccaniche dei materiali sono descritti nei tabulati riportat per ciascuna tipologia di materiale utilizzato.

- ANALISI SISMICA DINAMICA

L'analisi sismica dinamica e' stata svolta con il metodo dell'analisi modale; la ricerca dei modi e delle relative frequenze e' stata perseguita con il metodo di Jacobi.

I modi di vibrazione considerati sono in numero tale da assicurare l'eccitazione di piu' dell'85% della massa totale della struttura.

Per ciascuna direzione di ingresso del sisma si sono valutate le forze applicate spazialmente agli impalcati di ogni piano (forza in X, forza in Y e momento).

Le forze orizzontali cosi' calcolate vengono ripartite fra gli elementi irrigidenti (pilastri e pareti di taglio), ipotizzando i solai dei piani sismici infinitamente rigidi assialmente.

Per la verifica della struttura si e' fatto riferimento all'analisi modale, pertanto sono prima calcolate le sollecitazioni e gli spostamenti modali e poi viene calcolato il loro valore efficace.

I valori stampati nei tabulati finali allegati sono proprio i suddetti valori efficaci e pertanto l'equilibrio ai nodi perde di significato. I valori delle sollecitazioni sismiche sono combinate linearmente (in somma e in differenza) con quelle per carichi statici per ottenere le sollecitazioni per sisma nelle due direzioni di calcolo.

Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all'asse X del sistema di riferimento globale.

- VERIFICHE

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono inviluppando tutte le condizioni di carico prese in considerazione.

In fase di verifica e' stato differenziato l'elemento trave dall'elemento pilastro. Nell'elemento trave le armature sono disposte in modo asimmetrico, mentre nei pilastri sono sempre disposte simmetricamente.

Per l'elemento trave, l'armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante, valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed inferiore richieste in base ai momenti massimi riscontrati nelle varie combinazioni di carico esaminate. Lo stesso criterio e' stato adottato per il calcolo delle staffe.

Anche l'elemento pilastro viene scomposto in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante. Vengono pero' riportate le armature massime richieste nella meta' superiore (testa) e inferiore (piede).

La fondazione su travi rovesce e' risolta contemporaneamente alla sovrastruttura tenendo in conto sia la rigidezza flettente che quella torcente, utilizzando per l'analisi agli elementi finiti l'elemento asta su suolo elastico alla Winkler.

Le travate possono incrociarsi con angoli qualsiasi e avere dei disassamenti rispetto ai pilastri su cui si appoggiano.

La ripartizione dei carichi, data la natura matriciale del calcolo, tiene automaticamente conto della rigidezza relativa delle varie travate convergenti su ogni nodo.

Le verifiche per gli elementi bidimensionali (setti) vengono effettuate sovrapponendo lo stato tensionale del comportamento a lastra e di quello a piastra. Vengono calcolate le armature delle due facce dell'elemento bidimensionale disponendo i ferri in due direzioni ortogonali.

- DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE ARMATURE.

Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati :

Travi: Area minima delle staffe pari a 1.5*b mmq/ml, essendo b lo spessore minimo dell'anima misurato in mm, con passo non maggiore di 0.8 dell' altezza utile e con un minimo di 3 staffe al metro.
In prossimita' degli appoggi o di carichi concentrati per una lunghezza pari all' altezza utile della sezione, il passo minimo sara' 12 volte il diametro minimo dell'armatura longitudinale.
Armatura longitudinale in zona tesa >=0.15% della sezione di calcestruzzo. Alle estremita' e' disposta una armatura inferiore minima che possa assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio.
In zona sismica nelle zone critiche il passo staffe e' non superiore al minimo di:
- un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale;
- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche, rispettivamente per CDA e CDB
- 24 volte il diametro delle armature trasversali.
Le zone critiche si estendono, per CDB e CDA, per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte l'altezza della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro.
Nelle zone critiche della trave il rapporto fra l'armatura compressa e quella tesa e' maggiore o uguale a 0,5.

Pilastri: Armatura longitudinale compresa fra 0.3% e 4% della sezione effettiva e non minore di 0,10*Ned/fyd. Barre longitudinali con diametro maggiore o uguale a 12 mm; diametro staffe maggiore o uguale a 6 mm e comunque maggiore o uguale a 1/4 del diametro max delle barre longitudinali, con interasse non maggiore di 30 cm.
In zona sismica l'armatura longitudinale e' almeno pari all' 1% della sezione effettiva; il passo delle staffe di contenimento e' non superiore alla piu' piccola delle quantita' seguenti:
- 1/3 e 1/2 del lato minore della sezione trasversale, rispettivamente per CDA e CDB;
- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano, rispettivamente per CDA e CDB.

- SISTEMI DI RIFERIMENTO

1) Sistema globale della struttura spaziale

Il sistema di riferimento globale e' costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali (OXYZ) dove l'asse Z rappresenta l'asse verticale rivolto verso l'alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi vettori.



2) Sistema locale delle aste

Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, e' costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell'asta e orientamento dal nodo iniziale al nodo finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell'archivio delle sezioni.



3) Sistema locale dello shell

Il sistema di riferimento locale dello shell e' costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, l'asse Y giacente nel piano dello shell e l'asse Z in direzione dello spessore.



- UNITA' DI MISURA

Si adottano le seguenti unita' di misura:

[lunghezze] = m
[forza] = kgf / daN
[tempo] = sec
[temperat.] = °C

- CONVENZIONI SUI SEGNI

I carichi agenti sono:

1) - carichi e momenti distribuiti lungo gli assi coordinati;
2) - forze e coppie nodali concentrate sui nodi.

Le forze distribuite sono da ritenersi positive se concordi con il sistema di riferimento locale dell'asta, quelle concentrate sono positive se concordi con il sistema di riferimento globale.

I gradi di liberta' nodali sono gli omologhi agli enti forza, e quindi sono definiti positivi se concordi a questi ultimi.

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input dei fili fissi:

Filo : Numero del filo fisso in pianta.
Ascissa : Ascissa.
Ordinata : Ordinata.

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input delle quote di piano:

Quota : Numero identificativo della quota del piano.
Altezza : Altezza dallo spiccato di fondazione.
Tipologia : Le tipologie previste sono due:
0 = Piano sismico, ovvero piano che e' sede di massa, sia strutturale che portata, che deve essere considerata ai fini del calcolo sismico. Tutti i nodi a questa quota hanno gli spostamenti orizzontali legati dalla relazione di impalcato rigido.
1 = Interpiano, ovvero quota intermedia che ha rilevanza ai fini della geometria strutturale ma la cui massa non viene considerata a questa quota ai fini sismici. I nodi a questa quota hanno spostamenti orizzontali indipendenti.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di input dei pilastri:

Filo : Numero del filo fisso in pianta su cui insiste il pilastro.
Sez. : Numero di archivio della sezione del pilastro.
Tipologia : Descrive tre grandezze:
a) La forma attraverso le seguenti sigle:
'Rett.' = rettangolare
'a T' ; 'ad I' ; 'a C'
'Circ.' = circolare
'Polig.' = poligonale
b) Gli ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della sezione. Nel caso di sezioni rettangolari questi ingombri coincidono con base ed altezza.
Magrone : Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua ai fini del calcolo un'asta su suolo alla Winkler.
Ang. : Angolo di rotazione della sezione. L'angolo e' positivo se antiorario.
Codice : Individua il posizionamento del filo fisso nella sezione. Per la sezione rettangolare valgono i seguenti codici di spigolo:

2 ┌	7 ┬	3 ┐
6 ├	0 ┼	8 ┤
1 └	5 ┴	4 ┘

Il codice zero, che e' inizialmente associato al centro pilastro, permette anche degli scostamenti imposti esplicitamente del filo fisso dal centro del pilastro.
dx : Scostamento filo fisso - centro pilastro lungo l'asse X in pianta.
dy : Scostamento filo fisso - centro pilastro lungo l'asse Y in pianta.
Crit.N.ro : Numero identificativo del criterio di progetto associato al pilastro.
Tipo Elemen: tipo elemento ai fini sismici
Le sigle sotto riportate hanno il significato appresso specificato:
-Secondario NTC18: si intende un elemento asta secondario ai sensi della NTC2018, che non viene inserito nel modello sismico ed a cui vengono applicate le verifiche di duttilita'

-NoGerarchia: si intende un elemento asta non appartenente ad un meccanismo dissipativo e in cui non Φ applicabile la gerarchia delle resistenze (ad esempio aste meshate interne a pareti o piastre o travi inclinate)

Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio incastro), segue un'ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le cui sigle hanno il seguente significato:

Codice : Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata:

I = incastro ; K = appoggio scorrevole
C = cerniera sferica ; E = esplicito
CF= cerniera flessionale.

Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come vincoli interni tra asta e nodo) e' esplicitato dai successivi dati.

Tx, Ty, Tz: Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione mutua tra pilastro e nodo e' impedita (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi e' continuita' tra tali elementi ai fini di tale traslazione reciproca (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo del pilastro (traslazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla rigidezza per la variazione di spostamento. Se infine viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z e' parallelo all'asse del pilastro.

Rx, Ry, Rz: Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare rotazione mutua tra pilastro e nodo e' impedita (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi e' continuita' tra tali elementi ai fini di tale rotazione reciproca (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo del pilastro sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (rotazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà un momento nella direzione della sconnessione inserita di valore pari alla rigidezza per la variazione di rotazione. Se viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z e' parallelo all'asse del pilastro.

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di input delle travi:

- Trave : Numero identificativo della trave alla quota in esame.
- Sez. : Numero di archivio della sezione della trave. Se il numero sezione e' superiore a 600, si tratta di setto di altezza pari all'interpiano e di cui nei successivi dati viene specificato il solo spessore.
- Base x Alt.: Ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della sezione. Nel caso di sezioni rettangolari questi ingombri coincidono con base ed altezza.
- Magrone : Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua ai fini del calcolo un'asta su suolo alla Winkler.
- Ang. : Angolo di rotazione della sezione attorno all'asse.
- Filo in. : Numero del filo fisso iniziale della trave.
- Filo fin. : Numero del filo fisso finale della trave.
- Quota in. : Quota dell'estremo iniziale della trave.
- Quota fin. : Quota dell'estremo finale della trave.
- dx in : Scostamento in direzione X del punto iniziale dell'asse della trave dal filo fisso iniziale di riferimento.
- dx f. : Scostamento in direzione X del punto finale dell'asse della trave dal filo fisso finale di riferimento.
- dy in : Scostamento in direzione Y del punto iniziale dell'asse della trave dal filo fisso iniziale di riferimento.
- dy f. : Scostamento in direzione Y del punto finale dell'asse della trave dal filo fisso finale di riferimento.
- Pann. : Carico sulla trave dovuto a pannelli di solai.
- Tamp. : Carico sulla trave dovuto a tamponature.
- Ball. : Carico sulla trave dovuto a ballatoi.
- Espl. : Carico sulla trave imposto dal progettista.
- Tot. : Totale dei carichi verticali precedenti.
- Torc. : Momento torcente distribuito agente sulla trave imposto dal progettista.
- Orizz. : Carico orizzontale distribuito agente sulla trave imposto dal progettista.
- Assia. : Carico assiale distribuito agente sulla trave imposto dal progettista.
- Ali. : Aliquota media pesata dei carichi accidentali per la determinazione della massa sismica
- Crit.N.ro : Numero identificativo del criterio di progetto associato alla trave.
- Tipo Elemen:tipo elemento ai fini sismici
  Le sigle sotto riportate hanno il significato appresso specificato:
  - -Secondario NTC18:si intende un elemento asta secondario ai sensi della NTC2018, che non viene inserito nel modello sismico ed a cui vengono applicate le verifiche di duttilita'
  - -NoGerarchia: si intende un elemento asta non appartenente ad un meccanismo dissipativo e in cui non Φ applicabile la gerarchia delle resistenze (ad esempio aste meshate interne a pareti o piastre o travi inclinate)

Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio incastro), segue un'ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le cui sigle hanno il seguente significato:

- Codice : Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata:

I = incastro ; K = appoggio scorrevole
C = cerniera sferica ; E = esplicito
CF= cerniera flessionale.

Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come vincoli interni tra asta e nodo) e' esplicitato dai successivi dati.

Tx, Ty, Tz: Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione mutua tra trave e nodo e' impedita (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi e' continuita' tra tali elementi ai fini di tale traslazione reciproca (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (traslazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla rigidezza per la variazione di spostamento. Se infine viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z e' parallelo all'asse della trave.

Rx, Ry, Rz: Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare rotazione mutua tra trave e nodo e' impedita (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi e' continuita' tra tali elementi ai fini di tale rotazione reciproca (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo dell'asta sono diverse ed indipendenti). Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra il nodo e l'estremo dell'asta (rotazioni assolute diverse), ma sul nodo agirà un momento, nella direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla rigidezza per la variazione di rotazione. Se viene inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z e' parallelo all'asse della trave.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei carichi e vincoli nodali:

Filo : Numero identificativo del filo fisso.
Quo N. : Numero identificativo della quota di riferimento secondo la codifica dell'input quote.
D.Quo. : Delta quota, ovvero scostamento della quota del nodo dalla quota di riferimento.
P. Sis : Piano sismico di appartenenza del nodo in esame. E' possibile avere piu' piani sismici alla stessa quota di impalcato.
Codi : Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo la codifica appresso riportata:

I = Incastro ; A = Automatico
C = Cerniera sferica; E = Esplicito

Il vincolo di tipo 'A', cioe' automatico, corrisponde ad un tipo di vincolo scelto dal programma in funzione delle varie situazioni strutturali riscontrate. Per valutare quale tipo di vincolo e' stato imposto dal CDS in questi casi e' necessario riferirsi ai dati delle successive colonne della presente tabella di stampa.

Tx, Ty, Tz: Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare traslazione e' impedita, mentre lo 0 indica che non ha alcun vincolo.
Rx, Ry, Rz: Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella particolare rotazione e' impedita, mentre lo 0 indica che non ha alcun vincolo.
Fx, Fy, Fz: Valori delle forze concentrate applicate al nodo in esame.
Mx, My, Mz: Valori delle coppie concentrate applicate al nodo in esame.

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO

Car. N.ro	Peso Strut kg/mq	Perman. NONstru kg/mq	Variabile kg/mq	Neve kg/mq	Destinaz. d'Uso	Psi 0	Psi 1	Psi 2	Anal Car. N.ro	DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO
1	30	40	50	80	Categ. H	0,0	0,0	0,0		copertura
2	0	100	500	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		
3	0	200	500	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		
4	599	50	0	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		esterna
5	100	20	0	0	Categ. C	0,7	0,7	0,6		travi elevazione

DATI GENERALI DI STRUTTURA

D A T I G E N E R A L I D I S T R U T T U R A			
Massima dimens. dir. X (m)	22,00	Altezza edificio (m)	8,80
Massima dimens. dir. Y (m)	30,00	Differenza temperatura(°C)	15
P A R A M E T R I S I S M I C I			
Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso	II Cu=1.0
Longitudine Est (Grd)	14,65399	Latitudine Nord (Grd)	37,49372
Categoria Suolo	B	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	Utente	Sistema Costruttivo Dir.2	Utente
Regolarita' in Altezza	SI (KR=1)	Regolarita' in Pianta	SI
Direzione Sisma (Grd)	0	Sisma Verticale	ASSENTE
Effetti P/Delta	SI	Quota di Zero Sismico (m)	0,00000
Tipo Intervento	ADEGUAMENTO	Tipo Analisi Sismica	LINEARE
Livello Sicurezza Min. (%)	100		
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.			
Probabilita' Pvr	0,81	Periodo di Ritorno Anni	30,00
Accelerazione Ag/g	0,04	Periodo T'c (sec.)	0,25
Fo	2,57	Fv	0,69
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,20	Periodo TB (sec.)	0,12
Periodo TC (sec.)	0,36	Periodo TD (sec.)	1,76
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.			
Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	50,00
Accelerazione Ag/g	0,05	Periodo T'c (sec.)	0,28
Fo	2,54	Fv	0,76
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,20	Periodo TB (sec.)	0,13
Periodo TC (sec.)	0,39	Periodo TD (sec.)	1,79
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	475,00
Accelerazione Ag/g	0,13	Periodo T'c (sec.)	0,45
Fo	2,47	Fv	1,20
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,20	Periodo TB (sec.)	0,19
Periodo TC (sec.)	0,58	Periodo TD (sec.)	2,12
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO ESPLICITO - D I R. 1			
Fattore di comportam 'q'	1,00		
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO ESPLICITO - D I R. 2			
Fattore di comportam 'q'	1,50		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per carpenteria	1,10	Verif.Instabilita' acciaio:	1,15
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50
Legno per comb. eccez.	1,00	Legno per comb. fondament.:	1,50
Livello conoscenza	LC2		
FRP Collasso Tipo 'A'	1,10	FRP Delaminazione Tipo 'A'	1,20
FRP Collasso Tipo 'B'	1,25	FRP Delaminazione Tipo 'B'	1,50
FRP Resist. Press/Fless	1,00	FRP Resist. Taglio/Torsione	1,20
FRP Resist. Confinamento	1,10		

D A T I D I C A L C O L O P E R A Z I O N E N E V E			
Zona Geografica	III	Coefficiente Termico	1,00
Altitudine sito s.l.m. (m)	480	Coefficiente di forma	0,80
Tipo di Esposizione	Normale	Coefficiente di esposizione	1,00
Carico di riferimento kg/mq	101	Carico neve di calcolo kg/mq	80,00

Il calcolo della neve e' effettuato in base al punto 3.4 del D.M. 2018 e relative modifiche e integrazioni riportate nella Circolare del 21/01/2019

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
1	11,00	31,00
3	8,85	31,00
5	2,75	31,00
7	5,45	31,00
11	16,55	18,50
13	16,55	8,50
15	16,55	28,50
17	13,15	1,00
19	19,25	18,50
21	19,25	8,50
23	19,25	28,50
25	0,00	1,00
27	16,55	1,00
29	0,00	13,50
31	0,00	23,50
33	0,00	28,50
35	11,00	18,50
37	11,00	8,50
39	11,00	28,50
41	8,85	3,50
43	8,85	18,50
45	8,85	8,50
47	2,75	1,00
49	2,75	18,50
51	1,00	1,00
53	22,00	1,00
55	2,75	3,50
57	22,00	13,50
59	22,00	23,50
61	22,00	28,50
63	1,00	18,50
65	2,75	23,50
67	2,75	28,50
69	1,00	28,50
71	13,15	18,50
73	13,15	8,50
75	21,00	1,00
77	21,00	3,50
79	21,00	13,50
81	21,00	23,50
92	13,15	3,50
95	5,45	18,50
97	5,45	8,50
100	5,45	28,50

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
2	0,00	31,00
4	22,00	31,00
6	13,15	31,00
10	16,55	31,00
12	16,55	13,50
14	16,55	23,50
16	16,55	3,50
18	19,25	31,00
20	19,25	13,50
22	19,25	23,50
24	19,25	3,50
26	0,00	3,50
28	0,00	18,50
30	0,00	8,50
32	19,25	1,00
34	11,00	3,50
36	11,01	13,50
38	11,00	23,50
40	11,00	1,00
42	8,85	1,00
44	8,85	13,50
46	8,85	23,50
48	8,85	28,50
50	1,00	31,00
52	2,75	13,50
54	22,00	3,50
56	22,00	18,50
58	22,00	8,50
60	1,00	3,50
62	2,75	8,50
64	1,00	13,50
66	1,00	8,50
68	1,00	23,50
70	21,00	31,00
72	13,15	13,50
74	13,15	23,50
76	13,15	28,50
78	21,00	18,50
80	21,00	8,50
82	21,00	28,50
93	5,45	3,50
96	5,45	13,50
98	5,45	23,50
122	5,45	1,00

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregXY	TampAlt.
0	0,00	Piano Terra		
2	6,50	Interpiano	NO	NO
4	8,70	Piano sismico	NO	NO

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregXY	TampAlt.
1	2,80	Interpiano	NO	NO
3	8,00	Interpiano	NO	NO
5	5,00	Interpiano	NO	NO

PILASTRI IN ACCIAIO QUOTA 2.8 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia	Ang. (Grd)	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
26	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	20,00	0,00	101	SismoResist.
28	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	20,00	0,00	101	SismoResist.
29	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	20,00	0,00	101	SismoResist.
30	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	20,00	0,00	101	SismoResist.
31	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	20,00	0,00	101	SismoResist.
33	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	20,00	0,00	101	SismoResist.
54	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	-20,00	0,00	101	SismoResist.
56	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	-20,00	0,00	101	SismoResist.
57	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	-20,00	0,00	101	SismoResist.
58	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	-20,00	0,00	101	SismoResist.
59	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	-20,00	0,00	101	SismoResist.
61	1011	LegnoGL24h16x60	90,00	-20,00	0,00	101	SismoResist.

TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0 m

		DATI GENERALI				QUOTE		SCOSTAMENTI						C A R I C H I									
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elem. x il sisma	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q.fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann. kg/m	Tamp. kg/m	Ball. kg/m	Espl. kg/m	Tot. kg/m	Torc. kg	Orizz. kg/m	Assial kg/m	Ali %	Cr Nr	Cit Geo
1	2	Tel.SismoRes	0	2	7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
2	1	Tel.SismoRes	0	1	6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
3	2	Tel.SismoRes	0	3	1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
4	2	Tel.SismoRes	0	2	33	0,00	0,00	-20	0	0	-20	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
5	1	Tel.SismoRes	0	6	10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
6	2	Tel.SismoRes	0	7	3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
7	2	Tel.SismoRes	0	26	25	0,00	0,00	-20	0	0	-20	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
8	2	Tel.SismoRes	0	28	29	0,00	0,00	-20	0	0	-20	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
9	2	Tel.SismoRes	0	29	30	0,00	0,00	-20	0	0	-20	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
10	1	Tel.SismoRes	0	10	4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
11	1	Tel.SismoRes	0	17	27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
12	2	Tel.SismoRes	0	25	122	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
13	2	Tel.SismoRes	0	30	26	0,00	0,00	-20	0	0	-20	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
14	2	Tel.SismoRes	0	31	28	0,00	0,00	-20	0	0	-20	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
15	1	Tel.SismoRes	0	40	17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
16	2	Tel.SismoRes	0	42	40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
17	2	Tel.SismoRes	0	33	31	0,00	0,00	-20	0	0	-20	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
18	1	Tel.SismoRes	0	4	61	0,00	0,00	-30	0	0	-30	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
19	1	Tel.SismoRes	0	27	53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
20	2	Tel.SismoRes	0	122	42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
21	1	Tel.SismoRes	0	54	53	0,00	0,00	-30	0	0	-30	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
22	1	Tel.SismoRes	0	56	57	0,00	0,00	-30	0	0	-30	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
23	1	Tel.SismoRes	0	57	58	0,00	0,00	-30	0	0	-30	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
24	1	Tel.SismoRes	0	58	54	0,00	0,00	-30	0	0	-30	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
25	1	Tel.SismoRes	0	59	56	0,00	0,00	-30	0	0	-30	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2
26	1	Tel.SismoRes	0	61	59	0,00	0,00	-30	0	0	-30	0	0	0	1817	0	0	1817	0	0	0	0	2	2

TRAVI IN ACCIAIO/LEGNO ALLA QUOTA 2.8 m

		DATI GENERALI				QUOTE		SCOSTAMENTI						C A R I C H I								
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elemento fini sismici	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp	Ball	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg / m	Assia kg / m	Ali %	Crit N.ro
														kg / m									
1	962	Tel.SismoRes.	0	33	31	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
2	962	Tel.SismoRes.	0	28	29	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
3	962	Tel.SismoRes.	0	29	30	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
4	962	Tel.SismoRes.	0	30	26	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
5	962	Tel.SismoRes.	0	31	28	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
6	962	Tel.SismoRes.	0	56	57	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
7	962	Tel.SismoRes.	0	57	58	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
8	962	Tel.SismoRes.	0	58	54	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
9	962	Tel.SismoRes.	0	59	56	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
10	962	Tel.SismoRes.	0	61	59	2,80	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101

SPINTA TERRE 2.8 m

TRAVI IN ACCIAIO/LEGNO ALLA QUOTA 6.5 m

		DATI GENERALI				QUOTE		SCOSTAMENTI						C A R I C H I								
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elemento fini sismici	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp	Ball kg / m	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz	Assia kg / m	Ali %	Crit N.ro
1	1078	Tel.SismoRes.	0	19	78	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
2	1078	Tel.SismoRes.	0	20	79	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
3	1078	Tel.SismoRes.	0	21	80	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
4	1078	Tel.SismoRes.	0	22	81	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
5	936	Tel.SismoRes.	0	67	65	6,50	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
6	936	Tel.SismoRes.	0	49	52	6,50	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
7	936	Tel.SismoRes.	0	52	62	6,50	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
8	936	Tel.SismoRes.	0	62	55	6,50	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
9	936	Tel.SismoRes.	0	65	49	6,50	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
10	936	Tel.SismoRes.	0	19	20	6,50	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
11	936	Tel.SismoRes.	0	20	21	6,50	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
12	936	Tel.SismoRes.	0	21	24	6,50	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
13	936	Tel.SismoRes.	0	22	19	6,50	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
14	936	Tel.SismoRes.	0	23	22	6,50	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
15	897	Tel.SismoRes.	0	23	81	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
16	897	Tel.SismoRes.	0	22	82	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
17	897	Tel.SismoRes.	0	21	77	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
18	897	Tel.SismoRes.	0	24	80	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
19	897	Tel.SismoRes.	0	67	68	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
20	897	Tel.SismoRes.	0	65	69	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
21	897	Tel.SismoRes.	0	62	60	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
22	897	Tel.SismoRes.	0	55	66	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
52	1078	Tel.SismoRes.	0	23	82	6,50	5,00	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
53	1078	Tel.SismoRes.	0	77	24	5,00	6,50	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
54	1078	Tel.SismoRes.	0	60	55	5,00	6,50	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
55	1078	Tel.SismoRes.	0	63	49	5,00	6,50	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
56	1078	Tel.SismoRes.	0	64	52	5,00	6,50	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
57	1078	Tel.SismoRes.	0	66	62	5,00	6,50	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
58	1078	Tel.SismoRes.	0	68	65	5,00	6,50	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
60	1078	Tel.SismoRes.	0	69	67	5,00	6,50	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101

TRAVI IN ACCIAIO/LEGNO ALLA QUOTA 8 m

		DATI GENERALI				QUOTE		SCOSTAMENTI						C A R I C H I								
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elemento fini sismici	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp	Ball kg / m	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz	Assia kg / m	Ali %	Crit N.ro
1	1078	Tel.SismoRes.	0	19	11	6,50	8,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
2	1078	Tel.SismoRes.	0	20	12	6,50	8,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
3	1078	Tel.SismoRes.	0	21	13	6,50	8,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
4	1078	Tel.SismoRes.	0	22	14	6,50	8,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
5	936	Tel.SismoRes.	0	100	98	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
6	936	Tel.SismoRes.	0	95	96	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
7	936	Tel.SismoRes.	0	96	97	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
8	936	Tel.SismoRes.	0	97	93	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
9	936	Tel.SismoRes.	0	98	95	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
10	936	Tel.SismoRes.	0	11	12	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
11	936	Tel.SismoRes.	0	12	13	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
12	936	Tel.SismoRes.	0	13	16	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
13	936	Tel.SismoRes.	0	14	11	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
14	936	Tel.SismoRes.	0	15	14	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
15	897	Tel.SismoRes.	0	15	22	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
16	897	Tel.SismoRes.	0	14	23	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
17	897	Tel.SismoRes.	0	100	65	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
18	897	Tel.SismoRes.	0	98	67	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
19	897	Tel.SismoRes.	0	97	55	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
20	897	Tel.SismoRes.	0	93	62	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
21	897	Tel.SismoRes.	0	13	24	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
22	897	Tel.SismoRes.	0	16	21	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
52	1078	Tel.SismoRes.	0	23	15	6,50	8,00	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
53	1078	Tel.SismoRes.	0	16	24	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
54	1078	Tel.SismoRes.	0	93	55	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
55	1078	Tel.SismoRes.	0	95	49	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
56	1078	Tel.SismoRes.	0	96	52	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
57	1078	Tel.SismoRes.	0	97	62	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
58	1078	Tel.SismoRes.	0	98	65	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
60	1078	Tel.SismoRes.	0	100	67	8,00	6,50	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101

TRAVI IN ACCIAIO/LEGNO ALLA QUOTA 8.7 m

		DATI GENERALI				QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI									
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elemento fini sismici	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp kg / m	Ball	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg / m	Assia	Ali %	Crit N.ro
1	1078	Tel.SismoRes.	0	71	11	8,70	8,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
2	1078	Tel.SismoRes.	0	72	12	8,70	8,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
3	1078	Tel.SismoRes.	0	73	13	8,70	8,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
4	1078	Tel.SismoRes.	0	74	14	8,70	8,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
5	936	Tel.SismoRes.	0	48	46	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
6	936	Tel.SismoRes.	0	43	44	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
7	936	Tel.SismoRes.	0	44	45	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
8	936	Tel.SismoRes.	0	45	41	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
9	936	Tel.SismoRes.	0	46	43	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
10	936	Tel.SismoRes.	0	71	72	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
11	936	Tel.SismoRes.	0	72	73	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
12	936	Tel.SismoRes.	0	73	92	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
13	936	Tel.SismoRes.	0	74	71	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
14	936	Tel.SismoRes.	0	76	74	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
15	902	Tel.SismoRes.	0	100	46	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
16	902	Tel.SismoRes.	0	98	48	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
17	902	Tel.SismoRes.	0	76	14	8,70	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
18	902	Tel.SismoRes.	0	74	15	8,70	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
19	1078	Tel.SismoRes.	0	39	76	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
20	1078	Tel.SismoRes.	0	48	39	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
21	1078	Tel.SismoRes.	0	34	92	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
22	1078	Tel.SismoRes.	0	35	71	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	999	0	0	0	999	0	0	0	0	101
23	1078	Tel.SismoRes.	0	36	72	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	1001	0	0	0	1001	0	0	0	0	101
24	1078	Tel.SismoRes.	0	37	73	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	999	0	0	0	999	0	0	0	0	101
25	1078	Tel.SismoRes.	0	38	74	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
26	1078	Tel.SismoRes.	0	41	34	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
27	1078	Tel.SismoRes.	0	43	35	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	1001	0	0	0	1001	0	0	0	0	101
28	1078	Tel.SismoRes.	0	44	36	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	999	0	0	0	999	0	0	0	0	101
29	1078	Tel.SismoRes.	0	45	37	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	1001	0	0	0	1001	0	0	0	0	101
30	1078	Tel.SismoRes.	0	46	38	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
31	902	Tel.SismoRes.	0	97	41	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
32	902	Tel.SismoRes.	0	93	45	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
33	902	Tel.SismoRes.	0	73	16	8,70	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
34	902	Tel.SismoRes.	0	92	13	8,70	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
35	902	Tel.SismoRes.	0	48	74	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
36	902	Tel.SismoRes.	0	46	76	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
37	902	Tel.SismoRes.	0	45	92	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
38	902	Tel.SismoRes.	0	41	73	8,70	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
52	1078	Tel.SismoRes.	0	76	15	8,70	8,00	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
53	1078	Tel.SismoRes.	0	16	92	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
54	1078	Tel.SismoRes.	0	93	41	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101
55	1078	Tel.SismoRes.	0	95	43	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
56	1078	Tel.SismoRes.	0	96	44	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
57	1078	Tel.SismoRes.	0	97	45	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
58	1078	Tel.SismoRes.	0	98	46	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
60	1078	Tel.SismoRes.	0	100	48	8,00	8,70	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	101

RIGIDEZZE NODALI TRAVI QUOTA 8.7 m

	NODO INIZIALE							NODO FINALE						
Trave N.ro	Codice	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t•m)	Ry (t•m)	Rz (t•m)	Codice	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t•m)	Ry (t•m)	Rz (t•m)
19	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO
20	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO
21	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO
22	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO
23	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO
24	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO
25	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO
26	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO
27	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO
28	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO
29	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO
30	I	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	C	INCASTRO	INCASTRO	INCASTRO	LIBERO	LIBERO	LIBERO

TRAVI IN ACCIAIO/LEGNO ALLA QUOTA 5 m

		DATI GENERALI				QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI									
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elemento fini sismici	Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp kg / m	Ball	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg / m	Assia	Ali %	Crit N.ro
1	1078	Tel.SismoRes.	0	78	56	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
2	1078	Tel.SismoRes.	0	79	57	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
3	1078	Tel.SismoRes.	0	80	58	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
4	1078	Tel.SismoRes.	0	81	59	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	101
5	936	Tel.SismoRes.	0	69	68	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
6	936	Tel.SismoRes.	0	63	64	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
7	936	Tel.SismoRes.	0	64	66	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
8	936	Tel.SismoRes.	0	66	60	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
9	936	Tel.SismoRes.	0	68	63	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
10	936	Tel.SismoRes.	0	78	79	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
11	936	Tel.SismoRes.	0	79	80	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
12	936	Tel.SismoRes.	0	80	77	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101

TRAVI IN ACCIAIO/LEGNO ALLA QUOTA 5 m

		DATI GENERALI				QUOTE		SCOSTAMENTI						CARICHI								
Trav N.ro	Sez. N.ro	Tipo Elemento fini sismici		Ang Grd	Fil in.	Fil fin	Q in. (m)	Q fin (m)	Dxi cm	Dyi cm	Dzi cm	Dxf cm	Dyf cm	Dzf cm	Pann	Tamp	Ball	Espl	Tot.	Torc kg	Orizz kg / m	Assia	Ali %	Crit N.ro
															kg / m								
13	936	Tel.SismoRes.	0	81	78	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
14	936	Tel.SismoRes.	0	82	81	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
15	897	Tel.SismoRes.	0	82	59	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
16	897	Tel.SismoRes.	0	81	61	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
17	897	Tel.SismoRes.	0	80	54	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
18	897	Tel.SismoRes.	0	77	58	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
19	897	Tel.SismoRes.	0	66	26	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
20	897	Tel.SismoRes.	0	60	30	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
21	897	Tel.SismoRes.	0	69	31	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
22	897	Tel.SismoRes.	0	33	68	2,80	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
52	1078	Tel.SismoRes.	0	82	61	5,00	2,80	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	101
53	1078	Tel.SismoRes.	0	54	77	2,80	5,00	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	101
54	1078	Tel.SismoRes.	0	26	60	2,80	5,00	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	101
55	1078	Tel.SismoRes.	0	28	63	2,80	5,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	101
56	1078	Tel.SismoRes.	0	29	64	2,80	5,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	101
57	1078	Tel.SismoRes.	0	30	66	2,80	5,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	101
58	1078	Tel.SismoRes.	0	31	68	2,80	5,00	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	101
60	1078	Tel.SismoRes.	0	33	69	2,80	5,00	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	101

NODI ALLA QUOTA 0 m

IDENTIFICAZIONE				RIGIDEZZE NODO ESTERNE						CARICHI NODALI CONCENTRATI					
Filo N.ro	Quo N.	D.Quo cm	P. sis	Co di	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t•m)	Ry (t•m)	Rz (t•m)	Fx (t)	Fy (t)	Fz (t)	Mx (t•m)	My (t•m)	Mz (t•m)
26	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
33	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
34	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
35	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
36	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
37	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
38	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
39	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
54	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
56	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
61	0	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

NODI ALLA QUOTA 2.8 m

IDENTIFICAZIONE				RIGIDEZZE NODO ESTERNE						CARICHI NODALI CONCENTRATI					
Filo N.ro	Quo N.	D.Quo cm	P. sis	Co di	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t•m)	Ry (t•m)	Rz (t•m)	Fx (t)	Fy (t)	Fz (t)	Mx (t•m)	My (t•m)	Mz (t•m)
26	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
33	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
54	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
56	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
61	1	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

NODI ALLA QUOTA 6.5 m

IDENTIFICAZIONE				RIGIDEZZE NODO ESTERNE						CARICHI NODALI CONCENTRATI					
Filo N.ro	Quo N.	D.Quo cm	P. sis	Co di	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t•m)	Ry (t•m)	Rz (t•m)	Fx (t)	Fy (t)	Fz (t)	Mx (t•m)	My (t•m)	Mz (t•m)
19	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000
24	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000
26	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
33	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
49	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

NODI ALLA QUOTA 6.5 m

IDENTIFICAZIONE				RIGIDEZZE NODO ESTERNE						CARICHI NODALI CONCENTRATI					
Filo N.ro	Quo N.	D.Quo cm	P. sis	Co di	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t•m)	Ry (t•m)	Rz (t•m)	Fx (t)	Fy (t)	Fz (t)	Mx (t•m)	My (t•m)	Mz (t•m)
52	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
54	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
55	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000
56	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
61	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
63	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
64	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
65	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
66	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
67	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000
68	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
69	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
77	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
78	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
79	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
80	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
81	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
82	2	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

NODI ALLA QUOTA 8 m

IDENTIFICAZIONE				RIGIDEZZE NODO ESTERNE						CARICHI NODALI CONCENTRATI					
Filo N.ro	Quo N.	D.Quo cm	P. sis	Co di	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t•m)	Ry (t•m)	Rz (t•m)	Fx (t)	Fy (t)	Fz (t)	Mx (t•m)	My (t•m)	Mz (t•m)
11	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000
16	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000
19	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
33	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
49	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
52	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
54	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
55	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
56	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
61	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
63	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
64	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
65	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
66	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
67	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
68	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
69	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
77	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
78	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
79	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
80	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
81	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
82	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
93	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000
95	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
96	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
97	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
98	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
100	3	0	0	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000

NODI ALLA QUOTA 8.7 m

IDENTIFICAZIONE				RIGIDEZZE NODO ESTERNE						CARICHI NODALI CONCENTRATI					
Filo N.ro	Quo N.	D.Quo cm	P. sis	Co di	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t•m)	Ry (t•m)	Rz (t•m)	Fx (t)	Fy (t)	Fz (t)	Mx (t•m)	My (t•m)	Mz (t•m)
34	4	10	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,252	0,000	0,000	0,000
35	4	10	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
36	4	10	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
37	4	10	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
38	4	10	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
39	4	10	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,252	0,000	0,000	0,000
41	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,252	0,000	0,000	0,000
43	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
44	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
45	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
46	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
48	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,252	0,000	0,000	0,000
71	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
72	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
73	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
74	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,100	0,000	0,000	0,000
76	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,252	0,000	0,000	0,000
92	4	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	-0,252	0,000	0,000	0,000

NODI ALLA QUOTA 5 m

IDENTIFICAZIONE				RIGIDEZZE NODO ESTERNE						CARICHI NODALI CONCENTRATI					
Filo N.ro	Quo N.	D.Quo cm	P. sis	Co di	Tx (t/m)	Ty (t/m)	Tz (t/m)	Rx (t•m)	Ry (t•m)	Rz (t•m)	Fx (t)	Fy (t)	Fz (t)	Mx (t•m)	My (t•m)	Mz (t•m)
26	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
33	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
54	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
56	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000
61	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
63	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
64	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
66	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
68	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
69	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000
77	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000
78	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
79	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
80	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
81	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
82	5	0	1	C	-1	-1	-1	0	0	0	0,000	0,000	-0,250	0,000	0,000	0,000

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -NODI PIASTRA - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
10	0,00	18,50	0,00
12	0,00	8,50	0,00
17	0,00	23,50	0,00
19	8,85	1,00	0,00
104	11,00	23,50	8,80
153	6,69	17,25	0,00
158	8,69	17,25	0,00
160	8,38	14,75	0,00
164	9,61	16,00	0,00
166	9,62	13,50	0,00
168	11,00	17,25	0,00
170	11,00	14,75	0,00
173	12,55	16,00	0,00
175	12,39	13,50	0,00
179	13,78	14,75	0,00
181	14,76	17,25	0,00
205	0,00	11,00	0,00
228	8,23	11,00	0,00
230	8,23	8,50	0,00
232	9,61	11,00	0,00
234	9,61	8,50	0,00

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
11	0,00	13,50	0,00
14	13,15	1,00	0,00
18	11,00	1,00	0,00
66	16,55	23,50	8,00
108	12,70	18,50	0,00
157	8,22	18,50	0,00
159	8,54	16,00	0,00
161	8,23	13,50	0,00
165	9,62	14,75	0,00
167	11,00	18,50	0,00
169	11,00	16,00	0,00
171	11,01	13,50	0,00
174	12,47	14,75	0,00
178	13,78	16,00	0,00
180	13,78	13,50	0,00
184	15,16	13,50	0,00
227	8,23	12,25	0,00
229	8,23	9,75	0,00
231	9,62	12,25	0,00
233	9,61	9,75	0,00
235	11,00	12,25	0,00

S.L.U. - AZIONI S.L.V. -NODI PIASTRA - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
236	11,00	11,00	0,00
238	11,00	8,50	0,00
240	12,39	11,00	0,00
242	12,39	8,50	0,00
244	13,78	11,00	0,00
246	13,78	8,50	0,00
290	8,38	6,63	0,00
292	8,69	2,88	0,00
294	9,61	4,75	0,00
296	11,00	6,63	0,00
302	12,39	6,63	0,00
304	12,39	2,88	0,00
307	13,31	2,88	0,00
315	13,77	1,00	0,00

Nodo 3d N.ro	X3d (m)	Y3d (m)	Z3d (m)
237	11,00	9,75	0,00
239	12,39	12,25	0,00
241	12,39	9,75	0,00
243	13,78	12,25	0,00
245	13,78	9,75	0,00
247	15,16	12,25	0,00
291	8,54	4,75	0,00
293	9,61	6,63	0,00
295	9,61	2,88	0,00
300	8,23	1,00	0,00
303	12,39	4,75	0,00
306	13,46	4,75	0,00
314	12,39	1,00	0,00

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,75	1,50	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30
Carico termico	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	-0,90	-0,90	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30
Corr. Tors. dir. 90	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Sisma direz. grd 90	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50
Var.Coperture	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	-0,60	-0,60	-1,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2	3	4
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,20	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,00	0,00	0,50	-0,50
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00
Var.Coperture	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Carico termico	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa delle forze di piano modali:

Massa eccitata	: Sommatoria delle masse efficaci, estesa a tutti i modi considerati ed espressa come forza peso.
Massa totale	: Massa sismica di tutti i piani espressa come forza peso.
Rapporto	: Rapporto tra Massa eccitata e Massa totale. Deve essere secondo la norma non inferiore a 0.85.
Modo	: Numero del modo di vibrazione.
Fattore Modale	: Coefficiente di partecipazione modale.
Fmod/Fmax	: Influenza percentuale del modo attuale rispetto a quello di massimo effetto.
Massa Mod. Eff.	: Massa modale efficace.
Mmod/Mmax	: Percentuale di massa eccitata per il singolo modo
Piano	: Numero del piano sismico.
FX	: Forza di piano agente con direzione parallela alla direzione X del sistema di riferimento globale.
FY	: Forza di piano agente con direzione parallela alla direzione Y del sistema di riferimento globale.
Mt	: Momento torcente di piano rispetto all'asse Z del sistema di riferimento globale ottenuto dal trasporto delle forze di piano, agenti sul baricentro delle masse, sul baricentro delle rigidezze.
Mom.Ecc. 5%	: Momento torcente di piano rispetto all'asse Z del sistema di riferimento globale relativo ad una eccentricita' accidentale pari al 5% della dimensione massima del piano in direzione ortogonale alla direzione del sisma. Se in questa colonna non e' stampato nulla l'effetto torsionale accidentale e' tenuto in conto incrementando le sollecitazioni di verifica con il fattore delta (vedi punto 4.5.2).

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA TRAVI

Tratto : Le aste adiacenti a setti e piastre vengono suddivise in sottoelementi per garantire la congruenza. Il numero di "TRATTO" identifica la posizione sequenziale del sottoelemento attuale a partire dall'estremo iniziale.
Filo in. : Filo iniziale.
Filo fin.: Filo finale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun estremo dell'asta.

Alt. : Altezza dell'estremita' dell'asta dallo spiccato di fondazione.
Tx : Taglio lungo la direzione dell'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta (principale d'inerzia).
Ty : Taglio lungo la direzione dell'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
N : Sforzo assiale.
Mx : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta.
My : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
Mt : Momento torcente dell' asta (agente con asse vettore parallelo all'asse 'Z' locale).

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA SHELL

SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE (s.r.l.):

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell e' così definito:
Origine : I° punto di inserimento dello shell.
Asse 1 : Asse X nel s.r.l.- definito dal punto origine e dal II° punto di inserimento, nel verso di quest'ultimo.
Piano12 : Piano XY nel s.r.l. - definito dai punti origine, II° e III° di inserimento.
Asse 2 : Asse Y nel s.r.l. - ottenuto nel piano 12 con una rotazione antioraria di 90° dell'asse X intorno al punto Origine, in modo che l'asse I-II si sovrapponga all'asse I-III con un angolo<180°.
Asse 3 : Asse Z nel s.r.l. - ortogonale al piano 12, in modo da formare una terna destra con gli assi 1 e 2.

Le tensioni di lastra (S) sono costanti lungo lo spessore.
Le tensioni di piastra (M) variano linermente lungo lo spessore, annullandosi in corrispondenza del piano medio (diagramma emisimmetrico o "a farfalla"). I valori del tensore degli sforzi sono riferiti alla faccia positiva (superiore nel s.r.l.) di normale 3.

Esempio: Xij tensione X agente sulla faccia di normale i e diretta lungo j

Shell Nro: numero dell'elemento bidimensionale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun nodo dell'elemento bidimensionale.

nodo N.ro: numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono riferite le tensioni S di lastra e M piastra.
S11 : tensione normale di lastra.
S22 : tensione normale di lastra.
S12 : tensione tangenziale di lastra (S12=S21)
M11 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva

M22 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva
M12 : tensione tangenziale di piastra sulla faccia positiva

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA TRAVI

Tratto : Le aste adiacenti a setti e piastre vengono suddivise in sottoelementi per garantire la congruenza. Il numero di "TRATTO" identifica la posizione sequenziale del sottoelemento attuale a partire dall'estremo iniziale.
Filo in. : Filo iniziale.
Filo fin.: Filo finale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun estremo dell'asta.

Alt. : Altezza dell'estremita' dell'asta dallo spiccato di fondazione.
Tx : Taglio lungo la direzione dell'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta (principale d'inerzia).
Ty : Taglio lungo la direzione dell'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
N : Sforzo assiale.
Mx : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta.
My : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
Mt : Momento torcente dell' asta (agente con asse vettore parallelo all'asse 'Z' locale).

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA SHELL

SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE (s.r.l.):

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell e' così definito:
Origine : I° punto di inserimento dello shell.
Asse 1 : Asse X nel s.r.l.- definito dal punto origine e dal II° punto di inserimento, nel verso di quest'ultimo.
Piano12 : Piano XY nel s.r.l. - definito dai punti origine, II° e III° di inserimento.
Asse 2 : Asse Y nel s.r.l. - ottenuto nel piano 12 con una rotazione antioraria di 90° dell'asse X intorno al punto Origine, in modo che l'asse I-II si sovrapponga all'asse I-III con un angolo<180°.
Asse 3 : Asse Z nel s.r.l. - ortogonale al piano 12, in modo da formare una terna destra con gli assi 1 e 2.

Le tensioni di lastra (S) sono costanti lungo lo spessore.
Le tensioni di piastra (M) variano linermente lungo lo spessore, annullandosi in corrispondenza del piano medio (diagramma emisimmetrico o "a farfalla"). I valori del tensore degli sforzi sono riferiti alla faccia positiva (superiore nel s.r.l.) di normale 3.

Esempio: Xij tensione X agente sulla faccia di normale i e diretta lungo j

Shell Nro: numero dell'elemento bidimensionale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun nodo dell'elemento bidimensionale.

nodo N.ro: numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono riferite le tensioni S di lastra e M piastra.
S11 : tensione normale di lastra.
S22 : tensione normale di lastra.
S12 : tensione tangenziale di lastra (S12=S21)
M11 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva

M22 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva
M12 : tensione tangenziale di piastra sulla faccia positiva

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA TRAVI

Tratto : Le aste adiacenti a setti e piastre vengono suddivise in sottoelementi per garantire la congruenza. Il numero di "TRATTO" identifica la posizione sequenziale del sottoelemento attuale a partire dall'estremo iniziale.
Filo in. : Filo iniziale.
Filo fin.: Filo finale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun estremo dell'asta.

Alt. : Altezza dell'estremita' dell'asta dallo spiccato di fondazione.
Tx : Taglio lungo la direzione dell'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta (principale d'inerzia).
Ty : Taglio lungo la direzione dell'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
N : Sforzo assiale.
Mx : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'X' del sistema di riferimento locale di asta.
My : Momento agente con asse vettore parallelo all'asse 'Y' del sistema di riferimento locale di asta.
Mt : Momento torcente dell' asta (agente con asse vettore parallelo all'asse 'Z' locale).

SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA SHELL

SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE (s.r.l.):

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell e' così definito:
Origine : I° punto di inserimento dello shell.
Asse 1 : Asse X nel s.r.l.- definito dal punto origine e dal II° punto di inserimento, nel verso di quest'ultimo.
Piano12 : Piano XY nel s.r.l. - definito dai punti origine, II° e III° di inserimento.
Asse 2 : Asse Y nel s.r.l. - ottenuto nel piano 12 con una rotazione antioraria di 90° dell'asse X intorno al punto Origine, in modo che l'asse I-II si sovrapponga all'asse I-III con un angolo<180°.
Asse 3 : Asse Z nel s.r.l. - ortogonale al piano 12, in modo da formare una terna destra con gli assi 1 e 2.

Le tensioni di lastra (S) sono costanti lungo lo spessore.
Le tensioni di piastra (M) variano linermente lungo lo spessore, annullandosi in corrispondenza del piano medio (diagramma emisimmetrico o "a farfalla"). I valori del tensore degli sforzi sono riferiti alla faccia positiva (superiore nel s.r.l.) di normale 3.

Esempio: Xij tensione X agente sulla faccia di normale i e diretta lungo j

Shell Nro: numero dell'elemento bidimensionale.

Le altre grandezze descritte di seguito si riferiscono a ciascun nodo dell'elemento bidimensionale.

nodo N.ro: numero del nodo dell'elemento bidimensionale a cui sono riferite le tensioni S di lastra e M piastra.
S11 : tensione normale di lastra.
S22 : tensione normale di lastra.
S12 : tensione tangenziale di lastra (S12=S21)
M11 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva

M22 : tensione normale di piastra sulla faccia positiva
M12 : tensione tangenziale di piastra sulla faccia positiva

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in cls per gli stati limiti ultimi.

Filo In/Fin	Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale
CtgΘ	Cotangente Angolo del puntone compresso
Quota	Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale
SgmT	Solo per le travi di fondazione: Pressione di contatto sul terreno in Kg/cmq calcolata con i valori caratteristici delle azioni assumendo i coefficienti gamma pari ad uno.
AmpC	Solo per le travi di elevazione: Coefficiente di amplificazione dei carichi statici per tenere in conto della verifica locale dell'asta a sisma verticale.
N/Nc	Solo per i pilastri: Percentuale della resistenza massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo.
Tratto	Se una trave e' suddivisa in piu' tratti sulla prima riga e' riportato il numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave
Sez Bas Alt	Sulla prima riga numero della sezione nell'archivio, sulla seconda base della sezione, sulla terza altezza. Per sezioni a T e' riportato l'ingombro massimo della sezione
Concio	Numero del concio
Co Nr	Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che forniscono la massima deformazione nell'acciaio e nel calcestruzzo per la verifica a flessione
GamRd	Solo per le travi di fondazione: Coefficiente di sovraresistenza.
MExd	Momento ultimo di calcolo asse vettore X (per le travi incrementato dalla traslazione del diagramma del momento flettente)
MEyd	Momento ultimo di calcolo asse vettore Y
N Ed	Sforzo normale ultimo di calcolo
x / d	Rapporto fra la posizione dell'asse neutro e l'altezza utile della sezione moltiplicato per 100.
εf% εc% * 100	deformazioni massime nell'acciaio e nel calcestruzzo moltiplicate per 10.000. Valore limite per l'acciaio 100 (1%), valore limite nel calcestruzzo 35 (0.35%).
Area	Area del ferro in centimetri quadri; per le travi rispettivamente superiore ed inferiore, per i pilastri armature lungo la base e l'altezza della sezione
Co Nr	Numero della combinazione e in sequenza sollecitazioni ultime di calcolo che forniscono la minore sicurezza per le azioni taglianti e torcenti
VExd	Taglio ultimo di calcolo in direzione X
VEyd	Taglio ultimo di calcolo in direzione Y
T sdu	Momento torcente ultimo di calcolo
V Rxd	Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione X
V Ryd	Taglio resistente ultimo delle staffe in direzione Y
T Rd	Momento torcente resistente ultimo delle staffe
T Rld	Momento torcente resistente ultimo dell'armatura lungitudinale
Coe Cls	Coefficiente per il controllo di sicurezza del cls alle azioni taglianti e torcenti moltiplicato per 100; la sezione e' verificata se detto valore e minore o uguale a 100
Coe Staf	Coefficiente per il controllo di sicurezza delle staffe alle azioni taglianti e torcenti moltiplicato per 100; la sezione e' verificata se detto valore e minore o uguale a 100
Alon	Armatura lungitudinale a torsione (Nelle travi rettangolari per le quali è stata effettuata la verifica a momento my in

	questo dato viene stampata anche l'armatura flessionale dei lati verticali).
Staffe	Passo staffe, lunghezza del tratto da armare e diametro staffe
Moltip	Solo per le stampe di riverifica:
Ultimo	Moltiplicatore dei carichi che porta a collasso la sezione. Il percorso dei carichi seguito e' a sforzo normale costante. Le deformazioni riportate sono determinate dalle sollecitazioni di calcolo amplificate del moltiplicatore in parola.

VERIFICHE ASTE IN ACCIAIO / LEGNO

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in acciaio e di verifica aste in legno.

Fili N.ro	Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla terza quello del nodo finale.
Quota	Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla terza quota del nodo finale.
Tratto	Se una trave è suddivisa in più tratti sulla prima riga è riportato il numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave.
Cmb N.r	Numero della combinazione per la quale si è avuta la condizione più gravosa (rapporto di verifica massimo). La combinazione 0, se presente, si riferisce alle verifiche delle aste in legno, costruita con la sola presenza dei carichi permanenti (1.3*G1 + 1.5*G2). Seguono le caratteristiche associate alla combinazione:
N Sd	Sforzo normale di calcolo.
MxSd	Momento flettente di calcolo asse vettore X locale.
MySd	Momento flettente di calcolo asse vettore Y locale.
VxSd	Taglio di calcolo in direzione dell'asse X locale.
VySd	Taglio di calcolo in direzione dell'asse Y locale.
T Sd	Torsione di calcolo.
N Rd	Sforzo normale resistente ridotto per presenza dell'azione tagliante.
MxV.Rd	Momento flettente resistente con asse vettore X locale ridotto per presenza di azione tagliante. Per le sezioni di classe 3 è sempre il momento limite elastico, per quelle di classe 1 e 2 è il momento plastico. Se inoltre la tipologia della sezione è doppio T, tubo tondo, tubo rettangolare e piatto, il momento è ridotto dall'eventuale presenza dello sforzo normale.
MyV.Rd	Momento flettente resistente con asse vettore Y locale ridotto per presenza di azione tagliante. Vale quanto riportato per il dato precedente.
VxplRd	Taglio resistente plastico in direzione dell'asse X locale.
VyplRd	Taglio resistente plastico in direzione dell'asse X locale.
T Rd	Torsione resistente.
fy rid	Resistenza di calcolo del materiale ridotta per presenza della azione tagliante.
Rap %	Rapporto di verifica moltiplicato per 100. Sezione verificata per valori minori o uguali a 100. La formula utilizzata in veri fica e' la n.ro 6.41 di EC3. Tale formula nel caso di sezione a doppio T coincide con le formule DM 2008 n.ro 4.2.39 e DM 2018 4.2.38
Sez.N.	Numero di archivio della sezione.
Ac	Coefficiente di amplificazione dei carichi statici. Sostituisce il dato 'Sez.N.' se l' incremento dei carichi statici e' maggiore di 1.
qn	Carico distribuito normale all'asse della trave in kg/m, incluso il peso proprio.
Asta	Numerazione dell'asta.

Per le strutture dissipative, nei pilastri, sono stati tenuti in conto i fattori di sovraresistenza riportati nella Tab. 7.5.I delle NTC 2008 e par.7.5.1 delle NTC 2018

L'ultima riga delle quattro relative a ciascuna asta, si riferisce ai valori utili ad effettuare le verifiche di instabilita':

l	Lunghezza della trave.

ß*l	Lunghezza libera di inflessione.
cl.	Classe di verifica della trave.
ε	(235/fy)^(1/2). Se il valore e' maggiore di 1 significa che il programma ha classificato la sezione, originariamente di classe 4, come sezione di classe 3 secondo il comma (9) del punto 5.5.2 dell'EC3 in base alla tensione di compressione massima. Per tali aste non sono state effettuate le verifiche di instabilita' come previsto nel comma (10) dell'EC3 (vedi anche pto C4.2.3.1).
lmd	Snellezza lambda.
R%pf	Rapporto di verifica per l'instabilità alla presso-flessione moltiplicato per 100 determinato dalla formula [C4.2.32]. Sezione verificata per valori minori o uguali a 100.
R%ft	Rapporto di verifica per l'instabilità flesso-torsionale moltiplicato per 100 determinato dalla formula [C4.2.36].
Wmax	Spostamento massimo.
Wrel	Spostamento relativo, depurato dalla traslazione rigida dei nodi.
Wlim	Spostamento limite.
se:	
Rap %=111	La sezione non verifica per taglio elevato.
Rap %=444	Sezione non verificata in automatico perche' di classe 4

Per le sezioni in legno vengono modificate le seguenti colonne.

(N Rd)	σn	: Tensione normale dovuta a sforzo normale.
(MxV.Rd)	σMx	: Tensione normale dovuta a momento Mx.
(MyV.Rd)	σMy	: Tensione normale dovuta a momento My.
(VxplRd)	τx	: Tensione tangenziale dovuta a taglio Tx.
(VyplRd)	τy	: Tensione tangenziale dovuta a taglio Ty.
(T Rd)	τMt	: Tensione tangenziale da momento torcente.
(fy rid)	Rapp. Fless	: Rapporto di verifica per la flessione composta secondo le formule del DM 2008/2018 [4.4.6a], [4.4.6b], [4.4.7a], [4.4.7b]. Viene riportato il valore piu' alto fra tutte le varie combinazioni e si intende verificato, come tutti gli altri rapporti, se il valore e' minore di uno.
(Rap %)	Rapp.Taglio	: Rapporto di verifica per il taglio o la torsione secondo le formule del DM 2008/2018 [4.4.8], [4.4.9] avendo sovrapposto gli effetti con la [4.4.10] nel caso di taglio e torsione agenti contemporaneamente.
(clas.)	KcC	: Coefficiente di instabilita' di colonna determinato dalle formule del DM 2008/2018 [4.4.15].
(lmd)	KcM	: Coefficiente di instabilita' di trave determinato dalle formule del DM 2008/2018 [4.4.12].
(R%pf)	Rx	: Rapporto globale di verifica di instabilita' che tiene in conto sia dell'instabilita' di colonna che quella di trave; il coefficiente Km e' applicato al termine del momento Y.
(R%ft)	Ry	: Rapporto globale di verifica di instabilita' che tiene in conto sia dell'instabilita' di colonna che quella di trave; il coefficiente Km e' applicato al termine del momento X.

Gli spostamenti Wmax e Wrel sono calcolati secondo le formule [2.2] e [2.3] dellÆEurocodice 5. In particolare si sommano gli spostamenti istantanei delle combinazioni SLE Rare con quelli a tempo infinito delle combinazioni SLE Quasi Permanenti. Quindi indicando con UP gli spostamenti istantanei dei carichi permanenti e con UQ quelli dei carichi variabili lo spostamento finale vale:

Ufin = UP + Kdef * UP + UQ + Kdef * Psi2 * UQ

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle di verifica aste in cls per gli stati limiti di esercizio.

Filo	Sulla prima riga numero del filo del nodo iniziale, sulla seconda quello del nodo finale
Quota	Sulla prima riga quota del nodo iniziale, sulla seconda quota del nodo finale
Tratto	Se una trave e' suddivisa in piu' tratti sulla prima riga e' riportato il numero del tratto, sulla terza il numero di suddivisioni della trave
Com Cari	Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella permanenti. Questo indicatore vale sia per la verifica a fessurazione che per il calcolo delle frecce
Fessu	Fessura limite e fessura di calcolo espressa in mm; se la trave non risulta fessurata l'ampiezza di calcolo sara' nulla
Dist mm	Distanza fra le fessure
Concio	Numero del concio in cui si e' avuta la massima fessura
Combin	Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si e' avuta la massima fessura
Mf X	Momento flettente asse vettore X
Mf Y	Momento flettente asse vettore Y
N	Sforzo normale
Frecce	Freccia limite e freccia massima di calcolo
Combin	Numero della combinazione che ha prodotto la freccia massima
Com Cari	Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul cls, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls
σ lim	Valore della tensione limite in Kg/cmq
σ cal	Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq
Concio	Numero del concio in cui si e' avuta la massima tensione
Combin	Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si e' avuta la massima tensione
Mf X	Momento flettente asse vettore X
Mf Y	Momento flettente asse vettore Y
N	Sforzo normale

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella per la verifica del diametro massimo utilizzabile

Nodo3D : Numero del nodo spaziale oggetto di verifica
Filo : Numero del filo del nodo spaziale
Quota : Quota del nodo spaziale

Dir Locale X

Trave rif. : Numero della trave collegata al nodo 3d nella direzione X presa a riferimento per la formula
AlfaBl : Valore risultante dalla formula di Norma
Bpil : Larghezza del pilastro nella direzione locale X
Fimax : Diametro massimo utilizzabile sul nodo per il telaio X, arrotondato all'intero piu' vicino
Fi : Diametro utilizzato nel disegno ferri
Status : PASSANTE:se i ferri sono passanti si ritiene la verifica non necessaria
OK: diametro Φ minore del diametro massimo ammissibile
PIEGA: diametro Φ maggiore del diametro massimo(in questo caso i ferri vengono piegati dentro il nodo per garantire l'ancoraggio)

Dir Locale Y

Trave rif. : Numero della trave collegata al nodo 3d nella direzione Y presa a riferimento per la formula
AlfaBl : Valore risultante dalla formula 7.4.26
Bpil : Larghezza del pilastro nella direzione locale Y
Fimax : Diametro massimo utilizzabile sul nodo per il telaio Y, arrotondato all'intero piu' vicino
Fi : Diametro utilizzato nel disegno ferri
Status : PASSANTE:se i ferri sono passanti si ritiene la verifica non necessaria
OK: diametro Φ minore del diametro massimo ammissibile
PIEGA: diametro Φ maggiore del diametro massimo(in questo caso i ferri vengono piegati dentro il nodo per garantire l'ancoraggio)

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche dei nodi trave-pilastro in calcestruzzo armato:

Filo N.ro : Numero del filo fisso del pilastro a cui appartiene il nodo

Quota (m) : Quota in metri del nodo verificato

Nodo3d N.ro : Numerazione spaziale del nodo verificato

Posiz. Pilastro : Posizione del pilastro rispetto al nodo; SUP indica che il nodo verificato e' l'estremo inferiore di un pilastro; INF indica che il nodo verificato e l'estremo superiore del pilastro.

Int. : Flag di nodo interno (SI=Interno X ed Y ; X=Solo Dir.X; Y=Solo Dir.Y; SP=Spigolo; NO=Esterno X o Y)

Sez. : Numero di archivio della sezione del pilastro a cui appartiene il nodo

Rotaz : Rotazione di input del pilastro a cui appartiene il nodo

HNodo : Altezza del nodo in calcestruzzo su cui sono state effettuate le verifiche calcolata in funzione della intersezione tra il pilastro e le travi convergenti

fck : Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo

fy : Resistenza caratteristica allo snervamento dell'acciaio delle armature

LyUtil : Larghezza utile del nodo lungo la direzione Y locale del pilastro

AfX : Area complessiva dei bracci in direzione X locale del pilastro

LxUtil : Larghezza utile del nodo lungo la direzione X locale del pilastro

AfY : Area complessiva dei bracci in direzione Y locale del pilastro

Njbd (X/Y) : Sforzo Normale associato al Taglio sul nodo nella direzione X/Y locale del pilastro.

Vjbd (X/Y) : Taglio agente sul nodo nella direzione X/Y locale del pilastro.

VjbR (X/Y) : Resistenza biella compressa del nodo nella direzione X/Y locale del pilastro.

STATUS : Esito della verifica del nodo.
NON VER: si supera la resistenza della biella compressa non e' verificata la formula 7.4.8
ELASTICO: il nodo verifica e rimane in campo non fessurato; le armature sono progettate con la formula 7.4.10
FESSURATO: il nodo verifica e risulta fessurato; le armature sono progettate con la formula 7.4.11 per i nod

interni con la formula 7.4.12 per i nodi estern

PULSAZIONI E MODI DI VIBRAZIONE

Modo N.ro	Pulsazione (rad/sec)	Periodo (sec)	Smorz Mod(%)	Sd/g SLO	Sd/g SLD	Sd/g SLV X	Sd/g SLV Y	Sd/g SLC X	Sd/g SLC Y	Piano N.ro	X (m)	Y (m)	Rot (rad)
1	109,328	0,05747	5,0	0,082	0,096	0,224	0,186			1	-,000001	0,232256	0,000000
2	270,921	0,02319	5,0	0,061	0,073	0,183	0,168			1	0,232257	-,000001	0,000000
3	281,805	0,02230	5,0	0,060	0,073	0,182	0,168			1	0,446973	-,307291	0,027936

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.O.

S I S M A D I R E Z I O N E : 0°

Massa eccitata (t): 18.53 Massa totale (t): 18.53 Rapporto:1

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1,55
2	4,306	100,00	18,54	100,04	1	1,13	0,00	0,00	
3	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.D.

S I S M A D I R E Z I O N E : 0°

Massa eccitata (t): 18.53 Massa totale (t): 18.53 Rapporto:1

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1,69
2	4,306	100,00	18,54	100,04	1	1,36	0,00	0,00	
3	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.

S I S M A D I R E Z I O N E : 0°

Massa eccitata (t): 18.53 Massa totale (t): 18.53 Rapporto:1

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	4,24
2	4,306	100,00	18,54	100,04	1	3,40	0,00	0,00	
3	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.O.

S I S M A D I R E Z I O N E : 90°

Massa eccitata (t): 18.53 Massa totale (t): 18.53 Rapporto:.99

Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	4,306	100,00	18,54	100,04	1	0,00	1,52	0,00	0,33
2	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
3	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.D.

S I S M A D I R E Z I O N E : 90°									
Massa eccitata (t): 18.53				Massa totale (t): 18.53			Rapporto:.99		
Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	4,306	100,00	18,54	100,04	1	0,00	1,79	0,00	0,38
2	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
3	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

FATTORI E FORZE DI PIANO MODALI S.L.V.

S I S M A D I R E Z I O N E : 90°									
Massa eccitata (t): 18.53				Massa totale (t): 18.53			Rapporto:.99		
Modo N.ro	Fattore Modale	Fmod/Fmax (%)	Massa Mod Eff. (t)	Mmod/Mtot %	Piano N.ro	FX (t)	FY (t)	Mt (t*m)	Mom.Ecc. 5% (t*m)
1	4,306	100,00	18,54	100,04	1	0,00	3,45	0,00	0,74
2	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
3	0,000	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	

CARATTERISTICHE MEDIATE: SISMA 0°: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATTERISTICHE MEDIATE: SISMA 0°: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
54	2,80	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	78	5,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	79	5,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	80	5,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	81	5,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	82	5,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
77	5,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	11	8,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	12	8,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	13	8,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	14	8,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	15	8,00	0,00	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00
16	8,00	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	55	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	49	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	52	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	62	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	65	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	67	6,50	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,03	0,28	-0,06	0,00	0,00	11	8,00	0,00	-0,03	-0,28	-0,03	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,03	0,28	-0,06	0,00	0,00	12	8,00	0,00	-0,03	-0,28	-0,03	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,03	0,27	-0,06	0,00	0,00	13	8,00	0,00	-0,03	-0,27	-0,03	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,03	0,27	-0,06	0,00	0,00	14	8,00	0,00	-0,03	-0,27	-0,03	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
39	8,80	0,00	-0,03	0,13	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00
48	8,70	0,00	-0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00	39	8,80	0,00	0,03	0,13	0,00	0,00	0,00
34	8,80	0,00	-0,03	0,13	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00
35	8,80	0,00	-0,03	0,13	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00
36	8,80	0,00	-0,03	0,12	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,03	-0,12	0,06	0,00	0,00
37	8,80	0,00	-0,03	0,13	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00
38	8,80	0,00	-0,03	0,13	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00
41	8,70	0,00	-0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00	34	8,80	0,00	0,03	0,13	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	-0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00	35	8,80	0,00	0,03	0,13	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	-0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00	36	8,80	0,00	0,03	0,13	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	-0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00	37	8,80	0,00	0,03	0,13	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	-0,03	-0,13	0,06	0,00	0,00	38	8,80	0,00	0,03	0,13	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
92	8,70	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,03	0,27	-0,06	0,00	0,00	15	8,00	0,00	-0,03	-0,27	-0,03	0,00	0,00
16	8,00	0,00	-0,03	0,27	0,03	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,03	-0,27	0,06	0,00	0,00

CARATTERISTICHE MEDIATE: SISMA 0°: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
93	8,00	0,00	0,03	-0,27	-0,03	0,00	0,00	41	8,70	0,00	-0,03	0,27	-0,06	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,03	-0,28	-0,03	0,00	0,00	43	8,70	0,00	-0,03	0,28	-0,06	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,03	-0,28	-0,03	0,00	0,00	44	8,70	0,00	-0,03	0,28	-0,06	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,03	-0,27	-0,03	0,00	0,00	45	8,70	0,00	-0,03	0,27	-0,06	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,03	-0,27	-0,03	0,00	0,00	46	8,70	0,00	-0,03	0,27	-0,06	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,03	-0,27	-0,03	0,00	0,00	48	8,70	0,00	-0,03	0,27	-0,06	0,00	0,00

CARATTERISTICHE MEDIATE: SISMA 90°: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATTERISTICHE MEDIATE: SISMA 90°: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
21	6,50	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
22	6,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
16	8,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	24	6,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	55	6,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01	0,00	62	6,50	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	65	6,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01	0,00	67	6,50	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
73	8,70	0,00	-0,01	0,27	0,01	0,01	0,00	13	8,00	0,00	0,01	-0,27	0,01	0,01	0,00
74	8,70	0,00	0,01	-0,27	-0,01	0,01	0,00	14	8,00	0,00	-0,01	0,27	-0,01	0,01	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00
39	8,80	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	39	8,80	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
34	8,80	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00
35	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	8,80	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,00
38	8,80	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,00	34	8,80	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	37	8,80	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,00	38	8,80	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
92	8,70	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	-0,01	0,27	0,01	0,01	0,00	15	8,00	0,00	0,01	-0,27	0,01	0,01	0,00
16	8,00	0,00	-0,01	-0,27	0,01	0,01	0,00	92	8,70	0,00	0,01	0,27	0,01	0,01	0,00
93	8,00	0,00	-0,01	-0,27	0,01	-0,01	0,00	41	8,70	0,00	0,01	0,27	0,01	-0,01	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
97	8,00	0,00	0,01	0,27	-0,01	-0,01	0,00	45	8,70	0,00	-0,01	-0,27	-0,01	-0,01	0,00
98	8,00	0,00	-0,01	-0,27	0,01	-0,01	0,00	46	8,70	0,00	0,01	0,27	0,01	-0,01	0,00
100	8,00	0,00	0,01	0,27	-0,01	-0,01	0,00	48	8,70	0,00	-0,01	-0,27	-0,01	-0,01	0,00

CARATT. PESO PROPRIO: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
2	0,00	0,07	6,02	0,16	-1,34	0,37	0,03	7	0,00	-0,07	7,95	-0,13	7,12	0,00	-0,03
1	0,00	0,03	2,12	0,06	-1,70	-0,06	0,00	6	0,00	-0,03	-0,25	-0,02	-0,45	0,12	0,00
3	0,00	0,01	-0,55	0,09	5,17	-0,04	0,00	1	0,00	-0,01	6,01	-0,07	1,81	0,07	0,00
2	0,00	-0,18	2,81	0,08	-0,38	-0,43	-0,48	33	0,00	0,18	3,71	-0,08	1,71	-0,02	0,49
6	0,00	0,03	0,25	0,02	0,45	-0,12	0,00	10	0,00	-0,03	2,56	0,05	1,76	0,20	0,00
7	0,00	0,01	7,86	0,11	-7,14	0,01	0,00	3	0,00	-0,01	0,55	-0,09	-5,17	0,04	0,00
26	0,00	0,18	3,71	0,08	-1,71	0,02	0,49	25	0,00	-0,18	2,81	-0,08	0,38	0,43	-0,48
28	0,00	0,00	4,73	0,11	-3,99	0,06	0,07	29	0,00	0,00	4,73	-0,11	3,99	-0,06	0,07
29	0,00	-0,03	5,02	0,11	-3,99	0,06	0,09	30	0,00	0,03	4,48	-0,11	2,53	-0,21	0,04
10	0,00	0,05	2,51	-0,06	-1,76	-0,20	0,00	4	0,00	-0,05	1,68	0,17	0,21	0,45	0,04
17	0,00	-0,03	0,25	0,02	0,45	0,12	0,00	27	0,00	0,03	2,56	0,05	1,76	-0,20	0,00
25	0,00	-0,07	6,02	0,16	-1,34	-0,37	-0,03	122	0,00	0,07	7,95	-0,13	7,12	0,00	0,03
30	0,00	0,06	5,20	0,09	-2,51	0,25	0,23	26	0,00	-0,06	5,40	-0,09	2,08	0,06	-0,14
31	0,00	0,03	4,48	0,11	-2,53	0,21	0,04	28	0,00	-0,03	5,02	-0,11	3,99	-0,06	0,09
40	0,00	-0,03	2,12	0,06	-1,70	0,06	0,00	17	0,00	0,03	-0,25	-0,02	-0,45	-0,12	0,00
42	0,00	-0,01	-0,55	0,09	5,17	0,04	0,00	40	0,00	0,01	6,01	-0,07	1,81	-0,07	0,00
33	0,00	-0,06	5,40	0,09	-2,08	-0,06	-0,14	31	0,00	0,06	5,20	-0,09	2,51	-0,25	0,23
4	0,00	-0,19	1,46	-0,04	-0,11	-0,45	0,20	61	0,00	0,19	2,86	0,04	1,62	-0,02	0,06
27	0,00	-0,05	2,51	-0,06	-1,76	0,20	0,00	53	0,00	0,05	1,68	0,17	0,21	-0,45	-0,04
122	0,00	-0,01	7,86	0,11	-7,14	-0,01	0,00	42	0,00	0,01	0,55	-0,09	-5,17	-0,04	0,00
54	0,00	0,19	2,86	-0,04	-1,62	0,02	0,06	53	0,00	-0,19	1,46	0,04	0,11	0,45	0,20
56	0,00	0,00	2,87	-0,05	-1,92	0,23	0,10	57	0,00	0,00	2,87	0,05	1,92	-0,23	0,10
57	0,00	0,00	2,86	-0,04	-1,92	0,23	0,10	58	0,00	0,00	2,87	0,05	1,93	-0,25	0,09
58	0,00	0,05	2,87	-0,06	-1,94	0,25	0,09	54	0,00	-0,05	2,74	0,06	1,71	-0,01	0,08
59	0,00	0,00	2,87	-0,05	-1,93	0,25	0,09	56	0,00	0,00	2,86	0,04	1,92	-0,23	0,10
61	0,00	-0,05	2,74	-0,06	-1,71	0,01	0,08	59	0,00	0,05	2,87	0,06	1,94	-0,25	0,09
26	2,80	0,02	-0,34	-2,24	-0,04	0,03	0,01	26	0,00	-0,02	0,34	2,13	0,99	0,03	-0,01
28	2,80	0,00	-0,48	-3,43	-0,23	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,48	3,31	1,58	0,00	0,00
29	2,80	0,00	-0,48	-3,43	-0,23	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,48	3,31	1,58	0,00	0,00
30	2,80	-0,01	-0,51	-3,34	-0,16	-0,01	-0,01	30	0,00	0,01	0,51	3,23	1,58	-0,01	0,01
31	2,80	0,01	-0,51	-3,34	-0,16	0,01	0,01	31	0,00	-0,01	0,51	3,23	1,58	0,01	-0,01
33	2,80	-0,02	-0,34	-2,24	-0,04	-0,03	-0,01	33	0,00	0,02	0,34	2,13	0,99	-0,03	0,01
54	2,80	0,02	-0,18	-2,09	0,25	0,03	-0,01	54	0,00	-0,02	0,18	1,98	0,26	0,03	0,01
56	2,80	0,00	-0,12	-2,05	0,18	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,12	1,93	0,16	0,00	0,00
57	2,80	0,00	-0,12	-2,05	0,18	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,12	1,93	0,16	0,00	0,00
58	2,80	-0,01	-0,15	-2,08	0,21	-0,01	0,00	58	0,00	0,01	0,15	1,96	0,20	-0,01	0,00
59	2,80	0,01	-0,15	-2,08	0,21	0,01	0,00	59	0,00	-0,01	0,15	1,96	0,20	0,01	0,00
61	2,80	-0,02	-0,18	-2,09	0,25	-0,03	0,01	61	0,00	0,02	0,18	1,98	0,26	-0,03	-0,01
33	2,80	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	29	2,80	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	28	2,80	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
58	2,80	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
59	2,80	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
61	2,80	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,24	-0,61	-0,18	0,01	0,00	56	2,80	0,00	-0,06	0,21	-0,18	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,24	-0,61	-0,18	-0,01	0,00	57	2,80	0,00	-0,06	0,21	-0,18	0,00	0,00
80	5,00	0,02	0,23	-0,57	-0,17	0,05	0,01	58	2,80	-0,02	-0,05	0,17	-0,17	0,00	-0,01
81	5,00	-0,02	0,23	-0,57	-0,17	-0,05	-0,01	59	2,80	0,02	-0,05	0,17	-0,17	0,00	0,01
69	5,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
82	5,00	0,03	0,16	-0,41	-0,12	0,07	0,01	61	2,80	-0,03	-0,05	0,17	-0,13	0,00	-0,01
54	2,80	-0,03	-0,05	-0,17	0,13	0,00	-0,01	77	5,00	0,03	0,16	0,41	0,12	-0,07	0,01
26	2,80	0,03	-0,15	-0,56	0,29	0,00	0,01	60	5,00	-0,03	0,26	0,79	0,20	0,07	-0,01
28	2,80	0,00	-0,15	-0,55	0,33	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,33	0,95	0,25	-0,01	0,00
29	2,80	0,00	-0,15	-0,55	0,33	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,33	0,95	0,25	0,01	0,00
30	2,80	-0,02	-0,17	-0,64	0,36	0,00	-0,01	66	5,00	0,02	0,36	1,04	0,28	-0,05	0,01
31	2,80	0,02	-0,17	-0,64	0,36	0,00	0,01	68	5,00	-0,02	0,36	1,04	0,28	0,05	-0,01
33	2,80	-0,03	-0,15	-0,56	0,29	0,00	-0,01	69	5,00	0,03	0,26	0,79	0,20	-0,07	0,01
19	6,50	0,00	0,17	-0,14	-0,05	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,15	-0,14	0,04	-0,01	0,00
20	6,50	0,00	0,17	-0,14	-0,05	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,15	-0,14	0,04	0,01	0,00
21	6,50	0,00	0,17	-0,14	-0,05	0,03	0,01	80	5,00	0,00	0,15	-0,14	0,04	-0,02	-0,01
22	6,50	0,00	0,17	-0,14	-0,05	-0,03	-0,01	81	5,00	0,00	0,15	-0,14	0,04	0,02	0,01
67	6,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	65	6,50	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
49	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
52	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00
62	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
65	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,01	0,00	49	6,50	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	20	6,50	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,01	0,00	0,02	-0,01	0,00
21	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
22	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00	19	6,50	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	22	6,50	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
24	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
55	6,50	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,10	-0,08	-0,03	0,04	0,02	82	5,00	0,00	0,09	-0,08	0,02	-0,03	-0,02
77	5,00	0,00	0,09	0,08	-0,02	0,03	-0,02	24	6,50	0,00	0,10	0,08	0,03	-0,04	0,02
60	5,00	0,00	0,09	0,08	-0,02	-0,03	0,02	55	6,50	0,00	0,10	0,08	0,03	0,04	-0,02
63	5,00	0,00	0,15	0,14	-0,04	0,01	0,00	49	6,50	0,00	0,17	0,14	0,06	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,15	0,14	-0,04	-0,01	0,00	52	6,50	0,00	0,17	0,14	0,06	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,15	0,14	-0,03	0,02	-0,01	62	6,50	0,00	0,17	0,14	0,05	-0,03	0,01
68	5,00	0,00	0,15	0,14	-0,03	-0,02	0,01	65	6,50	0,00	0,17	0,14	0,05	0,03	-0,01
69	5,00	0,00	0,09	0,08	-0,02	0,03	-0,02	67	6,50	0,00	0,10	0,08	0,03	-0,04	0,02
19	6,50	0,00	0,17	0,14	-0,05	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,33	0,14	0,30	0,01	0,00
20	6,50	0,00	0,17	0,14	-0,05	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,33	0,14	0,30	-0,01	0,00
21	6,50	0,01	0,16	0,14	-0,05	-0,01	0,01	13	8,00	-0,01	0,33	0,14	0,31	0,05	-0,01
22	6,50	-0,01	0,16	0,14	-0,05	0,01	-0,01	14	8,00	0,01	0,33	0,14	0,31	-0,05	0,01

CARATT. PESO PROPRIO: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
100	8,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	98	8,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	96	8,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97	8,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00
97	8,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00
98	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,01	0,00	95	8,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12	8,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,01	0,00	0,02	-0,01	0,00
13	8,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01	0,00
14	8,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00	11	8,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	14	8,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	23	6,50	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
23	6,50	0,02	0,09	0,08	-0,03	-0,01	0,01	15	8,00	-0,02	0,20	0,08	0,19	0,07	-0,01
16	8,00	-0,02	0,20	-0,08	-0,19	-0,07	-0,01	24	6,50	0,02	0,09	-0,08	0,03	0,01	0,01
93	8,00	0,02	0,20	-0,08	-0,19	0,07	0,01	55	6,50	-0,02	0,09	-0,08	0,03	-0,01	-0,01
95	8,00	0,00	0,32	-0,14	-0,30	-0,01	0,00	49	6,50	0,00	0,17	-0,14	0,06	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,32	-0,14	-0,30	0,01	0,00	52	6,50	0,00	0,17	-0,14	0,06	0,00	0,00
97	8,00	-0,01	0,33	-0,14	-0,31	-0,05	-0,01	62	6,50	0,01	0,16	-0,14	0,05	0,01	0,01
98	8,00	0,01	0,33	-0,14	-0,31	0,05	0,01	65	6,50	-0,01	0,16	-0,14	0,05	-0,01	-0,01
100	8,00	-0,02	0,20	-0,08	-0,19	-0,07	-0,01	67	6,50	0,02	0,09	-0,08	0,03	0,01	0,01
71	8,70	0,00	0,30	3,49	-0,27	0,01	0,00	11	8,00	0,00	0,32	-3,62	0,30	-0,01	0,00
72	8,70	0,00	0,30	3,49	-0,27	-0,01	0,00	12	8,00	0,00	0,32	-3,62	0,30	0,01	0,00
73	8,70	0,01	0,30	3,66	-0,27	0,08	0,01	13	8,00	-0,01	0,32	-3,79	0,30	-0,03	-0,01
74	8,70	-0,01	0,30	3,66	-0,27	-0,08	-0,01	14	8,00	0,01	0,32	-3,79	0,30	0,03	0,01
48	8,70	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,03	0,36	-0,03	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,03	-0,36	0,03	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,03	0,22	-0,03	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,03	-0,21	0,03	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,03	0,21	-0,03	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,03	-0,22	0,03	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,03	0,36	-0,03	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,03	-0,36	0,03	0,00	0,00
39	8,80	0,02	0,04	0,93	0,00	0,00	0,00	76	8,70	-0,02	0,19	-0,94	0,16	0,05	0,00
48	8,70	-0,02	0,19	0,94	-0,16	-0,05	0,00	39	8,80	0,02	0,04	-0,93	0,00	0,00	0,00
34	8,80	-0,02	0,04	0,93	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,02	0,19	-0,94	0,16	-0,05	0,00
35	8,80	0,00	0,07	1,51	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,32	-1,52	0,27	0,01	0,00
36	8,80	0,00	0,07	1,51	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,32	-1,53	0,27	-0,01	0,00
37	8,80	0,02	0,07	1,55	0,00	0,00	0,00	73	8,70	-0,02	0,32	-1,57	0,27	0,03	0,00
38	8,80	-0,02	0,07	1,55	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,02	0,32	-1,57	0,27	-0,03	0,00
41	8,70	0,02	0,19	0,94	-0,16	0,05	0,00	34	8,80	-0,02	0,04	-0,93	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,32	1,52	-0,27	-0,01	0,00	35	8,80	0,00	0,07	-1,51	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,32	1,52	-0,27	0,01	0,00	36	8,80	0,00	0,07	-1,50	0,00	0,00	0,00
45	8,70	-0,02	0,32	1,57	-0,27	-0,03	0,00	37	8,80	0,02	0,07	-1,55	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,02	0,32	1,57	-0,27	0,03	0,00	38	8,80	-0,02	0,07	-1,55	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,03	0,22	-0,03	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,03	-0,21	0,03	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,03	0,36	-0,03	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,03	-0,36	0,03	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,03	0,36	-0,03	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,03	-0,36	0,03	0,00	0,00
92	8,70	0,00	0,03	0,21	-0,03	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,03	-0,22	0,03	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
76	8,70	0,02	0,18	2,22	-0,16	0,11	0,01	15	8,00	-0,02	0,19	-2,30	0,18	-0,05	-0,01
16	8,00	-0,02	0,19	2,30	-0,18	0,05	-0,01	92	8,70	0,02	0,18	-2,22	0,16	-0,11	0,01
93	8,00	0,02	0,19	2,30	-0,18	-0,05	0,01	41	8,70	-0,02	0,18	-2,23	0,16	0,11	-0,01
95	8,00	0,00	0,32	3,62	-0,30	0,01	0,00	43	8,70	0,00	0,30	-3,49	0,27	-0,01	0,00
96	8,00	0,00	0,32	3,61	-0,30	-0,01	0,00	44	8,70	0,00	0,30	-3,49	0,27	0,01	0,00
97	8,00	-0,01	0,32	3,79	-0,30	0,03	-0,01	45	8,70	0,01	0,30	-3,66	0,27	-0,08	0,01
98	8,00	0,01	0,32	3,79	-0,30	-0,03	0,01	46	8,70	-0,01	0,30	-3,66	0,27	0,08	-0,01
100	8,00	-0,02	0,19	2,30	-0,18	0,05	-0,01	48	8,70	0,02	0,18	-2,23	0,16	-0,11	0,01

CARATT. SOVRACCARICO PERMAN.: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
2	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,06	0,01	0,00	7	0,00	0,00	0,36	0,00	0,33	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,09	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,02	0,01	0,00
3	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,23	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	33	0,00	0,00	0,17	0,00	0,07	0,00	0,02
6	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	10	0,00	0,00	0,13	0,01	0,09	0,02	0,00
7	0,00	0,00	0,36	0,00	-0,33	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,23	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,17	0,00	-0,07	0,00	0,02	25	0,00	0,00	0,13	0,00	0,02	0,01	-0,02
28	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,18	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,21	0,00	0,18	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,22	0,00	-0,18	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,20	0,00	0,11	0,00	0,00
10	0,00	0,01	0,13	-0,01	-0,09	-0,02	0,00	4	0,00	-0,01	0,09	0,02	0,01	0,06	0,00
17	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,02	0,01	0,00	27	0,00	0,00	0,13	0,01	0,09	-0,02	0,00
25	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,06	-0,01	0,00	122	0,00	0,00	0,36	0,00	0,33	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,23	0,00	-0,10	0,00	0,01	26	0,00	0,00	0,24	0,00	0,09	0,00	-0,01
31	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,11	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,22	0,00	0,18	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,09	0,00	0,00	17	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,02	-0,01	0,00
42	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,23	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,27	0,00	0,09	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,24	0,00	-0,09	0,00	-0,01	31	0,00	0,00	0,23	0,00	0,10	0,00	0,01
4	0,00	-0,02	0,07	-0,01	-0,01	-0,05	0,01	61	0,00	0,02	0,14	0,01	0,08	0,01	0,00
27	0,00	-0,01	0,13	-0,01	-0,09	0,02	0,00	53	0,00	0,01	0,09	0,02	0,01	-0,06	0,00
122	0,00	0,00	0,36	0,00	-0,33	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,23	0,00	0,00
54	0,00	0,02	0,14	-0,01	-0,08	-0,01	0,00	53	0,00	-0,02	0,07	0,01	0,01	0,05	0,01
56	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,09	0,03	0,00	57	0,00	0,00	0,14	0,00	0,09	-0,03	0,00
57	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,09	0,03	0,00	58	0,00	0,00	0,14	0,00	0,09	-0,03	0,00
58	0,00	0,01	0,14	-0,01	-0,09	0,03	0,00	54	0,00	-0,01	0,14	0,01	0,08	0,01	0,00
59	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,09	0,03	0,00	56	0,00	0,00	0,14	0,00	0,09	-0,03	0,00
61	0,00	-0,01	0,14	-0,01	-0,08	-0,01	0,00	59	0,00	0,01	0,14	0,01	0,09	-0,03	0,00

CARATT. SOVRACCARICO PERMAN.: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
26	2,80	0,00	-0,01	-0,07	-0,02	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,01	0,07	0,04	0,00	0,00
28	2,80	0,00	-0,01	-0,10	-0,04	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,01	0,10	0,07	0,00	0,00
29	2,80	0,00	-0,01	-0,10	-0,04	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,01	0,10	0,07	0,00	0,00
30	2,80	0,00	-0,01	-0,09	-0,04	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,01	0,09	0,07	0,00	0,00
31	2,80	0,00	-0,01	-0,09	-0,04	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,01	0,09	0,07	0,00	0,00
33	2,80	0,00	-0,01	-0,07	-0,02	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,01	0,07	0,04	0,00	0,00
54	2,80	0,00	-0,02	-0,08	0,03	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,02	0,08	0,02	0,00	0,00
56	2,80	0,00	-0,02	-0,04	0,04	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,02	0,04	0,01	0,00	0,00
57	2,80	0,00	-0,02	-0,04	0,04	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,02	0,04	0,01	0,00	0,00
58	2,80	0,00	-0,02	-0,05	0,04	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,02	0,05	0,01	0,00	0,00
59	2,80	0,00	-0,02	-0,05	0,04	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,02	0,05	0,01	0,00	0,00
61	2,80	0,00	-0,02	-0,08	0,03	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,02	0,08	0,02	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,15	-0,22	-0,10	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,05	-0,22	-0,02	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,15	-0,22	-0,10	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,05	-0,22	-0,02	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,15	-0,22	-0,10	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,05	-0,22	-0,02	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,15	-0,22	-0,10	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,05	-0,22	-0,02	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,08	-0,11	-0,05	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,02	-0,11	-0,01	0,00	0,00
54	2,80	0,00	0,02	0,11	0,01	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,08	0,11	0,05	0,00	0,00
26	2,80	0,00	0,02	0,10	0,02	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,08	0,12	0,06	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,05	0,20	0,03	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,15	0,24	0,10	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,05	0,20	0,03	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,15	0,24	0,10	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,05	0,20	0,03	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,15	0,24	0,10	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,05	0,20	0,03	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,15	0,24	0,10	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,02	0,10	0,02	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,08	0,12	0,06	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,18	-0,15	-0,06	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,17	-0,15	0,04	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,18	-0,15	-0,06	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,17	-0,15	0,04	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,18	-0,15	-0,06	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,17	-0,15	0,04	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,18	-0,15	-0,06	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,17	-0,15	0,04	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,08	-0,07	-0,02	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,09	-0,07	0,02	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,09	0,07	-0,02	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,08	0,07	0,02	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,09	0,07	-0,02	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,08	0,07	0,02	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,17	0,15	-0,04	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,18	0,15	0,06	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,17	0,15	-0,04	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,18	0,15	0,06	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,17	0,15	-0,04	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,18	0,15	0,06	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,17	0,15	-0,04	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,18	0,15	0,06	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,09	0,07	-0,02	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,08	0,07	0,02	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,18	0,15	-0,06	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,36	0,15	0,34	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,18	0,15	-0,06	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,36	0,15	0,34	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,18	0,15	-0,06	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,36	0,15	0,33	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,18	0,15	-0,06	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,36	0,15	0,33	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,08	0,07	-0,02	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,19	0,07	0,20	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,19	-0,07	-0,20	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,08	-0,07	0,02	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,19	-0,07	-0,20	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,08	-0,07	0,02	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,36	-0,15	-0,34	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,18	-0,15	0,06	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,36	-0,15	-0,34	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,18	-0,15	0,06	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,36	-0,15	-0,33	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,18	-0,15	0,06	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,36	-0,15	-0,33	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,18	-0,15	0,06	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,19	-0,07	-0,20	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,08	-0,07	0,02	0,00	0,00

CARATT. SOVRACCARICO PERMAN.: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
71	8,70	0,00	0,34	4,55	-0,36	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,34	-4,69	0,34	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,34	4,56	-0,36	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,34	-4,70	0,34	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,35	4,33	-0,36	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,33	-4,47	0,33	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,35	4,33	-0,36	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,33	-4,47	0,33	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00
39	8,80	0,00	-0,03	1,99	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,25	-2,00	0,30	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,25	2,00	-0,30	0,00	0,00	39	8,80	0,00	-0,03	-1,99	0,00	0,00	0,00
34	8,80	0,00	-0,03	1,99	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,25	-2,00	0,30	0,00	0,00
35	8,80	0,00	0,05	2,12	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,38	-2,14	0,36	0,00	0,00
36	8,80	0,00	0,05	2,13	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,38	-2,15	0,36	0,00	0,00
37	8,80	0,00	0,05	2,07	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,38	-2,09	0,36	0,00	0,00
38	8,80	0,00	0,05	2,07	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,38	-2,09	0,36	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,25	2,00	-0,30	0,00	0,00	34	8,80	0,00	-0,03	-1,99	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,38	2,14	-0,36	0,00	0,00	35	8,80	0,00	0,05	-2,12	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,38	2,13	-0,36	0,00	0,00	36	8,80	0,00	0,05	-2,11	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,38	2,09	-0,36	0,00	0,00	37	8,80	0,00	0,05	-2,07	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,38	2,09	-0,36	0,00	0,00	38	8,80	0,00	0,05	-2,07	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00
92	8,70	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,20	3,71	-0,30	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,14	-3,78	0,20	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,14	3,78	-0,20	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,20	-3,71	0,30	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,14	3,78	-0,20	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,20	-3,71	0,30	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,34	4,69	-0,34	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,34	-4,55	0,36	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,34	4,69	-0,34	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,34	-4,55	0,36	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,33	4,47	-0,33	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,35	-4,33	0,36	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,33	4,47	-0,33	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,35	-4,33	0,36	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,14	3,78	-0,20	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,20	-3,71	0,30	0,00	0,00

CARATT. Var.Neve h<=1000: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
2	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
3	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	33	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
7	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	25	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
28	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	29	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
29	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	30	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,02	0,01	0,00
10	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	-0,03	0,00	4	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00
17	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00
25	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	26	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
31	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	28	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
42	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	31	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,02	0,01	0,00
4	0,00	-0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,07	0,00	61	0,00	0,02	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00
27	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	53	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,07	0,00
122	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,02	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,00	53	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00
56	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,05	0,00	57	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,05	0,00
57	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,05	0,00	58	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,04	0,00
58	0,00	0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,04	0,00	54	0,00	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,02	0,00
59	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,04	0,00	56	0,00	0,00	-0,02	0,01	-0,01	-0,05	0,00
61	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,02	0,00	59	0,00	0,01	-0,02	0,01	-0,01	-0,04	0,00
26	2,80	0,00	0,02	0,06	-0,03	0,00	0,00	26	0,00	0,00	-0,02	-0,06	-0,01	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,02	0,12	-0,06	0,00	0,00	28	0,00	0,00	-0,02	-0,12	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,02	0,12	-0,06	0,00	0,00	29	0,00	0,00	-0,02	-0,12	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,02	0,12	-0,06	0,00	0,00	30	0,00	0,00	-0,02	-0,12	-0,01	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,02	0,12	-0,06	0,00	0,00	31	0,00	0,00	-0,02	-0,12	-0,01	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,02	0,06	-0,03	0,00	0,00	33	0,00	0,00	-0,02	-0,06	-0,01	0,00	0,00
54	2,80	0,00	-0,01	0,06	0,03	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,01	-0,06	0,01	0,00	0,00
56	2,80	0,00	-0,02	0,13	0,06	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	-0,02	0,13	0,06	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,02	-0,13	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	-0,03	0,12	0,06	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,03	-0,12	0,01	0,00	0,00
59	2,80	0,00	-0,03	0,12	0,06	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,03	-0,12	0,01	0,00	0,00
61	2,80	0,00	-0,01	0,06	0,03	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,01	-0,06	0,01	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,29	-0,41	-0,19	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,11	-0,47	-0,02	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,29	-0,41	-0,19	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,11	-0,47	-0,02	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,28	-0,41	-0,19	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,12	-0,47	-0,02	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,28	-0,41	-0,19	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,12	-0,47	-0,02	0,00	0,00

CARATT. Var.Neve h<=1000: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,14	-0,20	-0,09	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,06	-0,24	-0,01	0,00	0,00
54	2,80	0,00	0,06	0,24	0,01	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,14	0,20	0,09	0,00	0,00
26	2,80	0,00	0,06	0,24	0,01	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,14	0,20	0,09	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,11	0,47	0,02	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,29	0,41	0,19	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,11	0,47	0,02	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,29	0,41	0,19	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,12	0,47	0,02	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,28	0,41	0,19	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,12	0,47	0,02	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,28	0,41	0,19	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,06	0,24	0,01	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,14	0,20	0,09	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,37	-0,30	-0,12	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,33	-0,30	0,08	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,37	-0,30	-0,12	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,33	-0,30	0,08	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,37	-0,30	-0,13	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,33	-0,30	0,08	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,37	-0,30	-0,13	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,33	-0,30	0,08	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,19	-0,15	-0,06	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,16	-0,15	0,04	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,16	0,15	-0,04	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,19	0,15	0,06	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,16	0,15	-0,04	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,19	0,15	0,06	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,33	0,30	-0,08	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,37	0,30	0,12	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,33	0,30	-0,08	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,37	0,30	0,12	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,33	0,30	-0,08	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,37	0,30	0,13	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,33	0,30	-0,08	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,37	0,30	0,13	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,16	0,15	-0,04	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,19	0,15	0,06	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,37	0,30	-0,12	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,71	0,30	0,65	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,37	0,30	-0,12	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,71	0,30	0,65	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,38	0,30	-0,13	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,70	0,30	0,63	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,38	0,30	-0,13	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,70	0,30	0,63	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,19	0,15	-0,06	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,35	0,15	0,31	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,35	-0,15	-0,31	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,19	-0,15	0,06	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,35	-0,15	-0,31	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,19	-0,15	0,06	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,71	-0,30	-0,65	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,37	-0,30	0,12	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,71	-0,30	-0,65	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,37	-0,30	0,12	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,70	-0,30	-0,63	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,38	-0,30	0,13	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,70	-0,30	-0,63	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,38	-0,30	0,13	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,35	-0,15	-0,31	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,19	-0,15	0,06	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,67	7,50	-0,60	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,69	-7,78	0,65	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,67	7,51	-0,60	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,69	-7,79	0,65	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,67	7,13	-0,60	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,69	-7,41	0,63	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,67	7,14	-0,60	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,69	-7,42	0,63	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00
39	8,80	0,00	0,07	1,60	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,36	-1,62	0,30	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,36	1,62	-0,30	0,00	0,00	39	8,80	0,00	0,07	-1,60	0,00	0,00	0,00
34	8,80	0,00	0,07	1,60	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,36	-1,62	0,30	0,00	0,00
35	8,80	0,00	0,15	3,27	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,71	-3,31	0,60	0,00	0,00
36	8,80	0,00	0,15	3,29	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,71	-3,33	0,60	0,00	0,00
37	8,80	0,00	0,15	3,20	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,71	-3,24	0,61	0,00	0,00
38	8,80	0,00	0,15	3,20	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,71	-3,24	0,61	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,36	1,62	-0,30	0,00	0,00	34	8,80	0,00	0,07	-1,60	0,00	0,00	0,00

CARATT. Var.Neve h<=1000: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
43	8,70	0,00	0,71	3,31	-0,60	0,00	0,00	35	8,80	0,00	0,15	-3,27	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,71	3,30	-0,60	0,00	0,00	36	8,80	0,00	0,15	-3,26	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,71	3,24	-0,61	0,00	0,00	37	8,80	0,00	0,15	-3,20	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,71	3,24	-0,61	0,00	0,00	38	8,80	0,00	0,15	-3,20	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00
92	8,70	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,34	3,57	-0,30	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,34	-3,71	0,31	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,34	3,71	-0,31	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,34	-3,57	0,30	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,34	3,71	-0,31	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,34	-3,57	0,30	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,69	7,79	-0,65	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,67	-7,51	0,60	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,69	7,77	-0,65	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,67	-7,49	0,60	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,69	7,42	-0,63	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,67	-7,14	0,60	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,69	7,42	-0,63	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,67	-7,14	0,60	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,34	3,71	-0,31	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,34	-3,57	0,30	0,00	0,00

CARATT. Var.Coperture: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
2	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
3	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	33	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
7	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
26	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
28	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01	0,00
10	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00
17	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00
25	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
31	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
42	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	31	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01	0,00
4	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	61	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
27	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,00
122	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	53	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
56	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,00	57	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00
57	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,00	58	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00
58	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,00	54	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
59	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,00	56	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00
61	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	59	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00
26	2,80	0,00	0,01	0,04	-0,02	0,00	0,00	26	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,01	0,07	-0,04	0,00	0,00	28	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,01	0,07	-0,04	0,00	0,00	29	0,00	0,00	-0,01	-0,07	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,02	0,07	-0,04	0,00	0,00	30	0,00	0,00	-0,02	-0,07	-0,01	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,02	0,07	-0,04	0,00	0,00	31	0,00	0,00	-0,02	-0,07	-0,01	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,01	0,04	-0,02	0,00	0,00	33	0,00	0,00	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,00
54	2,80	0,00	-0,01	0,04	0,02	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
56	2,80	0,00	-0,01	0,08	0,04	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	-0,01	0,08	0,04	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,01	-0,08	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	-0,02	0,07	0,04	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
59	2,80	0,00	-0,02	0,07	0,04	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00
61	2,80	0,00	-0,01	0,04	0,02	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,18	-0,26	-0,12	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,07	-0,29	-0,01	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,18	-0,26	-0,12	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,07	-0,29	-0,01	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,18	-0,25	-0,12	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,07	-0,30	-0,01	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,18	-0,25	-0,12	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,07	-0,30	-0,01	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,09	-0,12	-0,06	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,04	-0,15	0,00	0,00	0,00
54	2,80	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,09	0,12	0,06	0,00	0,00
26	2,80	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,09	0,12	0,06	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,07	0,29	0,01	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,18	0,26	0,12	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,07	0,29	0,01	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,18	0,26	0,12	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,07	0,29	0,01	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,18	0,26	0,12	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,07	0,29	0,01	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,18	0,26	0,12	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,09	0,12	0,06	0,00	0,00

CARATT. Var.Coperture: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
19	6,50	0,00	0,23	-0,19	-0,08	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,21	-0,19	0,05	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,23	-0,19	-0,08	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,21	-0,19	0,05	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,23	-0,19	-0,08	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,21	-0,19	0,05	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,23	-0,19	-0,08	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,21	-0,19	0,05	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,12	-0,09	-0,04	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,10	-0,09	0,02	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,10	0,09	-0,02	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,12	0,09	0,04	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,10	0,09	-0,02	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,12	0,09	0,04	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,21	0,19	-0,05	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,23	0,19	0,08	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,21	0,19	-0,05	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,23	0,19	0,08	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,21	0,19	-0,05	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,23	0,19	0,08	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,21	0,19	-0,05	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,23	0,19	0,08	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,10	0,09	-0,02	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,12	0,09	0,04	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,23	0,19	-0,08	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,44	0,19	0,40	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,23	0,19	-0,08	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,44	0,19	0,40	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,24	0,19	-0,08	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,44	0,19	0,39	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,24	0,19	-0,08	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,44	0,19	0,39	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,12	0,09	-0,04	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,22	0,09	0,20	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,22	-0,09	-0,20	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,12	-0,09	0,04	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,22	-0,09	-0,20	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,12	-0,09	0,04	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,44	-0,19	-0,40	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,23	-0,19	0,08	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,44	-0,19	-0,40	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,23	-0,19	0,08	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,44	-0,19	-0,39	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,24	-0,19	0,08	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,44	-0,19	-0,39	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,24	-0,19	0,08	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,22	-0,09	-0,20	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,12	-0,09	0,04	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,42	4,69	-0,37	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,43	-4,86	0,40	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,42	4,69	-0,37	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,43	-4,87	0,40	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,42	4,46	-0,38	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,43	-4,63	0,39	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,42	4,46	-0,38	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,43	-4,63	0,39	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00
39	8,80	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,22	-1,01	0,19	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,22	1,01	-0,19	0,00	0,00	39	8,80	0,00	0,05	-1,00	0,00	0,00	0,00
34	8,80	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,22	-1,01	0,19	0,00	0,00
35	8,80	0,00	0,09	2,05	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,44	-2,07	0,37	0,00	0,00
36	8,80	0,00	0,09	2,05	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,44	-2,08	0,37	0,00	0,00
37	8,80	0,00	0,09	2,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,44	-2,02	0,38	0,00	0,00
38	8,80	0,00	0,09	2,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,44	-2,02	0,38	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,22	1,01	-0,19	0,00	0,00	34	8,80	0,00	0,05	-1,00	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,44	2,07	-0,37	0,00	0,00	35	8,80	0,00	0,10	-2,05	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,44	2,06	-0,37	0,00	0,00	36	8,80	0,00	0,10	-2,04	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,44	2,02	-0,38	0,00	0,00	37	8,80	0,00	0,09	-2,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,44	2,02	-0,38	0,00	0,00	38	8,80	0,00	0,09	-2,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00
92	8,70	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,21	2,23	-0,19	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,21	-2,32	0,20	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,21	2,32	-0,20	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,21	-2,23	0,19	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,21	2,32	-0,20	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,21	-2,23	0,19	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,43	4,87	-0,40	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,42	-4,69	0,37	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,43	4,86	-0,40	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,42	-4,68	0,37	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,43	4,64	-0,39	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,42	-4,46	0,38	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,43	4,64	-0,39	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,42	-4,46	0,38	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,21	2,32	-0,20	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,21	-2,23	0,19	0,00	0,00

CARATT. Corr. Tors. dir. 0: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT. Corr. Tors. dir. 0: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8,80	0,00	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	-0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,01	0,03	-0,01	0,00	0,00	39	8,80	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00
34	8,80	0,00	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00
35	8,80	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
36	8,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
37	8,80	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00
38	8,80	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00
41	8,70	0,00	-0,01	-0,03	0,01	0,00	0,00	34	8,80	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	35	8,80	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	36	8,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,00	37	8,80	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	38	8,80	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	8,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	-0,01	-0,06	0,01	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,01	0,06	0,01	0,00	0,00
16	8,00	0,00	-0,01	0,06	0,01	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,01	-0,06	0,01	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,00	41	8,70	0,00	-0,01	0,06	-0,01	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,00
100	8,00	0,00	-0,01	0,06	0,01	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,01	-0,06	0,01	0,00	0,00

CARATT. Corr. Tors. dir. 90: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT. Corr. Tors. dir. 90: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARATT. Corr. Tors. dir. 90: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

CARATT. CONDIZIONE TERMICA: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
2	0,00	1,39	-0,04	6,57	0,28	5,31	0,00	7	0,00	-1,39	0,05	-10,42	0,00	2,26	0,00
1	0,00	-0,62	0,00	14,33	0,00	-1,85	0,00	6	0,00	0,62	0,00	-14,82	0,00	0,51	0,00
3	0,00	-0,02	0,00	13,57	0,00	-1,80	0,00	1	0,00	0,02	0,00	-14,02	0,00	1,74	0,00
2	0,00	-3,47	-0,29	4,96	0,00	-6,42	0,24	33	0,00	3,47	0,31	-7,30	0,75	-2,25	-0,25
6	0,00	-0,62	0,00	14,82	0,00	-0,51	0,00	10	0,00	0,62	0,00	-13,40	0,00	-1,60	0,00
7	0,00	-0,02	0,00	12,21	0,00	-1,88	0,00	3	0,00	0,02	0,00	-13,57	0,00	1,80	0,00
26	0,00	3,47	0,31	7,30	-0,75	2,25	-0,25	25	0,00	-3,47	-0,29	-4,96	0,00	6,42	0,24
28	0,00	0,00	-0,40	17,27	0,51	0,03	0,00	29	0,00	0,00	-0,40	-17,27	-0,51	-0,03	0,00
29	0,00	-0,12	-0,33	16,87	0,47	0,19	0,03	30	0,00	0,12	-0,34	-15,19	-0,61	-0,77	-0,04
10	0,00	-2,21	0,00	12,88	0,00	1,49	0,00	4	0,00	2,21	-0,01	-4,90	-0,02	-13,53	0,04
17	0,00	0,62	0,00	14,82	0,00	0,51	0,00	27	0,00	-0,62	0,00	-13,40	0,00	1,60	0,00
25	0,00	-1,39	-0,04	6,57	0,28	-5,31	0,00	122	0,00	1,39	0,05	-10,42	0,00	-2,26	0,00
30	0,00	0,16	-0,37	13,93	0,49	1,34	0,05	26	0,00	-0,16	0,14	-10,55	0,58	-0,54	-0,08
31	0,00	0,12	-0,34	15,19	0,61	0,77	-0,04	28	0,00	-0,12	-0,33	-16,87	-0,47	-0,19	0,03
40	0,00	0,62	0,00	14,33	0,00	1,85	0,00	17	0,00	-0,62	0,00	-14,82	0,00	-0,51	0,00
42	0,00	0,02	0,00	13,57	0,00	1,80	0,00	40	0,00	-0,02	0,00	-14,02	0,00	-1,74	0,00
33	0,00	-0,16	0,14	10,55	-0,58	0,54	-0,08	31	0,00	0,16	-0,37	-13,93	-0,49	-1,34	0,05
4	0,00	3,55	-0,02	4,34	-0,14	12,25	-0,03	61	0,00	-3,55	-1,23	-11,94	-0,84	-3,39	0,31
27	0,00	2,21	0,00	12,88	0,00	-1,49	0,00	53	0,00	-2,21	-0,01	-4,90	-0,02	13,53	-0,04
122	0,00	0,02	0,00	12,21	0,00	1,88	0,00	42	0,00	-0,02	0,00	-13,57	0,00	-1,80	0,00
54	0,00	-3,55	-1,23	11,94	0,84	3,39	0,31	53	0,00	3,55	-0,02	-4,34	0,14	-12,25	-0,03
56	0,00	0,00	-0,93	31,36	0,64	-3,89	0,00	57	0,00	0,00	-0,93	-31,36	-0,64	3,89	0,00
57	0,00	-0,20	-0,92	31,01	0,60	-3,88	0,00	58	0,00	0,20	-1,13	-25,68	-0,79	2,90	0,12
58	0,00	-1,23	-1,08	24,60	0,69	-2,87	0,12	54	0,00	1,23	-1,42	-13,77	-0,99	-3,27	0,31
59	0,00	0,20	-1,13	25,68	0,79	-2,90	0,12	56	0,00	-0,20	-0,92	-31,01	-0,60	3,88	0,00
61	0,00	1,23	-1,42	13,77	0,99	3,27	0,31	59	0,00	-1,23	-1,08	-24,60	-0,69	2,87	0,12
26	2,80	-0,10	-1,34	6,48	1,93	-0,09	0,01	26	0,00	0,10	1,34	-6,48	1,82	-0,20	-0,01
28	2,80	0,02	-0,03	4,61	0,26	0,03	0,00	28	0,00	-0,02	0,03	-4,61	-0,18	0,04	0,00
29	2,80	-0,02	-0,03	4,61	0,26	-0,03	0,00	29	0,00	0,02	0,03	-4,61	-0,18	-0,04	0,00
30	2,80	-0,08	-0,18	4,81	0,49	-0,09	0,00	30	0,00	0,08	0,18	-4,81	0,02	-0,13	0,00
31	2,80	0,08	-0,18	4,81	0,49	0,09	0,00	31	0,00	-0,08	0,18	-4,81	0,02	0,13	0,00
33	2,80	0,10	-1,34	6,48	1,93	0,09	-0,01	33	0,00	-0,10	1,34	-6,48	1,82	0,20	0,01
54	2,80	-0,09	1,18	6,54	-1,77	-0,08	-0,01	54	0,00	0,09	-1,18	-6,54	-1,54	-0,17	0,01
56	2,80	0,02	0,24	5,18	-0,48	0,02	0,00	56	0,00	-0,02	-0,24	-5,18	-0,19	0,04	0,00
57	2,80	-0,02	0,24	5,18	-0,48	-0,02	0,00	57	0,00	0,02	-0,24	-5,18	-0,19	-0,04	0,00
58	2,80	-0,07	0,61	5,73	-0,99	-0,07	0,00	58	0,00	0,07	-0,61	-5,73	-0,72	-0,12	0,00
59	2,80	0,07	0,61	5,73	-0,99	0,07	0,00	59	0,00	-0,07	-0,61	-5,73	-0,72	0,12	0,00
61	2,80	0,09	1,18	6,54	-1,77	0,08	0,01	61	0,00	-0,09	-1,18	-6,54	-1,54	0,17	-0,01
33	2,80	0,01	-0,02	0,00	0,05	0,02	0,00	31	2,80	-0,01	0,02	0,00	0,04	0,01	0,00
28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	30	2,80	0,00	-0,01	0,00	-0,02	-0,01	0,00
30	2,80	-0,01	0,02	0,00	-0,04	-0,01	0,00	26	2,80	0,01	-0,02	0,00	-0,05	-0,02	0,00
31	2,80	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	28	2,80	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
56	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2,80	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	58	2,80	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00
58	2,80	0,01	0,01	0,00	-0,03	0,01	0,00	54	2,80	-0,01	-0,01	0,00	-0,04	0,01	0,00
59	2,80	0,00	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,00	56	2,80	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
61	2,80	-0,01	-0,01	0,00	0,04	-0,01	0,00	59	2,80	0,01	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00
78	5,00	0,00	-0,24	0,81	0,22	0,00	0,00	56	2,80	0,00	0,24	-0,81	0,37	0,01	0,00
79	5,00	0,00	-0,24	0,81	0,22	0,00	0,00	57	2,80	0,00	0,24	-0,81	0,37	-0,01	0,00
80	5,00	-0,01	-0,08	0,17	0,09	0,00	0,01	58	2,80	0,01	0,08	-0,17	0,12	-0,02	-0,01
81	5,00	0,01	-0,08	0,17	0,09	0,00	-0,01	59	2,80	-0,01	0,08	-0,17	0,12	0,02	0,01

CARATT. CONDIZIONE TERMICA: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	5,00	0,02	0,17	-0,80	-0,13	0,01	-0,01	61	2,80	-0,02	-0,17	0,80	-0,28	0,03	0,01
54	2,80	-0,02	-0,17	-0,80	0,28	-0,03	0,01	77	5,00	0,02	0,17	0,80	0,13	-0,01	-0,01
26	2,80	0,02	-0,24	-1,08	0,40	0,04	-0,01	60	5,00	-0,02	0,24	1,08	0,19	0,01	0,01
28	2,80	0,00	0,29	0,98	-0,45	-0,01	0,00	63	5,00	0,00	-0,29	-0,98	-0,26	0,00	0,00
29	2,80	0,00	0,29	0,98	-0,45	0,01	0,00	64	5,00	0,00	-0,29	-0,98	-0,26	0,00	0,00
30	2,80	0,01	0,21	0,66	-0,32	0,03	-0,01	66	5,00	-0,01	-0,21	-0,66	-0,19	0,00	0,01
31	2,80	-0,01	0,21	0,66	-0,32	-0,03	0,01	68	5,00	0,01	-0,21	-0,66	-0,19	0,00	-0,01
33	2,80	-0,02	-0,24	-1,08	0,40	-0,04	0,01	69	5,00	0,02	0,24	1,08	0,19	-0,01	-0,01
19	6,50	0,00	0,07	0,00	-0,12	0,00	0,00	78	5,00	0,00	-0,07	0,00	-0,03	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,07	0,00	-0,12	0,00	0,00	79	5,00	0,00	-0,07	0,00	-0,03	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,08	0,00	-0,14	0,00	0,00	80	5,00	0,00	-0,08	0,00	-0,04	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,08	0,00	-0,14	0,00	0,00	81	5,00	0,00	-0,08	0,00	-0,04	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	0,00	0,08	0,00	-0,13	0,00	0,00	82	5,00	0,00	-0,08	0,00	-0,04	-0,01	0,00
77	5,00	0,00	-0,08	0,00	0,04	0,01	0,00	24	6,50	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
60	5,00	0,00	-0,08	0,00	0,04	-0,01	0,00	55	6,50	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
63	5,00	0,00	-0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00
64	5,00	0,00	-0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00
66	5,00	0,00	-0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
68	5,00	0,00	-0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00
69	5,00	0,00	-0,08	0,00	0,04	0,01	0,00	67	6,50	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,00
19	6,50	0,00	0,16	0,00	-0,12	0,00	0,00	11	8,00	0,00	-0,16	0,00	-0,38	0,00	0,00
20	6,50	0,00	0,16	0,00	-0,12	0,00	0,00	12	8,00	0,00	-0,16	0,00	-0,38	0,00	0,00
21	6,50	0,00	0,19	0,00	-0,14	0,00	0,00	13	8,00	0,00	-0,19	0,00	-0,46	-0,01	0,00
22	6,50	0,00	0,19	0,00	-0,14	0,00	0,00	14	8,00	0,00	-0,19	0,00	-0,46	0,01	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	6,50	-0,01	0,18	0,00	-0,13	-0,01	0,00	15	8,00	0,01	-0,18	0,00	-0,43	-0,01	0,00
16	8,00	0,01	-0,18	0,00	0,43	0,01	0,00	24	6,50	-0,01	0,18	0,00	0,13	0,01	0,00
93	8,00	-0,01	-0,18	0,00	0,43	-0,01	0,00	55	6,50	0,01	0,18	0,00	0,13	-0,01	0,00
95	8,00	0,00	-0,16	0,00	0,38	0,00	0,00	49	6,50	0,00	0,16	0,00	0,12	0,00	0,00
96	8,00	0,00	-0,16	0,00	0,38	0,00	0,00	52	6,50	0,00	0,16	0,00	0,11	0,00	0,00
97	8,00	0,00	-0,19	0,00	0,46	0,01	0,00	62	6,50	0,00	0,19	0,00	0,14	0,00	0,00
98	8,00	0,00	-0,19	0,00	0,46	-0,01	0,00	65	6,50	0,00	0,19	0,00	0,14	0,00	0,00
100	8,00	0,01	-0,18	0,00	0,43	0,01	0,00	67	6,50	-0,01	0,18	0,00	0,13	0,01	0,00
71	8,70	0,00	0,09	0,46	0,05	0,00	0,00	11	8,00	0,00	-0,09	-0,46	-0,38	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,09	0,46	0,05	0,00	0,00	12	8,00	0,00	-0,09	-0,46	-0,38	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,13	-1,01	0,01	0,00	0,00	13	8,00	0,00	-0,13	1,01	-0,46	0,01	0,00
74	8,70	0,00	0,13	-1,01	0,01	0,00	0,00	14	8,00	0,00	-0,13	1,01	-0,46	-0,01	0,00
48	8,70	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
43	8,70	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	0,00
71	8,70	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	0,00
72	8,70	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	0,00	-1,35	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
100	8,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	46	8,70	0,00	0,00	-2,90	0,00	0,00	0,00
98	8,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	48	8,70	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	14	8,00	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	0,00
74	8,70	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	15	8,00	0,00	0,00	-2,90	0,00	0,00	0,00
39	8,80	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	39	8,80	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
34	8,80	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
35	8,80	0,00	0,02	0,47	0,00	0,00	0,00	71	8,70	0,00	-0,02	-0,47	-0,05	0,00	0,00
36	8,80	0,00	0,02	0,47	0,00	0,00	0,00	72	8,70	0,00	-0,02	-0,47	-0,05	0,00	0,00
37	8,80	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,00
38	8,80	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	-0,06	-0,01	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	34	8,80	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00

CARATT. CONDIZIONE TERMICA: ASTE

Tratto	Filo In.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)	Filo Fin.	Alt. (m)	Tx (t)	Ty (t)	N (t)	Mx (t*m)	My (t*m)	Mt (t*m)
43	8,70	0,00	-0,02	0,47	0,05	0,00	0,00	35	8,80	0,00	0,02	-0,47	0,00	0,00	0,00
44	8,70	0,00	-0,02	0,47	0,05	0,00	0,00	36	8,80	0,00	0,02	-0,47	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	37	8,80	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	38	8,80	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
97	8,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	41	8,70	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	45	8,70	0,00	0,00	-2,90	0,00	0,00	0,00
73	8,70	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	16	8,00	0,00	0,00	-2,90	0,00	0,00	0,00
92	8,70	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	13	8,00	0,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	0,00
48	8,70	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	74	8,70	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00
46	8,70	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	76	8,70	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00
45	8,70	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	92	8,70	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00
41	8,70	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	73	8,70	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00
76	8,70	0,01	0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	15	8,00	-0,01	-0,12	0,12	-0,43	0,02	0,00
16	8,00	-0,01	-0,12	-0,12	0,43	-0,02	0,00	92	8,70	0,01	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
93	8,00	0,01	-0,12	-0,12	0,43	0,02	0,00	41	8,70	-0,01	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
95	8,00	0,00	-0,09	0,46	0,38	0,00	0,00	43	8,70	0,00	0,09	-0,46	-0,05	0,00	0,00
96	8,00	0,00	-0,09	0,46	0,38	0,00	0,00	44	8,70	0,00	0,09	-0,46	-0,05	0,00	0,00
97	8,00	0,00	-0,13	-1,01	0,46	-0,01	0,00	45	8,70	0,00	0,13	1,01	-0,01	0,00	0,00
98	8,00	0,00	-0,13	-1,01	0,46	0,01	0,00	46	8,70	0,00	0,13	1,01	-0,01	0,00	0,00
100	8,00	-0,01	-0,12	-0,12	0,43	-0,02	0,00	48	8,70	0,01	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FONDAZIONE

Filo Iniz	Quota Iniz.	T r a t	Sez Bas	C o n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE								V E R I F I C A A T A G L I O E T O R S I O N E															
Fin.	Final		Alt		Co Nr	GamRd	M Exd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area sup	cmq inf	Co Nr	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	staffe Pas	Lun	Fi
2 0,00		2	1	8	1,00	-2,3	9,6	20	3	1	11,2	11,2	5	2,2	8,5	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	9	12	0,0	16	134	8
7 0,00		40	3	29	1,00	5,7	-0,1	19	2	0	11,2	11,2	5	2,2	3,2	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	8	12	0,0	16	277	8
2.5		140	5	9	1,00	-7,4	-0,1	19	3	1	11,2	11,2	3	1,3	-11,3	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	12	15	0,0	16	134	8
1 0,00		1	1	9	1,00	-1,8	-0,1	19	5	1	8,4	8,4	1	0,0	3,0	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	5	7	0,0	14	24	8
6 0,00		140	3	9	1,00	-0,7	0,0	19	2	1	8,4	8,4	1	0,0	2,5	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	5	6	0,0	14	167	8
2.5		30	5	8	1,00	0,6	22,2	19	8	3	8,4	8,4	8	1,0	0,5	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	2	1	0,0	14	24	8
3 0,00		2	1	9	1,00	5,4	-0,1	19	2	0	11,2	11,2	1	0,0	-4,5	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	4	6	0,0	16	107	8
1 0,00		40	3	9	1,00	5,4	-0,1	19	2	0	11,2	11,2	0	0,0	0,0	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	0	0	0,0	16	0	8
2.5		140	5	8	1,00	-2,6	20,9	19	5	4	11,2	11,2	1	0,0	-8,5	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	7	12	0,0	16	107	8
2 0,00		2	1	8	1,00	-0,5	7,3	21	2	1	11,2	11,2	5	-5,4	3,6	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	9	29	0,0	16	125	8
33 0,00		40	3	8	1,00	1,9	8,7	20	3	1	11,2	11,2	0	0,0	0,0	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	0	0	0,0	16	0	8
2.5		140	5	8	1,00	-1,3	10,9	20	3	2	11,2	11,2	5	-5,4	-1,4	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	10	29	0,0	16	125	8
6 0,00		1	1	8	1,00	0,7	22,2	0	9	3	8,4	8,4	8	1,0	0,3	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	2	1	0,0	14	24	8
10 0,00		140	3	8	1,00	0,6	21,1	19	8	3	8,4	8,4	1	0,0	-3,0	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	5	7	0,0	14	292	8
2.5		30	5	9	1,00	-1,8	0,1	19	5	2	8,4	8,4	1	0,0	-3,6	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	6	8	0,0	14	24	8
7 0,00		2	1	9	1,00	-7,5	-0,1	19	3	1	11,2	11,2	1	0,0	11,1	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	10	15	0,0	16	134	8
3 0,00		40	3	9	1,00	5,5	-0,1	19	2	0	11,2	11,2	1	0,0	6,3	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	5	9	0,0	16	72	8
2.5		140	5	9	1,00	5,4	-0,1	19	2	0	11,2	11,2	1	0,0	3,8	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	3	5	0,0	16	134	8
26 0,00		2	1	8	1,00	-1,3	10,9	20	3	2	11,2	11,2	5	5,4	5,7	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	10	29	0,0	16	125	8
25 0,00		40	3	8	1,00	1,9	8,7	20	3	1	11,2	11,2	0	0,0	0,0	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	0	0	0,0	16	0	8
2.5		140	5	8	1,00	-0,5	7,3	21	2	1	11,2	11,2	5	5,4	1,1	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	9	29	0,0	16	125	8
28 0,00		2	1	8	1,00	-6,4	25,8	19	8	3	11,2	11,2	8	0,0	7,3	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	6	10	0,0	16	134	8
29 0,00		40	3	8	1,00	2,7	25,8	20	6	5	11,2	11,2	8	0,0	3,3	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	3	5	0,0	16	232	8
2.5		140	5	8	1,00	-6,4	25,8	19	8	3	11,2	11,2	8	0,0	-7,3	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	6	10	0,0	16	134	8
29 0,00		2	1	8	1,00	-6,4	25,2	19	7	3	11,2	11,2	8	0,1	7,6	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	7	10	0,0	16	134	8
30 0,00		40	3	8	1,00	3,6	23,8	19	6	4	11,2	11,2	8	0,1	3,7	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	3	5	0,0	16	232	8
2.5		140	5	8	1,00	-4,5	22,6	20	6	3	11,2	11,2	8	0,1	-6,8	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	6	9	0,0	16	134	8
10 0,00		1	1	9	1,00	-1,9	0,1	19	5	2	8,4	8,4	8	3,4	3,6	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	9	8	0,0	14	24	8
4 0,00		140	3	9	1,00	0,7	0,1	19	2	1	8,4	8,4	8	3,4	3,0	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	8	7	0,0	14	497	8
2.5		30	5	8	1,00	-0,3	7,6	4	3	0	8,4	8,4	8	3,4	-2,4	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	7	5	0,0	14	24	8
17 0,00		1	1	8	1,00	0,7	22,2	0	9	3	8,4	8,4	8	-1,0	0,3	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	2	1	0,0	14	24	8
27 0,00		140	3	8	1,00	0,6	21,1	19	8	3	8,4	8,4	1	0,0	-3,0	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	5	7	0,0	14	292	8
2.5		30	5	9	1,00	-1,8	0,1	19	5	2	8,4	8,4	1	0,0	-3,6	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	6	8	0,0	14	24	8
25 0,00		2	1	8	1,00	-2,3	9,6	20	3	1	11,2	11,2	5	-2,2	8,5	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	9	12	0,0	16	134	8
122 0,00		40	3	25	1,00	5,7	-0,1	19	2	0	11,2	11,2	5	-2,2	3,2	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	8	12	0,0	16	277	8
2.5		140	5	9	1,00	-7,4	-0,1	19	3	1	11,2	11,2	3	-1,3	-11,3	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	12	15	0,0	16	134	8
30 0,00		2	1	8	1,00	-4,3	20,8	19	6	3	11,2	11,2	8	-0,2	7,9	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	7	11	0,0	16	134	8
26 0,00		40	3	8	1,00	6,4	18,0	19	6	2	11,2	11,2	8	-0,2	4,0	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	4	5	0,0	16	232	8
2.5		140	5	8	1,00	-2,1	15,7	19	4	3	11,2	11,2	5	0,3	-7,9	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	7	11	0,0	16	134	8
31 0,00		2	1	8	1,00	-4,5	22,6	20	6	3	11,2	11,2	8	-0,1	6,8	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	6	9	0,0	16	134	8
28 0,00		40	3	8	1,00	3,6	23,8	19	6	4	11,2	11,2	8	-0,1	-3,7	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	3	5	0,0	16	232	8
2.5		140	5	8	1,00	-6,4	25,2	19	7	3	11,2	11,2	8	-0,1	-7,6	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	7	10	0,0	16	134	8
40 0,00		1	1	9	1,00	-1,8	-0,1	19	5	1	8,4	8,4	1	0,0	3,0	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	5	7	0,0	14	24	8
17 0,00		140	3	9	1,00	-0,7	0,0	19	2	1	8,4	8,4	1	0,0	2,5	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	5	6	0,0	14	167	8
2.5		30	5	8	1,00	0,6	22,2	19	8	3	8,4	8,4	8	-1,0	0,5	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	2	1	0,0	14	24	8
42 0,00		2	1	9	1,00	5,4	-0,1	19	2	0	11,2	11,2	1	0,0	-4,5	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	4	6	0,0	16	107	8
40 0,00		40	3	9	1,00	5,4	-0,1	19	2	0	11,2	11,2	0	0,0	0,0	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	0	0	0,0	16	0	8
2.5		140	5	8	1,00	-2,6	20,9	19	5	4	11,2	11,2	1	0,0	-8,5	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	7	12	0,0	16	107	8
33 0,00		2	1	8	1,00	-2,1	15,7	19	4	3	11,2	11,2	5	-0,3	7,9	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	7	11	0,0	16	134	8
31 0,00		40	3	8	1,00	6,4	18,0	19	6	2	11,2	11,2	8	0,2	-4,0	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	4	5	0,0	16	232	8
2.5		140	5	8	1,00	-4,3	20,8	19	6	3	11,2	11,2	8	0,2	-7,9	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	7	11	0,0	16	134	8
4 0,00		1	1	8	1,00	0,5	6,6	6	3	0	8,4	8,4	8	-5,6	2,1	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	9	7	0,0	14	24	8
61 0,00		140	3	25	1,00	0,6	0,1	19	2	0	8,4	8,4	8	-5,6	-4,9	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	13	11	0,0	14	202	8
2.5		30	5	30	1,00	-1,7	0,1	19	4	1	8,4	8,4	8	-5,6	-5,9	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	14	13	0,0	14	24	8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FONDAZIONE

Filo Iniz / Fin. / Ctgθ	Quota Iniz. / Final	Tr a t	Sez Bas	Alt	Co n c	VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE: Co Nr	GamRd	M Exd (t*m)	N Ed (t)	x/ /d	εf% 100	εc% 100	Area sup	Area inf	cmq	V E R I F I C A A T A G L I O E T O R S I O N E: Co Nr	V Exd (t)	V Eyd (t)	T Sdu (t*m)	V Rxd (t)	V Ryd (t)	TRd (t*m)	TRld (t*m)	Coe Cls	Coe Sta	ALon cmq	staffe Pas	Lun	Fi
27	0,00		1	1	9	1,00	-1,9	0,1	19	5	2	8,4	8,4	8		-3,4	3,6	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	9	8	0,0	14	24	8
53	0,00		140	3	9	1,00	0,7	0,1	19	2	1	8,4	8,4	8		-3,4	3,0	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	8	7	0,0	14	497	8
2.5			30	5	8	1,00	-0,3	7,6	4	3	0	8,4	8,4	8		-3,4	-2,4	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	7	5	0,0	14	24	8
122	0,00		2	1	9	1,00	-7,5	-0,1	19	3	1	11,2	11,2	1		0,0	11,1	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	10	15	0,0	16	134	8
42	0,00		40	3	9	1,00	5,5	-0,1	19	2	0	11,2	11,2	1		0,0	6,3	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	5	9	0,0	16	72	8
2.5			140	5	9	1,00	5,4	-0,1	19	2	0	11,2	11,2	1		0,0	3,8	0,0	18,7	73,7	21,9	0,0	3	5	0,0	16	134	8
54	0,00		1	1	25	1,00	-1,7	0,1	19	4	1	8,4	8,4	8		5,6	5,9	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	14	13	0,0	14	24	8
53	0,00		140	3	29	1,00	0,6	0,1	19	2	0	8,4	8,4	8		5,6	4,9	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	13	11	0,0	14	202	8
2.5			30	5	8	1,00	0,5	6,6	6	3	0	8,4	8,4	8		5,6	-2,1	0,0	88,0	73,5	13,4	0,0	9	7	0,0	14	24	8
56	0,00		1	1	8	1,00	-3,7	47,1	8	54	6	10,4	9,4	8		0,0	5,5	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	7	12	0,0	14	24	8
57	0,00		140	3	8	1,00	1,4	47,1	19	18	6	8,4	8,4	8		0,0	4,5	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	6	10	0,0	14	452	8
2.5			30	5	8	1,00	-3,7	47,1	8	54	6	10,4	9,4	8		0,0	-5,5	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	7	12	0,0	14	24	8
57	0,00		1	1	8	1,00	-3,6	46,6	8	46	5	10,4	9,4	8		0,3	5,4	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	8	12	0,0	14	24	8
58	0,00		140	3	8	1,00	1,4	43,4	19	17	5	8,4	8,4	8		0,3	-4,8	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	7	11	0,0	14	452	8
2.5			30	5	8	1,00	-3,9	38,6	8	57	7	9,4	8,9	8		0,3	-5,8	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	8	13	0,0	14	24	8
58	0,00		1	1	8	1,00	-3,8	37,0	9	34	4	9,4	8,9	8		1,9	5,7	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	10	13	0,0	14	24	8
54	0,00		140	3	9	1,00	0,8	0,2	19	2	1	8,4	8,4	8		1,9	-5,0	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	9	11	0,0	14	452	8
2.5			30	5	29	1,00	-1,8	0,2	19	5	1	8,4	8,4	8		1,9	-6,0	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	10	13	0,0	14	24	8
59	0,00		1	1	8	1,00	-3,9	38,6	8	57	7	9,4	8,9	8		-0,3	5,8	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	8	13	0,0	14	24	8
56	0,00		140	3	8	1,00	1,4	43,4	19	17	5	8,4	8,4	8		-0,3	4,8	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	7	11	0,0	14	452	8
2.5			30	5	8	1,00	-3,6	46,6	8	46	5	10,4	9,4	8		-0,3	-5,4	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	8	12	0,0	14	24	8
61	0,00		1	1	25	1,00	-1,8	0,2	19	5	1	8,4	8,4	8		-1,9	6,0	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	10	13	0,0	14	24	8
59	0,00		140	3	9	1,00	0,8	0,2	19	2	1	8,4	8,4	8		-1,9	5,0	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	9	11	0,0	14	452	8
2.5			30	5	8	1,00	-3,8	37,0	9	34	4	9,4	8,9	8		-1,9	-5,7	0,0	84,3	45,3	16,1	0,0	10	13	0,0	14	24	8

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ACCIAIO + VERIFICA S.L.E.

VERIFICHE ASTE IN ACCIAIO 3D

DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Tra tto	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	N Rd kg	MxV.Rd kg*m	MyV.Rd kg*m	VxplRd Kg	VyplRd Kg	T Rd kg*m	fy rid Kg/cmq	Rap %
Sez.N. 897	82	5,00		8	8	-17	0	0	19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	16
TONDO30	qn=	-5		8	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	8
Asta: 63	59	2,80		5	-8	-18	0	0	-19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
Instab.:l= 555,3	ß*l=388,7				-8	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=15,7			15,7	22,2	mm
Sez.N. 897	81	5,00		5	8	-18	0	0	19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
TONDO30	qn=	-5		5	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9
Asta: 64	61	2,80		8	-8	-18	0	0	-19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
Instab.:l= 555,3	ß*l=388,7				-8	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=15,8			15,8	22,2	mm
Sez.N. 897	80	5,00		5	8	-18	0	0	19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
TONDO30	qn=	-5		5	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9
Asta: 65	54	2,80		8	-8	-18	0	0	-19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
Instab.:l= 555,3	ß*l=388,7				-8	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=15,8			15,8	22,2	mm
Sez.N. 897	77	5,00		8	8	-17	0	0	19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	16
TONDO30	qn=	-5		8	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	8
Asta: 66	58	2,80		5	-8	-18	0	0	-19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
Instab.:l= 555,3	ß*l=388,7				-8	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=15,7			15,7	22,2	mm
Sez.N. 897	66	5,00		5	8	-18	0	0	19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
TONDO30	qn=	-5		5	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9
Asta: 67	26	2,80		8	-8	-18	-1	0	-19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
Instab.:l= 555,3	ß*l=388,7				-8	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=15,9			15,9	22,2	mm
Sez.N. 897	60	5,00		8	8	-17	0	0	19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	16
TONDO30	qn=	-5		8	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9
Asta: 68	30	2,80		5	-8	-18	0	0	-19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
Instab.:l= 555,3	ß*l=388,7				-8	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=15,7			15,7	22,2	mm
Sez.N. 897	69	5,00		8	8	-17	0	0	19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	16
TONDO30	qn=	-5		8	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9
Asta: 69	31	2,80		5	-8	-18	0	0	-19	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
Instab.:l= 555,3	ß*l=388,7				-8	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=15,7			15,7	22,2	mm
Sez.N. 897	33	2,80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TONDO30	qn=	-5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asta: 70	68	5,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instab.:l= 555,3	ß*l=388,7				0	0	0	0	cl=0	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=15,9		15,9	22,2	mm
Sez.N. 897	23	6,50		8	6	-17	-1	0	20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	16
TONDO30	qn=	-5		5	0	10	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9
Asta: 93	81	5,00		5	-6	-19	0	0	-20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	18
Instab.:l= 550,6	ß*l=385,4				-6	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=17,0			17,0	22,0	mm
Sez.N. 897	22	6,50		5	6	-18	0	0	20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
TONDO30	qn=	-5		5	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9
Asta: 94	82	5,00		8	-6	-18	0	0	-20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
Instab.:l= 550,6	ß*l=385,4				-6	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 15	Rft= 0	Wmax/rel/lim=16,6			16,6	22,0	mm
Sez.N. 897	21	6,50		5	6	-18	0	0	20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
TONDO30	qn=	-5		5	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9
Asta: 95	77	5,00		8	-6	-18	0	0	-20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17
Instab.:l= 550,6	ß*l=385,4				-6	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 15	Rft= 0	Wmax/rel/lim=16,6			16,6	22,0	mm
Sez.N. 897	24	6,50		8	6	-17	1	0	20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	16
TONDO30	qn=	-5		5	0	10	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9
Asta: 96	80	5,00		5	-6	-19	0	0	-20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	18
Instab.:l= 550,6	ß*l=385,4				-6	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=17,0			17,0	22,0	mm

VERIFICHE ASTE IN ACCIAIO 3D

DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Tratto	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	N Rd kg	MxV.Rd kg*m	MyV.Rd kg*m	VxplRd Kg	VyplRd Kg	T Rd kg*m	fy rid Kg/cmq	Rap %
Sez.N. 897	67	6,50	8	6	-17	1	0	20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	16	
TONDO30	qn=	-5	5	0	10	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9	
Asta: 97	68	5,00	5	-6	-19	0	0	-20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	18	
Instab.:l= 550,6	ß*l=385,4			-6	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=17,0			17,0	22,0	mm	
Sez.N. 897	65	6,50	5	6	-18	0	0	20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17	
TONDO30	qn=	-5	5	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9	
Asta: 98	69	5,00	8	-6	-18	0	0	-20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17	
Instab.:l= 550,6	ß*l=385,4			-6	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 15	Rft= 0	Wmax/rel/lim=16,7			16,7	22,0	mm	
Sez.N. 897	62	6,50	5	6	-18	0	0	20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17	
TONDO30	qn=	-5	5	0	9	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9	
Asta: 99	60	5,00	8	-6	-18	0	0	-20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	17	
Instab.:l= 550,6	ß*l=385,4			-6	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 15	Rft= 0	Wmax/rel/lim=16,7			16,7	22,0	mm	
Sez.N. 897	55	6,50	8	6	-17	-1	0	20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	16	
TONDO30	qn=	-5	5	0	10	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	9	
Asta: 100	66	5,00	5	-6	-19	0	0	-20	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	18	
Instab.:l= 550,6	ß*l=385,4			-6	14	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 16	Rft= 0	Wmax/rel/lim=17,0			17,0	22,0	mm	
Sez.N. 897	15	8,00	8	6	-19	0	0	21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	18	
TONDO30	qn=	-5	5	0	11	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	11	
Asta: 123	22	6,50	5	-6	-21	0	0	-22	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	20	
Instab.:l= 587,7	ß*l=411,4			-6	16	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 18	Rft= 0	Wmax/rel/lim=23,0			23,0	23,5	mm	
Sez.N. 897	14	8,00	6	6	-20	0	0	21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	19	
TONDO30	qn=	-5	5	0	11	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	11	
Asta: 124	23	6,50	8	-6	-20	1	0	-21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	19	
Instab.:l= 587,7	ß*l=411,4			-6	15	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 17	Rft= 0	Wmax/rel/lim=22,7			22,7	23,5	mm	
Sez.N. 897 100		8,00	8	6	-19	0	0	21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	18	
TONDO30	qn=	-5	5	0	11	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	11	
Asta: 125	65	6,50	5	-6	-21	0	0	-22	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	20	
Instab.:l= 587,7	ß*l=411,4			-6	16	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 18	Rft= 0	Wmax/rel/lim=23,0			23,0	23,5	mm	
Sez.N. 897	98	8,00	6	6	-20	0	0	21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	19	
TONDO30	qn=	-5	5	0	11	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	11	
Asta: 126	67	6,50	8	-6	-20	-1	0	-21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	19	
Instab.:l= 587,7	ß*l=411,4			-6	15	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 17	Rft= 0	Wmax/rel/lim=22,7			22,7	23,5	mm	
Sez.N. 897	97	8,00	6	6	-20	0	0	21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	19	
TONDO30	qn=	-5	5	0	11	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	11	
Asta: 127	55	6,50	8	-6	-20	1	0	-21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	19	
Instab.:l= 587,7	ß*l=411,4			-6	15	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 17	Rft= 0	Wmax/rel/lim=22,7			22,7	23,5	mm	
Sez.N. 897	93	8,00	8	6	-19	0	0	21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	18	
TONDO30	qn=	-5	5	0	11	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	11	
Asta: 128	62	6,50	5	-6	-21	0	0	-22	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	20	
Instab.:l= 587,7	ß*l=411,4			-6	16	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 18	Rft= 0	Wmax/rel/lim=23,0			23,0	23,5	mm	
Sez.N. 897	13	8,00	6	6	-20	0	0	21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	19	
TONDO30	qn=	-5	5	0	11	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	11	
Asta: 129	24	6,50	8	-6	-20	-1	0	-21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	19	
Instab.:l= 587,7	ß*l=411,4			-6	15	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 17	Rft= 0	Wmax/rel/lim=22,7			22,7	23,5	mm	
Sez.N. 897	16	8,00	8	6	-19	0	0	21	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	18	
TONDO30	qn=	-5	5	0	11	0	0	0	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	11	
Asta: 130	21	6,50	5	-6	-21	0	0	-22	0	28272	106	106	12242	12242	122	4000	20	
Instab.:l= 587,7	ß*l=411,4			-6	16	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 18	Rft= 0	Wmax/rel/lim=23,0			23,0	23,5	mm	
Sez.N. 902 100		8,00	8	2694	-39	3	1	40	2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	21	
TONDO40	qn=	-10	8	2698	23	0	1	0	2	50259	251	251	21764	21764	290	4000	14	
Asta: 153	46	8,70	8	2703	-39	-2	1	-40	2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	21	
Instab.:l= 608,7	ß*l=426,1			0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=18,4			17,0	24,3	mm	
Sez.N. 902	98	8,00	8	776	-41	-2	-1	41	-2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	18	
TONDO40	qn=	-10	8	780	23	0	-1	0	-2	50259	251	251	21764	21764	290	4000	11	
Asta: 154	48	8,70	8	785	-35	2	-1	-39	-2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	16	
Instab.:l= 608,7	ß*l=426,1			0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=18,4			17,3	24,3	mm	
Sez.N. 902	76	8,70	8	785	-35	2	1	39	2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	16	
TONDO40	qn=	-10	8	781	23	0	1	0	2	50259	251	251	21764	21764	290	4000	11	
Asta: 155	14	8,00	8	776	-41	-2	1	-41	2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	18	
Instab.:l= 608,7	ß*l=426,1			0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=18,4			17,3	24,3	mm	
Sez.N. 902	74	8,70	8	2703	-39	-2	-1	40	-2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	21	
TONDO40	qn=	-10	8	2699	23	0	-1	0	-2	50259	251	251	21764	21764	290	4000	14	
Asta: 156	15	8,00	8	2694	-39	3	-1	-40	-2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	21	
Instab.:l= 608,7	ß*l=426,1			0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=18,4			17,0	24,3	mm	
Sez.N. 902	97	8,00	8	775	-41	2	1	41	2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	18	
TONDO40	qn=	-10	8	780	23	0	1	0	2	50259	251	251	21764	21764	290	4000	11	
Asta: 169	41	8,70	8	785	-35	-2	1	-39	2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	16	
Instab.:l= 608,7	ß*l=426,1			0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=18,4			17,3	24,3	mm	
Sez.N. 902	93	8,00	8	2693	-39	-3	-1	40	-2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	21	
TONDO40	qn=	-10	8	2698	23	0	-1	0	-2	50259	251	251	21764	21764	290	4000	14	
Asta: 170	45	8,70	8	2703	-39	2	-1	-40	-2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	21	
Instab.:l= 608,7	ß*l=426,1			0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=18,4			17,0	24,3	mm	
Sez.N. 902	73	8,70	8	2704	-39	2	1	40	2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	21	
TONDO40	qn=	-10	8	2699	23	0	1	0	2	50259	251	251	21764	21764	290	4000	14	
Asta: 171	16	8,00	8	2694	-39	-3	1	-40	2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	21	
Instab.:l= 608,7	ß*l=426,1			0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=18,4			17,0	24,3	mm	
Sez.N. 902	92	8,70	8	786	-35	-2	-1	39	-2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	16	
TONDO40	qn=	-10	8	781	23	0	-1	0	-2	50259	251	251	21764	21764	290	4000	11	
Asta: 172	13	8,00	8	776	-41	2	-1	-41	-2	50258	251	251	21764	21764	290	4000	18	
Instab.:l= 608,7	ß*l=426,1			0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=18,4			17,3	24,3	mm	
Sez.N. 902	48	8,70	8	1350	-43	-1	0	44	1	50259	251	251	21764	21764	290	4000	20	
TONDO40	qn=	-10	8	1350	28	0	0	0	1	50260	251	251	21764	21764	290	4000	14	
Asta: 173	74	8,70	8	1350	-45	1	0	-44	1	50259	251	251	21764	21764	290	4000	21	
Instab.:l= 659,5	ß*l=461,6			0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd= 0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=28,1			24,4	26,4	mm	

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - ACCIAIO + VERIFICA S.L.E.

VERIFICHE ASTE IN ACCIAIO 3D

DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Tratto	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	N Rd kg	MxV.Rd kg*m	MyV.Rd kg*m	VxplRd Kg	VyplRd Kg	T Rd kg*m	fy rid Kg/cmq	Rap %
Sez.N. 902	46	8,70	8	1351	-45	1	0	44	-1	50259	251	251	21764	21764	290	4000	21	
TONDO40 gn=		-10	8	1351	28	0	0	0	-1	50260	251	251	21764	21764	290	4000	14	
Asta: 174	76	8,70	8	1351	-43	-1	0	-44	-1	50259	251	251	21764	21764	290	4000	20	
Instab.:l= 659,5		ß*l=461,6		0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd=	0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=28,1		24,4	26,4	mm	
Sez.N. 902	45	8,70	8	1351	-45	-1	0	44	1	50259	251	251	21764	21764	290	4000	21	
TONDO40 gn=		-10	8	1351	28	0	0	0	1	50260	251	251	21764	21764	290	4000	14	
Asta: 175	92	8,70	8	1351	-43	1	0	-44	1	50259	251	251	21764	21764	290	4000	20	
Instab.:l= 659,5		ß*l=461,6		0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd=	0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=28,1		24,4	26,4	mm	
Sez.N. 902	41	8,70	8	1350	-43	1	0	44	-1	50259	251	251	21764	21764	290	4000	20	
TONDO40 gn=		-10	8	1350	28	0	0	0	-1	50260	251	251	21764	21764	290	4000	14	
Asta: 176	73	8,70	8	1350	-45	-1	0	-44	-1	50259	251	251	21764	21764	290	4000	21	
Instab.:l= 659,5		ß*l=461,6		0	0	0	cl=3	ε=0,73	lmd=	0	Rpf= 0	Rft= 0	Wmax/rel/lim=28,1		24,4	26,4	mm	

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - LEGNO

Mat. N.ro	Clas Serv	Comb N.ro	Classe durata di riferimento	Kmod	Gamma	fmd kg/cmq	fcd kg/cmq	ftd kg/cmq	fvd kg/cmq
101	2	0	Permanente	0,60	1,50	96,0	96,0	66,0	10,8
		1	Media Durata	0,80	1,50	128,0	128,0	88,0	14,4
		2	Media Durata	0,80	1,50	128,0	128,0	88,0	14,4
		3	Media Durata	0,80	1,50	128,0	128,0	88,0	14,4
		4	Media Durata	0,80	1,50	128,0	128,0	88,0	14,4
		5	Media Durata	0,80	1,50	128,0	128,0	88,0	14,4
		6	Media Durata	0,80	1,50	128,0	128,0	88,0	14,4
		7	Media Durata	0,80	1,50	128,0	128,0	88,0	14,4
		8	Media Durata	0,80	1,50	128,0	128,0	88,0	14,4
		9	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		10	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		11	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		12	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		13	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		14	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		15	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		16	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		17	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		18	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		19	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		20	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		21	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		22	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		23	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		24	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		25	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		26	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		27	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		28	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		29	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		30	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		31	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		32	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		33	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		34	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		35	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		36	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		37	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		38	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		39	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8
		40	Istantaneo	1,10	1,50	176,0	176,0	121,0	19,8

VERIFICHE ASTE IN LEGNO

DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Trat to	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	σn	σMx	σMy	τx (kg/cmq)	τy (kg/cmq)	τMt (kg/cmq)	Rapp. Fless	Rapp. Taglio
Sez.N. 1011	26	2,80		8	12809	-3001	174	185	1549	-7	13	31	7	0	2	1	0,43	0,06
LegnoGL24h	qn=	0		8	12733	-832	-85	185	1549	-7	13	9	3	0	2	1	0,23	0,06
Asta: 27	26	0,00		5	-6798	-4109	253	-124	-2467	26	7	43	10	0	4	2	0,39	0,18
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			-6798	-4109	253	KcC=0,79	KcM=1,00	Rx=0,46	Ry=0,38		Wmax/rel/lim=2,34			2,32	14,00	mm
Sez.N. 1011	28	2,80		8	11599	-800	-43	-39	-611	2	12	8	2	0	1	0	0,21	0,08
LegnoGL24h	qn=	0		8	11522	-1655	12	-39	-611	2	12	17	0	0	1	0	0,27	0,08
Asta: 28	28	0,00		8	11446	-2511	66	-39	-611	2	12	26	3	0	1	0	0,35	0,08
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			11446	-2511	66	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,35	Ry=0,30		Wmax/rel/lim=1,06			1,07	14,00	mm
Sez.N. 1011	29	2,80		8	11599	-800	43	39	-611	-2	12	8	2	0	1	0	0,21	0,08
LegnoGL24h	qn=	0		8	11522	-1655	-12	39	-611	-2	12	17	0	0	1	0	0,27	0,08
Asta: 29	29	0,00		8	11446	-2511	-66	39	-611	-2	12	26	3	0	1	0	0,35	0,08
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			11446	-2511	-66	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,35	Ry=0,30		Wmax/rel/lim=1,06			1,07	14,00	mm
Sez.N. 1011	30	2,80		8	11767	-1055	111	107	-407	-13	12	11	4	0	1	1	0,25	0,06
LegnoGL24h	qn=	0		8	11691	-1625	-39	107	-407	-13	12	17	2	0	1	1	0,28	0,06
Asta: 30	30	0,00		8	11615	-2195	-189	107	-407	-13	12	23	7	0	1	1	0,35	0,06
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			11615	-2195	-189	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,36	Ry=0,32		Wmax/rel/lim=1,33			1,30	14,00	mm
Sez.N. 1011	31	2,80		8	11767	-1055	-111	-107	-407	13	12	11	4	0	1	1	0,25	0,06
LegnoGL24h	qn=	0		8	11691	-1625	39	-107	-407	13	12	17	2	0	1	1	0,28	0,06
Asta: 31	31	0,00		8	11615	-2195	189	-107	-407	13	12	23	7	0	1	1	0,35	0,06
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			11615	-2195	189	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,36	Ry=0,32		Wmax/rel/lim=1,33			1,30	14,00	mm
Sez.N. 1011	33	2,80		8	12809	-3001	-174	-185	1549	7	13	31	7	0	2	1	0,43	0,06
LegnoGL24h	qn=	0		8	12733	-832	85	-185	1549	7	13	9	3	0	2	1	0,23	0,06
Asta: 32	33	0,00		5	-6798	-4109	-253	124	-2467	-26	7	43	10	0	4	2	0,39	0,18
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			-6798	-4109	-253	KcC=0,79	KcM=1,00	Rx=0,46	Ry=0,38		Wmax/rel/lim=2,34			2,32	14,00	mm
Sez.N. 1011	54	2,80		8	12716	3059	157	161	-2053	6	13	32	6	0	3	1	0,43	0,08
LegnoGL24h	qn=	0		8	12640	186	-68	161	-2053	6	13	2	3	0	3	1	0,18	0,08
Asta: 33	54	0,00		8	12564	-2688	-293	161	-2053	6	13	28	11	0	3	1	0,42	0,08
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			12716	3059	157	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,43	Ry=0,37		Wmax/rel/lim=1,98			1,89	14,00	mm
Sez.N. 1011	56	2,80		8	10493	1056	-37	-34	-562	0	11	11	1	0	1	0	0,22	0,07
LegnoGL24h	qn=	0		8	10417	269	11	-34	-562	0	11	3	0	0	1	0	0,15	0,07
Asta: 34	56	0,00		8	10341	-518	59	-34	-562	0	11	5	2	0	1	0	0,18	0,07
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			10493	1056	-37	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,22	Ry=0,20		Wmax/rel/lim=0,42			0,42	14,00	mm
Sez.N. 1011	57	2,80		8	10493	1056	37	34	-562	0	11	11	1	0	1	0	0,22	0,07
LegnoGL24h	qn=	0		8	10417	269	-11	34	-562	0	11	3	0	0	1	0	0,15	0,07
Asta: 35	57	0,00		8	10341	-518	-59	34	-562	0	11	5	2	0	1	0	0,18	0,07
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			10493	1056	37	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,22	Ry=0,20		Wmax/rel/lim=0,42			0,42	14,00	mm
Sez.N. 1011	58	2,80		8	11379	1875	92	90	-1161	11	12	20	4	0	2	1	0,31	0,06
LegnoGL24h	qn=	0		8	11303	249	-33	90	-1161	11	12	3	1	0	2	1	0,16	0,06
Asta: 36	58	0,00		8	11227	-1376	-158	90	-1161	11	12	14	6	0	2	1	0,28	0,06
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			11379	1875	92	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,31	Ry=0,27		Wmax/rel/lim=1,11			1,14	14,00	mm
Sez.N. 1011	59	2,80		8	11379	1875	-92	-90	-1161	-11	12	20	4	0	2	1	0,31	0,06
LegnoGL24h	qn=	0		8	11303	249	33	-90	-1161	-11	12	3	1	0	2	1	0,16	0,06
Asta: 37	59	0,00		8	11227	-1376	158	-90	-1161	-11	12	14	6	0	2	1	0,28	0,06
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			11379	1875	-92	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,31	Ry=0,27		Wmax/rel/lim=1,11			1,14	14,00	mm
Sez.N. 1011	61	2,80		8	12716	3059	-157	-161	-2053	-6	13	32	6	0	3	1	0,43	0,08
LegnoGL24h	qn=	0		8	12640	186	68	-161	-2053	-6	13	2	3	0	3	1	0,18	0,08
Asta: 38	61	0,00		8	12564	-2688	294	-161	-2053	-6	13	28	11	0	3	1	0,42	0,08
Instab.:l= 280,0		ß*l= 280,0			12716	3059	-157	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,43	Ry=0,37		Wmax/rel/lim=1,98			1,89	14,00	mm
Sez.N. 962	33	2,80		8	0	-96	-19	-8	54	0	0	14	6	0	0	0	0,13	0,04
LegnoGL24h	qn=	-8		5	0	52	31	10	0	0	0	8	9	0	0	0	0,10	0,01
Asta: 39	31	2,80		5	0	-82	-18	10	-55	0	0	12	5	0	0	0	0,11	0,04
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-96	-19	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,14	Ry=0,12		Wmax/rel/lim=1,51			1,51	25,00	mm
Sez.N. 962	28	2,80		0	0	-24	1	0	28	0	0	4	0	0	0	0	0,03	0,02
LegnoGL24h	qn=	-8		5	0	16	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0,02	0,00
Asta: 40	29	2,80		0	0	-24	1	0	-28	0	0	4	0	0	0	0	0,03	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-24	1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,04	Ry=0,03		Wmax/rel/lim=0,53			0,53	25,00	mm
Sez.N. 962	29	2,80		5	0	-46	-5	-2	39	0	0	7	2	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-8		5	0	21	1	-2	-1	0	0	3	0	0	0	0	0,02	0,00
Asta: 41	30	2,80		8	0	-56	-14	4	-39	0	0	8	4	0	0	0	0,08	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-56	-14	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,09	Ry=0,08		Wmax/rel/lim=0,61			0,61	25,00	mm
Sez.N. 962	30	2,80		5	0	-82	-18	-10	55	0	0	12	5	0	0	0	0,11	0,04
LegnoGL24h	qn=	-8		5	0	52	31	-10	-1	0	0	8	9	0	0	0	0,11	0,01
Asta: 42	26	2,80		8	0	-96	-19	8	-54	0	0	14	6	0	0	0	0,13	0,04
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-96	-19	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,14	Ry=0,12		Wmax/rel/lim=1,51			1,51	25,00	mm
Sez.N. 962	31	2,80		8	0	-56	-14	-4	39	0	0	8	4	0	0	0	0,08	0,02
LegnoGL24h	qn=	-8		5	0	21	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0,02	0,00
Asta: 43	28	2,80		5	0	-46	-5	2	-39	0	0	7	2	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-56	-14	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,09	Ry=0,08		Wmax/rel/lim=0,61			0,61	25,00	mm
Sez.N. 962	56	2,80		0	0	-24	-1	0	28	0	0	4	0	0	0	0	0,03	0,02
LegnoGL24h	qn=	-8		5	0	16	-2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0,02	0,00
Asta: 44	57	2,80		0	0	-24	-1	0	-28	0	0	4	0	0	0	0	0,03	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-24	-1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,04	Ry=0,03		Wmax/rel/lim=0,51			0,51	25,00	mm
Sez.N. 962	57	2,80		5	0	-43	5	2	38	0	0	6	1	0	0	0	0,05	0,02
LegnoGL24h	qn=	-8		5	0	19	-1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0,02	0,00
Asta: 45	58	2,80		8	0	-52	13	-4	-38	0	0	8	4	0	0	0	0,08	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-52	13	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,08	Ry=0,07		Wmax/rel/lim=0,60			0,60	25,00	mm

VERIFICHE ASTE IN LEGNO

DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Trat to	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	σn	σMx	σMy	τx (kg/cmq)	τy	τMt	Rapp. Fless	Rapp. Taglio
Sez.N. 962	58	2,80		5	0	-73	15	9	51	0	0	11	4	0	0	0	0,10	0,03
LegnoGL24h	gn=	-8		5	0	43	-24	9	0	0	0	6	7	0	0	0	0,08	0,01
Asta: 46	54	2,80		8	0	-85	15	-6	-50	0	0	13	5	0	0	0	0,11	0,03
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-85	15	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,10		Wmax/rel/lim=1,39			1,39	25,00	mm
Sez.N. 962	59	2,80		8	0	-52	13	4	38	0	0	8	4	0	0	0	0,08	0,02
LegnoGL24h	gn=	-8		5	0	19	-1	-2	0	0	0	3	0	0	0	0	0,02	0,00
Asta: 47	56	2,80		5	0	-43	5	-2	-38	0	0	6	1	0	0	0	0,05	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-52	13	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,08	Ry=0,07		Wmax/rel/lim=0,60			0,60	25,00	mm
Sez.N. 962	61	2,80		8	0	-85	15	6	50	0	0	13	5	0	0	0	0,11	0,03
LegnoGL24h	gn=	-8		5	0	43	-24	-9	0	0	0	6	7	0	0	0	0,08	0,01
Asta: 48	59	2,80		5	0	-73	15	-9	-51	0	0	11	4	0	0	0	0,10	0,03
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-85	15	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,10		Wmax/rel/lim=1,39			1,39	25,00	mm
Sez.N. 1078	78	5,00		6	2574	-904	7	0	1254	3	3	15	0	0	2	0	0,15	0,17
LEGNOGL24h	gn=	-427		8	1746	254	9	-3	709	4	2	4	0	0	1	0	0,06	0,10
Asta: 49	56	2,80		8	815	855	12	-3	286	4	1	14	1	0	1	0	0,12	0,04
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			2574	-904	7	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,15	Ry=0,12		Wmax/rel/lim=0,13			0,11	12,08	mm
Sez.N. 1078	79	5,00		6	2574	-904	-7	0	1254	-3	3	15	0	0	2	0	0,15	0,17
LEGNOGL24h	gn=	-427		8	1745	254	-9	3	709	-4	2	4	0	0	1	0	0,06	0,10
Asta: 50	57	2,80		8	815	855	-12	3	286	-4	1	14	1	0	1	0	0,12	0,04
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			2574	-904	-7	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,15	Ry=0,12		Wmax/rel/lim=0,13			0,11	12,08	mm
Sez.N. 1078	80	5,00		6	1928	-768	65	36	1089	3	3	12	3	0	2	0	0,14	0,16
LEGNOGL24h	gn=	-427		6	585	180	21	36	479	3	1	3	1	0	1	0	0,04	0,07
Asta: 51	58	2,80		8	-212	444	-36	43	28	0	0	7	2	0	0	0	0,06	0,01
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			1928	-768	65	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,14	Ry=0,12		Wmax/rel/lim=0,32			0,19	12,08	mm
Sez.N. 1078	81	5,00		6	1928	-768	-65	-36	1089	-3	3	12	3	0	2	0	0,14	0,16
LEGNOGL24h	gn=	-427		6	585	180	-21	-36	479	-3	1	3	1	0	1	0	0,04	0,07
Asta: 52	59	2,80		8	-212	444	36	-43	28	0	0	7	2	0	0	0	0,06	0,01
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			1928	-768	-65	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,14	Ry=0,12		Wmax/rel/lim=0,32			0,19	12,08	mm
Sez.N. 936	69	5,00		0	0	-7	6	1	13	0	0	4	4	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	gn=	-4		0	0	9	4	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0,06	0,00
Asta: 53	68	5,00		0	0	-11	1	1	-15	0	0	7	1	0	0	0	0,07	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-11	1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,05		Wmax/rel/lim=3,04			3,04	25,00	mm
Sez.N. 936	63	5,00		0	0	-11	1	0	14	0	0	7	0	0	0	0	0,07	0,02
LegnoGL24h	gn=	-4		0	0	6	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,04	0,00
Asta: 54	64	5,00		0	0	-11	1	0	-14	0	0	7	0	0	0	0	0,07	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-11	1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,05		Wmax/rel/lim=1,49			1,49	25,00	mm
Sez.N. 936	64	5,00		0	0	-10	2	1	13	0	0	6	1	0	0	0	0,07	0,02
LegnoGL24h	gn=	-4		0	0	5	-2	1	-1	0	0	3	1	0	0	0	0,03	0,00
Asta: 55	66	5,00		0	0	-16	-5	1	-15	0	0	9	3	0	0	0	0,11	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-16	-5	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,10		Wmax/rel/lim=1,01			1,01	25,00	mm
Sez.N. 936	66	5,00		0	0	-11	1	-1	15	0	0	7	1	0	0	0	0,07	0,02
LegnoGL24h	gn=	-4		0	0	9	4	-1	0	0	0	5	2	0	0	0	0,06	0,00
Asta: 56	60	5,00		0	0	-7	6	-1	-13	0	0	4	4	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-11	1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,05		Wmax/rel/lim=3,04			3,04	25,00	mm
Sez.N. 936	68	5,00		0	0	-16	-5	-1	15	0	0	9	3	0	0	0	0,11	0,02
LegnoGL24h	gn=	-4		0	0	5	-2	-1	1	0	0	3	1	0	0	0	0,03	0,00
Asta: 57	63	5,00		0	0	-10	2	-1	-13	0	0	6	1	0	0	0	0,07	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-16	-5	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,10		Wmax/rel/lim=1,01			1,01	25,00	mm
Sez.N. 936	78	5,00		0	0	-11	-1	0	14	0	0	7	0	0	0	0	0,07	0,02
LegnoGL24h	gn=	-4		0	0	6	-1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,04	0,00
Asta: 58	79	5,00		0	0	-11	-1	0	-14	0	0	7	0	0	0	0	0,07	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-11	-1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,05		Wmax/rel/lim=1,49			1,49	25,00	mm
Sez.N. 936	79	5,00		0	0	-10	-2	-1	13	0	0	6	1	0	0	0	0,07	0,02
LegnoGL24h	gn=	-4		0	0	5	2	-1	-1	0	0	3	1	0	0	0	0,03	0,00
Asta: 59	80	5,00		0	0	-16	5	-1	-15	0	0	9	3	0	0	0	0,11	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-16	5	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,10		Wmax/rel/lim=1,01			1,01	25,00	mm
Sez.N. 936	80	5,00		0	0	-11	-1	1	15	0	0	7	1	0	0	0	0,07	0,02
LegnoGL24h	gn=	-4		0	0	9	-4	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0,06	0,00
Asta: 60	77	5,00		0	0	-7	-6	1	-13	0	0	4	3	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-11	-1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,05		Wmax/rel/lim=3,01			3,01	25,00	mm
Sez.N. 936	81	5,00		0	0	-16	5	1	15	0	0	9	3	0	0	0	0,11	0,02
LegnoGL24h	gn=	-4		0	0	5	2	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0,03	0,00
Asta: 61	78	5,00		0	0	-10	-2	1	-13	0	0	6	1	0	0	0	0,07	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-16	5	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,10		Wmax/rel/lim=1,01			1,01	25,00	mm
Sez.N. 936	82	5,00		0	0	-7	-6	-1	13	0	0	4	3	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	gn=	-4		0	0	9	-4	-1	0	0	0	5	2	0	0	0	0,06	0,00
Asta: 62	81	5,00		0	0	-11	-1	-1	-15	0	0	7	1	0	0	0	0,07	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-11	-1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,05		Wmax/rel/lim=3,01			3,01	25,00	mm
Sez.N. 1078	82	5,00		5	2062	-503	111	70	690	-5	3	8	5	0	1	0	0,12	0,11
LEGNOGL24h	gn=	-220		5	1573	197	26	70	468	-5	2	3	1	0	1	0	0,05	0,08
Asta: 71	61	2,80		5	1084	628	-59	70	245	-5	1	10	3	0	0	0	0,11	0,05
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			2062	-503	111	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,12		Wmax/rel/lim=0,55			0,27	12,08	mm
Sez.N. 1078	54	2,80		5	1084	628	-59	-70	-245	5	1	10	3	0	0	0	0,11	0,05
LEGNOGL24h	gn=	-220		5	1573	197	26	-70	-468	5	2	3	1	0	1	0	0,05	0,08
Asta: 72	77	5,00		5	2062	-503	111	-70	-690	5	3	8	5	0	1	0	0,12	0,11
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			2062	-503	111	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,12		Wmax/rel/lim=0,55			0,27	12,08	mm
Sez.N. 1078	26	2,80		5	2038	1022	62	73	-495	-8	3	17	3	0	1	0	0,17	0,09
LEGNOGL24h	gn=	-220		5	2528	289	-26	73	-718	-8	3	5	1	0	1	0	0,08	0,12
Asta: 73	60	5,00		5	3017	-712	-114	73	-940	-8	4	12	6	0	2	0	0,16	0,15
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			2038	1022	62	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,18	Ry=0,14		Wmax/rel/lim=0,57			0,28	12,08	mm
Sez.N. 1078	28	2,80		8	1566	1166	15	4	-483	-5	2	19	1	0	1	0	0,17	0,07
LEGNOGL24h	gn=	-427		8	2497	327	10	4	-906	-5	3	5	0	0	2	0	0,08	0,13
Asta: 74	63	5,00		6	3226	-1047	7	1	-1424	-3	4	17	0	0	3	0	0,18	0,20
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			3226	-1047	7	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,18	Ry=0,14		Wmax/rel/lim=0,18			0,15	12,08	mm

VERIFICHE ASTE IN LEGNO

DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Trat to	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	σn	σMx	σMy	τx (kg/cmq)	τy	τMt	Rapp. Fless	Rapp. Taglio
Sez.N. 1078	29	2,80		8	1567	1166	-15	-4	-483	5	2	19	1	0	1	0	0,17	0,07
LEGNOGL24h	qn=	-427		8	2497	327	-10	-4	-906	5	3	5	0	0	2	0	0,08	0,13
Asta: 75	64	5,00		6	3226	-1047	-7	-1	-1424	3	4	17	0	0	3	0	0,18	0,20
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			3226	-1047	-7	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,18	Ry=0,14		Wmax/rel/lim=0,18			0,15	12,08	mm
Sez.N. 1078	30	2,80		8	1200	1027	-42	-46	-398	2	2	17	2	0	1	0	0,16	0,06
LEGNOGL24h	qn=	-427		8	2131	291	13	-46	-821	2	3	5	1	0	2	0	0,07	0,12
Asta: 76	66	5,00		6	3051	-1014	65	-38	-1383	-2	4	17	3	0	3	0	0,19	0,20
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			3051	-1014	65	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,19	Ry=0,16		Wmax/rel/lim=0,33			0,19	12,08	mm
Sez.N. 1078	31	2,80		8	1200	1027	42	46	-398	-2	2	17	2	0	1	0	0,16	0,06
LEGNOGL24h	qn=	-427		8	2131	291	-13	46	-821	-2	3	5	1	0	2	0	0,07	0,12
Asta: 77	68	5,00		6	3051	-1014	-65	38	-1383	2	4	17	3	0	3	0	0,19	0,20
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			3051	-1014	-65	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,19	Ry=0,16		Wmax/rel/lim=0,33			0,19	12,08	mm
Sez.N. 1078	33	2,80		5	2038	1022	-62	-73	-495	8	3	17	3	0	1	0	0,17	0,09
LEGNOGL24h	qn=	-220		5	2528	289	26	-73	-718	8	3	5	1	0	1	0	0,08	0,12
Asta: 78	69	5,00		5	3017	-712	114	-73	-940	8	4	12	6	0	2	0	0,16	0,15
Instab.:l= 241,7		ß*l= 169,2			2038	1022	-62	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,18	Ry=0,14		Wmax/rel/lim=0,57			0,28	12,08	mm
Sez.N. 1078	19	6,50		3	916	-467	4	-2	1177	4	1	8	0	0	2	0	0,07	0,16
LEGNOGL24h	qn=	-784		6	0	346	6	0	-9	4	0	6	0	0	0	0	0,04	0,01
Asta: 79	78	5,00		6	-916	-280	6	0	-1077	4	1	5	0	0	2	0	0,04	0,15
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			916	-467	4	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,06		Wmax/rel/lim=0,09			0,09	11,52	mm
Sez.N. 1078	20	6,50		3	916	-466	-4	2	1176	-4	1	8	0	0	2	0	0,07	0,16
LEGNOGL24h	qn=	-784		6	0	346	-6	0	-9	-4	0	6	0	0	0	0	0,04	0,01
Asta: 80	79	5,00		6	-916	-280	-6	0	-1078	-4	1	5	0	0	2	0	0,04	0,15
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			916	-466	-4	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,06		Wmax/rel/lim=0,09			0,09	11,52	mm
Sez.N. 1078	21	6,50		3	916	-502	37	7	1198	19	1	8	2	0	2	0	0,08	0,05
LEGNOGL24h	qn=	-784		6	0	350	29	2	-15	18	0	6	1	0	0	0	0,05	0,02
Asta: 81	80	5,00		6	-916	-284	27	2	-1084	18	1	5	1	0	2	0	0,04	0,04
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			916	-502	37	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,09	Ry=0,07		Wmax/rel/lim=0,16			0,16	11,52	mm
Sez.N. 1078	22	6,50		3	916	-502	-37	-7	1198	-19	1	8	2	0	2	0	0,08	0,05
LEGNOGL24h	qn=	-784		6	0	350	-29	-2	-15	-18	0	6	1	0	0	0	0,05	0,02
Asta: 82	81	5,00		6	-916	-284	-27	-2	-1084	-18	1	5	1	0	2	0	0,04	0,04
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			916	-502	-37	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,09	Ry=0,07		Wmax/rel/lim=0,16			0,16	11,52	mm
Sez.N. 936	67	6,50		0	0	2	10	2	12	0	0	1	6	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	15	6	2	0	0	0	9	4	0	0	0	0,11	0,00
Asta: 83	65	6,50		0	0	-9	2	2	-16	0	0	5	1	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	15	6	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,10		Wmax/rel/lim=5,62			5,62	25,00	mm
Sez.N. 936	49	6,50		0	0	-10	1	0	14	0	0	6	1	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	7	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0,05	0,00
Asta: 84	52	6,50		0	0	-10	1	0	-14	0	0	6	1	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-10	1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,05		Wmax/rel/lim=1,93			1,93	25,00	mm
Sez.N. 936	52	6,50		0	0	-8	3	2	11	0	0	5	2	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	2	-3	2	-3	0	0	1	2	0	0	0	0,02	0,01
Asta: 85	62	6,50		0	0	-23	-8	2	-17	0	0	14	5	0	0	0	0,16	0,03
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-23	-8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,18	Ry=0,15		Wmax/rel/lim=1,56			1,56	25,00	mm
Sez.N. 936	62	6,50		0	0	-9	2	-2	16	0	0	5	1	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	15	6	-2	0	0	0	9	4	0	0	0	0,11	0,00
Asta: 86	55	6,50		0	0	2	10	-2	-12	0	0	1	6	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	15	6	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,10		Wmax/rel/lim=5,62			5,62	25,00	mm
Sez.N. 936	65	6,50		0	0	-23	-8	-2	17	0	0	14	5	0	0	0	0,16	0,03
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	2	-3	-2	3	0	0	1	2	0	0	0	0,02	0,01
Asta: 87	49	6,50		0	0	-8	3	-2	-11	0	0	5	2	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-23	-8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,18	Ry=0,15		Wmax/rel/lim=1,56			1,56	25,00	mm
Sez.N. 936	19	6,50		0	0	-10	-1	0	14	0	0	6	1	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	7	-1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0,05	0,00
Asta: 88	20	6,50		0	0	-10	-1	0	-14	0	0	6	1	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-10	-1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,05		Wmax/rel/lim=1,93			1,93	25,00	mm
Sez.N. 936	20	6,50		0	0	-8	-3	-2	11	0	0	5	2	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	2	3	-2	-3	0	0	1	2	0	0	0	0,02	0,01
Asta: 89	21	6,50		0	0	-23	8	-2	-17	0	0	14	5	0	0	0	0,16	0,03
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-23	8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,18	Ry=0,15		Wmax/rel/lim=1,55			1,55	25,00	mm
Sez.N. 936	21	6,50		0	0	-9	-2	2	16	0	0	5	1	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	15	-6	2	0	0	0	9	4	0	0	0	0,11	0,00
Asta: 90	24	6,50		0	0	2	-10	2	-12	0	0	1	6	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	15	-6	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,10		Wmax/rel/lim=5,60			5,60	25,00	mm
Sez.N. 936	22	6,50		0	0	-23	8	2	17	0	0	14	5	0	0	0	0,16	0,03
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	2	3	2	3	0	0	1	2	0	0	0	0,02	0,01
Asta: 91	19	6,50		0	0	-8	-3	2	-11	0	0	5	2	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-23	8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,18	Ry=0,15		Wmax/rel/lim=1,55			1,55	25,00	mm
Sez.N. 936	23	6,50		0	0	2	-10	-2	12	0	0	1	6	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	15	-6	-2	0	0	0	9	4	0	0	0	0,11	0,00
Asta: 92	22	6,50		0	0	-9	-2	-2	-16	0	0	5	1	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	15	-6	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,12	Ry=0,10		Wmax/rel/lim=5,60			5,60	25,00	mm
Sez.N. 1078	23	6,50		5	334	-314	59	0	513	28	0	5	3	0	1	1	0,06	0,04
LEGNOGL24h	qn=	-404		0	-10	82	46	5	-10	29	0	1	2	0	0	1	0,03	0,05
Asta: 101	82	5,00		0	-221	-65	41	5	-256	29	0	1	2	0	1	1	0,03	0,05
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			334	-314	59	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,06	Ry=0,06		Wmax/rel/lim=0,24			0,24	11,52	mm
Sez.N. 1078	77	5,00		0	-221	-65	41	-5	256	-29	0	1	2	0	1	1	0,03	0,05
LEGNOGL24h	qn=	-404		0	0	82	46	-5	-2	-29	0	1	2	0	0	1	0,03	0,05
Asta: 102	24	6,50		5	334	-314	59	0	-513	-28	0	5	3	0	1	1	0,06	0,04
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			334	-314	59	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,06	Ry=0,06		Wmax/rel/lim=0,24			0,24	11,52	mm
Sez.N. 1078	60	5,00		0	-221	-63	-41	5	255	29	0	1	2	0	0	1	0,03	0,05
LEGNOGL24h	qn=	-404		0	0	83	-46	5	-2	29	0	1	2	0	0	1	0,03	0,05
Asta: 103	55	6,50		5	334	-315	-59	-1	-515	28	0	5	3	0	1	1	0,06	0,04
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			334	-315	-59	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,06	Ry=0,06		Wmax/rel/lim=0,25			0,25	11,52	mm

VERIFICHE ASTE IN LEGNO

DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Trat to	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	σn	σMx	σMy	τx (kg/cmq)	τy	τMt	Rapp. Fless	Rapp. Taglio
Sez.N. 1078	63	5,00		6	-916	-278	5	0	1076	-4	1	5	0	0	2	0	0,04	0,15
LEGNOGL24h	qn=	-784		6	40	346	6	0	-38	-4	0	6	0	0	0	0	0,04	0,01
Asta: 104	49	6,50		3	916	-467	4	2	-1177	-4	1	8	0	0	2	0	0,07	0,16
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			916	-467	4	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,06		Wmax/rel/lim=0,09			0,09	11,52	mm
Sez.N. 1078	64	5,00		6	-916	-278	-5	0	1076	4	1	5	0	0	2	0	0,04	0,15
LEGNOGL24h	qn=	-784		6	40	346	-6	0	-39	4	0	6	0	0	0	0	0,04	0,01
Asta: 105	52	6,50		3	916	-467	-4	-2	-1177	4	1	8	0	0	2	0	0,07	0,16
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			916	-467	-4	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,07	Ry=0,06		Wmax/rel/lim=0,09			0,09	11,52	mm
Sez.N. 1078	66	5,00		6	-916	-281	28	-1	1082	-18	1	5	1	0	2	0	0,04	0,04
LEGNOGL24h	qn=	-784		6	40	350	29	-1	-33	-18	0	6	1	0	0	0	0,05	0,02
Asta: 106	62	6,50		3	916	-502	37	-7	-1198	-19	1	8	2	0	2	0	0,08	0,05
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			916	-502	37	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,09	Ry=0,07		Wmax/rel/lim=0,16			0,16	11,52	mm
Sez.N. 1078	68	5,00		6	-916	-281	-28	1	1082	18	1	5	1	0	2	0	0,04	0,04
LEGNOGL24h	qn=	-784		6	40	350	-29	1	-33	18	0	6	1	0	0	0	0,05	0,02
Asta: 107	65	6,50		3	916	-502	-37	7	-1198	19	1	8	2	0	2	0	0,08	0,05
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			916	-502	-37	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,09	Ry=0,07		Wmax/rel/lim=0,16			0,16	11,52	mm
Sez.N. 1078	69	5,00		0	-221	-63	41	-5	256	-29	0	1	2	0	0	1	0,03	0,05
LEGNOGL24h	qn=	-404		0	0	83	46	-5	-2	-29	0	1	2	0	0	1	0,03	0,05
Asta: 108	67	6,50		5	334	-315	59	1	-515	-28	0	5	3	0	1	1	0,06	0,04
Instab.:l= 230,5		ß*l= 161,3			334	-315	59	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,06	Ry=0,06		Wmax/rel/lim=0,25			0,25	11,52	mm
Sez.N. 1078	19	6,50		3	-916	-467	-4	3	1258	2	1	8	0	0	2	0	0,06	0,17
LEGNOGL24h	qn=	-902		6	0	-32	-7	1	-677	3	0	1	0	0	1	0	0,01	0,09
Asta: 109	11	8,00		6	916	-2350	-8	1	-2325	3	1	38	0	0	5	0	0,31	0,32
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			916	-2350	-8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,31	Ry=0,23		Wmax/rel/lim=0,22			0,22	15,44	mm
Sez.N. 1078	20	6,50		3	-916	-466	4	-3	1258	-2	1	8	0	0	2	0	0,06	0,17
LEGNOGL24h	qn=	-902		6	0	-32	7	-1	-677	-3	0	1	0	0	1	0	0,01	0,09
Asta: 110	12	8,00		6	916	-2351	8	-1	-2326	-3	1	38	0	0	5	0	0,31	0,32
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			916	-2351	8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,31	Ry=0,23		Wmax/rel/lim=0,22			0,22	15,44	mm
Sez.N. 1078	21	6,50		3	-916	-498	-13	14	1302	13	1	8	1	0	3	0	0,07	0,05
LEGNOGL24h	qn=	-902		5	-41	303	-33	12	-4	13	0	5	2	0	0	0	0,05	0,02
Asta: 111	13	8,00		6	916	-2395	-68	20	-2345	11	1	39	3	0	5	0	0,33	0,12
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			916	-2395	-68	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,34	Ry=0,25		Wmax/rel/lim=0,38			0,38	15,44	mm
Sez.N. 1078	22	6,50		3	-916	-498	13	-14	1302	-13	1	8	1	0	3	0	0,07	0,05
LEGNOGL24h	qn=	-902		5	-41	303	33	-12	-4	-13	0	5	2	0	0	0	0,05	0,02
Asta: 112	14	8,00		6	916	-2395	68	-20	-2345	-11	1	39	3	0	5	0	0,33	0,12
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			916	-2395	68	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,34	Ry=0,25		Wmax/rel/lim=0,38			0,38	15,44	mm
Sez.N. 936	100	8,00		0	0	10	9	1	11	0	0	6	5	0	0	0	0,10	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	21	6	1	0	0	0	12	4	0	0	0	0,14	0,00
Asta: 113	98	8,00		0	0	-7	2	1	-18	0	0	4	1	0	0	0	0,05	0,03
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	21	6	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,16	Ry=0,13		Wmax/rel/lim=7,85			7,85	25,00	mm
Sez.N. 936	95	8,00		0	0	-10	1	0	14	0	0	6	1	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	8	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0,05	0,00
Asta: 114	96	8,00		0	0	-10	1	0	-14	0	0	6	1	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-10	1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,06	Ry=0,05		Wmax/rel/lim=2,29			2,29	25,00	mm
Sez.N. 936	96	8,00		0	0	-6	3	2	9	0	0	3	2	0	0	0	0,04	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	-1	-3	2	-5	0	0	0	2	0	0	0	0,02	0,01
Asta: 115	97	8,00		0	0	-31	-8	2	-19	0	0	19	5	0	0	0	0,21	0,03
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-31	-8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,23	Ry=0,19		Wmax/rel/lim=2,50			2,50	25,00	mm
Sez.N. 936	97	8,00		0	0	-7	2	-1	18	0	0	4	1	0	0	0	0,05	0,03
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	21	6	-1	0	0	0	12	4	0	0	0	0,14	0,00
Asta: 116	93	8,00		0	0	10	9	-1	-11	0	0	6	5	0	0	0	0,10	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	21	6	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,16	Ry=0,13		Wmax/rel/lim=7,85			7,85	25,00	mm
Sez.N. 936	98	8,00		0	0	-31	-8	-2	19	0	0	19	5	0	0	0	0,21	0,03
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	-1	-3	-2	5	0	0	0	2	0	0	0	0,02	0,01
Asta: 117	95	8,00		0	0	-6	3	-2	-9	0	0	3	2	0	0	0	0,04	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-31	-8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,23	Ry=0,19		Wmax/rel/lim=2,50			2,50	25,00	mm
Sez.N. 936	11	8,00		0	0	-10	-1	0	14	0	0	6	1	0	0	0	0,06	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	8	-1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0,05	0,00
Asta: 118	12	8,00		0	0	-10	-1	0	-14	0	0	6	1	0	0	0	0,06	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-10	-1	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,06	Ry=0,05		Wmax/rel/lim=2,29			2,29	25,00	mm
Sez.N. 936	12	8,00		0	0	-6	-3	-2	9	0	0	3	2	0	0	0	0,04	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	-1	3	-2	-5	0	0	0	2	0	0	0	0,02	0,01
Asta: 119	13	8,00		0	0	-31	8	-2	-19	0	0	19	5	0	0	0	0,21	0,03
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-31	8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,23	Ry=0,19		Wmax/rel/lim=2,50			2,50	25,00	mm
Sez.N. 936	13	8,00		0	0	-7	-2	1	18	0	0	4	1	0	0	0	0,05	0,03
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	21	-6	1	0	0	0	12	4	0	0	0	0,14	0,00
Asta: 120	16	8,00		0	0	10	-9	1	-11	0	0	6	5	0	0	0	0,10	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	21	-6	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,16	Ry=0,13		Wmax/rel/lim=7,84			7,84	25,00	mm
Sez.N. 936	14	8,00		0	0	-31	8	2	19	0	0	19	5	0	0	0	0,21	0,03
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	-1	3	2	5	0	0	0	2	0	0	0	0,02	0,01
Asta: 121	11	8,00		0	0	-6	-3	2	-9	0	0	3	2	0	0	0	0,04	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	-31	8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,23	Ry=0,19		Wmax/rel/lim=2,50			2,50	25,00	mm
Sez.N. 936	15	8,00		0	0	10	-9	-1	11	0	0	6	5	0	0	0	0,10	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		0	0	21	-6	-1	0	0	0	12	4	0	0	0	0,14	0,00
Asta: 122	14	8,00		0	0	-7	-2	-1	-18	0	0	4	1	0	0	0	0,05	0,03
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			0	21	-6	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,16	Ry=0,13		Wmax/rel/lim=7,84			7,84	25,00	mm
Sez.N. 1078	23	6,50		5	-334	-310	-27	14	651	19	0	5	1	0	1	0	0,05	0,03
LEGNOGL24h	qn=	-465		5	32	236	-50	14	-7	19	0	4	2	0	0	0	0,04	0,02
Asta: 131	15	8,00		6	474	-1474	-105	29	-1314	16	1	24	5	0	3	0	0,22	0,05
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			474	-1474	-105	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,22	Ry=0,18		Wmax/rel/lim=0,53			0,53	15,44	mm
Sez.N. 1078	16	8,00		6	474	-1474	-105	-29	1314	-16	1	24	5	0	3	0	0,22	0,05
LEGNOGL24h	qn=	-465		5	22	235	-49	-14	-12	-19	0	4	2	0	0	0	0,04	0,02
Asta: 132	24	6,50		5	-334	-310	-27	-14	-651	-19	0	5	1	0	1	0	0,05	0,03
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			474	-1474	-105	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,22	Ry=0,18		Wmax/rel/lim=0,53			0,53	15,44	mm

VERIFICHE ASTE IN LEGNO

DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Trat to	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	σn	σMx	σMy	τx (kg/cmq)	τy	τMt	Rapp. Fless	Rapp. Taglio
Sez.N. 1078	93	8,00		6	474	-1473	105	29	1313	16	1	24	5	0	3	0	0,22	0,05
LEGNOGL24h	qn=	-465		5	22	236	50	14	-13	19	0	4	2	0	0	0	0,04	0,02
Asta: 133	55	6,50		5	-334	-311	27	14	-652	19	0	5	1	0	1	0	0,05	0,03
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			474	-1473	105	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,22	Ry=0,18		Wmax/rel/lim=0,53			0,53	15,44	mm
Sez.N. 1078	95	8,00		6	916	-2349	-8	-1	2325	-3	1	38	0	0	5	0	0,31	0,32
LEGNOGL24h	qn=	-902		6	0	-32	-7	-1	677	-3	0	1	0	0	1	0	0,01	0,09
Asta: 134	49	6,50		3	-916	-467	-4	-3	-1258	-2	1	8	0	0	2	0	0,06	0,17
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			916	-2349	-8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,31	Ry=0,23		Wmax/rel/lim=0,22			0,22	15,44	mm
Sez.N. 1078	96	8,00		6	916	-2348	8	1	2324	3	1	38	0	0	5	0	0,31	0,32
LEGNOGL24h	qn=	-902		6	0	-31	7	1	676	3	0	1	0	0	1	0	0,01	0,09
Asta: 135	52	6,50		3	-916	-467	4	3	-1258	2	1	8	0	0	2	0	0,06	0,17
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			916	-2348	8	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,31	Ry=0,23		Wmax/rel/lim=0,22			0,22	15,44	mm
Sez.N. 1078	97	8,00		6	916	-2394	-68	-20	2344	-11	1	39	3	0	5	0	0,33	0,12
LEGNOGL24h	qn=	-902		5	0	300	-34	-12	78	-13	0	5	2	0	0	0	0,05	0,02
Asta: 136	62	6,50		3	-916	-498	-13	-14	-1302	-13	1	8	1	0	3	0	0,07	0,05
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			916	-2394	-68	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,34	Ry=0,25		Wmax/rel/lim=0,38			0,38	15,44	mm
Sez.N. 1078	98	8,00		6	916	-2394	68	20	2344	11	1	39	3	0	5	0	0,33	0,12
LEGNOGL24h	qn=	-902		5	0	300	34	12	78	13	0	5	2	0	0	0	0,05	0,02
Asta: 137	65	6,50		3	-916	-498	13	14	-1302	13	1	8	1	0	3	0	0,07	0,05
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			916	-2394	68	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,34	Ry=0,25		Wmax/rel/lim=0,38			0,38	15,44	mm
Sez.N. 1078	100	8,00		6	474	-1473	-105	-29	1313	-16	1	24	5	0	3	0	0,22	0,05
LEGNOGL24h	qn=	-465		5	22	235	-50	-14	-12	-19	0	4	2	0	0	0	0,04	0,02
Asta: 138	67	6,50		5	-334	-310	-27	-14	-652	-19	0	5	1	0	1	0	0,05	0,03
Instab.:l= 308,9		ß*l= 216,2			474	-1473	-105	KcC=1,00	KcM=1,00	Rx=0,22	Ry=0,18		Wmax/rel/lim=0,53			0,53	15,44	mm
Sez.N. 1078	71	8,70		6	-23780	-1954	20	4	1962	1	31	32	1	0	4	0	0,31	0,27
LEGNOGL24h	qn=	-1011		6	-24201	-348	14	4	-84	1	32	6	1	0	0	0	0,11	0,01
Asta: 139	11	8,00		6	-24634	-2350	7	4	-2190	1	32	38	0	0	4	0	0,36	0,30
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-24634	-2350	7	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,59	Ry=0,50		Wmax/rel/lim=5,38			0,53	17,36	mm
Sez.N. 1078	72	8,70		6	-23812	-1957	-20	-4	1962	-1	31	32	1	0	4	0	0,31	0,27
LEGNOGL24h	qn=	-1011		6	-24233	-350	-14	-4	-84	-1	32	6	1	0	0	0	0,11	0,01
Asta: 140	12	8,00		6	-24666	-2351	-7	-4	-2189	-1	32	38	0	0	4	0	0,36	0,30
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-24666	-2351	-7	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,59	Ry=0,50		Wmax/rel/lim=5,38			0,53	17,36	mm
Sez.N. 1078	73	8,70		6	-24387	-1938	100	16	1948	7	32	32	5	0	4	0	0,33	0,27
LEGNOGL24h	qn=	-1011		6	-24808	-355	73	16	-97	7	32	6	4	0	0	0	0,13	0,02
Asta: 141	13	8,00		6	-25242	-2380	45	16	-2203	7	33	39	2	0	4	0	0,37	0,31
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-25242	-2380	45	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,61	Ry=0,52		Wmax/rel/lim=5,46			0,93	17,36	mm
Sez.N. 1078	74	8,70		6	-24392	-1938	-100	-16	1948	-7	32	32	5	0	4	0	0,33	0,27
LEGNOGL24h	qn=	-1011		6	-24813	-355	-73	-16	-97	-7	32	6	4	0	0	0	0,13	0,02
Asta: 142	14	8,00		6	-25247	-2380	-45	-16	-2203	-7	33	39	2	0	4	0	0,37	0,31
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-25247	-2380	-45	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,61	Ry=0,52		Wmax/rel/lim=5,46			0,93	17,36	mm
Sez.N. 936	48	8,70		5	2559	16	3	1	10	0	26	10	2	0	0	0	0,34	0,01
LegnoGL24h	qn=	-4		5	2559	26	2	1	0	0	26	15	1	0	0	0	0,38	0,00
Asta: 143	46	8,70		5	2559	-3	0	1	-18	0	26	2	0	0	0	0	0,28	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			-2559	25	-1	KcC=0,25	KcM=1,00	Rx=0,92	Ry=0,89		Wmax/rel/lim=13,84			9,16	25,00	mm
Sez.N. 936	43	8,70		8	2028	-9	0	0	14	0	20	5	0	0	0	0	0,25	0,01
LegnoGL24h	qn=	-4		8	2028	9	0	0	0	0	20	5	0	0	0	0	0,25	0,00
Asta: 144	44	8,70		8	2028	-9	0	0	-14	0	20	6	0	0	0	0	0,25	0,01
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			-2028	9	0	KcC=0,25	KcM=1,00	Rx=0,68	Ry=0,67		Wmax/rel/lim=7,97			2,59	25,00	mm
Sez.N. 936	44	8,70		8	2030	-4	-1	0	8	0	20	2	1	0	0	0	0,23	0,01
LegnoGL24h	qn=	-4		8	2030	-2	0	0	-7	0	20	1	0	0	0	0	0,22	0,01
Asta: 145	45	8,70		8	2030	-37	1	0	-21	0	20	22	1	0	0	0	0,37	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			-2030	-39	-1	KcC=0,25	KcM=1,00	Rx=0,82	Ry=0,77		Wmax/rel/lim=5,56			3,13	25,00	mm
Sez.N. 936	45	8,70		5	2559	-3	0	-1	18	0	26	2	0	0	0	0	0,28	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		5	2559	26	2	-1	0	0	26	15	1	0	0	0	0,38	0,00
Asta: 146	41	8,70		5	2559	16	3	-1	-10	0	26	10	2	0	0	0	0,34	0,01
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			-2559	25	-1	KcC=0,25	KcM=1,00	Rx=0,92	Ry=0,89		Wmax/rel/lim=13,84			9,16	25,00	mm
Sez.N. 936	46	8,70		8	2030	-37	1	0	21	0	20	22	1	0	0	0	0,37	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		8	2030	-2	0	0	7	0	20	1	0	0	0	0	0,22	0,01
Asta: 147	43	8,70		8	2030	-4	-1	0	-8	0	20	2	1	0	0	0	0,23	0,01
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			-2030	-39	-1	KcC=0,25	KcM=1,00	Rx=0,82	Ry=0,77		Wmax/rel/lim=5,56			3,13	25,00	mm
Sez.N. 936	71	8,70		8	2028	-9	0	0	14	0	20	6	0	0	0	0	0,25	0,01
LegnoGL24h	qn=	-4		8	2028	9	0	0	0	0	20	5	0	0	0	0	0,25	0,00
Asta: 148	72	8,70		8	2028	-9	0	0	-14	0	20	5	0	0	0	0	0,25	0,01
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			-2028	9	0	KcC=0,25	KcM=1,00	Rx=0,68	Ry=0,67		Wmax/rel/lim=7,98			2,59	25,00	mm
Sez.N. 936	72	8,70		8	2030	-4	1	0	8	0	20	2	1	0	0	0	0,23	0,01
LegnoGL24h	qn=	-4		8	2030	-2	0	0	-7	0	20	1	0	0	0	0	0,22	0,01
Asta: 149	73	8,70		8	2030	-37	-1	0	-21	0	20	22	1	0	0	0	0,37	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			-2030	-39	1	KcC=0,25	KcM=1,00	Rx=0,82	Ry=0,77		Wmax/rel/lim=5,56			3,13	25,00	mm
Sez.N. 936	73	8,70		5	2559	-3	0	1	18	0	26	2	0	0	0	0	0,28	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		5	2559	25	-2	1	0	0	26	15	1	0	0	0	0,38	0,00
Asta: 150	92	8,70		5	2559	16	-3	1	-10	0	26	10	2	0	0	0	0,34	0,01
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			-2559	25	1	KcC=0,25	KcM=1,00	Rx=0,92	Ry=0,89		Wmax/rel/lim=13,85			9,15	25,00	mm
Sez.N. 936	74	8,70		8	2030	-37	-1	0	21	0	20	22	1	0	0	0	0,37	0,02
LegnoGL24h	qn=	-4		8	2030	-2	0	0	7	0	20	1	0	0	0	0	0,22	0,01
Asta: 151	71	8,70		8	2030	-4	1	0	-8	0	20	2	1	0	0	0	0,23	0,01
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			-2030	-39	1	KcC=0,25	KcM=1,00	Rx=0,82	Ry=0,77		Wmax/rel/lim=5,56			3,13	25,00	mm
Sez.N. 936	76	8,70		5	2559	16	-3	-1	10	0	26	10	2	0	0	0	0,34	0,01
LegnoGL24h	qn=	-4		5	2559	26	-2	-1	0	0	26	15	1	0	0	0	0,38	0,00
Asta: 152	74	8,70		5	2559	-3	0	-1	-18	0	26	2	0	0	0	0	0,28	0,02
Instab.:l= 500,0		ß*l= 350,0			-2559	25	1	KcC=0,25	KcM=1,00	Rx=0,92	Ry=0,89		Wmax/rel/lim=13,85			9,16	25,00	mm
Sez.N. 1078	39	8,80		3	-6954	0	0	33	134	0	9	0	0	0	0	0	0,01	0,02
LEGNOGL24h	qn=	-532		6	-6951	-237	-36	33	-563	0	9	4	2	0	1	0	0,04	0,08
Asta: 157	76	8,70		6	-6982	-1178	-70	33	-1227	0	9	19	3	0	2	0	0,17	0,17
Instab.:l= 215,2		ß*l= 150,7			-6982	-1178	-70	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,24	Ry=0,20		Wmax/rel/lim=8,89			0,18	10,76	mm

VERIFICHE ASTE IN LEGNO

DATI DI ASTA	Fili N.ro	Quota (m)	Trat to	Cmb N.r	N Sd (kg)	MxSd (kg*m)	MySd (kg*m)	VxSd (kg)	VySd (kg)	T Sd (kg*m)	σn	σMx	σMy	τx (kg/cmq)	τy	τMt	Rapp. Fless	Rapp. Taglio
Sez.N. 1078	48	8,70		6	-6984	-1179	-70	-33	1227	0	9	19	3	0	2	0	0,17	0,17
LEGNOGL24h	qn=	-532		6	-6952	-210	-34	-33	532	0	9	3	2	0	1	0	0,04	0,08
Asta: 158	39	8,80		3	-6956	0	0	-33	-134	0	9	0	0	0	0	0	0,01	0,02
Instab.:l= 215,2		ß*l= 150,7			-6984	-1179	-70	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,24	Ry=0,21		Wmax/rel/lim=8,89			0,18	10,76	mm
Sez.N. 1078	34	8,80		3	-6953	0	0	-33	134	0	9	0	0	0	0	0	0,01	0,02
LEGNOGL24h	qn=	-532		6	-6950	-237	36	-33	-563	0	9	4	2	0	1	0	0,04	0,08
Asta: 159	92	8,70		6	-6981	-1177	70	-33	-1227	0	9	19	3	0	2	0	0,17	0,17
Instab.:l= 215,2		ß*l= 150,7			-6981	-1177	70	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,24	Ry=0,20		Wmax/rel/lim=8,89			0,18	10,76	mm
Sez.N. 1078	35	8,80		3	-11151	0	0	4	443	0	15	0	0	0	1	0	0,01	0,06
LEGNOGL24h	qn=	-1030		6	-10370	-294	-5	4	-939	0	14	5	0	0	2	0	0,05	0,13
Asta: 160	71	8,70		6	-10430	-1954	-9	4	-2220	0	14	32	0	0	4	0	0,26	0,30
Instab.:l= 215,2		ß*l= 150,7			-10430	-1954	-9	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,36	Ry=0,29		Wmax/rel/lim=11,63			0,15	10,76	mm
Sez.N. 1078	36	8,80		3	-11198	0	0	-4	438	0	15	0	0	0	1	0	0,01	0,06
LEGNOGL24h	qn=	-1033		6	-10418	-298	5	-4	-942	0	14	5	0	0	2	0	0,05	0,13
Asta: 161	72	8,70		6	-10478	-1957	9	-4	-2222	0	14	32	0	0	4	0	0,26	0,30
Instab.:l= 214,6		ß*l= 150,2			-10478	-1957	9	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,36	Ry=0,29		Wmax/rel/lim=11,63			0,15	10,73	mm
Sez.N. 1078	37	8,80		3	-10644	0	0	21	420	0	14	0	0	0	1	0	0,01	0,06
LEGNOGL24h	qn=	-1030		6	-10591	-283	-23	21	-928	0	14	5	1	0	2	0	0,05	0,13
Asta: 162	73	8,70		6	-10651	-1932	-45	21	-2209	0	14	31	2	0	4	0	0,26	0,30
Instab.:l= 215,2		ß*l= 150,7			-10651	-1932	-45	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,37	Ry=0,30		Wmax/rel/lim=11,75			0,17	10,76	mm
Sez.N. 1078	38	8,80		3	-10644	0	0	-21	420	0	14	0	0	0	1	0	0,01	0,06
LEGNOGL24h	qn=	-1031		6	-10591	-283	23	-21	-928	0	14	5	1	0	2	0	0,05	0,13
Asta: 163	74	8,70		6	-10651	-1932	45	-21	-2210	0	14	31	2	0	4	0	0,26	0,30
Instab.:l= 215,2		ß*l= 150,7			-10651	-1932	45	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,37	Ry=0,30		Wmax/rel/lim=11,75			0,17	10,76	mm
Sez.N. 1078	41	8,70		6	-6986	-1179	70	33	1228	0	9	19	3	0	2	0	0,17	0,17
LEGNOGL24h	qn=	-532		6	-6953	-210	34	33	532	0	9	3	2	0	1	0	0,04	0,08
Asta: 164	34	8,80		3	-6958	0	0	33	-133	0	9	0	0	0	0	0	0,01	0,02
Instab.:l= 215,2		ß*l= 150,7			-6986	-1179	70	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,24	Ry=0,21		Wmax/rel/lim=8,89			0,18	10,76	mm
Sez.N. 1078	43	8,70		6	-10431	-1955	-9	-4	2222	0	14	32	0	0	4	0	0,26	0,30
LEGNOGL24h	qn=	-1032		6	-10369	-249	-5	-4	878	0	14	4	0	0	2	0	0,04	0,12
Asta: 165	35	8,80		3	-11152	0	0	-4	-444	0	15	0	0	0	1	0	0,01	0,06
Instab.:l= 215,2		ß*l= 150,7			-10431	-1955	-9	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,36	Ry=0,29		Wmax/rel/lim=11,63			0,15	10,76	mm
Sez.N. 1078	44	8,70		6	-10383	-1953	9	4	2219	0	14	32	0	0	4	0	0,26	0,30
LEGNOGL24h	qn=	-1030		6	-10321	-245	4	4	874	0	13	4	0	0	2	0	0,04	0,12
Asta: 166	36	8,80		3	-11104	0	0	4	-449	0	14	0	0	0	1	0	0,01	0,06
Instab.:l= 215,8		ß*l= 151,1			-10383	-1953	9	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,36	Ry=0,29		Wmax/rel/lim=11,63			0,15	10,79	mm
Sez.N. 1078	45	8,70		6	-10653	-1933	-45	-21	2212	0	14	31	2	0	4	0	0,26	0,30
LEGNOGL24h	qn=	-1032		6	-10591	-238	-22	-21	868	0	14	4	1	0	2	0	0,05	0,12
Asta: 167	37	8,80		3	-10646	0	0	-21	-421	0	14	0	0	0	1	0	0,01	0,06
Instab.:l= 215,2		ß*l= 150,7			-10653	-1933	-45	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,37	Ry=0,30		Wmax/rel/lim=11,75			0,17	10,76	mm
Sez.N. 1078	46	8,70		6	-10654	-1933	45	21	2211	0	14	31	2	0	4	0	0,26	0,30
LEGNOGL24h	qn=	-1031		6	-10591	-238	22	21	868	0	14	4	1	0	2	0	0,05	0,12
Asta: 168	38	8,80		3	-10646	0	0	21	-420	0	14	0	0	0	1	0	0,01	0,06
Instab.:l= 215,2		ß*l= 150,7			-10654	-1933	45	KcC=0,97	KcM=1,00	Rx=0,37	Ry=0,30		Wmax/rel/lim=11,75			0,17	10,76	mm
Sez.N. 1078	76	8,70		3	-14483	-1183	161	32	1217	10	19	19	8	0	2	0	0,21	0,04
LEGNOGL24h	qn=	-521		8	-11576	-502	120	19	-139	12	15	8	6	0	0	0	0,11	0,01
Asta: 177	15	8,00		6	-15141	-1460	76	23	-1154	12	20	24	4	0	2	0	0,22	0,04
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-15141	-1460	76	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,38	Ry=0,34		Wmax/rel/lim=4,23			1,30	17,36	mm
Sez.N. 1078	16	8,00		6	-15138	-1461	76	-23	1154	-12	20	24	4	0	2	0	0,22	0,04
LEGNOGL24h	qn=	-521		8	-11578	-510	119	-19	161	-12	15	8	6	0	0	0	0,11	0,02
Asta: 178	92	8,70		3	-14480	-1182	161	-32	-1216	-10	19	19	8	0	2	0	0,21	0,04
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-15138	-1461	76	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,38	Ry=0,34		Wmax/rel/lim=4,23			1,30	17,36	mm
Sez.N. 1078	93	8,00		6	-15149	-1459	-76	23	1153	12	20	24	4	0	2	0	0,22	0,04
LEGNOGL24h	qn=	-521		8	-11586	-510	-118	19	160	12	15	8	6	0	0	0	0,11	0,02
Asta: 179	41	8,70		3	-14491	-1184	-161	32	-1217	10	19	19	8	0	2	0	0,21	0,04
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-15149	-1459	-76	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,38	Ry=0,34		Wmax/rel/lim=4,23			1,30	17,36	mm
Sez.N. 1078	95	8,00		6	-24647	-2349	7	-4	2189	-1	32	38	0	0	4	0	0,36	0,30
LEGNOGL24h	qn=	-1011		6	-24226	-354	14	-4	144	-1	32	6	1	0	0	0	0,11	0,02
Asta: 180	43	8,70		6	-23793	-1955	20	-4	-1962	-1	31	32	1	0	4	0	0,31	0,27
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-24647	-2349	7	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,59	Ry=0,50		Wmax/rel/lim=5,37			0,53	17,36	mm
Sez.N. 1078	96	8,00		6	-24615	-2348	-7	4	2190	1	32	38	0	0	4	0	0,36	0,30
LEGNOGL24h	qn=	-1011		6	-24194	-352	-14	4	144	1	32	6	1	0	0	0	0,11	0,02
Asta: 181	44	8,70		6	-23760	-1953	-20	4	-1962	1	31	32	1	0	4	0	0,31	0,27
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-24615	-2348	-7	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,59	Ry=0,50		Wmax/rel/lim=5,37			0,53	17,36	mm
Sez.N. 1078	97	8,00		6	-25257	-2379	45	-16	2203	-7	33	39	2	0	4	0	0,37	0,31
LEGNOGL24h	qn=	-1011		6	-24836	-361	72	-16	157	-7	32	6	4	0	0	0	0,13	0,03
Asta: 182	45	8,70		6	-24402	-1939	100	-16	-1949	-7	32	32	5	0	4	0	0,33	0,27
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-25257	-2379	45	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,61	Ry=0,52		Wmax/rel/lim=5,46			0,93	17,36	mm
Sez.N. 1078	98	8,00		6	-25252	-2379	-45	16	2203	7	33	39	2	0	4	0	0,37	0,31
LEGNOGL24h	qn=	-1011		6	-24831	-361	-72	16	157	7	32	6	4	0	0	0	0,13	0,03
Asta: 183	46	8,70		6	-24398	-1939	-100	16	-1949	7	32	32	5	0	4	0	0,33	0,27
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-25252	-2379	-45	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,61	Ry=0,52		Wmax/rel/lim=5,46			0,93	17,36	mm
Sez.N. 1078	100	8,00		6	-15146	-1460	76	-23	1154	-12	20	24	4	0	2	0	0,22	0,04
LEGNOGL24h	qn=	-521		8	-11583	-510	118	-19	160	-12	15	8	6	0	0	0	0,11	0,02
Asta: 184	48	8,70		3	-14488	-1184	161	-32	-1217	-10	19	19	8	0	2	0	0,21	0,04
Instab.:l= 347,1		ß*l= 243,0			-15146	-1460	76	KcC=0,87	KcM=1,00	Rx=0,38	Ry=0,34		Wmax/rel/lim=4,23			1,30	17,36	mm

STAMPA PROGETTO S.L.U. - AZIONI S.L.V. - FATTORI DI COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI

IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y	
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fattore 'q' Fless	Fattore 'q' Tagl.	Fattore 'q' Fless.
1	1	2	2	7	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
3	5	3	3	1	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
5	4	7	6	10	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
7	8	9	26	25	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
9	11	12	29	30	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
11	14	15	17	27	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
13	12	8	30	26	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
15	18	14	40	17	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
17	6	17	33	31	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
19	15	21	27	53	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
21	22	21	54	53	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
23	24	25	57	58	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
25	26	23	59	56	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
27	27	8	26	26	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
29	29	11	29	29	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
31	31	17	31	31	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
33	33	22	54	54	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
35	35	24	57	57	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
37	37	26	59	59	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
39	32	31	33	31	2,80	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
41	29	30	29	30	2,80	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
43	31	28	31	28	2,80	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
45	35	36	57	58	2,80	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
47	37	34	59	56	2,80	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
49	39	34	78	56	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
51	41	36	80	58	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
53	43	44	69	68	5,00	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
55	46	47	64	66	5,00	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
57	44	45	68	63	5,00	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
59	40	41	79	80	5,00	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
61	42	39	81	78	5,00	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
63	50	37	82	59	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
65	41	33	80	54	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
67	47	27	66	26	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
69	43	31	69	31	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
71	50	38	82	61	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
73	27	48	26	60	2,80	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
75	29	46	29	64	2,80	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
77	31	44	31	68	2,80	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
79	51	39	19	78	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
81	53	41	21	80	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
83	55	56	67	65	6,50	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
85	58	59	52	62	6,50	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
87	56	57	65	49	6,50	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
89	52	53	20	21	6,50	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
91	54	51	22	19	6,50	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
93	62	42	23	81	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
95	53	49	21	77	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
97	55	44	67	68	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
99	59	48	62	60	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
101	62	50	23	82	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
103	48	60	60	55	5,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
105	46	58	64	52	5,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
107	44	56	68	65	5,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
109	51	63	19	11	6,50	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
111	53	65	21	13	6,50	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
113	67	68	100	98	8,00	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
115	70	71	96	97	8,00	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
117	68	69	98	95	8,00	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
119	64	65	12	13	8,00	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
121	66	63	14	11	8,00	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
123	74	54	15	22	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
125	67	56	100	65	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
127	71	60	97	55	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
129	65	61	13	24	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
131	62	74	23	15	6,50	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
133	72	60	93	55	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
135	70	58	96	52	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
137	68	56	98	65	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
139	75	63	71	11	8,70	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
141	77	65	73	13	8,70	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
143	79	80	48	46	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
145	82	83	44	45	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
147	80	81	46	43	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
149	76	77	72	73	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
151	78	75	74	71	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
153	67	80	100	46	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
155	86	66	76	14	8,70	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
157	87	86	39	76	8,80	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
159	88	85	34	92	8,80	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
161	90	76	36	72	8,80	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
163	92	78	38	74	8,80	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
165	81	89	43	35	8,70	8,80	1,00	1,00	1,50	1,50
167	83	91	45	37	8,70	8,80	1,00	1,00	1,50	1,50
169	71	84	97	41	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
171	77	73	73	16	8,70	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
173	79	78	48	74	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
175	83	85	45	92	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
177	86	74	76	15	8,70	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
179	72	84	93	41	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
181	70	82	96	44	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
183	68	80	98	46	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50

IDENTIFICATIVO							DIREZIONE X		DIREZIONE Y	
Asta 3D	Nodo In.	Nodo Fin.	Filo Iniz	Filo Fin.	QuoIn (m)	QuoFi (m)	Fattore 'q' Tagl.	Fattore 'q' Fless	Fattore 'q' Tagl.	Fattore 'q' Fless.
2	3	4	1	6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
4	1	6	2	33	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
6	2	5	7	3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
8	10	11	28	29	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
10	7	13	10	4	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
12	9	16	25	122	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
14	17	10	31	28	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
16	19	18	42	40	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
18	13	20	4	61	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
20	16	19	122	42	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
22	23	24	56	57	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
24	25	22	58	54	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
26	20	26	61	59	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
28	28	10	28	28	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
30	30	12	30	30	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
32	32	6	33	33	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
34	34	23	56	56	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
36	36	25	58	58	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
38	38	20	61	61	2,80	0,00	1,00	1,00	1,50	1,50
40	28	29	28	29	2,80	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
42	30	27	30	26	2,80	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
44	34	35	56	57	2,80	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
46	36	33	58	54	2,80	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
48	38	37	61	59	2,80	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
50	40	35	79	57	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
52	42	37	81	59	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
54	45	46	63	64	5,00	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
56	47	48	66	60	5,00	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
58	39	40	78	79	5,00	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
60	41	49	80	77	5,00	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
62	50	42	82	81	5,00	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
64	42	38	81	61	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
66	49	36	77	58	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
68	48	30	60	30	5,00	2,80	1,00	1,00	1,50	1,50
70	32	44	33	68	2,80	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
72	33	49	54	77	2,80	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
74	28	45	28	63	2,80	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
76	30	47	30	66	2,80	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
78	32	43	33	69	2,80	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
80	52	40	20	79	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
82	54	42	22	81	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
84	57	58	49	52	6,50	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
86	59	60	62	55	6,50	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
88	51	52	19	20	6,50	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
90	53	61	21	24	6,50	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
92	62	54	23	22	6,50	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
94	54	50	22	82	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
96	61	41	24	80	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
98	56	43	65	69	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
100	60	47	55	66	6,50	5,00	1,00	1,00	1,50	1,50
102	49	61	77	24	5,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
104	45	57	63	49	5,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
106	47	59	66	62	5,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
108	43	55	69	67	5,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
110	52	64	20	12	6,50	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
112	54	66	22	14	6,50	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
114	69	70	95	96	8,00	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
116	71	72	97	93	8,00	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
118	63	64	11	12	8,00	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
120	65	73	13	16	8,00	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
122	74	66	15	14	8,00	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
124	66	62	14	23	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
126	68	55	98	67	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
128	72	59	93	62	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
130	73	53	16	21	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
132	73	61	16	24	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
134	69	57	95	49	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
136	71	59	97	62	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
138	67	55	100	67	8,00	6,50	1,00	1,00	1,50	1,50
140	76	64	72	12	8,70	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
142	78	66	74	14	8,70	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
144	81	82	43	44	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
146	83	84	45	41	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
148	75	76	71	72	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
150	77	85	73	92	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
152	86	78	76	74	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
154	68	79	98	48	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
156	78	74	74	15	8,70	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
158	79	87	48	39	8,70	8,80	1,00	1,00	1,50	1,50
160	89	75	35	71	8,80	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
162	91	77	37	73	8,80	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
164	84	88	41	34	8,70	8,80	1,00	1,00	1,50	1,50
166	82	90	44	36	8,70	8,80	1,00	1,00	1,50	1,50
168	80	92	46	38	8,70	8,80	1,00	1,00	1,50	1,50
170	72	83	93	45	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
172	85	65	92	13	8,70	8,00	1,00	1,00	1,50	1,50
174	80	86	46	76	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
176	84	77	41	73	8,70	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
178	73	85	16	92	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
180	69	81	95	43	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
182	71	83	97	45	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50
184	67	79	100	48	8,00	8,70	1,00	1,00	1,50	1,50

STAMPA VERIFICHE S.L.E. FONDAZIONE

			F E S S U R A Z I O N E									F R E C C E		T E N S I O N I								
Filo In fi	Quota In Fi	Tratto	Combi Caric	Fessu. lim	mm cal	dist mm	Con cio	Com bin	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)	Frecce limite	mm calc	Com bin	Combinaz Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co nc	Comb	Mf X (t*m)	Mf Y (t*m)	N (t)
2	0,00		Rara												Rara cls	150,0	11,5	5	1	-7,4	0,0	-0,1
7	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	3	-7,4	-1,1	-5,3				Rara fer	3600	888	5	8	-7,4	2,3	10,3
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-7,4	0,0	-0,1				Perm cls	112,0	11,5	5	1	-7,4	0,0	-0,1
1	0,00		Rara												Rara cls	150,0	25,3	1	1	-1,8	-0,1	0,0
6	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	-1,8	-1,0	-7,2				Rara fer	3600	1719	1	8	-1,8	1,8	14,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,8	-0,1	-0,1				Perm cls	112,0	25,3	1	1	-1,8	-0,1	-0,1
3	0,00		Rara												Rara cls	150,0	8,4	1	1	5,4	0,0	-0,1
1	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	5,4	-0,9	-6,9				Rara fer	3600	890	1	8	5,4	1,8	13,5
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	5,4	0,0	-0,1				Perm cls	112,0	8,4	1	1	5,4	0,0	-0,1
2	0,00		Rara												Rara cls	150,0	3,1	5	5	-2,5	2,3	-7,4
33	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	-0,4	-3,6	-2,6				Rara fer	3600	358	5	8	-1,0	-2,2	7,2
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,8	0,0	-0,1				Perm cls	112,0	2,8	5	1	-1,8	0,0	-0,1
6	0,00		Rara												Rara cls	150,0	26,3	5	1	-1,8	-0,3	0,1
10	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-1,8	-1,0	6,8				Rara fer	3600	1700	5	8	-1,8	-1,8	13,5
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,8	-0,2	0,1				Perm cls	112,0	26,3	5	1	-1,8	-0,2	0,1
7	0,00		Rara												Rara cls	150,0	11,5	1	1	-7,5	0,0	-0,1
3	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	-7,5	1,0	6,0				Rara fer	3600	965	1	8	-7,5	1,9	12,1
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-7,5	0,0	-0,1				Perm cls	112,0	11,5	1	1	-7,5	0,0	-0,1
26	0,00		Rara												Rara cls	150,0	3,1	1	5	-2,5	2,3	-7,4
25	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	3	-0,4	-3,6	-2,6				Rara fer	3600	358	1	8	-1,0	-2,2	7,2
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,8	0,0	-0,1				Perm cls	112,0	2,8	1	1	-1,8	0,0	-0,1
28	0,00		Rara												Rara cls	150,0	6,4	5	2	-4,2	0,1	-0,1
29	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-4,4	0,0	8,5				Rara fer	3600	993	5	8	-4,7	0,0	17,2
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-4,2	0,1	-0,1				Perm cls	112,0	6,5	5	1	-4,2	0,1	-0,1
29	0,00		Rara												Rara cls	150,0	6,4	1	2	-4,2	0,1	-0,1
30	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	-4,4	0,0	8,3				Rara fer	3600	975	1	8	-4,6	-0,1	16,8
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-4,2	0,1	-0,1				Perm cls	112,0	6,5	1	1	-4,2	0,1	-0,1
10	0,00		Rara												Rara cls	150,0	26,3	1	1	-1,9	-0,3	0,1
4	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-0,2	-7,3	2,6				Rara fer	3600	1671	1	8	-1,9	-1,7	13,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,9	-0,2	0,1				Perm cls	112,0	26,3	1	1	-1,9	-0,2	0,1
17	0,00		Rara												Rara cls	150,0	26,3	5	1	-1,8	0,3	0,1
27	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-1,8	1,0	6,8				Rara fer	3600	1700	5	8	-1,8	1,8	13,5
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,8	0,2	0,1				Perm cls	112,0	26,3	5	1	-1,8	0,2	0,1
25	0,00		Rara												Rara cls	150,0	11,5	5	1	-7,4	0,0	-0,1
122	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	3	-7,4	1,1	-5,3				Rara fer	3600	888	5	8	-7,4	-2,3	10,3
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-7,4	0,0	-0,1				Perm cls	112,0	11,5	5	1	-7,4	0,0	-0,1
30	0,00		Rara												Rara cls	150,0	6,9	3	1	4,5	0,1	-0,1
26	0,00		Freq	0,4	0,000	0	3	4	4,6	-0,4	6,0				Rara fer	3600	785	3	8	4,7	-0,8	12,0
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	4,5	0,1	-0,1				Perm cls	112,0	6,9	3	1	4,5	0,1	-0,1
31	0,00		Rara												Rara cls	150,0	6,4	5	2	-4,2	0,1	-0,1
28	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-4,4	0,0	8,3				Rara fer	3600	975	5	8	-4,6	-0,1	16,8
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-4,2	0,1	-0,1				Perm cls	112,0	6,5	5	1	-4,2	0,1	-0,1
40	0,00		Rara												Rara cls	150,0	25,3	1	1	-1,8	0,1	0,0
17	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	-1,8	1,0	-7,2				Rara fer	3600	1719	1	8	-1,8	-1,8	14,3
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,8	0,1	-0,1				Perm cls	112,0	25,3	1	1	-1,8	0,1	-0,1
42	0,00		Rara												Rara cls	150,0	8,4	1	1	5,4	0,0	-0,1
40	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	3	5,4	0,9	-6,9				Rara fer	3600	890	1	8	5,4	-1,8	13,5
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	5,4	0,0	-0,1				Perm cls	112,0	8,4	1	1	5,4	0,0	-0,1
33	0,00		Rara												Rara cls	150,0	6,9	3	1	4,5	0,1	-0,1
31	0,00		Freq	0,4	0,000	0	3	4	4,6	-0,4	6,0				Rara fer	3600	785	3	8	4,7	-0,8	12,0
			Perm	0,3	0,000	0	3	1	4,5	0,1	-0,1				Perm cls	112,0	6,9	3	1	4,5	0,1	-0,1
4	0,00		Rara												Rara cls	150,0	34,3	5	8	-2,5	-3,4	12,0
61	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	0,0	-6,6	2,2				Rara fer	3600	1936	5	8	-2,5	-3,4	12,0
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-1,7	0,0	0,0				Perm cls	112,0	24,2	5	1	-1,7	0,0	0,0
27	0,00		Rara												Rara cls	150,0	26,3	1	1	-1,9	0,3	0,1
53	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-0,2	7,3	2,6				Rara fer	3600	1671	1	8	-1,9	1,7	13,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,9	0,2	0,1				Perm cls	112,0	26,3	1	1	-1,9	0,2	0,1
122	0,00		Rara												Rara cls	150,0	11,5	1	1	-7,5	0,0	-0,1
42	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	-7,5	-1,0	6,0				Rara fer	3600	965	1	8	-7,5	-1,9	12,1
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-7,5	0,0	-0,1				Perm cls	112,0	11,5	1	1	-7,5	0,0	-0,1
54	0,00		Rara												Rara cls	150,0	34,3	1	8	-2,5	-3,4	12,0
53	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	0,0	-6,6	2,2				Rara fer	3600	1936	1	8	-2,5	-3,4	12,0
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-1,7	0,0	0,0				Perm cls	112,0	24,2	1	1	-1,7	0,0	0,0
56	0,00		Rara												Rara cls	150,0	29,0	1	8	-2,6	4,2	31,4
57	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-2,3	2,2	15,7				Rara fer	3600	2727	1	8	-2,6	4,2	31,4
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,0	0,3	0,0				Perm cls	112,0	26,4	1	1	-2,0	0,3	0,0
57	0,00		Rara												Rara cls	150,0	31,5	5	8	-2,8	3,2	25,7
58	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	-2,3	2,2	15,6				Rara fer	3600	2694	1	8	-2,6	4,2	31,1
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,0	0,3	0,1				Perm cls	112,0	26,4	5	1	-2,0	0,3	0,1
58	0,00		Rara												Rara cls	150,0	37,4	5	8	-2,8	-3,3	13,8
54	0,00		Freq	0,4	0,000	0	1	4	-2,4	1,7	12,4				Rara fer	3600	2412	1	8	-2,7	3,2	24,7
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,0	0,3	0,1				Perm cls	112,0	26,6	1	1	-2,0	0,3	0,1
59	0,00		Rara												Rara cls	150,0	31,5	1	8	-2,8	3,2	25,7
56	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-2,3	2,2	15,6				Rara fer	3600	2694	5	8	-2,6	4,2	31,1
			Perm	0,3	0,000	0	1	1	-2,0	0,3	0,1				Perm cls	112,0	26,4	1	1	-2,0	0,3	0,1
61	0,00		Rara												Rara cls	150,0	37,4	1	8	-2,8	-3,3	13,8
59	0,00		Freq	0,4	0,000	0	5	4	-2,4	1,7	12,4				Rara fer	3600	2412	5	8	-2,7	3,2	24,7
			Perm	0,3	0,000	0	5	1	-2,0	0,3	0,1				Perm cls	112,0	26,6	5	1	-2,0	0,3	0,1

DATI GENERALI DI CALCOLO

C R I T E R I D I C A L C O L O P L I N T I		
Copriferro minimo netto delle armature	4,5	cm
Percentuale minima di armatura in zona tesa	0,15	%
Tipo di superficie interna del bicchiere	RUVIDA	

C R I T E R I D I C A L C O L O P A L I		
Portanza dei pali calcolata con la teoria di	Caquot-Kerisel	
Percentuale minima di armatura totale	0,30	%
Fattore di vincolo in testa al palo (0=incastro; 1=cerniera)	0,00	
Copriferro minimo netto delle staffe	3,50	cm

VERIFICHE EFFETTUATE CON IL METODO DEGLI STATI LIMITE ULTIMI

C O E F F I C I E N T I P A R Z I A L I G E O T E C N I C A

	T A B E L L A M1	T A B E L L A M2
Tangente Resist. Taglio	1,00	1,25
Peso Specifico	1,00	1,00
Coesione Efficace (c'k)	1,00	1,25
Resist. a taglio NON drenata (cuk)	1,00	1,40

Tipo Approccio	Combinazione Unica: (A1+M1+R3)
Tipo di fondazione	Su Pali Trivellati

	COEFFICIENTE R1	COEFFICIENTE R2	COEFFICIENTE R3
Capacita' Portante			2,30
Scorrimento			1,10
Resist. alla Base			1,35
Resist. Lat. a Compr.			1,15
Resist. Lat. a Traz.			1,25
Carichi Trasversali			1,30

Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali	1,70

CARATTERISTICHE MATERIALI

C A R A T T E R I S T I C H E D E L C E M E N T O A R M A T O					
Classe Calcestruzzo	C20/25		Classe Acciaio	B450C	
Modulo Elastico CLS	299619	kg/cmq	Modulo Elastico Acc	2100000	kg/cmq
Coeff. di Poisson	0,2		Tipo Armatura	POCO SENSIBILI	
Resist.Car. CLS 'fck'	200,0	kg/cmq	Tipo Ambiente	ORDINAR. XC2/XC3\	
Resist. Calcolo 'fcd'	113,0	kg/cmq	Resist.Car.Acc 'fyk'	4500,0	kg/cmq
Tens. Max. CLS 'rcd'	113,0	kg/cmq	Tens. Rott.Acc 'ftk'	4500,0	kg/cmq
Def.Lim.El. CLS 'eco'	0,20	%	Resist. Calcolo'fyd'	3913,0	kg/cmq
Def.Lim.Ult CLS 'ecu'	0,35	%	Def.Lim.Ult.Acc'eyu'	1,00	%
Fessura Max.Comb.Rare		mm	Sigma CLS Comb.Rare	120,0	kg/cmq
Fessura Max.Comb.Perm	0,3	mm	Sigma CLS Comb.Perm	90,0	kg/cmq
Fessura Max.Comb.Freq	0,4	mm	Sigma Acc Comb.Rare	3600,0	kg/cmq
Peso Spec.CLS Armato	2500	kg/mc	Peso Spec.CLS Magro	2200	kg/mc

C A R A T T E R I S T I C H E M A T E R I A L E D E I P A L I					
Classe Calcestruzzo	C20/25		Classe Acciaio	B450C	
Modulo Elastico CLS	299619	kg/cmq	Modulo Elastico Acc	2100000	kg/cmq
Coeff. di Poisson	0,2		Tipo Armatura	POCO SENSIBILI	
Resist.Car. CLS 'fck'	200,0	kg/cmq	Tipo Ambiente	ORDINAR. XC2/XC3\	
Resist. Calcolo 'fcd'	113,0	kg/cmq	Resist.Car.Acc 'fyk'	4500,0	kg/cmq
Tens. Max. CLS 'rcd'	113,0	kg/cmq	Tens. Rott.Acc 'ftk'	4500,0	kg/cmq
Def.Lim.El. CLS 'eco'	0,20	%	Resist. Calcolo'fyd'	3913,0	kg/cmq
Def.Lim.Ult CLS 'ecu'	0,35	%	Def.Lim.Ult.Acc'eyu'	1,00	%
Fessura Max.Comb.Rare		mm	Sigma CLS Comb.Rare	120,0	kg/cmq
Fessura Max.Comb.Perm	0,3	mm	Sigma CLS Comb.Perm	90,0	kg/cmq
Fessura Max.Comb.Freq	0,4	mm	Sigma Acc Comb.Rare	3600,0	kg/cmq
Peso Spec.CLS Armato	2500	kg/mc			

CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE

	S T R A T O S U P E R F I C I A L E						C O L O N N A S T R A T I G R A F I C A							
Crit. N.ro	Affond. (m)	Ricopr. (m)	Falda m	Fi Grd	Ades. Kg/cmq	Strato N.ro	Descrizione	Spess. m	Fi Grd	Fi' Grd	C' Kg/cmq	Cu kg/cmq	Peso kg/mc	Coeff. Lambe
2	0,30	0,05		12,0	0,10	1	limi argillosi calcari fratturati	5,0 15,0	18,0 35,0	12,0 23,0	0,23 0,00	0,00 0,00	1790 1800	0,00 0,00

CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE

IDEN	FONDAZIONI SU PALI - INTERAZIONE CINEMATICA							
Crit N.ro	Profond (m)	Vs1 (m/s)	Vs2 (m/s)	Vs1eff/ Vs1	Vs2eff/ Vs2	Numero Picchi	Vs (m/s)	Vseff./ Vs
2	10,00	300,00	300,00	0,70	0,70	19	300,00	0,70

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
1	11,00	31,00
3	8,85	31,00
5	2,75	31,00
7	5,45	31,00

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
2	0,00	31,00
4	22,00	31,00
6	13,15	31,00
10	16,55	31,00

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
11	16,55	18,50
13	16,55	8,50
15	16,55	28,50
17	13,15	1,00
19	19,25	18,50
21	19,25	8,50
23	19,25	28,50
25	0,00	1,00
27	16,55	1,00
29	0,00	13,50
31	0,00	23,50
33	0,00	28,50
35	11,00	18,50
37	11,00	8,50
39	11,00	28,50
41	8,85	3,50
43	8,85	18,50
45	8,85	8,50
47	2,75	1,00
49	2,75	18,50
51	1,00	1,00
53	22,00	1,00
55	2,75	3,50
57	22,00	13,50
59	22,00	23,50
61	22,00	28,50
63	1,00	18,50
65	2,75	23,50
67	2,75	28,50
69	1,00	28,50
71	13,15	18,50
73	13,15	8,50
75	21,00	1,00
77	21,00	3,50
79	21,00	13,50
81	21,00	23,50
92	13,15	3,50
95	5,45	18,50
97	5,45	8,50
100	5,45	28,50

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
12	16,55	13,50
14	16,55	23,50
16	16,55	3,50
18	19,25	31,00
20	19,25	13,50
22	19,25	23,50
24	19,25	3,50
26	0,00	3,50
28	0,00	18,50
30	0,00	8,50
32	19,25	1,00
34	11,00	3,50
36	11,01	13,50
38	11,00	23,50
40	11,00	1,00
42	8,85	1,00
44	8,85	13,50
46	8,85	23,50
48	8,85	28,50
50	1,00	31,00
52	2,75	13,50
54	22,00	3,50
56	22,00	18,50
58	22,00	8,50
60	1,00	3,50
62	2,75	8,50
64	1,00	13,50
66	1,00	8,50
68	1,00	23,50
70	21,00	31,00
72	13,15	13,50
74	13,15	23,50
76	13,15	28,50
78	21,00	18,50
80	21,00	8,50
82	21,00	28,50
93	5,45	3,50
96	5,45	13,50
98	5,45	23,50
122	5,45	1,00

SCARICHI SUI PLINTI

S C A R I C H I I N F O N D A Z I O N E								
Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
1	0,00	PESO PROPRIO	8123	1	-110	13	-11	-2
		SOVRACCARICO PERMAN.	387	0	-5	1	-2	0
		Var.Neve h<=1000	0	0	0	0	-4	0
		Var.Coperture	0	0	0	0	-2	0
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	0	0	0	-307	596	106
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0

SCARICHI SUI PLINTI

S C A R I C H I I N F O N D A Z I O N E								
Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
2	0,00	PESO PROPRIO	8825	353	298	21	10	47
		SOVRACCARICO PERMAN.	403	17	13	1	0	1
		Var.Neve h<=1000	5	2	0	1	0	-2
		Var.Coperture	3	1	0	0	0	-1
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	-329	3	17	-3100	3573	118
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
4	0,00	PESO PROPRIO	3141	75	-441	13	3	6
		SOVRACCARICO PERMAN.	161	4	-23	1	0	1
		Var.Neve h<=1000	0	1	0	1	1	1
		Var.Coperture	0	0	0	0	0	1
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	-29	91	-6	1355	2126	-19
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
7	0,00	PESO PROPRIO	15807	24	24	20	54	-13
		SOVRACCARICO PERMAN.	718	1	1	1	0	-1
		Var.Neve h<=1000	0	0	0	1	-4	0
		Var.Coperture	0	0	0	0	-3	0
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	46	0	-1	-1788	1413	-377
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
10	0,00	PESO PROPRIO	5062	0	4	13	-20	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	260	0	0	1	-3	0
		Var.Neve h<=1000	0	0	0	0	-4	0
		Var.Coperture	0	0	0	0	-2	0
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	0	0	0	521	1590	108
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
25	0,00	PESO PROPRIO	8825	-353	298	21	-10	-47
		SOVRACCARICO PERMAN.	403	-17	13	1	0	-1
		Var.Neve h<=1000	5	-2	0	1	0	2
		Var.Coperture	3	-1	0	0	0	1
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	-329	-3	17	-3100	-3573	-118
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
26	0,00	PESO PROPRIO	6983	-334	-2299	221	-36	-77
		SOVRACCARICO PERMAN.	339	-16	-106	6	-1	-2
		Var.Neve h<=1000	48	-1	-2	-10	2	4
		Var.Coperture	30	-1	-1	-6	1	2
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	6937	-26	1310	-1971	-3140	-427
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
27	0,00	PESO PROPRIO	5062	0	4	13	20	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	260	0	0	1	3	0
		Var.Neve h<=1000	0	0	0	0	4	0
		Var.Coperture	0	0	0	0	2	0
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	0	0	0	521	-1590	-108
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0

SCARICHI SUI PLINTI

S C A R I C H I I N F O N D A Z I O N E								
Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
28	0,00	PESO PROPRIO	6434	-2	-2160	511	2	4
		SOVRACCARICO PERMAN.	339	0	-97	12	0	0
		Var.Neve h<=1000	100	0	3	-24	0	0
		Var.Coperture	62	0	2	-15	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	3881	5	133	142	377	2
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
29	0,00	PESO PROPRIO	6434	2	-2160	511	-2	-4
		SOVRACCARICO PERMAN.	339	0	-97	12	0	0
		Var.Neve h<=1000	100	0	3	-24	0	0
		Var.Coperture	62	0	2	-15	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	3881	-5	133	142	-377	-2
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
30	0,00	PESO PROPRIO	6449	-38	-2020	415	-15	-24
		SOVRACCARICO PERMAN.	335	-2	-91	10	0	-1
		Var.Neve h<=1000	91	0	1	-20	1	1
		Var.Coperture	57	0	1	-12	0	1
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	4095	-20	313	-94	-1176	-71
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
31	0,00	PESO PROPRIO	6449	38	-2020	415	15	24
		SOVRACCARICO PERMAN.	335	2	-91	10	0	1
		Var.Neve h<=1000	91	0	1	-20	-1	-1
		Var.Coperture	57	0	1	-12	0	-1
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	4095	20	313	-94	1176	71
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
33	0,00	PESO PROPRIO	6983	334	-2299	221	36	77
		SOVRACCARICO PERMAN.	339	16	-106	6	1	2
		Var.Neve h<=1000	48	1	-2	-10	-2	-4
		Var.Coperture	30	1	-1	-6	-1	-2
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	6937	26	1310	-1971	3140	427
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
40	0,00	PESO PROPRIO	8123	-1	-110	13	11	2
		SOVRACCARICO PERMAN.	387	0	-5	1	2	0
		Var.Neve h<=1000	0	0	0	0	4	0
		Var.Coperture	0	0	0	0	2	0
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	0	0	0	-307	-596	-106
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
53	0,00	PESO PROPRIO	3141	-75	-441	13	-3	-6
		SOVRACCARICO PERMAN.	161	-4	-23	1	0	-1
		Var.Neve h<=1000	0	-1	0	1	-1	-1
		Var.Coperture	0	0	0	0	0	-1
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	-29	-91	-6	1355	-2126	19
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0

SCARICHI SUI PLINTI

S C A R I C H I I N F O N D A Z I O N E								
Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
54	0,00	PESO PROPRIO	3624	-60	-168	41	-2	-8
		SOVRACCARICO PERMAN.	203	-3	-7	4	0	-1
		Var.Neve h<=1000	39	0	4	5	0	-1
		Var.Coperture	24	0	3	3	0	-1
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	3894	-15	-651	1135	-1737	80
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
56	0,00	PESO PROPRIO	3797	0	-209	125	0	2
		SOVRACCARICO PERMAN.	233	0	-9	16	0	0
		Var.Neve h<=1000	83	0	3	20	0	0
		Var.Coperture	52	0	2	13	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	3320	4	-2	-41	333	-30
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
57	0,00	PESO PROPRIO	3797	0	-209	125	0	-2
		SOVRACCARICO PERMAN.	233	0	-9	16	0	0
		Var.Neve h<=1000	83	0	3	20	0	0
		Var.Coperture	52	0	2	13	0	0
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	3320	-4	-2	-41	-333	30
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
58	0,00	PESO PROPRIO	3783	0	-193	96	-1	-6
		SOVRACCARICO PERMAN.	231	0	-7	12	0	-1
		Var.Neve h<=1000	80	0	6	15	0	-1
		Var.Coperture	50	0	4	9	0	-1
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	3519	-13	-256	421	-1012	83
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
59	0,00	PESO PROPRIO	3783	0	-193	96	1	6
		SOVRACCARICO PERMAN.	231	0	-7	12	0	1
		Var.Neve h<=1000	80	0	6	15	0	1
		Var.Coperture	50	0	4	9	0	1
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	3519	13	-256	421	1012	-83
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
61	0,00	PESO PROPRIO	3624	60	-168	41	2	8
		SOVRACCARICO PERMAN.	203	3	-7	4	0	1
		Var.Neve h<=1000	39	0	4	5	0	1
		Var.Coperture	24	0	3	3	0	1
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	3894	15	-651	1135	1737	-80
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0
122	0,00	PESO PROPRIO	15807	-24	24	20	-54	13
		SOVRACCARICO PERMAN.	718	-1	1	1	0	1
		Var.Neve h<=1000	0	0	0	1	4	0
		Var.Coperture	0	0	0	0	3	0
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	0	0	0
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	0	0	0
		Carico termico	46	0	-1	-1788	-1413	377
		Sisma direz. grd 0	0	0	0	0	0	0
		Sisma direz. grd 90	0	0	0	0	0	0

VERIFICHE POLIG. SU PALI

VERIFICHE POLIG. SU PALI - ESERCIZIO

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	13186	145	31	0,00	0,0
		2	110	0,0	13343	137	31	0,00	0,0
		3	190	1,4	7423	118	37	0,04	0,0
		4	270	1,7	329	88	-41	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	57	-38	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	31	-30	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	11	-22	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	2	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	14551	664	-34	0,00	0,0
		2	110	0,0	14797	670	-34	0,00	0,0
		3	210	1,5	5415	607	-120	0,11	0,0
		4	310	1,8	0	453	-176	0,03	0,0
		5	410	2,2	0	273	-178	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	106	-153	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	10	-43	0,02	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	6123	625	-21	0,00	0,0
		2	110	0,0	6280	615	-21	0,00	0,0
		3	190	1,4	360	545	-136	0,15	0,0
		4	270	1,7	0	414	-181	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	270	-174	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	143	-141	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	45	-105	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	2	-16	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	24441	-53	-72	0,00	0,0
		2	110	0,0	24686	-78	-72	0,00	0,0
		3	210	1,5	15305	-113	-20	0,05	0,0
		4	310	1,8	3631	-108	21	0,03	0,0
		5	410	2,2	0	-78	37	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-38	41	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-5	20	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	8864	29	42	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	50	42	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	69	9	0,05	0,0
		4	270	1,7	0	67	-12	0,03	0,0
		5	350	2,0	0	53	-22	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	34	-24	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	16	-22	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	3	-9	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	14551	-664	34	0,00	0,0
		2	110	0,0	14797	-670	34	0,00	0,0
		3	210	1,5	5415	-607	120	0,11	0,0
		4	310	1,8	0	-453	176	0,03	0,0
		5	410	2,2	0	-273	178	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-106	153	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-10	43	0,02	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	12042	-3124	295	0,00	0,0
		2	110	0,0	12288	-2976	295	0,00	0,0
		3	210	1,5	2907	-2457	677	0,27	0,0
		4	310	1,8	0	-1708	779	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-961	698	0,11	0,0
		6	510	2,6	0	-335	555	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-25	112	0,05	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	8864	-29	-42	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	-50	-42	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	-69	-9	0,05	0,0
		4	270	1,7	0	-67	12	0,03	0,0
		5	350	2,0	0	-53	22	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-34	24	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-16	22	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-3	9	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	11003	-2655	668	0,00	0,0
		2	110	0,0	11160	-2321	668	0,00	0,0
		3	190	1,4	5240	-1724	785	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-1113	719	0,22	0,0
		5	350	2,0	0	-603	552	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-238	365	0,22	0,1
		7	510	2,6	0	-11	218	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	33	-50	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	11003	-2655	668	0,00	0,0
		2	110	0,0	11160	-2321	668	0,00	0,0
		3	190	1,4	5240	-1724	785	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-1113	719	0,22	0,0
		5	350	2,0	0	-603	552	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-238	365	0,22	0,1
		7	510	2,6	0	-11	218	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	33	-50	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	11003	-2538	541	0,00	0,0
		2	110	0,0	11160	-2267	541	0,00	0,0
		3	190	1,4	5240	-1747	716	0,13	0,0
		4	270	1,7	0	-1172	696	0,16	0,0
		5	350	2,0	0	-667	559	0,24	0,0
		6	430	2,3	0	-290	388	0,21	0,0
		7	510	2,6	0	-41	247	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	24	-29	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	11003	-2538	541	0,00	0,0
		2	110	0,0	11160	-2267	541	0,00	0,0
		3	190	1,4	5240	-1747	716	0,13	0,0
		4	270	1,7	0	-1172	696	0,16	0,0
		5	350	2,0	0	-667	559	0,24	0,0
		6	430	2,3	0	-290	388	0,21	0,0
		7	510	2,6	0	-41	247	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	24	-29	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	12042	-3124	295	0,00	0,0
		2	110	0,0	12288	-2976	295	0,00	0,0
		3	210	1,5	2907	-2457	677	0,27	0,0
		4	310	1,8	0	-1708	779	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-961	698	0,11	0,0
		6	510	2,6	0	-335	555	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-25	112	0,05	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	13186	-145	-31	0,00	0,0
		2	110	0,0	13343	-137	-31	0,00	0,0
		3	190	1,4	7423	-118	-37	0,04	0,0
		4	270	1,7	329	-88	41	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-57	38	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-31	30	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-11	22	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-2	5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	6123	-625	21	0,00	0,0
		2	110	0,0	6280	-615	21	0,00	0,0
		3	190	1,4	360	-545	136	0,15	0,0
		4	270	1,7	0	-414	181	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-270	174	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	-143	141	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	-45	105	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	-2	16	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	6902	-205	71	0,00	0,0
		2	110	0,0	7059	-173	71	0,00	0,0
		3	190	1,4	1139	-121	66	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-76	54	0,03	0,0
		5	350	2,0	0	-41	39	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-19	25	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	9	15	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	4	-9	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	7255	-155	227	0,00	0,0
		2	110	0,0	7412	-42	227	0,00	0,0
		3	190	1,4	1492	91	113	0,20	0,0
		4	270	1,7	0	144	27	0,12	0,0
		5	350	2,0	0	141	-28	0,06	0,0
		6	430	2,3	0	106	-55	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	58	-61	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	15	-41	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	7255	-155	227	0,00	0,0
		2	110	0,0	7412	-42	227	0,00	0,0
		3	190	1,4	1492	91	113	0,20	0,0
		4	270	1,7	0	144	27	0,12	0,0
		5	350	2,0	0	141	-28	0,06	0,0
		6	430	2,3	0	106	-55	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	58	-61	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	15	-41	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	7229	-158	172	0,00	0,0
		2	110	0,0	7386	-72	172	0,00	0,0
		3	190	1,4	1466	33	94	0,14	0,0
		4	270	1,7	0	81	32	0,09	0,0
		5	350	2,0	0	88	-10	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	70	-32	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	41	-39	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	11	-30	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	7229	-158	172	0,00	0,0
		2	110	0,0	7386	-72	172	0,00	0,0
		3	190	1,4	1466	33	94	0,14	0,0
		4	270	1,7	0	81	32	0,09	0,0
		5	350	2,0	0	88	-10	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	70	-32	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	41	-39	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	11	-30	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	6902	-205	71	0,00	0,0
		2	110	0,0	7059	-173	71	0,00	0,0
		3	190	1,4	1139	-121	66	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-76	54	0,03	0,0
		5	350	2,0	0	-41	39	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-19	25	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	9	15	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	4	-9	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	24441	53	72	0,00	0,0
		2	110	0,0	24686	78	72	0,00	0,0
		3	210	1,5	15305	113	20	0,05	0,0
		4	310	1,8	3631	108	-21	0,03	0,0
		5	410	2,2	0	78	-37	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	38	-41	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	5	-20	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	13186	145	31	0,00	0,0
		2	110	0,0	13343	137	31	0,00	0,0
		3	190	1,4	7423	117	37	0,04	0,0
		4	270	1,7	329	88	-41	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	57	-37	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	31	-30	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	11	-22	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	2	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	14550	664	-33	0,00	0,0
		2	110	0,0	14796	670	-33	0,00	0,0
		3	210	1,5	5415	607	-120	0,11	0,0
		4	310	1,8	0	453	-176	0,03	0,0
		5	410	2,2	0	273	-178	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	106	-153	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	10	-43	0,02	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	6123	625	-21	0,00	0,0
		2	110	0,0	6280	615	-21	0,00	0,0
		3	190	1,4	360	545	-136	0,15	0,0
		4	270	1,7	0	414	-181	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	270	-174	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	143	-141	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	45	-105	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	2	-16	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	24441	-53	-73	0,00	0,0
		2	110	0,0	24686	-78	-73	0,00	0,0
		3	210	1,5	15305	-114	-20	0,06	0,0
		4	310	1,8	3631	-109	21	0,03	0,0
		5	410	2,2	0	-79	38	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-38	41	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-5	20	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	8864	29	42	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	49	42	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	68	9	0,05	0,0
		4	270	1,7	0	66	-12	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	52	-22	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	34	-24	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	15	-22	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	3	-9	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	14550	-664	33	0,00	0,0
		2	110	0,0	14796	-670	33	0,00	0,0
		3	210	1,5	5415	-607	120	0,11	0,0
		4	310	1,8	0	-453	176	0,03	0,0
		5	410	2,2	0	-273	178	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-106	153	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-10	43	0,02	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	12033	-3122	297	0,00	0,0
		2	110	0,0	12279	-2974	297	0,00	0,0
		3	210	1,5	2898	-2454	677	0,27	0,0
		4	310	1,8	0	-1705	778	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-959	697	0,11	0,0
		6	510	2,6	0	-334	554	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-25	111	0,05	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	8864	-29	-42	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	-49	-42	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	-68	-9	0,05	0,0
		4	270	1,7	0	-66	12	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-52	22	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-34	24	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-15	22	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-3	9	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	10985	-2653	672	0,00	0,0
		2	110	0,0	11142	-2317	672	0,00	0,0
		3	190	1,4	5222	-1718	786	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-1107	718	0,22	0,0
		5	350	2,0	0	-597	550	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-235	362	0,22	0,1
		7	510	2,6	0	-9	216	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	33	-51	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	10985	-2653	672	0,00	0,0
		2	110	0,0	11142	-2317	672	0,00	0,0
		3	190	1,4	5222	-1718	786	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-1107	718	0,22	0,0
		5	350	2,0	0	-597	550	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-235	362	0,22	0,1
		7	510	2,6	0	-9	216	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	33	-51	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	10986	-2536	545	0,00	0,0
		2	110	0,0	11143	-2263	545	0,00	0,0
		3	190	1,4	5223	-1741	717	0,12	0,0
		4	270	1,7	0	-1166	695	0,16	0,0
		5	350	2,0	0	-662	557	0,24	0,0
		6	430	2,3	0	-287	386	0,21	0,0
		7	510	2,6	0	-39	245	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	25	-29	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	10986	-2536	545	0,00	0,0
		2	110	0,0	11143	-2263	545	0,00	0,0
		3	190	1,4	5223	-1741	717	0,12	0,0
		4	270	1,7	0	-1166	695	0,16	0,0
		5	350	2,0	0	-662	557	0,24	0,0
		6	430	2,3	0	-287	386	0,21	0,0
		7	510	2,6	0	-39	245	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	25	-29	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	12033	-3122	297	0,00	0,0
		2	110	0,0	12279	-2974	297	0,00	0,0
		3	210	1,5	2898	-2454	677	0,27	0,0
		4	310	1,8	0	-1705	778	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-959	697	0,11	0,0
		6	510	2,6	0	-334	554	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-25	111	0,05	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	13186	-145	-31	0,00	0,0
		2	110	0,0	13343	-137	-31	0,00	0,0
		3	190	1,4	7423	-117	-37	0,04	0,0
		4	270	1,7	329	-88	41	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-57	37	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-31	30	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-11	22	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-2	5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	6123	-625	21	0,00	0,0
		2	110	0,0	6280	-615	21	0,00	0,0
		3	190	1,4	360	-545	136	0,15	0,0
		4	270	1,7	0	-414	181	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-270	174	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	-143	141	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	-45	105	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	-2	16	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	6895	-206	70	0,00	0,0
		2	110	0,0	7052	-174	70	0,00	0,0
		3	190	1,4	1132	-123	66	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-77	55	0,03	0,0
		5	350	2,0	0	-42	40	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-19	25	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	9	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	4	-8	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	7239	-158	223	0,00	0,0
		2	110	0,0	7396	-47	223	0,00	0,0
		3	190	1,4	1477	84	113	0,20	0,0
		4	270	1,7	0	138	28	0,11	0,0
		5	350	2,0	0	136	-26	0,06	0,0
		6	430	2,3	0	103	-52	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	57	-59	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	15	-40	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	7239	-158	223	0,00	0,0
		2	110	0,0	7396	-47	223	0,00	0,0
		3	190	1,4	1477	84	113	0,20	0,0
		4	270	1,7	0	138	28	0,11	0,0
		5	350	2,0	0	136	-26	0,06	0,0
		6	430	2,3	0	103	-52	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	57	-59	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	15	-40	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	7214	-161	169	0,00	0,0
		2	110	0,0	7371	-76	169	0,00	0,0
		3	190	1,4	1451	28	94	0,14	0,0
		4	270	1,7	0	76	33	0,08	0,0
		5	350	2,0	0	84	-8	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	68	-30	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	40	-38	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	11	-29	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	7214	-161	169	0,00	0,0
		2	110	0,0	7371	-76	169	0,00	0,0
		3	190	1,4	1451	28	94	0,14	0,0
		4	270	1,7	0	76	33	0,08	0,0
		5	350	2,0	0	84	-8	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	68	-30	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	40	-38	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	11	-29	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	6895	-206	70	0,00	0,0
		2	110	0,0	7052	-174	70	0,00	0,0
		3	190	1,4	1132	-123	66	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-77	55	0,03	0,0
		5	350	2,0	0	-42	40	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-19	25	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	9	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	4	-8	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	24441	53	73	0,00	0,0
		2	110	0,0	24686	78	73	0,00	0,0
		3	210	1,5	15305	114	20	0,06	0,0
		4	310	1,8	3631	109	-21	0,03	0,0
		5	410	2,2	0	79	-38	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	38	-41	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	5	-20	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	13186	-435	-573	0,00	0,0
		2	110	0,0	13343	-712	-573	0,00	0,0
		3	190	1,4	7423	-968	-124	0,74	0,1
		4	270	1,7	329	-932	172	0,34	0,1
		5	350	2,0	0	-731	306	0,10	0,0
		6	430	2,3	0	-470	332	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-215	302	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	-43	128	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	14255	-1878	-4247	0,00	0,0
		2	110	0,0	14500	-4001	-4247	0,00	0,0
		3	210	1,5	5119	-6494	-1031	3,24	0,5
		4	310	1,8	0	-6324	1108	1,53	0,3
		5	410	2,2	0	-4590	2169	0,49	0,1
		6	510	2,6	0	-2243	2408	0,06	0,0
		7	610	11,4	0	-310	1181	0,35	0,4
		8	660	11,4	0	0	0	0,48	0,5

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	6097	-968	-2286	0,00	0,0
		2	110	0,0	6254	-2055	-2286	0,00	0,0
		3	190	1,4	334	-3147	-648	2,72	0,4
		4	270	1,7	0	-3167	458	1,32	0,2
		5	350	2,0	0	-2553	992	0,45	0,1
		6	430	2,3	0	-1680	1137	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-791	1064	0,15	0,0
		8	590	11,2	0	-168	487	0,16	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,15	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	24482	-1193	-2068	0,00	0,0
		2	110	0,0	24728	-2227	-2068	0,00	0,0
		3	210	1,5	15347	-3412	-451	1,62	0,2
		4	310	1,8	3672	-3264	613	0,75	0,1
		5	410	2,2	0	-2345	1129	0,23	0,1
		6	510	2,6	0	-1135	1235	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	-155	592	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	8863	-888	-1476	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	-1626	-1476	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	-2314	-347	1,84	0,3
		4	270	1,7	0	-2265	380	0,87	0,1
		5	350	2,0	0	-1795	730	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-1165	810	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-538	745	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	-110	325	0,11	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	14255	1878	4246	0,00	0,0
		2	110	0,0	14500	4001	4246	0,00	0,0
		3	210	1,5	5119	6494	1031	3,24	0,5
		4	310	1,8	0	6324	-1108	1,53	0,3
		5	410	2,2	0	4590	-2169	0,49	0,1
		6	510	2,6	0	2243	-2408	0,06	0,0
		7	610	11,4	0	310	-1181	0,35	0,4
		8	660	11,4	0	0	0	0,48	0,5

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	18286	-3219	-3232	0,00	0,0
		2	110	0,0	18531	-4572	-3232	0,00	0,0
		3	210	1,5	9150	-6146	710	2,64	0,4
		4	310	1,8	0	-5658	1240	1,19	0,2
		5	410	2,2	0	-3981	1993	0,35	0,1
		6	510	2,6	0	-1888	2111	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-252	968	0,30	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,38	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	8863	888	1476	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	1626	1476	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	2314	347	1,84	0,3
		4	270	1,7	0	2265	-380	0,87	0,1
		5	350	2,0	0	1795	-730	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	1165	-810	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	538	-745	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	110	-325	0,11	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	14496	-2467	866	0,00	0,0
		2	110	0,0	14653	-2094	866	0,00	0,0
		3	190	1,4	8733	-1512	795	0,46	0,1
		4	270	1,7	1639	-984	657	0,36	0,1
		5	350	2,0	0	-571	484	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	-290	325	0,21	0,0
		7	510	2,6	0	133	217	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	50	-112	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	14496	-2467	866	0,00	0,0
		2	110	0,0	14653	-2094	866	0,00	0,0
		3	190	1,4	8733	-1512	795	0,46	0,1
		4	270	1,7	1639	-984	657	0,36	0,1
		5	350	2,0	0	-571	484	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	-290	325	0,21	0,0
		7	510	2,6	0	133	217	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	50	-112	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	14688	-2377	1170	0,00	0,0
		2	110	0,0	14845	-2357	1170	0,00	0,0
		3	190	1,4	8926	-2295	692	1,33	0,2
		4	270	1,7	1831	-1946	685	0,64	0,1
		5	350	2,0	0	-1427	729	0,29	0,1
		6	430	2,3	0	-880	681	0,19	0,0
		7	510	2,6	0	-389	581	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	82	-236	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	14688	-2377	1170	0,00	0,0
		2	110	0,0	14845	-2357	1170	0,00	0,0
		3	190	1,4	8926	-2295	692	1,33	0,2
		4	270	1,7	1831	-1946	685	0,64	0,1
		5	350	2,0	0	-1427	729	0,29	0,1
		6	430	2,3	0	-880	681	0,19	0,0
		7	510	2,6	0	-389	581	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	82	-236	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	18286	-3219	-3232	0,00	0,0
		2	110	0,0	18531	-4572	-3232	0,00	0,0
		3	210	1,5	9150	-6146	710	2,64	0,4
		4	310	1,8	0	-5658	1240	1,19	0,2
		5	410	2,2	0	-3981	1993	0,35	0,1
		6	510	2,6	0	-1888	2111	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-252	968	0,30	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,38	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	13186	435	573	0,00	0,0
		2	110	0,0	13343	712	573	0,00	0,0
		3	190	1,4	7423	968	124	0,74	0,1
		4	270	1,7	329	932	-172	0,34	0,1
		5	350	2,0	0	731	-306	0,10	0,0
		6	430	2,3	0	470	-332	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	215	-302	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	43	-128	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	6097	968	2286	0,00	0,0
		2	110	0,0	6254	2055	2286	0,00	0,0
		3	190	1,4	334	3147	648	2,72	0,4
		4	270	1,7	0	3167	-458	1,32	0,2
		5	350	2,0	0	2553	-992	0,45	0,1
		6	430	2,3	0	1680	-1137	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	791	-1064	0,15	0,0
		8	590	11,2	0	168	-487	0,16	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,15	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	10407	-856	1910	0,00	0,0
		2	110	0,0	10564	1670	1910	0,00	0,0
		3	190	1,4	4644	2556	576	2,24	0,3
		4	270	1,7	0	2582	-376	1,10	0,2
		5	350	2,0	0	2088	-806	0,38	0,1
		6	430	2,3	0	1378	-928	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	652	-871	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	139	-404	0,13	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	10243	-252	355	0,00	0,0
		2	110	0,0	10400	-337	355	0,00	0,0
		3	190	1,4	4480	468	127	0,41	0,1
		4	270	1,7	0	466	85	0,20	0,0
		5	350	2,0	0	376	-148	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	248	-167	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	118	-157	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	26	-74	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	10243	-252	355	0,00	0,0
		2	110	0,0	10400	-337	355	0,00	0,0
		3	190	1,4	4480	468	127	0,41	0,1
		4	270	1,7	0	466	85	0,20	0,0
		5	350	2,0	0	376	-148	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	248	-167	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	118	-157	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	26	-74	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	10396	-559	1066	0,00	0,0
		2	110	0,0	10553	998	1066	0,00	0,0
		3	190	1,4	4633	1479	317	1,26	0,2
		4	270	1,7	0	1479	231	0,61	0,1
		5	350	2,0	0	1189	-466	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	782	-531	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	368	-495	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	78	-227	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	10396	-559	1066	0,00	0,0
		2	110	0,0	10553	998	1066	0,00	0,0
		3	190	1,4	4633	1479	317	1,26	0,2
		4	270	1,7	0	1479	231	0,61	0,1
		5	350	2,0	0	1189	-466	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	782	-531	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	368	-495	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	78	-227	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	10407	-856	1910	0,00	0,0
		2	110	0,0	10564	1670	1910	0,00	0,0
		3	190	1,4	4644	2556	576	2,24	0,3
		4	270	1,7	0	2582	-376	1,10	0,2
		5	350	2,0	0	2088	-806	0,38	0,1
		6	430	2,3	0	1378	-928	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	652	-871	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	139	-404	0,13	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	24482	1193	2068	0,00	0,0
		2	110	0,0	24728	2227	2068	0,00	0,0
		3	210	1,5	15347	3412	451	1,62	0,2
		4	310	1,8	3672	3264	-613	0,75	0,1
		5	410	2,2	0	2345	-1129	0,23	0,1
		6	510	2,6	0	1135	-1235	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	155	-592	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	13186	-436	-574	0,00	0,0
		2	110	0,0	13343	-713	-574	0,00	0,0
		3	190	1,4	7423	-969	-124	0,74	0,1
		4	270	1,7	329	-933	172	0,34	0,1
		5	350	2,0	0	-732	306	0,10	0,0
		6	430	2,3	0	-471	333	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-215	303	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	-43	129	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	14254	-1878	-4247	0,00	0,0
		2	110	0,0	14499	-4002	-4247	0,00	0,0
		3	210	1,5	5118	-6494	-1031	3,24	0,5
		4	310	1,8	0	-6324	1108	1,53	0,3
		5	410	2,2	0	-4590	2169	0,49	0,1
		6	510	2,6	0	-2244	2408	0,06	0,0
		7	610	11,4	0	-310	1181	0,35	0,4
		8	660	11,4	0	0	0	0,48	0,5

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	6097	-968	-2285	0,00	0,0
		2	110	0,0	6254	-2055	-2285	0,00	0,0
		3	190	1,4	334	-3147	-648	2,72	0,4
		4	270	1,7	0	-3166	458	1,32	0,2
		5	350	2,0	0	-2553	992	0,45	0,1
		6	430	2,3	0	-1680	1137	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-791	1064	0,15	0,0
		8	590	11,2	0	-168	487	0,16	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,15	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	24482	-1193	-2069	0,00	0,0
		2	110	0,0	24728	-2228	-2069	0,00	0,0
		3	210	1,5	15347	-3413	-451	1,62	0,2
		4	310	1,8	3672	-3265	613	0,75	0,1
		5	410	2,2	0	-2346	1129	0,23	0,1
		6	510	2,6	0	-1135	1235	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	-155	592	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	8863	-888	-1477	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	-1626	-1477	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	-2315	-347	1,85	0,3
		4	270	1,7	0	-2266	380	0,87	0,1
		5	350	2,0	0	-1796	731	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-1165	810	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-538	745	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	-110	325	0,11	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	14254	1878	4247	0,00	0,0
		2	110	0,0	14499	4002	4247	0,00	0,0
		3	210	1,5	5118	6494	1031	3,24	0,5
		4	310	1,8	0	6324	-1108	1,53	0,3
		5	410	2,2	0	4590	-2169	0,49	0,1
		6	510	2,6	0	2244	-2408	0,06	0,0
		7	610	11,4	0	310	-1181	0,35	0,4
		8	660	11,4	0	0	0	0,48	0,5

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	18277	-3217	-3232	0,00	0,0
		2	110	0,0	18522	-4570	-3232	0,00	0,0
		3	210	1,5	9141	-6144	710	2,64	0,4
		4	310	1,8	0	-5657	1239	1,19	0,2
		5	410	2,2	0	-3980	1993	0,35	0,1
		6	510	2,6	0	-1888	2110	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-252	968	0,30	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,38	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	8863	888	1477	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	1626	1477	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	2315	347	1,85	0,3
		4	270	1,7	0	2266	-380	0,87	0,1
		5	350	2,0	0	1796	-731	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	1165	-810	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	538	-745	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	110	-325	0,11	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	14478	-2465	870	0,00	0,0
		2	110	0,0	14635	-2090	870	0,00	0,0
		3	190	1,4	8715	-1506	796	0,46	0,1
		4	270	1,7	1621	-979	656	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-567	483	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	-289	323	0,21	0,0
		7	510	2,6	0	133	216	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	50	-112	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	14478	-2465	870	0,00	0,0
		2	110	0,0	14635	-2090	870	0,00	0,0
		3	190	1,4	8715	-1506	796	0,46	0,1
		4	270	1,7	1621	-979	656	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-567	483	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	-289	323	0,21	0,0
		7	510	2,6	0	133	216	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	50	-112	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	14671	-2375	1172	0,00	0,0
		2	110	0,0	14828	-2354	1172	0,00	0,0
		3	190	1,4	8908	-2292	693	1,33	0,2
		4	270	1,7	1814	-1943	684	0,64	0,1
		5	350	2,0	0	-1426	728	0,29	0,1
		6	430	2,3	0	-879	680	0,19	0,0
		7	510	2,6	0	-389	581	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	82	-236	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	14671	-2375	1172	0,00	0,0
		2	110	0,0	14828	-2354	1172	0,00	0,0
		3	190	1,4	8908	-2292	693	1,33	0,2
		4	270	1,7	1814	-1943	684	0,64	0,1
		5	350	2,0	0	-1426	728	0,29	0,1
		6	430	2,3	0	-879	680	0,19	0,0
		7	510	2,6	0	-389	581	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	82	-236	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	18277	-3217	-3232	0,00	0,0
		2	110	0,0	18522	-4570	-3232	0,00	0,0
		3	210	1,5	9141	-6144	710	2,64	0,4
		4	310	1,8	0	-5657	1239	1,19	0,2
		5	410	2,2	0	-3980	1993	0,35	0,1
		6	510	2,6	0	-1888	2110	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-252	968	0,30	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,38	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	13186	436	574	0,00	0,0
		2	110	0,0	13343	713	574	0,00	0,0
		3	190	1,4	7423	969	124	0,74	0,1
		4	270	1,7	329	933	-172	0,34	0,1
		5	350	2,0	0	732	-306	0,10	0,0
		6	430	2,3	0	471	-333	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	215	-303	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	43	-129	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	6097	968	2285	0,00	0,0
		2	110	0,0	6254	2055	2285	0,00	0,0
		3	190	1,4	334	3147	648	2,72	0,4
		4	270	1,7	0	3166	-458	1,32	0,2
		5	350	2,0	0	2553	-992	0,45	0,1
		6	430	2,3	0	1680	-1137	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	791	-1064	0,15	0,0
		8	590	11,2	0	168	-487	0,16	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,15	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	10399	-857	1909	0,00	0,0
		2	110	0,0	10557	1669	1909	0,00	0,0
		3	190	1,4	4637	2555	576	2,24	0,3
		4	270	1,7	0	2581	-376	1,10	0,2
		5	350	2,0	0	2087	-806	0,38	0,1
		6	430	2,3	0	1377	-928	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	652	-870	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	139	-403	0,13	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	10227	-254	353	0,00	0,0
		2	110	0,0	10385	-339	353	0,00	0,0
		3	190	1,4	4465	468	126	0,40	0,1
		4	270	1,7	0	465	85	0,20	0,0
		5	350	2,0	0	374	-148	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	247	-167	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	117	-156	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	26	-73	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	10227	-254	353	0,00	0,0
		2	110	0,0	10385	-339	353	0,00	0,0
		3	190	1,4	4465	468	126	0,40	0,1
		4	270	1,7	0	465	85	0,20	0,0
		5	350	2,0	0	374	-148	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	247	-167	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	117	-156	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	26	-73	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	10380	-560	1065	0,00	0,0
		2	110	0,0	10538	998	1065	0,00	0,0
		3	190	1,4	4618	1477	317	1,26	0,2
		4	270	1,7	0	1477	231	0,61	0,1
		5	350	2,0	0	1188	-466	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	781	-530	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	368	-495	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	78	-226	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	10380	-560	1065	0,00	0,0
		2	110	0,0	10538	998	1065	0,00	0,0
		3	190	1,4	4618	1477	317	1,26	0,2
		4	270	1,7	0	1477	231	0,61	0,1
		5	350	2,0	0	1188	-466	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	781	-530	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	368	-495	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	78	-226	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	10399	-857	1909	0,00	0,0
		2	110	0,0	10557	1669	1909	0,00	0,0
		3	190	1,4	4637	2555	576	2,24	0,3
		4	270	1,7	0	2581	-376	1,10	0,2
		5	350	2,0	0	2087	-806	0,38	0,1
		6	430	2,3	0	1377	-928	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	652	-870	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	139	-403	0,13	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	24482	1193	2069	0,00	0,0
		2	110	0,0	24728	2228	2069	0,00	0,0
		3	210	1,5	15347	3413	451	1,62	0,2
		4	310	1,8	3672	3265	-613	0,75	0,1
		5	410	2,2	0	2346	-1129	0,23	0,1
		6	510	2,6	0	1135	-1235	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	155	-592	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	13186	-671	-979	0,00	0,0
		2	110	0,0	13343	-1154	-979	0,00	0,0
		3	190	1,4	7423	-1600	-218	1,24	0,2
		4	270	1,7	329	-1552	275	0,58	0,1
		5	350	2,0	0	-1223	505	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-790	554	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-362	507	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-73	218	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	14053	-3574	-7085	0,00	0,0
		2	110	0,0	14298	-7117	-7085	0,00	0,0
		3	210	1,5	4917	-11228	-1639	5,47	0,8
		4	310	1,8	0	-10842	1964	2,56	0,5
		5	410	2,2	0	-7832	3733	0,80	0,2
		6	510	2,6	0	-3810	4115	0,11	0,0
		7	610	11,4	0	-523	1997	0,60	0,7
		8	660	11,4	0	0	0	0,80	0,9

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	6079	-1775	-3798	0,00	0,0
		2	110	0,0	6237	-3649	-3798	0,00	0,0
		3	190	1,4	317	-5462	-1010	4,59	0,6
		4	270	1,7	0	-5446	824	2,21	0,4
		5	350	2,0	0	-4366	1723	0,73	0,1
		6	430	2,3	0	-2859	1953	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-1338	1816	0,26	0,1
		8	590	11,2	0	-280	819	0,28	0,3
		9	660	11,2	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	24510	-2015	-3438	0,00	0,0
		2	110	0,0	24756	-3734	-3438	0,00	0,0
		3	210	1,5	15375	-5700	-743	2,70	0,4
		4	310	1,8	3700	-5447	1027	1,25	0,2
		5	410	2,2	0	-3911	1885	0,38	0,1
		6	510	2,6	0	-1891	2059	0,06	0,0
		7	610	11,4	0	-258	986	0,30	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,40	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	8863	-1491	-2483	0,00	0,0
		2	110	0,0	9020	-2733	-2483	0,00	0,0
		3	190	1,4	3100	-3890	-584	3,10	0,4
		4	270	1,7	0	-3809	639	1,46	0,3
		5	350	2,0	0	-3019	1228	0,46	0,1
		6	430	2,3	0	-1959	1362	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-904	1252	0,19	0,0
		8	590	11,2	0	-185	547	0,19	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	14053	3574	7085	0,00	0,0
		2	110	0,0	14298	7117	7085	0,00	0,0
		3	210	1,5	4917	11228	1639	5,47	0,8
		4	310	1,8	0	10842	-1964	2,56	0,5
		5	410	2,2	0	7832	-3733	0,80	0,2
		6	510	2,6	0	3810	-4115	0,11	0,0
		7	610	11,4	0	523	-1997	0,60	0,7
		8	660	11,4	0	0	0	0,80	0,9

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	22403	-3721	-5449	0,00	0,0
		2	110	0,0	22648	-6332	-5449	0,00	0,0
		3	210	1,5	13267	-9348	-1158	4,32	0,6
		4	310	1,8	1593	-8851	1735	1,99	0,4
		5	410	2,2	0	-6324	3077	0,60	0,1
		6	510	2,6	0	-3044	3335	0,12	0,0
		7	610	11,4	0	-413	1580	0,48	0,5
		8	660	11,4	0	0	0	0,63	0,7

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	8863	1491	2483	0,00	0,0
		2	110	0,0	9020	2733	2483	0,00	0,0
		3	190	1,4	3100	3890	584	3,10	0,4
		4	270	1,7	0	3809	-639	1,46	0,3
		5	350	2,0	0	3019	-1228	0,46	0,1
		6	430	2,3	0	1959	-1362	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	904	-1252	0,19	0,0
		8	590	11,2	0	185	-547	0,19	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	16731	-2341	1067	0,00	0,0
		2	110	0,0	16888	-1966	1067	0,00	0,0
		3	190	1,4	10968	-1473	812	0,78	0,1
		4	270	1,7	3874	-1064	619	0,50	0,1
		5	350	2,0	0	-725	471	0,33	0,1
		6	430	2,3	0	-447	363	0,20	0,0
		7	510	2,6	0	226	293	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	67	-166	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	16731	-2341	1067	0,00	0,0
		2	110	0,0	16888	-1966	1067	0,00	0,0
		3	190	1,4	10968	-1473	812	0,78	0,1
		4	270	1,7	3874	-1064	619	0,50	0,1
		5	350	2,0	0	-725	471	0,33	0,1
		6	430	2,3	0	-447	363	0,20	0,0
		7	510	2,6	0	226	293	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	67	-166	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	17060	-2359	1832	0,00	0,0
		2	110	0,0	17217	-2695	1832	0,00	0,0
		3	190	1,4	11297	-3111	735	2,21	0,3
		4	270	1,7	4203	-2869	733	1,05	0,2
		5	350	2,0	0	-2212	985	0,39	0,1
		6	430	2,3	0	-1412	1017	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-644	912	0,17	0,0
		8	590	11,2	0	134	-390	0,14	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	17060	-2359	1832	0,00	0,0
		2	110	0,0	17217	-2695	1832	0,00	0,0
		3	190	1,4	11297	-3111	735	2,21	0,3
		4	270	1,7	4203	-2869	733	1,05	0,2
		5	350	2,0	0	-2212	985	0,39	0,1
		6	430	2,3	0	-1412	1017	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-644	912	0,17	0,0
		8	590	11,2	0	134	-390	0,14	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	22403	-3722	-5449	0,00	0,0
		2	110	0,0	22648	-6332	-5449	0,00	0,0
		3	210	1,5	13267	-9348	-1158	4,32	0,6
		4	310	1,8	1593	-8851	1735	1,99	0,4
		5	410	2,2	0	-6324	3077	0,60	0,1
		6	510	2,6	0	-3044	3335	0,12	0,0
		7	610	11,4	0	-413	1580	0,48	0,5
		8	660	11,4	0	0	0	0,63	0,7

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	13186	671	979	0,00	0,0
		2	110	0,0	13343	1154	979	0,00	0,0
		3	190	1,4	7423	1600	218	1,24	0,2
		4	270	1,7	329	1552	-275	0,58	0,1
		5	350	2,0	0	1223	-505	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	790	-554	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	362	-507	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	73	-218	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	6079	1775	3798	0,00	0,0
		2	110	0,0	6237	3649	3798	0,00	0,0
		3	190	1,4	317	5462	1010	4,59	0,6
		4	270	1,7	0	5446	-824	2,21	0,4
		5	350	2,0	0	4366	-1723	0,73	0,1
		6	430	2,3	0	2859	-1953	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	1338	-1816	0,26	0,1
		8	590	11,2	0	280	-819	0,28	0,3
		9	660	11,2	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	12706	-1465	3152	0,00	0,0
		2	110	0,0	12863	2858	3152	0,00	0,0
		3	190	1,4	6944	4326	920	3,73	0,5
		4	270	1,7	0	4346	-647	1,82	0,3
		5	350	2,0	0	3503	-1364	0,63	0,1
		6	430	2,3	0	2306	-1561	0,07	0,0
		7	510	2,6	0	1087	-1460	0,20	0,1
		8	590	11,2	0	231	-670	0,22	0,3
		9	660	11,2	0	0	0	0,20	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	12158	-361	521	0,00	0,0
		2	110	0,0	12315	-561	521	0,00	0,0
		3	190	1,4	6395	-779	153	0,63	0,1
		4	270	1,7	0	763	136	0,30	0,1
		5	350	2,0	0	606	246	0,10	0,0
		6	430	2,3	0	395	-273	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	184	-252	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	38	-112	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	12158	-361	521	0,00	0,0
		2	110	0,0	12315	-561	521	0,00	0,0
		3	190	1,4	6395	-779	153	0,63	0,1
		4	270	1,7	0	763	136	0,30	0,1
		5	350	2,0	0	606	246	0,10	0,0
		6	430	2,3	0	395	-273	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	184	-252	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	38	-112	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	12431	-909	1713	0,00	0,0
		2	110	0,0	12589	1666	1713	0,00	0,0
		3	190	1,4	6669	2449	483	2,06	0,3
		4	270	1,7	0	2437	-385	0,99	0,2
		5	350	2,0	0	1953	-773	0,34	0,1
		6	430	2,3	0	1279	-874	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	599	-813	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	126	-367	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,11	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	12431	-909	1713	0,00	0,0
		2	110	0,0	12589	1666	1713	0,00	0,0
		3	190	1,4	6669	2449	483	2,06	0,3
		4	270	1,7	0	2437	-385	0,99	0,2
		5	350	2,0	0	1953	-773	0,34	0,1
		6	430	2,3	0	1279	-874	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	599	-813	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	126	-367	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,11	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	12706	-1465	3152	0,00	0,0
		2	110	0,0	12863	2858	3152	0,00	0,0
		3	190	1,4	6944	4326	920	3,73	0,5
		4	270	1,7	0	4346	-647	1,82	0,3
		5	350	2,0	0	3503	-1364	0,63	0,1
		6	430	2,3	0	2306	-1561	0,07	0,0
		7	510	2,6	0	1087	-1460	0,20	0,1
		8	590	11,2	0	231	-670	0,22	0,3
		9	660	11,2	0	0	0	0,20	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	24510	2015	3438	0,00	0,0
		2	110	0,0	24756	3734	3438	0,00	0,0
		3	210	1,5	15375	5700	743	2,70	0,4
		4	310	1,8	3700	5447	-1027	1,25	0,2
		5	410	2,2	0	3911	-1885	0,38	0,1
		6	510	2,6	0	1891	-2059	0,06	0,0
		7	610	11,4	0	258	-986	0,30	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,40	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	13186	339	634	0,00	0,0
		2	110	0,0	13344	642	634	0,00	0,0
		3	190	1,4	7424	937	166	0,77	0,1
		4	270	1,7	329	928	-148	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	741	-296	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	484	-332	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	225	-308	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	47	-137	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	14848	3206	4268	0,00	0,0
		2	110	0,0	15093	5340	4268	0,00	0,0
		3	210	1,5	5712	7705	792	3,46	0,5
		4	310	1,8	0	7226	-1460	1,57	0,3
		5	410	2,2	0	5132	-2524	0,46	0,1
		6	510	2,6	0	2454	-2712	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	330	-1266	0,39	0,4
		8	660	11,4	0	0	0	0,50	0,6

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	6148	1781	2253	0,00	0,0
		2	110	0,0	6305	2878	2253	0,00	0,0
		3	190	1,4	385	3878	470	2,92	0,4
		4	270	1,7	0	3720	-699	1,35	0,2
		5	350	2,0	0	2913	-1225	0,40	0,1
		6	430	2,3	0	1870	-1326	0,07	0,0
		7	510	2,6	0	851	-1204	0,20	0,1
		8	590	11,2	0	170	-508	0,18	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,14	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	24399	1270	2035	0,00	0,0
		2	110	0,0	24645	2287	2035	0,00	0,0
		3	210	1,5	15263	3442	426	1,61	0,2
		4	310	1,8	3589	3274	-628	0,74	0,1
		5	410	2,2	0	2345	-1136	0,22	0,0
		6	510	2,6	0	1131	-1236	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	154	-588	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	8864	920	1536	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	1688	1536	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	2404	362	1,92	0,3
		4	270	1,7	0	2354	-394	0,91	0,2
		5	350	2,0	0	1866	-759	0,29	0,1
		6	430	2,3	0	1211	-842	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	559	-774	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	115	-338	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	14848	-3206	-4268	0,00	0,0
		2	110	0,0	15093	-5340	-4268	0,00	0,0
		3	210	1,5	5712	-7705	-792	3,46	0,5
		4	310	1,8	0	-7226	1460	1,57	0,3
		5	410	2,2	0	-5132	2524	0,46	0,1
		6	510	2,6	0	-2454	2712	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-330	1266	0,39	0,4
		8	660	11,4	0	0	0	0,50	0,6

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	5799	-3844	3463	0,00	0,0
		2	110	0,0	6044	-4130	3463	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-5075	1366	2,45	0,4
		4	310	1,8	0	4742	1103	1,20	0,2
		5	410	2,2	0	3411	1652	0,45	0,1
		6	510	2,6	0	1671	-1793	0,12	0,0
		7	610	11,4	0	234	-890	0,26	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,36	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	8864	-920	-1536	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	-1688	-1536	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	-2404	-362	1,92	0,3
		4	270	1,7	0	-2354	394	0,91	0,2
		5	350	2,0	0	-1866	759	0,29	0,1
		6	430	2,3	0	-1211	842	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-559	774	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	-115	338	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7510	-2858	636	0,00	0,0
		2	110	0,0	7667	-2607	636	0,00	0,0
		3	190	1,4	1747	-2099	784	0,47	0,1
		4	270	1,7	0	-1484	792	0,24	0,0
		5	350	2,0	0	-909	670	0,26	0,1
		6	430	2,3	0	-454	498	0,23	0,1
		7	510	2,6	0	-139	348	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	34	-76	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7510	-2858	636	0,00	0,0
		2	110	0,0	7667	-2607	636	0,00	0,0
		3	190	1,4	1747	-2099	784	0,47	0,1
		4	270	1,7	0	-1484	792	0,24	0,0
		5	350	2,0	0	-909	670	0,26	0,1
		6	430	2,3	0	-454	498	0,23	0,1
		7	510	2,6	0	-139	348	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	34	-76	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7318	-2846	1213	0,00	0,0
		2	110	0,0	7475	-2724	1213	0,00	0,0
		3	190	1,4	1555	-2501	828	1,31	0,2
		4	270	1,7	0	-2039	805	0,64	0,1
		5	350	2,0	0	-1456	796	0,33	0,1
		6	430	2,3	0	-879	708	0,23	0,1
		7	510	2,6	0	-383	589	0,16	0,0
		8	590	11,2	0	83	-233	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7318	-2846	1213	0,00	0,0
		2	110	0,0	7475	-2724	1213	0,00	0,0
		3	190	1,4	1555	-2501	828	1,31	0,2
		4	270	1,7	0	-2039	805	0,64	0,1
		5	350	2,0	0	-1456	796	0,33	0,1
		6	430	2,3	0	-879	708	0,23	0,1
		7	510	2,6	0	-383	589	0,16	0,0
		8	590	11,2	0	83	-233	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	5799	-3844	3463	0,00	0,0
		2	110	0,0	6044	-4130	3463	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-5075	1366	2,45	0,4
		4	310	1,8	0	4742	1103	1,20	0,2
		5	410	2,2	0	3411	1652	0,45	0,1
		6	510	2,6	0	1671	-1793	0,12	0,0
		7	610	11,4	0	234	-890	0,26	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,36	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	13186	-339	-634	0,00	0,0
		2	110	0,0	13344	-642	-634	0,00	0,0
		3	190	1,4	7424	-937	-166	0,77	0,1
		4	270	1,7	329	-928	148	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-741	296	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	-484	332	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-225	308	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	-47	137	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	6148	-1781	-2253	0,00	0,0
		2	110	0,0	6305	-2878	-2253	0,00	0,0
		3	190	1,4	385	-3878	-470	2,92	0,4
		4	270	1,7	0	-3720	699	1,35	0,2
		5	350	2,0	0	-2913	1225	0,40	0,1
		6	430	2,3	0	-1870	1326	0,07	0,0
		7	510	2,6	0	-851	1204	0,20	0,1
		8	590	11,2	0	-170	508	0,18	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,14	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	3398	-1031	-1827	0,00	0,0
		2	110	0,0	3555	-1917	-1827	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2768	-461	2,25	0,3
		4	270	1,7	0	-2726	445	1,07	0,2
		5	350	2,0	0	-2170	874	0,35	0,1
		6	430	2,3	0	-1413	976	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-656	901	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	-136	398	0,14	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	4267	-219	399	0,00	0,0
		2	110	0,0	4424	324	399	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	488	141	0,45	0,1
		4	270	1,7	0	498	77	0,22	0,0
		5	350	2,0	0	406	-154	0,08	0,0
		6	430	2,3	0	271	-179	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	130	-170	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	29	-82	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	4267	-219	398	0,00	0,0
		2	110	0,0	4424	324	398	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	488	141	0,45	0,1
		4	270	1,7	0	498	77	0,22	0,0
		5	350	2,0	0	406	-154	0,08	0,0
		6	430	2,3	0	271	-179	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	130	-170	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	29	-82	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	4062	-555	-932	0,00	0,0
		2	110	0,0	4219	-1021	-932	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1456	-220	1,16	0,2
		4	270	1,7	0	-1426	238	0,55	0,1
		5	350	2,0	0	-1131	460	0,17	0,0
		6	430	2,3	0	-734	510	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-339	469	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	-69	205	0,07	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	4062	-555	-932	0,00	0,0
		2	110	0,0	4219	-1021	-932	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1456	-220	1,16	0,2
		4	270	1,7	0	-1426	238	0,55	0,1
		5	350	2,0	0	-1131	460	0,17	0,0
		6	430	2,3	0	-734	510	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-339	469	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	-69	205	0,07	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	3398	-1031	-1827	0,00	0,0
		2	110	0,0	3555	-1917	-1827	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2768	-461	2,25	0,3
		4	270	1,7	0	-2726	445	1,07	0,2
		5	350	2,0	0	-2170	874	0,35	0,1
		6	430	2,3	0	-1413	976	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-656	901	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	-136	398	0,14	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	24399	-1270	-2035	0,00	0,0
		2	110	0,0	24645	-2287	-2035	0,00	0,0
		3	210	1,5	15263	-3442	-426	1,61	0,2
		4	310	1,8	3589	-3274	628	0,74	0,1
		5	410	2,2	0	-2345	1136	0,22	0,0
		6	510	2,6	0	-1131	1236	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	-154	588	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	13186	339	634	0,00	0,0
		2	110	0,0	13344	641	634	0,00	0,0
		3	190	1,4	7424	936	166	0,77	0,1
		4	270	1,7	329	927	-148	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	740	-295	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	483	-332	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	225	-308	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	47	-137	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	14847	3206	4268	0,00	0,0
		2	110	0,0	15092	5340	4268	0,00	0,0
		3	210	1,5	5711	7705	792	3,46	0,5
		4	310	1,8	0	7226	-1460	1,57	0,3
		5	410	2,2	0	5132	-2524	0,46	0,1
		6	510	2,6	0	2454	-2712	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	330	-1266	0,39	0,4
		8	660	11,4	0	0	0	0,50	0,6

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	6148	1781	2254	0,00	0,0
		2	110	0,0	6305	2878	2254	0,00	0,0
		3	190	1,4	385	3878	470	2,92	0,4
		4	270	1,7	0	3720	-699	1,35	0,2
		5	350	2,0	0	2913	-1225	0,40	0,1
		6	430	2,3	0	1870	-1326	0,07	0,0
		7	510	2,6	0	851	-1204	0,20	0,1
		8	590	11,2	0	170	-508	0,18	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,14	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	24399	1269	2034	0,00	0,0
		2	110	0,0	24645	2286	2034	0,00	0,0
		3	210	1,5	15263	3441	425	1,61	0,2
		4	310	1,8	3589	3273	-628	0,74	0,1
		5	410	2,2	0	2344	-1135	0,22	0,0
		6	510	2,6	0	1131	-1235	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	154	-588	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	8864	919	1535	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	1687	1535	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	2403	362	1,92	0,3
		4	270	1,7	0	2353	-394	0,90	0,2
		5	350	2,0	0	1865	-759	0,29	0,1
		6	430	2,3	0	1211	-841	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	559	-774	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	114	-338	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	14847	-3206	-4268	0,00	0,0
		2	110	0,0	15092	-5340	-4268	0,00	0,0
		3	210	1,5	5711	-7705	-792	3,46	0,5
		4	310	1,8	0	-7226	1460	1,57	0,3
		5	410	2,2	0	-5132	2524	0,46	0,1
		6	510	2,6	0	-2454	2712	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-330	1266	0,39	0,4
		8	660	11,4	0	0	0	0,50	0,6

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	5790	-3843	3464	0,00	0,0
		2	110	0,0	6035	-4128	3464	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-5074	1366	2,45	0,4
		4	310	1,8	0	4741	1103	1,20	0,2
		5	410	2,2	0	3411	1652	0,45	0,1
		6	510	2,6	0	1671	-1792	0,12	0,0
		7	610	11,4	0	234	-890	0,26	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,36	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	8864	-919	-1535	0,00	0,0
		2	110	0,0	9021	-1687	-1535	0,00	0,0
		3	190	1,4	3101	-2403	-362	1,92	0,3
		4	270	1,7	0	-2353	394	0,90	0,2
		5	350	2,0	0	-1865	759	0,29	0,1
		6	430	2,3	0	-1211	841	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-559	774	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	-114	338	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7492	-2856	639	0,00	0,0
		2	110	0,0	7649	-2603	639	0,00	0,0
		3	190	1,4	1729	-2093	785	0,47	0,1
		4	270	1,7	0	-1478	791	0,24	0,0
		5	350	2,0	0	-904	669	0,26	0,1
		6	430	2,3	0	-451	496	0,23	0,1
		7	510	2,6	0	-138	346	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	34	-76	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7492	-2856	639	0,00	0,0
		2	110	0,0	7649	-2603	639	0,00	0,0
		3	190	1,4	1729	-2093	785	0,47	0,1
		4	270	1,7	0	-1478	791	0,24	0,0
		5	350	2,0	0	-904	669	0,26	0,1
		6	430	2,3	0	-451	496	0,23	0,1
		7	510	2,6	0	-138	346	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	34	-76	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7301	-2844	1215	0,00	0,0
		2	110	0,0	7458	-2720	1215	0,00	0,0
		3	190	1,4	1538	-2496	829	1,31	0,2
		4	270	1,7	0	-2036	804	0,64	0,1
		5	350	2,0	0	-1454	794	0,33	0,1
		6	430	2,3	0	-878	707	0,23	0,1
		7	510	2,6	0	-383	588	0,16	0,0
		8	590	11,2	0	83	-233	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7301	-2844	1215	0,00	0,0
		2	110	0,0	7458	-2720	1215	0,00	0,0
		3	190	1,4	1538	-2496	829	1,31	0,2
		4	270	1,7	0	-2036	804	0,64	0,1
		5	350	2,0	0	-1454	794	0,33	0,1
		6	430	2,3	0	-878	707	0,23	0,1
		7	510	2,6	0	-383	588	0,16	0,0
		8	590	11,2	0	83	-233	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	5790	-3843	3464	0,00	0,0
		2	110	0,0	6035	-4128	3464	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-5074	1366	2,45	0,4
		4	310	1,8	0	4741	1103	1,20	0,2
		5	410	2,2	0	3411	1652	0,45	0,1
		6	510	2,6	0	1671	-1792	0,12	0,0
		7	610	11,4	0	234	-890	0,26	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,36	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	13186	-339	-634	0,00	0,0
		2	110	0,0	13344	-641	-634	0,00	0,0
		3	190	1,4	7424	-936	-166	0,77	0,1
		4	270	1,7	329	-927	148	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-740	295	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	-483	332	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-225	308	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	-47	137	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	6148	-1781	-2254	0,00	0,0
		2	110	0,0	6305	-2878	-2254	0,00	0,0
		3	190	1,4	385	-3878	-470	2,92	0,4
		4	270	1,7	0	-3720	699	1,35	0,2
		5	350	2,0	0	-2913	1225	0,40	0,1
		6	430	2,3	0	-1870	1326	0,07	0,0
		7	510	2,6	0	-851	1204	0,20	0,1
		8	590	11,2	0	-170	508	0,18	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,14	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	3391	-1031	-1828	0,00	0,0
		2	110	0,0	3548	-1918	-1828	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2769	-461	2,25	0,3
		4	270	1,7	0	-2727	445	1,07	0,2
		5	350	2,0	0	-2171	874	0,35	0,1
		6	430	2,3	0	-1413	976	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-656	901	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	-136	399	0,14	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	4251	-221	396	0,00	0,0
		2	110	0,0	4408	-324	396	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	486	140	0,44	0,1
		4	270	1,7	0	495	78	0,22	0,0
		5	350	2,0	0	404	-153	0,08	0,0
		6	430	2,3	0	269	-178	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	129	-169	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	28	-81	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	4251	-221	396	0,00	0,0
		2	110	0,0	4408	-324	396	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	486	140	0,44	0,1
		4	270	1,7	0	495	78	0,22	0,0
		5	350	2,0	0	404	-153	0,08	0,0
		6	430	2,3	0	269	-178	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	129	-169	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	28	-81	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	4047	-556	-933	0,00	0,0
		2	110	0,0	4204	-1022	-933	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1457	-221	1,16	0,2
		4	270	1,7	0	-1427	239	0,55	0,1
		5	350	2,0	0	-1132	460	0,17	0,0
		6	430	2,3	0	-735	510	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-339	470	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	-70	205	0,07	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	4047	-556	-933	0,00	0,0
		2	110	0,0	4204	-1022	-933	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1457	-221	1,16	0,2
		4	270	1,7	0	-1427	239	0,55	0,1
		5	350	2,0	0	-1132	460	0,17	0,0
		6	430	2,3	0	-735	510	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-339	470	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	-70	205	0,07	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	3391	-1032	-1828	0,00	0,0
		2	110	0,0	3548	-1918	-1828	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2769	-461	2,25	0,3
		4	270	1,7	0	-2727	445	1,07	0,2
		5	350	2,0	0	-2171	874	0,35	0,1
		6	430	2,3	0	-1413	976	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-656	901	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	-136	399	0,14	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,12	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	24399	-1269	-2034	0,00	0,0
		2	110	0,0	24645	-2286	-2034	0,00	0,0
		3	210	1,5	15263	-3441	-425	1,61	0,2
		4	310	1,8	3589	-3273	628	0,74	0,1
		5	410	2,2	0	-2344	1135	0,22	0,0
		6	510	2,6	0	-1131	1235	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	-154	588	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	13187	567	1033	0,00	0,0
		2	110	0,0	13344	1075	1033	0,00	0,0
		3	190	1,4	7424	1560	259	1,27	0,2
		4	270	1,7	330	1538	-248	0,61	0,1
		5	350	2,0	0	1225	-492	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	798	-551	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	371	-509	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	77	-225	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	15041	4899	7106	0,00	0,0
		2	110	0,0	15286	8452	7106	0,00	0,0
		3	210	1,5	5905	12436	1399	5,69	0,8
		4	310	1,8	0	11741	-2315	2,60	0,5
		5	410	2,2	0	8371	-4087	0,77	0,2
		6	510	2,6	0	4019	-4418	0,15	0,0
		7	610	11,4	0	544	-2082	0,63	0,7
		8	660	11,4	0	0	0	0,83	0,9

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	6165	2622	3767	0,00	0,0
		2	110	0,0	6323	4482	3767	0,00	0,0
		3	190	1,4	403	6197	831	4,79	0,7
		4	270	1,7	0	6003	-1069	2,24	0,4
		5	350	2,0	0	4727	-1957	0,69	0,1
		6	430	2,3	0	3051	-2142	0,08	0,0
		7	510	2,6	0	1398	-1957	0,31	0,1
		8	590	11,2	0	283	-839	0,30	0,3
		9	660	11,2	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	24371	2088	3398	0,00	0,0
		2	110	0,0	24617	3787	3398	0,00	0,0
		3	210	1,5	15236	5720	717	2,68	0,4
		4	310	1,8	3561	5447	-1040	1,24	0,2
		5	410	2,2	0	3904	-1888	0,38	0,1
		6	510	2,6	0	1884	-2057	0,06	0,0
		7	610	11,4	0	256	-980	0,30	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,39	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	8865	1520	2536	0,00	0,0
		2	110	0,0	9022	2788	2536	0,00	0,0
		3	190	1,4	3102	3971	597	3,17	0,4
		4	270	1,7	0	3888	-651	1,50	0,3
		5	350	2,0	0	3082	-1254	0,47	0,1
		6	430	2,3	0	2000	-1390	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	924	-1279	0,19	0,1
		8	590	11,2	0	189	-558	0,19	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	15041	-4899	-7106	0,00	0,0
		2	110	0,0	15286	-8452	-7106	0,00	0,0
		3	210	1,5	5905	-12436	-1399	5,69	0,8
		4	310	1,8	0	-11741	2315	2,60	0,5
		5	410	2,2	0	-8371	4087	0,77	0,2
		6	510	2,6	0	-4019	4418	0,15	0,0
		7	610	11,4	0	-544	2082	0,63	0,7
		8	660	11,4	0	0	0	0,83	0,9

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	1591	-4602	5687	0,00	0,0
		2	110	0,0	1837	-5804	5687	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	8213	1902	4,13	0,6
		4	310	1,8	0	7910	1574	2,00	0,4
		5	410	2,2	0	5747	-2721	0,70	0,2
		6	510	2,6	0	2826	-3012	0,15	0,0
		7	610	11,4	0	396	-1503	0,45	0,5
		8	660	11,4	0	0	0	0,61	0,7

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	8865	-1520	-2536	0,00	0,0
		2	110	0,0	9022	-2788	-2536	0,00	0,0
		3	190	1,4	3102	-3971	-597	3,17	0,4
		4	270	1,7	0	-3888	651	1,50	0,3
		5	350	2,0	0	-3082	1254	0,47	0,1
		6	430	2,3	0	-2000	1390	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-924	1279	0,19	0,1
		8	590	11,2	0	-189	558	0,19	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	5088	-2991	737	0,00	0,0
		2	110	0,0	5245	-2801	737	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2373	793	0,77	0,1
		4	270	1,7	0	-1769	840	0,34	0,1
		5	350	2,0	0	-1151	757	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-623	602	0,24	0,1
		7	510	2,6	0	-226	451	0,16	0,0
		8	590	11,2	0	45	-123	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	5088	-2991	737	0,00	0,0
		2	110	0,0	5245	-2801	737	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2373	793	0,77	0,1
		4	270	1,7	0	-1769	840	0,34	0,1
		5	350	2,0	0	-1151	757	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-623	602	0,24	0,1
		7	510	2,6	0	-226	451	0,16	0,0
		8	590	11,2	0	45	-123	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	4776	-3103	1880	0,00	0,0
		2	110	0,0	4933	-3215	1880	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-3360	942	2,19	0,3
		4	270	1,7	0	-2971	913	1,05	0,2
		5	350	2,0	0	-2241	1066	0,44	0,1
		6	430	2,3	0	-1411	1047	0,24	0,1
		7	510	2,6	0	-638	919	0,19	0,1
		8	590	11,2	0	135	-388	0,14	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,13	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	4776	-3103	1880	0,00	0,0
		2	110	0,0	4933	-3215	1880	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-3360	942	2,19	0,3
		4	270	1,7	0	-2971	913	1,05	0,2
		5	350	2,0	0	-2241	1066	0,44	0,1
		6	430	2,3	0	-1411	1047	0,24	0,1
		7	510	2,6	0	-638	919	0,19	0,1
		8	590	11,2	0	135	-388	0,14	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,13	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	1591	-4602	5687	0,00	0,0
		2	110	0,0	1837	-5804	5687	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	8213	1902	4,13	0,6
		4	310	1,8	0	7910	1574	2,00	0,4
		5	410	2,2	0	5747	-2721	0,70	0,2
		6	510	2,6	0	2826	-3012	0,15	0,0
		7	610	11,4	0	396	-1503	0,45	0,5
		8	660	11,4	0	0	0	0,61	0,7

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	13187	-567	-1033	0,00	0,0
		2	110	0,0	13344	-1075	-1033	0,00	0,0
		3	190	1,4	7424	-1560	-259	1,27	0,2
		4	270	1,7	330	-1538	248	0,61	0,1
		5	350	2,0	0	-1225	492	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-798	551	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-371	509	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-77	225	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	6165	-2622	-3767	0,00	0,0
		2	110	0,0	6323	-4482	-3767	0,00	0,0
		3	190	1,4	403	-6197	-831	4,79	0,7
		4	270	1,7	0	-6003	1069	2,24	0,4
		5	350	2,0	0	-4727	1957	0,69	0,1
		6	430	2,3	0	-3051	2142	0,08	0,0
		7	510	2,6	0	-1398	1957	0,31	0,1
		8	590	11,2	0	-283	839	0,30	0,3
		9	660	11,2	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	1025	-1643	-3075	0,00	0,0
		2	110	0,0	1182	-3112	-3075	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-4547	-805	3,75	0,5
		4	270	1,7	0	-4500	717	1,79	0,3
		5	350	2,0	0	-3593	1435	0,59	0,1
		6	430	2,3	0	-2346	1612	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	-1093	1493	0,22	0,1
		8	590	11,2	0	-227	666	0,23	0,3
		9	660	11,2	0	0	0	0,20	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	2197	-320	567	0,00	0,0
		2	110	0,0	2354	542	567	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	791	171	0,67	0,1
		4	270	1,7	0	788	127	0,33	0,1
		5	350	2,0	0	633	-249	0,11	0,0
		6	430	2,3	0	416	-283	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	196	-264	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	41	-120	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	2197	-320	567	0,00	0,0
		2	110	0,0	2354	542	567	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	791	171	0,67	0,1
		4	270	1,7	0	788	127	0,33	0,1
		5	350	2,0	0	633	-249	0,11	0,0
		6	430	2,3	0	416	-283	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	196	-264	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	41	-120	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	1875	-905	-1588	0,00	0,0
		2	110	0,0	2032	-1697	-1588	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2441	-386	1,97	0,3
		4	270	1,7	0	-2399	394	0,93	0,2
		5	350	2,0	0	-1907	770	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	-1240	858	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-574	791	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	-118	348	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	1875	-905	-1589	0,00	0,0
		2	110	0,0	2032	-1697	-1589	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2441	-386	1,97	0,3
		4	270	1,7	0	-2399	394	0,93	0,2
		5	350	2,0	0	-1907	770	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	-1240	858	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-574	791	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	-118	348	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	1025	-1643	-3075	0,00	0,0
		2	110	0,0	1182	-3112	-3075	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-4547	-805	3,75	0,5
		4	270	1,7	0	-4500	717	1,79	0,3
		5	350	2,0	0	-3593	1435	0,59	0,1
		6	430	2,3	0	-2346	1612	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	-1093	1493	0,22	0,1
		8	590	11,2	0	-227	666	0,23	0,3
		9	660	11,2	0	0	0	0,20	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	24371	-2088	-3398	0,00	0,0
		2	110	0,0	24617	-3787	-3398	0,00	0,0
		3	210	1,5	15236	-5720	-717	2,68	0,4
		4	310	1,8	3561	-5447	1040	1,24	0,2
		5	410	2,2	0	-3904	1888	0,38	0,1
		6	510	2,6	0	-1884	2057	0,06	0,0
		7	610	11,4	0	-256	980	0,30	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,39	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

ä

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-296	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 34									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 35									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 36									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

ä

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 37									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 38									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	7999	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 39									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	275	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	273	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	262	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	243	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	223	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	205	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	192	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	186	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	938	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	942	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	896	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	783	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	650	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	529	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	459	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	621	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	614	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	563	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	469	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	366	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	278	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	213	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	186	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-484	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-510	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-541	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-537	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-512	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-481	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-455	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	204	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	217	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	229	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	227	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	218	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	206	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	195	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	187	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-938	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-942	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-896	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-783	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-650	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-529	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-459	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-204	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-217	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-229	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-227	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-218	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-206	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-195	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-187	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-2078	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1817	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1364	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-918	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-556	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-313	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	188	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	204	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1994	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1782	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1388	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-967	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-607	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-351	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-201	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	200	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2667	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2553	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2166	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1620	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-1087	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-658	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-465	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-275	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-273	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-262	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-243	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-223	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-205	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-192	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-186	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-621	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-614	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-563	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-469	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-366	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-278	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-213	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-186	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-295	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-235	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	202	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	234	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	240	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	228	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	210	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	191	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-297	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-250	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-195	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	204	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	214	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	211	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	202	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	190	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-338	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-319	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-285	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-251	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-222	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-200	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	189	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	187	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	-185	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 40									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	484	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	510	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	541	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	537	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	512	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	481	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	455	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	-451	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	107	22	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	101	22	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	87	27	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	65	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	42	-28	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	23	-22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	8	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	1	-4	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10733	489	-25	0,00	0,0
		2	110	0,0	10979	494	-25	0,00	0,0
		3	210	1,5	1598	447	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	334	-130	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	201	-131	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	78	-113	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	8	-32	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	461	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	453	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	402	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	305	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	199	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	106	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	33	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	1	-11	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-39	-54	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-58	-54	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-84	-15	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-81	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-58	28	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-28	31	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-4	15	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	21	31	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	36	31	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	50	7	0,04	0,0
		4	270	1,7	0	49	-9	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	38	-16	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	25	-17	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	11	-16	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	2	-7	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10733	-489	25	0,00	0,0
		2	110	0,0	10979	-494	25	0,00	0,0
		3	210	1,5	1598	-447	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-334	130	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-201	131	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-78	113	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-8	32	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8877	-2301	219	0,00	0,0
		2	110	0,0	9122	-2192	219	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-1808	499	0,20	0,0
		4	310	1,8	0	-1256	573	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-706	514	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-246	408	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-18	82	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-21	-31	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-36	-31	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-50	-7	0,04	0,0
		4	270	1,7	0	-49	9	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-38	16	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-25	17	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-11	16	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-2	7	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	8100	-1955	496	0,00	0,0
		2	110	0,0	8258	-1707	496	0,00	0,0
		3	190	1,4	2338	-1265	580	0,01	0,0
		4	270	1,7	0	-815	529	0,17	0,0
		5	350	2,0	0	-440	405	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-173	267	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	-6	159	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	24	-38	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	8100	-1955	496	0,00	0,0
		2	110	0,0	8258	-1707	496	0,00	0,0
		3	190	1,4	2338	-1265	580	0,01	0,0
		4	270	1,7	0	-815	529	0,17	0,0
		5	350	2,0	0	-440	405	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-173	267	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	-6	159	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	24	-38	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8102	-1869	402	0,00	0,0
		2	110	0,0	8259	-1668	402	0,00	0,0
		3	190	1,4	2339	-1283	529	0,09	0,0
		4	270	1,7	0	-859	512	0,12	0,0
		5	350	2,0	0	-488	410	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-211	284	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-29	180	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	18	-22	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8102	-1869	402	0,00	0,0
		2	110	0,0	8259	-1668	402	0,00	0,0
		3	190	1,4	2339	-1283	529	0,09	0,0
		4	270	1,7	0	-859	512	0,12	0,0
		5	350	2,0	0	-488	410	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-211	284	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-29	180	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	18	-22	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8877	-2301	219	0,00	0,0
		2	110	0,0	9122	-2192	219	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-1808	499	0,20	0,0
		4	310	1,8	0	-1256	573	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-706	514	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-246	408	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-18	82	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-107	-22	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-101	-22	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-87	-27	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-65	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-42	28	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-23	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-8	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-1	4	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-461	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-453	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-402	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-305	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-199	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-106	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-33	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-1	11	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5085	-152	51	0,00	0,0
		2	110	0,0	5243	-129	51	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-91	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-57	40	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-31	29	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-14	19	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	6	11	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	3	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5338	-117	164	0,00	0,0
		2	110	0,0	5495	-35	164	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	61	83	0,14	0,0
		4	270	1,7	0	100	21	0,08	0,0
		5	350	2,0	0	99	-19	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	75	-38	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	42	-43	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	11	-29	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5338	-117	164	0,00	0,0
		2	110	0,0	5495	-35	164	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	61	83	0,14	0,0
		4	270	1,7	0	100	21	0,08	0,0
		5	350	2,0	0	99	-19	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	75	-38	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	42	-43	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	11	-29	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5319	-119	124	0,00	0,0
		2	110	0,0	5476	-57	124	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	19	69	0,10	0,0
		4	270	1,7	0	55	24	0,06	0,0
		5	350	2,0	0	62	-6	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	50	-22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	29	-28	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	8	-21	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5319	-119	124	0,00	0,0
		2	110	0,0	5476	-57	124	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	19	69	0,10	0,0
		4	270	1,7	0	55	24	0,06	0,0
		5	350	2,0	0	62	-6	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	50	-22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	29	-28	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	8	-21	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5085	-152	51	0,00	0,0
		2	110	0,0	5243	-129	51	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-91	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-57	40	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-31	29	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-14	19	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	6	11	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	3	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	39	54	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	58	54	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	84	15	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	81	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	58	-28	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	28	-31	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	4	-15	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	107	22	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	101	22	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	86	27	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	64	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	42	-28	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	22	-22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	8	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	1	-4	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10733	489	-25	0,00	0,0
		2	110	0,0	10978	493	-25	0,00	0,0
		3	210	1,5	1597	447	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	334	-130	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	201	-131	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	78	-113	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	8	-32	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	461	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	453	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	402	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	305	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	199	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	106	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	33	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	1	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-39	-54	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-58	-54	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-85	-15	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-81	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-59	28	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-28	31	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-4	15	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	21	30	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	36	30	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	50	7	0,04	0,0
		4	270	1,7	0	48	-9	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	38	-16	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	24	-17	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	11	-16	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	2	-7	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10733	-489	25	0,00	0,0
		2	110	0,0	10978	-493	25	0,00	0,0
		3	210	1,5	1597	-447	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-334	130	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-201	131	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-78	113	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-8	32	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8870	-2300	220	0,00	0,0
		2	110	0,0	9116	-2190	220	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-1806	499	0,20	0,0
		4	310	1,8	0	-1254	573	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-705	513	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-246	407	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-18	82	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-21	-30	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-36	-30	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-50	-7	0,04	0,0
		4	270	1,7	0	-48	9	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-38	16	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-24	17	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-11	16	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-2	7	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	8088	-1954	499	0,00	0,0
		2	110	0,0	8245	-1704	499	0,00	0,0
		3	190	1,4	2325	-1261	581	0,01	0,0
		4	270	1,7	0	-811	529	0,17	0,0
		5	350	2,0	0	-436	404	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-171	265	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	-5	158	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	25	-39	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	8088	-1954	499	0,00	0,0
		2	110	0,0	8245	-1704	499	0,00	0,0
		3	190	1,4	2325	-1261	581	0,01	0,0
		4	270	1,7	0	-811	529	0,17	0,0
		5	350	2,0	0	-436	404	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-171	265	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	-5	158	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	25	-39	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8091	-1868	405	0,00	0,0
		2	110	0,0	8248	-1665	405	0,00	0,0
		3	190	1,4	2328	-1279	529	0,09	0,0
		4	270	1,7	0	-855	511	0,12	0,0
		5	350	2,0	0	-485	409	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-209	283	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-28	179	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	18	-22	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8091	-1868	405	0,00	0,0
		2	110	0,0	8248	-1665	405	0,00	0,0
		3	190	1,4	2328	-1279	529	0,09	0,0
		4	270	1,7	0	-855	511	0,12	0,0
		5	350	2,0	0	-485	409	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-209	283	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-28	179	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	18	-22	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8870	-2300	220	0,00	0,0
		2	110	0,0	9116	-2190	220	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-1806	499	0,20	0,0
		4	310	1,8	0	-1254	573	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-705	513	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-246	407	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-18	82	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-107	-22	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-101	-22	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-86	-27	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-64	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-42	28	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-22	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-8	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-1	4	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-461	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-453	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-402	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-305	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-199	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-106	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-33	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-1	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5081	-153	51	0,00	0,0
		2	110	0,0	5238	-130	51	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-92	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-58	41	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-32	30	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-14	19	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	6	12	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	3	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5328	-119	161	0,00	0,0
		2	110	0,0	5485	-38	161	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	57	82	0,14	0,0
		4	270	1,7	0	96	21	0,08	0,0
		5	350	2,0	0	96	-17	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	73	-37	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	41	-42	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	11	-29	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5328	-119	161	0,00	0,0
		2	110	0,0	5485	-38	161	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	57	82	0,14	0,0
		4	270	1,7	0	96	21	0,08	0,0
		5	350	2,0	0	96	-17	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	73	-37	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	41	-42	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	11	-29	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5309	-121	122	0,00	0,0
		2	110	0,0	5466	-59	122	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	16	69	0,10	0,0
		4	270	1,7	0	52	25	0,06	0,0
		5	350	2,0	0	59	-5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	48	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	28	-26	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	8	-21	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5309	-121	122	0,00	0,0
		2	110	0,0	5466	-59	122	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	16	69	0,10	0,0
		4	270	1,7	0	52	25	0,06	0,0
		5	350	2,0	0	59	-5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	48	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	28	-26	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	8	-21	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5081	-153	51	0,00	0,0
		2	110	0,0	5238	-130	51	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-92	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-58	41	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-32	30	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-14	19	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	6	12	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	3	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	39	54	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	58	54	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	85	15	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	81	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	59	-28	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	28	-31	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	4	-15	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9724	-297	-380	0,00	0,0
		2	110	0,0	9881	-480	-380	0,00	0,0
		3	190	1,4	3961	-648	-82	0,49	0,1
		4	270	1,7	0	-623	116	0,23	0,0
		5	350	2,0	0	-488	205	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	-314	222	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-143	202	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-29	85	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10536	-1205	-2830	0,00	0,0
		2	110	0,0	10781	-2621	-2830	0,00	0,0
		3	210	1,5	1400	-4287	-696	2,15	0,3
		4	310	1,8	0	-4185	726	1,02	0,2
		5	410	2,2	0	-3041	1433	0,33	0,1
		6	510	2,6	0	-1488	1594	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	-206	785	0,23	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,32	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4500	-634	-1525	0,00	0,0
		2	110	0,0	4657	-1349	-1525	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2076	-439	1,80	0,3
		4	270	1,7	0	-2094	300	0,88	0,2
		5	350	2,0	0	-1690	655	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	-1114	752	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-526	705	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	-112	324	0,11	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18052	-793	-1381	0,00	0,0
		2	110	0,0	18298	-1484	-1381	0,00	0,0
		3	210	1,5	8917	-2275	-302	1,08	0,2
		4	310	1,8	0	-2177	408	0,50	0,1
		5	410	2,2	0	-1564	753	0,15	0,0
		6	510	2,6	0	-757	823	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-103	395	0,12	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	-591	-983	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-1082	-983	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-1540	-231	1,23	0,2
		4	270	1,7	0	-1508	253	0,58	0,1
		5	350	2,0	0	-1195	486	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-775	539	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-358	496	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-73	216	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10536	1205	2830	0,00	0,0
		2	110	0,0	10781	2621	2830	0,00	0,0
		3	210	1,5	1400	4287	696	2,15	0,3
		4	310	1,8	0	4185	-726	1,02	0,2
		5	410	2,2	0	3041	-1433	0,33	0,1
		6	510	2,6	0	1488	-1594	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	206	-785	0,23	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,32	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	13039	-2337	-2148	0,00	0,0
		2	110	0,0	13284	-3201	-2148	0,00	0,0
		3	210	1,5	3903	-4202	487	1,77	0,3
		4	310	1,8	0	-3838	866	0,79	0,1
		5	410	2,2	0	-2689	1357	0,23	0,1
		6	510	2,6	0	-1270	1428	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-169	649	0,20	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,26	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	591	983	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	1082	983	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	1540	231	1,23	0,2
		4	270	1,7	0	1508	-253	0,58	0,1
		5	350	2,0	0	1195	-486	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	775	-539	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	358	-496	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	73	-216	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	10429	-1829	625	0,00	0,0
		2	110	0,0	10586	-1554	625	0,00	0,0
		3	190	1,4	4666	-1117	586	0,31	0,0
		4	270	1,7	0	-719	488	0,26	0,0
		5	350	2,0	0	-408	358	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	-199	237	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	89	153	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	36	-78	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	10429	-1829	625	0,00	0,0
		2	110	0,0	10586	-1554	625	0,00	0,0
		3	190	1,4	4666	-1117	586	0,31	0,0
		4	270	1,7	0	-719	488	0,26	0,0
		5	350	2,0	0	-408	358	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	-199	237	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	89	153	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	36	-78	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	10559	-1756	799	0,00	0,0
		2	110	0,0	10716	-1710	799	0,00	0,0
		3	190	1,4	4796	-1615	510	0,89	0,1
		4	270	1,7	0	-1342	501	0,43	0,1
		5	350	2,0	0	-972	513	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-593	468	0,14	0,0
		7	510	2,6	0	-260	394	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	55	-158	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	10559	-1756	799	0,00	0,0
		2	110	0,0	10716	-1710	799	0,00	0,0
		3	190	1,4	4796	-1615	510	0,89	0,1
		4	270	1,7	0	-1342	501	0,43	0,1
		5	350	2,0	0	-972	513	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-593	468	0,14	0,0
		7	510	2,6	0	-260	394	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	55	-158	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	13039	-2337	-2148	0,00	0,0
		2	110	0,0	13284	-3201	-2148	0,00	0,0
		3	210	1,5	3903	-4202	487	1,77	0,3
		4	310	1,8	0	-3838	866	0,79	0,1
		5	410	2,2	0	-2689	1357	0,23	0,1
		6	510	2,6	0	-1270	1428	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-169	649	0,20	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,26	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9724	297	380	0,00	0,0
		2	110	0,0	9881	480	380	0,00	0,0
		3	190	1,4	3961	648	82	0,49	0,1
		4	270	1,7	0	623	-116	0,23	0,0
		5	350	2,0	0	488	-205	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	314	-222	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	143	-202	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	29	-85	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4500	634	1525	0,00	0,0
		2	110	0,0	4657	1349	1525	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	2076	439	1,80	0,3
		4	270	1,7	0	2094	-300	0,88	0,2
		5	350	2,0	0	1690	-655	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	1114	-752	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	526	-705	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	112	-324	0,11	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	7422	-568	1276	0,00	0,0
		2	110	0,0	7579	1105	1276	0,00	0,0
		3	190	1,4	1659	1696	388	1,49	0,2
		4	270	1,7	0	1715	-249	0,73	0,1
		5	350	2,0	0	1388	-535	0,26	0,1
		6	430	2,3	0	917	-617	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	434	-579	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	93	-269	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	7330	-178	244	0,00	0,0
		2	110	0,0	7487	-227	244	0,00	0,0
		3	190	1,4	1567	312	91	0,27	0,0
		4	270	1,7	0	312	58	0,14	0,0
		5	350	2,0	0	252	-99	0,05	0,0
		6	430	2,3	0	167	-112	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	80	-105	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	18	-50	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	7330	-178	244	0,00	0,0
		2	110	0,0	7487	-227	244	0,00	0,0
		3	190	1,4	1567	312	91	0,27	0,0
		4	270	1,7	0	312	58	0,14	0,0
		5	350	2,0	0	252	-99	0,05	0,0
		6	430	2,3	0	167	-112	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	80	-105	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	18	-50	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	7430	-377	716	0,00	0,0
		2	110	0,0	7587	665	716	0,00	0,0
		3	190	1,4	1667	985	216	0,85	0,1
		4	270	1,7	0	986	154	0,41	0,1
		5	350	2,0	0	794	-311	0,14	0,0
		6	430	2,3	0	522	-354	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	246	-331	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	52	-152	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	7430	-377	716	0,00	0,0
		2	110	0,0	7587	665	716	0,00	0,0
		3	190	1,4	1667	985	216	0,85	0,1
		4	270	1,7	0	986	154	0,41	0,1
		5	350	2,0	0	794	-311	0,14	0,0
		6	430	2,3	0	522	-354	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	246	-331	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	52	-152	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	7422	-568	1276	0,00	0,0
		2	110	0,0	7579	1105	1276	0,00	0,0
		3	190	1,4	1659	1696	388	1,49	0,2
		4	270	1,7	0	1715	-249	0,73	0,1
		5	350	2,0	0	1388	-535	0,26	0,1
		6	430	2,3	0	917	-617	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	434	-579	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	93	-269	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18052	793	1381	0,00	0,0
		2	110	0,0	18298	1484	1381	0,00	0,0
		3	210	1,5	8917	2275	302	1,08	0,2
		4	310	1,8	0	2177	-408	0,50	0,1
		5	410	2,2	0	1564	-753	0,15	0,0
		6	510	2,6	0	757	-823	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	103	-395	0,12	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9724	-297	-381	0,00	0,0
		2	110	0,0	9881	-480	-381	0,00	0,0
		3	190	1,4	3961	-649	-82	0,49	0,1
		4	270	1,7	0	-623	116	0,23	0,0
		5	350	2,0	0	-489	205	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	-314	222	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-143	202	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-29	85	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10535	-1206	-2830	0,00	0,0
		2	110	0,0	10780	-2621	-2830	0,00	0,0
		3	210	1,5	1399	-4287	-696	2,15	0,3
		4	310	1,8	0	-4185	726	1,02	0,2
		5	410	2,2	0	-3041	1433	0,33	0,1
		6	510	2,6	0	-1488	1595	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	-206	785	0,23	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,32	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4500	-635	-1525	0,00	0,0
		2	110	0,0	4657	-1349	-1525	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2076	-439	1,80	0,3
		4	270	1,7	0	-2094	300	0,88	0,2
		5	350	2,0	0	-1690	655	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	-1114	752	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-526	705	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	-112	324	0,11	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18052	-793	-1381	0,00	0,0
		2	110	0,0	18298	-1484	-1381	0,00	0,0
		3	210	1,5	8917	-2275	-302	1,08	0,2
		4	310	1,8	0	-2178	408	0,50	0,1
		5	410	2,2	0	-1565	753	0,15	0,0
		6	510	2,6	0	-757	824	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-103	395	0,12	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	-591	-983	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-1083	-983	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-1541	-231	1,23	0,2
		4	270	1,7	0	-1508	253	0,58	0,1
		5	350	2,0	0	-1195	486	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-776	539	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-358	496	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-73	216	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10535	1206	2831	0,00	0,0
		2	110	0,0	10780	2621	2831	0,00	0,0
		3	210	1,5	1399	4287	696	2,15	0,3
		4	310	1,8	0	4185	-726	1,02	0,2
		5	410	2,2	0	3041	-1433	0,33	0,1
		6	510	2,6	0	1488	-1595	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	206	-785	0,23	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,32	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	13033	-2336	-2148	0,00	0,0
		2	110	0,0	13278	-3200	-2148	0,00	0,0
		3	210	1,5	3897	-4200	487	1,77	0,3
		4	310	1,8	0	-3837	866	0,79	0,1
		5	410	2,2	0	-2688	1357	0,23	0,1
		6	510	2,6	0	-1270	1427	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-169	649	0,20	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,26	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	591	983	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	1083	983	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	1541	231	1,23	0,2
		4	270	1,7	0	1508	-253	0,58	0,1
		5	350	2,0	0	1195	-486	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	776	-539	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	358	-496	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	73	-216	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	10417	-1828	628	0,00	0,0
		2	110	0,0	10574	-1551	628	0,00	0,0
		3	190	1,4	4654	-1113	587	0,31	0,0
		4	270	1,7	0	-715	487	0,26	0,0
		5	350	2,0	0	-405	357	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	-198	235	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	89	152	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	36	-78	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	10417	-1828	628	0,00	0,0
		2	110	0,0	10574	-1551	628	0,00	0,0
		3	190	1,4	4654	-1113	587	0,31	0,0
		4	270	1,7	0	-715	487	0,26	0,0
		5	350	2,0	0	-405	357	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	-198	235	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	89	152	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	36	-78	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	10547	-1755	800	0,00	0,0
		2	110	0,0	10704	-1708	800	0,00	0,0
		3	190	1,4	4784	-1613	510	0,89	0,1
		4	270	1,7	0	-1340	501	0,43	0,1
		5	350	2,0	0	-970	513	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-592	467	0,14	0,0
		7	510	2,6	0	-260	394	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	56	-158	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	10547	-1755	800	0,00	0,0
		2	110	0,0	10704	-1708	800	0,00	0,0
		3	190	1,4	4784	-1613	510	0,89	0,1
		4	270	1,7	0	-1340	501	0,43	0,1
		5	350	2,0	0	-970	513	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-592	467	0,14	0,0
		7	510	2,6	0	-260	394	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	56	-158	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	13033	-2336	-2148	0,00	0,0
		2	110	0,0	13278	-3200	-2148	0,00	0,0
		3	210	1,5	3897	-4200	487	1,77	0,3
		4	310	1,8	0	-3837	866	0,79	0,1
		5	410	2,2	0	-2688	1357	0,23	0,1
		6	510	2,6	0	-1270	1427	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-169	649	0,20	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,26	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9724	297	381	0,00	0,0
		2	110	0,0	9881	480	381	0,00	0,0
		3	190	1,4	3961	649	82	0,49	0,1
		4	270	1,7	0	623	-116	0,23	0,0
		5	350	2,0	0	489	-205	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	314	-222	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	143	-202	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	29	-85	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4500	635	1525	0,00	0,0
		2	110	0,0	4657	1349	1525	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	2076	439	1,80	0,3
		4	270	1,7	0	2094	-300	0,88	0,2
		5	350	2,0	0	1690	-655	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	1114	-752	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	526	-705	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	112	-324	0,11	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	7417	-568	1275	0,00	0,0
		2	110	0,0	7574	1104	1275	0,00	0,0
		3	190	1,4	1654	1696	388	1,49	0,2
		4	270	1,7	0	1715	-249	0,73	0,1
		5	350	2,0	0	1388	-535	0,26	0,1
		6	430	2,3	0	917	-616	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	434	-579	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	93	-269	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	7320	-179	242	0,00	0,0
		2	110	0,0	7477	-228	242	0,00	0,0
		3	190	1,4	1557	312	90	0,27	0,0
		4	270	1,7	0	311	58	0,14	0,0
		5	350	2,0	0	251	-98	0,05	0,0
		6	430	2,3	0	166	-112	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	79	-105	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	17	-50	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	7320	-179	242	0,00	0,0
		2	110	0,0	7477	-228	242	0,00	0,0
		3	190	1,4	1557	312	90	0,27	0,0
		4	270	1,7	0	311	58	0,14	0,0
		5	350	2,0	0	251	-98	0,05	0,0
		6	430	2,3	0	166	-112	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	79	-105	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	17	-50	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	7420	-377	715	0,00	0,0
		2	110	0,0	7577	664	715	0,00	0,0
		3	190	1,4	1657	984	216	0,84	0,1
		4	270	1,7	0	985	154	0,41	0,1
		5	350	2,0	0	793	-310	0,14	0,0
		6	430	2,3	0	522	-354	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	246	-330	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	52	-152	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	7420	-377	715	0,00	0,0
		2	110	0,0	7577	664	715	0,00	0,0
		3	190	1,4	1657	984	216	0,84	0,1
		4	270	1,7	0	985	154	0,41	0,1
		5	350	2,0	0	793	-310	0,14	0,0
		6	430	2,3	0	522	-354	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	246	-330	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	52	-152	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	7417	-568	1275	0,00	0,0
		2	110	0,0	7574	1105	1275	0,00	0,0
		3	190	1,4	1654	1696	388	1,49	0,2
		4	270	1,7	0	1715	-249	0,73	0,1
		5	350	2,0	0	1388	-535	0,26	0,1
		6	430	2,3	0	917	-616	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	434	-579	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	93	-269	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18052	793	1381	0,00	0,0
		2	110	0,0	18298	1484	1381	0,00	0,0
		3	210	1,5	8917	2275	302	1,08	0,2
		4	310	1,8	0	2178	-408	0,50	0,1
		5	410	2,2	0	1565	-753	0,15	0,0
		6	510	2,6	0	757	-824	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	103	-395	0,12	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9724	-453	-651	0,00	0,0
		2	110	0,0	9881	-773	-651	0,00	0,0
		3	190	1,4	3961	-1069	-144	0,83	0,1
		4	270	1,7	0	-1036	185	0,39	0,1
		5	350	2,0	0	-816	338	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	-527	370	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-241	338	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	-49	145	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10401	-2336	-4723	0,00	0,0
		2	110	0,0	10646	-4698	-4723	0,00	0,0
		3	210	1,5	1265	-7443	-1101	3,64	0,5
		4	310	1,8	0	-7197	1297	1,70	0,3
		5	410	2,2	0	-5202	2477	0,54	0,1
		6	510	2,6	0	-2533	2733	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-348	1329	0,40	0,5
		8	660	11,4	0	0	0	0,54	0,6

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4489	-1162	-2533	0,00	0,0
		2	110	0,0	4646	-2408	-2533	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-3618	-681	3,05	0,4
		4	270	1,7	0	-3612	542	1,47	0,3
		5	350	2,0	0	-2898	1141	0,49	0,1
		6	430	2,3	0	-1900	1296	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-890	1206	0,17	0,0
		8	590	11,2	0	-187	545	0,18	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18071	-1341	-2294	0,00	0,0
		2	110	0,0	18316	-2488	-2294	0,00	0,0
		3	210	1,5	8935	-3800	-497	1,80	0,3
		4	310	1,8	0	-3632	684	0,83	0,2
		5	410	2,2	0	-2608	1257	0,26	0,1
		6	510	2,6	0	-1261	1373	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	-172	658	0,20	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,26	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6536	-994	-1654	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-1820	-1654	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-2591	-389	2,07	0,3
		4	270	1,7	0	-2537	425	0,97	0,2
		5	350	2,0	0	-2011	818	0,31	0,1
		6	430	2,3	0	-1305	907	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-602	834	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	-123	364	0,13	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10401	2336	4723	0,00	0,0
		2	110	0,0	10646	4698	4723	0,00	0,0
		3	210	1,5	1265	7443	1101	3,64	0,5
		4	310	1,8	0	7197	-1297	1,70	0,3
		5	410	2,2	0	5202	-2477	0,54	0,1
		6	510	2,6	0	2533	-2733	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	348	-1329	0,40	0,5
		8	660	11,4	0	0	0	0,54	0,6

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	15784	-2635	-3625	0,00	0,0
		2	110	0,0	16029	-4340	-3625	0,00	0,0
		3	210	1,5	6648	-6316	-767	2,89	0,4
		4	310	1,8	0	-5955	1187	1,32	0,2
		5	410	2,2	0	-4245	2074	0,40	0,1
		6	510	2,6	0	-2039	2241	0,08	0,0
		7	610	11,4	0	-276	1057	0,32	0,4
		8	660	11,4	0	0	0	0,42	0,5

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6536	994	1654	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	1820	1654	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	2591	389	2,07	0,3
		4	270	1,7	0	2537	-425	0,97	0,2
		5	350	2,0	0	2011	-818	0,31	0,1
		6	430	2,3	0	1305	-907	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	602	-834	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	123	-364	0,13	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	11919	-1744	755	0,00	0,0
		2	110	0,0	12076	-1463	755	0,00	0,0
		3	190	1,4	6156	-1077	597	0,52	0,1
		4	270	1,7	0	-754	461	0,35	0,1
		5	350	2,0	0	-497	345	0,24	0,0
		6	430	2,3	0	-299	255	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	151	199	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	47	-113	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	11919	-1744	755	0,00	0,0
		2	110	0,0	12076	-1463	755	0,00	0,0
		3	190	1,4	6156	-1077	597	0,52	0,1
		4	270	1,7	0	-754	461	0,35	0,1
		5	350	2,0	0	-497	345	0,24	0,0
		6	430	2,3	0	-299	255	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	151	199	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	47	-113	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	12140	-1734	1233	0,00	0,0
		2	110	0,0	12297	-1911	1233	0,00	0,0
		3	190	1,4	6377	-2133	533	1,47	0,2
		4	270	1,7	0	-1942	528	0,70	0,1
		5	350	2,0	0	-1487	676	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-945	687	0,13	0,0
		7	510	2,6	0	-430	612	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	90	-261	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	12140	-1734	1233	0,00	0,0
		2	110	0,0	12297	-1911	1233	0,00	0,0
		3	190	1,4	6377	-2133	533	1,47	0,2
		4	270	1,7	0	-1942	528	0,70	0,1
		5	350	2,0	0	-1487	676	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-945	687	0,13	0,0
		7	510	2,6	0	-430	612	0,12	0,0
		8	590	11,2	0	90	-261	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	15784	-2635	-3625	0,00	0,0
		2	110	0,0	16029	-4340	-3625	0,00	0,0
		3	210	1,5	6648	-6316	-767	2,89	0,4
		4	310	1,8	0	-5955	1187	1,32	0,2
		5	410	2,2	0	-4245	2074	0,40	0,1
		6	510	2,6	0	-2039	2241	0,08	0,0
		7	610	11,4	0	-276	1057	0,32	0,4
		8	660	11,4	0	0	0	0,42	0,5

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9724	453	651	0,00	0,0
		2	110	0,0	9881	773	651	0,00	0,0
		3	190	1,4	3961	1069	144	0,83	0,1
		4	270	1,7	0	1036	-185	0,39	0,1
		5	350	2,0	0	816	-338	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	527	-370	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	241	-338	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	49	-145	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4489	1162	2533	0,00	0,0
		2	110	0,0	4646	2408	2533	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	3618	681	3,05	0,4
		4	270	1,7	0	3612	-542	1,47	0,3
		5	350	2,0	0	2898	-1141	0,49	0,1
		6	430	2,3	0	1900	-1296	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	890	-1206	0,17	0,0
		8	590	11,2	0	187	-545	0,18	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	8955	-973	2104	0,00	0,0
		2	110	0,0	9112	1897	2104	0,00	0,0
		3	190	1,4	3192	2876	618	2,49	0,4
		4	270	1,7	0	2892	-429	1,21	0,2
		5	350	2,0	0	2332	-907	0,42	0,1
		6	430	2,3	0	1535	-1039	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	724	-972	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	154	-447	0,15	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,14	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	8606	-249	351	0,00	0,0
		2	110	0,0	8763	-376	351	0,00	0,0
		3	190	1,4	2843	-519	106	0,42	0,1
		4	270	1,7	0	509	92	0,20	0,0
		5	350	2,0	0	405	164	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	264	-182	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	123	-168	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	26	-75	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	8606	-249	351	0,00	0,0
		2	110	0,0	8763	-376	351	0,00	0,0
		3	190	1,4	2843	-519	106	0,42	0,1
		4	270	1,7	0	509	92	0,20	0,0
		5	350	2,0	0	405	164	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	264	-182	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	123	-168	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	26	-75	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	8787	-609	1147	0,00	0,0
		2	110	0,0	8944	1109	1147	0,00	0,0
		3	190	1,4	3025	1632	326	1,37	0,2
		4	270	1,7	0	1625	-257	0,66	0,1
		5	350	2,0	0	1303	-515	0,23	0,0
		6	430	2,3	0	854	-583	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	400	-542	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	84	-246	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	8787	-609	1147	0,00	0,0
		2	110	0,0	8944	1109	1147	0,00	0,0
		3	190	1,4	3025	1632	326	1,37	0,2
		4	270	1,7	0	1625	-257	0,66	0,1
		5	350	2,0	0	1303	-515	0,23	0,0
		6	430	2,3	0	854	-583	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	400	-542	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	84	-246	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	8955	-973	2104	0,00	0,0
		2	110	0,0	9112	1897	2104	0,00	0,0
		3	190	1,4	3192	2876	618	2,49	0,4
		4	270	1,7	0	2892	-429	1,21	0,2
		5	350	2,0	0	2332	-907	0,42	0,1
		6	430	2,3	0	1535	-1039	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	724	-972	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	154	-447	0,15	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,14	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18071	1341	2294	0,00	0,0
		2	110	0,0	18316	2488	2294	0,00	0,0
		3	210	1,5	8935	3800	497	1,80	0,3
		4	310	1,8	0	3632	-684	0,83	0,2
		5	410	2,2	0	2608	-1257	0,26	0,1
		6	510	2,6	0	1261	-1373	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	172	-658	0,20	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,26	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	226	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	427	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	624	113	0,52	0,1
		4	270	1,7	0	618	-98	0,25	0,0
		5	350	2,0	0	494	-197	0,08	0,0
		6	430	2,3	0	323	-221	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	150	-205	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	31	-92	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10931	2184	2846	0,00	0,0
		2	110	0,0	11176	3607	2846	0,00	0,0
		3	210	1,5	1795	5179	519	2,31	0,3
		4	310	1,8	0	4849	-986	1,05	0,2
		5	410	2,2	0	3440	-1695	0,31	0,1
		6	510	2,6	0	1643	-1819	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	221	-847	0,26	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,34	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4535	1225	1501	0,00	0,0
		2	110	0,0	4692	1953	1501	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	2614	309	1,95	0,3
		4	270	1,7	0	2502	-476	0,90	0,2
		5	350	2,0	0	1955	-826	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	1254	-891	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	570	-808	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	113	-339	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	17997	849	1355	0,00	0,0
		2	110	0,0	18242	1526	1355	0,00	0,0
		3	210	1,5	8861	2295	283	1,07	0,2
		4	310	1,8	0	2183	-419	0,49	0,1
		5	410	2,2	0	1563	-757	0,15	0,0
		6	510	2,6	0	754	-824	0,03	0,0
		7	610	11,4	0	102	-392	0,12	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	614	1026	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	1127	1026	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	1605	242	1,28	0,2
		4	270	1,7	0	1572	-263	0,60	0,1
		5	350	2,0	0	1246	-507	0,19	0,0
		6	430	2,3	0	809	-562	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	373	-517	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	76	-226	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10931	-2184	-2846	0,00	0,0
		2	110	0,0	11176	-3607	-2846	0,00	0,0
		3	210	1,5	1795	-5179	-519	2,31	0,3
		4	310	1,8	0	-4849	986	1,05	0,2
		5	410	2,2	0	-3440	1695	0,31	0,1
		6	510	2,6	0	-1643	1819	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-221	847	0,26	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,34	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	4714	-2762	2319	0,00	0,0
		2	110	0,0	4960	-2891	2319	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-3429	952	1,63	0,2
		4	310	1,8	0	3171	770	0,80	0,1
		5	410	2,2	0	2272	1110	0,30	0,1
		6	510	2,6	0	1111	-1195	0,09	0,0
		7	610	11,4	0	156	-591	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-614	-1026	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-1127	-1026	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-1605	-242	1,28	0,2
		4	270	1,7	0	-1572	263	0,60	0,1
		5	350	2,0	0	-1246	507	0,19	0,0
		6	430	2,3	0	-809	562	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-373	517	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-76	226	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	5772	-2091	468	0,00	0,0
		2	110	0,0	5929	-1897	468	0,00	0,0
		3	190	1,4	9	-1512	579	0,31	0,0
		4	270	1,7	0	-1058	577	0,17	0,0
		5	350	2,0	0	-640	483	0,19	0,0
		6	430	2,3	0	-314	354	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-92	244	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	24	-52	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	5772	-2091	468	0,00	0,0
		2	110	0,0	5929	-1897	468	0,00	0,0
		3	190	1,4	9	-1512	579	0,31	0,0
		4	270	1,7	0	-1058	577	0,17	0,0
		5	350	2,0	0	-640	483	0,19	0,0
		6	430	2,3	0	-314	354	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-92	244	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	24	-52	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	5645	-2070	830	0,00	0,0
		2	110	0,0	5802	-1959	830	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1758	601	0,87	0,1
		4	270	1,7	0	-1408	583	0,43	0,1
		5	350	2,0	0	-992	560	0,23	0,0
		6	430	2,3	0	-592	488	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-255	400	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	56	-156	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	5645	-2070	830	0,00	0,0
		2	110	0,0	5802	-1959	830	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1758	601	0,87	0,1
		4	270	1,7	0	-1408	583	0,43	0,1
		5	350	2,0	0	-992	560	0,23	0,0
		6	430	2,3	0	-592	488	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-255	400	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	56	-156	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	4714	-2762	2319	0,00	0,0
		2	110	0,0	4960	-2891	2319	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-3429	952	1,63	0,2
		4	310	1,8	0	3171	770	0,80	0,1
		5	410	2,2	0	2272	1110	0,30	0,1
		6	510	2,6	0	1111	-1195	0,09	0,0
		7	610	11,4	0	156	-591	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-226	-424	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-427	-424	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-624	-113	0,52	0,1
		4	270	1,7	0	-618	98	0,25	0,0
		5	350	2,0	0	-494	197	0,08	0,0
		6	430	2,3	0	-323	221	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-150	205	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-31	92	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4535	-1225	-1501	0,00	0,0
		2	110	0,0	4692	-1953	-1501	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2614	-309	1,95	0,3
		4	270	1,7	0	-2502	476	0,90	0,2
		5	350	2,0	0	-1955	826	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-1254	891	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	-570	808	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	-113	339	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	2749	-696	-1216	0,00	0,0
		2	110	0,0	2906	-1288	-1216	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1853	-303	1,50	0,2
		4	270	1,7	0	-1823	299	0,71	0,1
		5	350	2,0	0	-1450	585	0,23	0,0
		6	430	2,3	0	-944	653	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-438	602	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	-90	266	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	3346	-154	274	0,00	0,0
		2	110	0,0	3503	-216	274	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	325	100	0,30	0,0
		4	270	1,7	0	334	52	0,15	0,0
		5	350	2,0	0	274	-103	0,06	0,0
		6	430	2,3	0	183	-120	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	88	-115	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	20	-56	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	3346	-154	274	0,00	0,0
		2	110	0,0	3503	-216	274	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	325	100	0,30	0,0
		4	270	1,7	0	334	52	0,15	0,0
		5	350	2,0	0	274	-103	0,06	0,0
		6	430	2,3	0	183	-120	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	88	-115	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	20	-56	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	3208	-374	-619	0,00	0,0
		2	110	0,0	3365	-683	-619	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-971	-146	0,77	0,1
		4	270	1,7	0	-950	160	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-753	307	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	-489	340	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-226	312	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	-46	136	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	3208	-374	-619	0,00	0,0
		2	110	0,0	3365	-683	-619	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-971	-146	0,77	0,1
		4	270	1,7	0	-950	160	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-753	307	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	-489	340	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-226	312	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	-46	136	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	2749	-696	-1216	0,00	0,0
		2	110	0,0	2906	-1288	-1216	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1853	-303	1,50	0,2
		4	270	1,7	0	-1823	299	0,71	0,1
		5	350	2,0	0	-1450	585	0,23	0,0
		6	430	2,3	0	-944	653	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-438	602	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	-90	266	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	17997	-849	-1355	0,00	0,0
		2	110	0,0	18242	-1526	-1355	0,00	0,0
		3	210	1,5	8861	-2295	-283	1,07	0,2
		4	310	1,8	0	-2183	419	0,49	0,1
		5	410	2,2	0	-1563	757	0,15	0,0
		6	510	2,6	0	-754	824	0,03	0,0
		7	610	11,4	0	-102	392	0,12	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	226	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	426	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	623	113	0,52	0,1
		4	270	1,7	0	617	-98	0,25	0,0
		5	350	2,0	0	493	-197	0,08	0,0
		6	430	2,3	0	322	-221	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	150	-205	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	31	-92	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10930	2184	2846	0,00	0,0
		2	110	0,0	11176	3607	2846	0,00	0,0
		3	210	1,5	1795	5179	519	2,31	0,3
		4	310	1,8	0	4849	-986	1,05	0,2
		5	410	2,2	0	3440	-1695	0,31	0,1
		6	510	2,6	0	1643	-1819	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	221	-847	0,26	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,34	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4534	1225	1501	0,00	0,0
		2	110	0,0	4692	1953	1501	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	2614	309	1,95	0,3
		4	270	1,7	0	2502	-476	0,90	0,2
		5	350	2,0	0	1956	-826	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	1254	-891	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	570	-808	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	113	-339	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	17997	849	1355	0,00	0,0
		2	110	0,0	18242	1526	1355	0,00	0,0
		3	210	1,5	8861	2295	283	1,07	0,2
		4	310	1,8	0	2182	-419	0,49	0,1
		5	410	2,2	0	1562	-757	0,15	0,0
		6	510	2,6	0	753	-823	0,03	0,0
		7	610	11,4	0	102	-392	0,12	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	614	1025	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	1126	1025	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	1605	242	1,28	0,2
		4	270	1,7	0	1571	-263	0,60	0,1
		5	350	2,0	0	1246	-507	0,19	0,0
		6	430	2,3	0	808	-562	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	373	-517	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	76	-226	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10930	-2184	-2846	0,00	0,0
		2	110	0,0	11176	-3607	-2846	0,00	0,0
		3	210	1,5	1795	-5179	-519	2,31	0,3
		4	310	1,8	0	-4849	986	1,05	0,2
		5	410	2,2	0	-3440	1695	0,31	0,1
		6	510	2,6	0	-1643	1819	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-221	847	0,26	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,34	0,4

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	4708	-2761	2319	0,00	0,0
		2	110	0,0	4954	-2889	2319	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-3428	952	1,63	0,2
		4	310	1,8	0	3171	770	0,80	0,1
		5	410	2,2	0	2272	1110	0,30	0,1
		6	510	2,6	0	1111	-1195	0,09	0,0
		7	610	11,4	0	156	-591	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-614	-1025	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-1126	-1025	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-1605	-242	1,28	0,2
		4	270	1,7	0	-1571	263	0,60	0,1
		5	350	2,0	0	-1246	507	0,19	0,0
		6	430	2,3	0	-808	562	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-373	517	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-76	226	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	5759	-2089	470	0,00	0,0
		2	110	0,0	5916	-1894	470	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1507	580	0,31	0,0
		4	270	1,7	0	-1054	577	0,17	0,0
		5	350	2,0	0	-637	482	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-312	353	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-92	243	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	24	-52	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	5759	-2089	470	0,00	0,0
		2	110	0,0	5916	-1894	470	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1507	580	0,31	0,0
		4	270	1,7	0	-1054	577	0,17	0,0
		5	350	2,0	0	-637	482	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-312	353	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-92	243	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	24	-52	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	5634	-2069	831	0,00	0,0
		2	110	0,0	5791	-1957	831	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1755	602	0,87	0,1
		4	270	1,7	0	-1406	582	0,43	0,1
		5	350	2,0	0	-991	559	0,24	0,0
		6	430	2,3	0	-592	487	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-255	399	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	56	-156	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	5634	-2069	831	0,00	0,0
		2	110	0,0	5791	-1957	831	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1755	602	0,87	0,1
		4	270	1,7	0	-1406	582	0,43	0,1
		5	350	2,0	0	-991	559	0,24	0,0
		6	430	2,3	0	-592	487	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-255	399	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	56	-156	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	4708	-2761	2320	0,00	0,0
		2	110	0,0	4954	-2889	2320	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-3428	952	1,63	0,2
		4	310	1,8	0	3171	770	0,80	0,1
		5	410	2,2	0	2272	1110	0,30	0,1
		6	510	2,6	0	1111	-1195	0,09	0,0
		7	610	11,4	0	156	-591	0,18	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,24	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-226	-424	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-426	-424	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-623	-113	0,52	0,1
		4	270	1,7	0	-617	98	0,25	0,0
		5	350	2,0	0	-493	197	0,08	0,0
		6	430	2,3	0	-322	221	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-150	205	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-31	92	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4534	-1225	-1501	0,00	0,0
		2	110	0,0	4692	-1953	-1501	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2614	-309	1,95	0,3
		4	270	1,7	0	-2502	476	0,90	0,2
		5	350	2,0	0	-1956	826	0,27	0,1
		6	430	2,3	0	-1254	891	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	-570	808	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	-113	339	0,12	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	2744	-697	-1216	0,00	0,0
		2	110	0,0	2901	-1289	-1216	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1854	-303	1,50	0,2
		4	270	1,7	0	-1824	300	0,71	0,1
		5	350	2,0	0	-1451	585	0,23	0,0
		6	430	2,3	0	-944	653	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-438	602	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	-90	266	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	3335	-156	272	0,00	0,0
		2	110	0,0	3493	-216	272	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	324	100	0,30	0,0
		4	270	1,7	0	332	53	0,15	0,0
		5	350	2,0	0	272	-102	0,06	0,0
		6	430	2,3	0	182	-120	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	88	-114	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	20	-55	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	3335	-156	272	0,00	0,0
		2	110	0,0	3493	-216	272	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	324	100	0,30	0,0
		4	270	1,7	0	332	53	0,15	0,0
		5	350	2,0	0	272	-102	0,06	0,0
		6	430	2,3	0	182	-120	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	88	-114	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	20	-55	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	3198	-375	-620	0,00	0,0
		2	110	0,0	3355	-684	-620	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-972	-146	0,77	0,1
		4	270	1,7	0	-951	160	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-754	307	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	-489	340	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-226	313	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	-46	136	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	3198	-375	-620	0,00	0,0
		2	110	0,0	3355	-684	-620	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-972	-146	0,77	0,1
		4	270	1,7	0	-951	160	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-754	307	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	-489	340	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-226	313	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	-46	136	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	2744	-697	-1216	0,00	0,0
		2	110	0,0	2901	-1289	-1216	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1854	-303	1,50	0,2
		4	270	1,7	0	-1824	300	0,71	0,1
		5	350	2,0	0	-1451	585	0,23	0,0
		6	430	2,3	0	-944	653	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-438	602	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	-90	266	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	17997	-849	-1355	0,00	0,0
		2	110	0,0	18242	-1526	-1355	0,00	0,0
		3	210	1,5	8861	-2295	-283	1,07	0,2
		4	310	1,8	0	-2182	419	0,49	0,1
		5	410	2,2	0	-1562	757	0,15	0,0
		6	510	2,6	0	-753	823	0,03	0,0
		7	610	11,4	0	-102	392	0,12	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	376	690	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	715	690	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	1038	174	0,85	0,1
		4	270	1,7	0	1025	-165	0,40	0,1
		5	350	2,0	0	817	-328	0,13	0,0
		6	430	2,3	0	532	-367	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	247	-339	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	51	-150	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	11060	3313	4738	0,00	0,0
		2	110	0,0	11305	5682	4738	0,00	0,0
		3	210	1,5	1924	8333	924	3,80	0,6
		4	310	1,8	0	7859	-1556	1,74	0,3
		5	410	2,2	0	5600	-2737	0,52	0,1
		6	510	2,6	0	2687	-2956	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	363	-1391	0,42	0,5
		8	660	11,4	0	0	0	0,55	0,6

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4546	1784	2510	0,00	0,0
		2	110	0,0	4703	3021	2510	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	4159	549	3,20	0,5
		4	270	1,7	0	4023	-723	1,49	0,3
		5	350	2,0	0	3165	-1314	0,46	0,1
		6	430	2,3	0	2041	-1435	0,06	0,0
		7	510	2,6	0	934	-1310	0,21	0,1
		8	590	11,2	0	189	-560	0,20	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	17978	1395	2264	0,00	0,0
		2	110	0,0	18224	2527	2264	0,00	0,0
		3	210	1,5	8843	3814	477	1,79	0,3
		4	310	1,8	0	3631	-694	0,82	0,2
		5	410	2,2	0	2602	-1259	0,25	0,1
		6	510	2,6	0	1256	-1371	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	171	-653	0,20	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,26	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	1014	1693	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	1860	1693	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	2650	399	2,11	0,3
		4	270	1,7	0	2595	-435	1,00	0,2
		5	350	2,0	0	2057	-837	0,31	0,1
		6	430	2,3	0	1335	-928	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	616	-853	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	126	-373	0,13	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,11	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	11060	-3313	-4738	0,00	0,0
		2	110	0,0	11305	-5682	-4738	0,00	0,0
		3	210	1,5	1924	-8333	-924	3,80	0,6
		4	310	1,8	0	-7859	1556	1,74	0,3
		5	410	2,2	0	-5600	2737	0,52	0,1
		6	510	2,6	0	-2687	2956	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	-363	1391	0,42	0,5
		8	660	11,4	0	0	0	0,55	0,6

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	1909	-3247	3801	0,00	0,0
		2	110	0,0	2154	-3960	3801	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	5486	1306	2,75	0,4
		4	310	1,8	0	5265	1071	1,33	0,2
		5	410	2,2	0	3822	-1814	0,47	0,1
		6	510	2,6	0	1879	-2003	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	263	-1000	0,30	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,41	0,5

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-1014	-1693	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-1860	-1693	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-2650	-399	2,11	0,3
		4	270	1,7	0	-2595	435	1,00	0,2
		5	350	2,0	0	-2057	837	0,31	0,1
		6	430	2,3	0	-1335	928	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-616	853	0,13	0,0
		8	590	11,2	0	-126	373	0,13	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,11	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	4157	-2178	525	0,00	0,0
		2	110	0,0	4314	-2024	525	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1690	585	0,51	0,1
		4	270	1,7	0	-1243	609	0,24	0,0
		5	350	2,0	0	-798	539	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-425	422	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-150	311	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	31	-82	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	4157	-2178	525	0,00	0,0
		2	110	0,0	4314	-2024	525	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1690	585	0,51	0,1
		4	270	1,7	0	-1243	609	0,24	0,0
		5	350	2,0	0	-798	539	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-425	422	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-150	311	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	31	-82	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	3950	-2237	1268	0,00	0,0
		2	110	0,0	4108	-2272	1268	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2310	674	1,46	0,2
		4	270	1,7	0	-2015	651	0,70	0,1
		5	350	2,0	0	-1508	733	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	-944	709	0,18	0,0
		7	510	2,6	0	-425	617	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	90	-259	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	3950	-2237	1268	0,00	0,0
		2	110	0,0	4108	-2272	1268	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2310	674	1,46	0,2
		4	270	1,7	0	-2015	652	0,70	0,1
		5	350	2,0	0	-1508	733	0,30	0,1
		6	430	2,3	0	-944	709	0,18	0,0
		7	510	2,6	0	-425	617	0,14	0,0
		8	590	11,2	0	90	-259	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,09	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	1909	-3247	3801	0,00	0,0
		2	110	0,0	2154	-3960	3801	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	5486	1306	2,75	0,4
		4	310	1,8	0	5265	1071	1,33	0,2
		5	410	2,2	0	3822	-1814	0,47	0,1
		6	510	2,6	0	1879	-2003	0,10	0,0
		7	610	11,4	0	263	-1000	0,30	0,3
		8	660	11,4	0	0	0	0,41	0,5

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-376	-690	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-715	-690	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-1038	-174	0,85	0,1
		4	270	1,7	0	-1025	165	0,40	0,1
		5	350	2,0	0	-817	328	0,13	0,0
		6	430	2,3	0	-532	367	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-247	339	0,05	0,0
		8	590	11,2	0	-51	150	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4546	-1784	-2511	0,00	0,0
		2	110	0,0	4703	-3021	-2511	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-4159	-549	3,20	0,5
		4	270	1,7	0	-4023	723	1,49	0,3
		5	350	2,0	0	-3165	1314	0,46	0,1
		6	430	2,3	0	-2041	1435	0,06	0,0
		7	510	2,6	0	-934	1310	0,21	0,1
		8	590	11,2	0	-189	560	0,20	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,16	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	1167	-1103	-2047	0,00	0,0
		2	110	0,0	1324	-2084	-2047	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-3039	-533	2,50	0,4
		4	270	1,7	0	-3006	481	1,20	0,2
		5	350	2,0	0	-2399	959	0,39	0,1
		6	430	2,3	0	-1565	1077	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-729	997	0,15	0,0
		8	590	11,2	0	-152	444	0,15	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,13	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	1966	-219	384	0,00	0,0
		2	110	0,0	2123	-361	384	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	527	119	0,45	0,1
		4	270	1,7	0	526	85	0,22	0,0
		5	350	2,0	0	424	-166	0,08	0,0
		6	430	2,3	0	279	-189	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	131	-176	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	28	-81	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	1966	-219	384	0,00	0,0
		2	110	0,0	2123	-361	384	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	527	119	0,45	0,1
		4	270	1,7	0	526	85	0,22	0,0
		5	350	2,0	0	424	-166	0,08	0,0
		6	430	2,3	0	279	-189	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	131	-176	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	28	-81	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	1750	-606	-1056	0,00	0,0
		2	110	0,0	1907	-1133	-1056	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1628	-255	1,31	0,2
		4	270	1,7	0	-1599	263	0,62	0,1
		5	350	2,0	0	-1270	514	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-826	572	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-382	527	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-79	232	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	1750	-606	-1056	0,00	0,0
		2	110	0,0	1907	-1133	-1056	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1628	-255	1,31	0,2
		4	270	1,7	0	-1599	263	0,62	0,1
		5	350	2,0	0	-1270	514	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-826	572	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-382	527	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-79	232	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	1167	-1103	-2048	0,00	0,0
		2	110	0,0	1324	-2085	-2048	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-3039	-533	2,50	0,4
		4	270	1,7	0	-3006	481	1,20	0,2
		5	350	2,0	0	-2399	959	0,39	0,1
		6	430	2,3	0	-1565	1077	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-729	997	0,15	0,0
		8	590	11,2	0	-152	444	0,15	0,2
		9	660	11,2	0	0	0	0,13	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	17978	-1395	-2264	0,00	0,0
		2	110	0,0	18224	-2527	-2264	0,00	0,0
		3	210	1,5	8843	-3814	-477	1,79	0,3
		4	310	1,8	0	-3631	694	0,82	0,2
		5	410	2,2	0	-2602	1259	0,25	0,1
		6	510	2,6	0	-1256	1371	0,04	0,0
		7	610	11,4	0	-171	653	0,20	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,26	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	107	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	101	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	85	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	63	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	40	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	21	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	7	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	1	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	487	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	491	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	445	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	332	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	200	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	78	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	8	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	461	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	454	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	403	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	306	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	200	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	106	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	34	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	2	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-39	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-60	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-90	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-86	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-62	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-30	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-4	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	19	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	32	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	44	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	43	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	34	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	22	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	10	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	2	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-487	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-491	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-445	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-332	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-200	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-78	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-8	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2292	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2177	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-1788	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1237	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-693	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-240	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-17	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-19	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-32	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-44	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-43	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-34	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-22	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-10	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-2	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-1943	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1682	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1227	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-777	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-409	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-153	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	3	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	26	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-1943	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1682	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1227	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-777	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-409	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-153	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	3	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	26	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1857	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1645	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1250	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-826	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-462	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-194	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-21	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	20	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1857	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1645	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1250	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-826	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-462	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-194	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-21	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	20	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2292	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2177	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-1788	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1237	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-693	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-240	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-17	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-107	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-101	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-85	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-63	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-40	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-21	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-7	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-1	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-461	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-454	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-403	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-306	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-200	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-106	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-34	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-2	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-160	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-139	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-102	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-66	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-37	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-16	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	5	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	2	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-134	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-64	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	22	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	63	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	70	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	56	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	33	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	9	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-134	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-64	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	22	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	63	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	70	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	56	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	33	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	9	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-135	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-82	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-13	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	25	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	38	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	35	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	23	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	7	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-135	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-82	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-13	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	25	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	38	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	35	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	23	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	7	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-160	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-139	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-102	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-66	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-37	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-16	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	5	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	2	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	39	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	60	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	90	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	86	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	62	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	30	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	4	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	107	20	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	101	20	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	86	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	63	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	40	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	21	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	7	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	1	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10729	488	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10974	492	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1593	445	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	332	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	200	-131	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	78	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	8	-32	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	461	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	454	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	403	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	306	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	199	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	106	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	34	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	2	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-39	-57	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-60	-57	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-89	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-85	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-62	29	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-30	32	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-4	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	19	28	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	33	28	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	45	6	0,04	0,0
		4	270	1,7	0	44	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	35	-14	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	22	-16	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	10	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	2	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10729	-488	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10974	-492	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1593	-445	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-332	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-200	131	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-78	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-8	32	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8832	-2294	228	0,00	0,0
		2	110	0,0	9077	-2180	228	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-1791	500	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1241	570	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-695	508	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-241	402	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-17	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-19	-28	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-33	-28	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-45	-6	0,04	0,0
		4	270	1,7	0	-44	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-35	14	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-22	16	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-10	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-2	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	8008	-1945	518	0,00	0,0
		2	110	0,0	8165	-1686	518	0,00	0,0
		3	190	1,4	2245	-1234	586	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-784	525	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-414	395	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-156	256	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	2	149	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	26	-43	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	8008	-1945	518	0,00	0,0
		2	110	0,0	8165	-1686	518	0,00	0,0
		3	190	1,4	2245	-1234	586	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-784	525	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-414	395	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-156	256	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	2	149	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	26	-43	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8018	-1859	420	0,00	0,0
		2	110	0,0	8175	-1649	420	0,00	0,0
		3	190	1,4	2255	-1256	533	0,07	0,0
		4	270	1,7	0	-832	508	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-466	402	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-197	274	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-22	172	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	20	-26	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8018	-1859	420	0,00	0,0
		2	110	0,0	8175	-1649	420	0,00	0,0
		3	190	1,4	2255	-1256	533	0,07	0,0
		4	270	1,7	0	-832	508	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-466	402	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-197	274	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-22	172	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	20	-26	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8832	-2294	228	0,00	0,0
		2	110	0,0	9077	-2180	228	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-1791	500	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1241	570	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-695	508	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-241	402	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-17	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-107	-20	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-101	-20	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-86	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-63	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-40	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-21	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-7	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-1	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-461	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-454	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-403	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-306	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-199	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-106	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-34	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-2	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5049	-159	47	0,00	0,0
		2	110	0,0	5206	-137	47	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-100	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-65	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-36	32	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-16	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	5	13	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	3	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5261	-131	145	0,00	0,0
		2	110	0,0	5419	-59	145	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	29	79	0,12	0,0
		4	270	1,7	0	70	26	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	75	-9	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	60	-27	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	35	-33	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	10	-25	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5261	-131	145	0,00	0,0
		2	110	0,0	5419	-59	145	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	29	79	0,12	0,0
		4	270	1,7	0	70	26	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	75	-9	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	60	-27	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	35	-33	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	10	-25	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5245	-132	111	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-77	111	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-7	67	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	31	30	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	42	3	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	37	-13	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	24	-20	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	7	-18	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5245	-132	111	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-77	111	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-7	67	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	31	30	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	42	3	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	37	-13	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	24	-20	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	7	-18	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5049	-159	47	0,00	0,0
		2	110	0,0	5206	-137	47	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-100	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-65	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-36	32	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-16	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	5	13	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	3	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	39	57	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	60	57	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	89	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	85	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	62	-29	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	30	-32	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	4	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9724	-261	-317	0,00	0,0
		2	110	0,0	9881	-412	-317	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-550	-68	0,41	0,1
		4	270	1,7	0	-526	101	0,19	0,0
		5	350	2,0	0	-411	174	0,06	0,0
		6	430	2,3	0	-264	187	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-120	170	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-24	71	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10563	-925	-2358	0,00	0,0
		2	110	0,0	10809	-2104	-2358	0,00	0,0
		3	210	1,5	1428	-3501	-595	1,78	0,3
		4	310	1,8	0	-3434	584	0,84	0,2
		5	410	2,2	0	-2503	1174	0,27	0,1
		6	510	2,6	0	-1228	1311	0,03	0,0
		7	610	11,4	0	-170	649	0,19	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,26	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4503	-518	-1272	0,00	0,0
		2	110	0,0	4660	-1090	-1272	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1693	-379	1,49	0,2
		4	270	1,7	0	-1715	242	0,73	0,1
		5	350	2,0	0	-1388	534	0,25	0,1
		6	430	2,3	0	-917	616	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	-434	579	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-93	269	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18048	-659	-1157	0,00	0,0
		2	110	0,0	18293	-1237	-1157	0,00	0,0
		3	210	1,5	8912	-1901	-254	0,90	0,1
		4	310	1,8	0	-1820	341	0,42	0,1
		5	410	2,2	0	-1309	629	0,13	0,0
		6	510	2,6	0	-634	689	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-87	331	0,10	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,13	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	-493	-819	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-902	-819	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-1284	-192	1,02	0,1
		4	270	1,7	0	-1257	211	0,48	0,1
		5	350	2,0	0	-996	405	0,15	0,0
		6	430	2,3	0	-646	449	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-298	413	0,06	0,0
		8	590	11,2	0	-61	180	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10563	925	2358	0,00	0,0
		2	110	0,0	10809	2104	2358	0,00	0,0
		3	210	1,5	1428	3501	595	1,78	0,3
		4	310	1,8	0	3434	-584	0,84	0,2
		5	410	2,2	0	2503	-1174	0,27	0,1
		6	510	2,6	0	1228	-1311	0,03	0,0
		7	610	11,4	0	170	-649	0,19	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,26	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	12291	-2286	-1776	0,00	0,0
		2	110	0,0	12536	-2941	-1776	0,00	0,0
		3	210	1,5	3155	-3685	442	1,48	0,2
		4	310	1,8	0	-3312	792	0,66	0,1
		5	410	2,2	0	-2299	1180	0,19	0,0
		6	510	2,6	0	-1076	1225	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-142	546	0,17	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,21	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	493	819	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	902	819	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	1284	192	1,02	0,1
		4	270	1,7	0	1257	-211	0,48	0,1
		5	350	2,0	0	996	-405	0,15	0,0
		6	430	2,3	0	646	-449	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	298	-413	0,06	0,0
		8	590	11,2	0	61	-180	0,06	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	9929	-1837	624	0,00	0,0
		2	110	0,0	10086	-1551	624	0,00	0,0
		3	190	1,4	4166	-1096	592	0,27	0,0
		4	270	1,7	0	-686	488	0,25	0,0
		5	350	2,0	0	-373	352	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	-170	224	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	78	138	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	35	-74	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	9929	-1837	624	0,00	0,0
		2	110	0,0	10086	-1551	624	0,00	0,0
		3	190	1,4	4166	-1096	592	0,27	0,0
		4	270	1,7	0	-686	488	0,25	0,0
		5	350	2,0	0	-373	352	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	-170	224	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	78	138	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	35	-74	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	10047	-1757	711	0,00	0,0
		2	110	0,0	10204	-1658	711	0,00	0,0
		3	190	1,4	4284	-1485	514	0,74	0,1
		4	270	1,7	0	-1189	494	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-839	473	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-501	412	0,14	0,0
		7	510	2,6	0	-217	338	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	48	-133	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	10047	-1757	711	0,00	0,0
		2	110	0,0	10204	-1658	711	0,00	0,0
		3	190	1,4	4284	-1485	514	0,74	0,1
		4	270	1,7	0	-1189	494	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-839	473	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-501	412	0,14	0,0
		7	510	2,6	0	-217	338	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	48	-133	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	12291	-2285	-1777	0,00	0,0
		2	110	0,0	12536	-2941	-1777	0,00	0,0
		3	210	1,5	3155	-3685	442	1,48	0,2
		4	310	1,8	0	-3312	792	0,66	0,1
		5	410	2,2	0	-2299	1180	0,19	0,0
		6	510	2,6	0	-1076	1225	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-142	546	0,17	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,21	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9724	261	317	0,00	0,0
		2	110	0,0	9881	412	317	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	550	68	0,41	0,1
		4	270	1,7	0	526	-101	0,19	0,0
		5	350	2,0	0	411	-174	0,06	0,0
		6	430	2,3	0	264	-187	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	120	-170	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	24	-71	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4503	518	1272	0,00	0,0
		2	110	0,0	4660	1090	1272	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	1693	379	1,49	0,2
		4	270	1,7	0	1715	-242	0,73	0,1
		5	350	2,0	0	1388	-534	0,25	0,1
		6	430	2,3	0	917	-616	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	434	-579	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	93	-269	0,09	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	6988	-471	1065	0,00	0,0
		2	110	0,0	7145	904	1065	0,00	0,0
		3	190	1,4	1225	1395	330	1,24	0,2
		4	270	1,7	0	1415	-204	0,61	0,1
		5	350	2,0	0	1147	-440	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	759	-509	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	360	-479	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	78	-224	0,07	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	6905	-177	206	0,00	0,0
		2	110	0,0	7062	-201	206	0,00	0,0
		3	190	1,4	1142	-260	83	0,23	0,0
		4	270	1,7	0	256	54	0,11	0,0
		5	350	2,0	0	207	82	0,05	0,0
		6	430	2,3	0	137	-92	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	66	-86	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	15	-42	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	6905	-177	206	0,00	0,0
		2	110	0,0	7062	-201	206	0,00	0,0
		3	190	1,4	1142	-260	83	0,23	0,0
		4	270	1,7	0	256	54	0,11	0,0
		5	350	2,0	0	207	82	0,05	0,0
		6	430	2,3	0	137	-92	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	66	-86	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	15	-42	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	6988	-327	599	0,00	0,0
		2	110	0,0	7145	551	599	0,00	0,0
		3	190	1,4	1225	813	187	0,70	0,1
		4	270	1,7	0	815	129	0,34	0,1
		5	350	2,0	0	657	-257	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	433	-293	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	204	-274	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	44	-126	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	6988	-327	599	0,00	0,0
		2	110	0,0	7145	551	599	0,00	0,0
		3	190	1,4	1225	813	187	0,70	0,1
		4	270	1,7	0	815	129	0,34	0,1
		5	350	2,0	0	657	-257	0,12	0,0
		6	430	2,3	0	433	-293	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	204	-274	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	44	-126	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	6988	-471	1065	0,00	0,0
		2	110	0,0	7145	904	1065	0,00	0,0
		3	190	1,4	1225	1395	330	1,24	0,2
		4	270	1,7	0	1415	-204	0,61	0,1
		5	350	2,0	0	1147	-440	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	759	-509	0,03	0,0
		7	510	2,6	0	360	-479	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	78	-224	0,07	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,07	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18048	659	1157	0,00	0,0
		2	110	0,0	18293	1237	1157	0,00	0,0
		3	210	1,5	8912	1901	254	0,90	0,1
		4	310	1,8	0	1820	-341	0,42	0,1
		5	410	2,2	0	1309	-629	0,13	0,0
		6	510	2,6	0	634	-689	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	87	-331	0,10	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,13	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	189	354	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	351	354	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	514	96	0,43	0,1
		4	270	1,7	0	510	-81	0,21	0,0
		5	350	2,0	0	408	-162	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	267	-183	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	125	-170	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	26	-76	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10893	1900	2372	0,00	0,0
		2	110	0,0	11138	3086	2372	0,00	0,0
		3	210	1,5	1757	4388	418	1,94	0,3
		4	310	1,8	0	4094	-842	0,88	0,2
		5	410	2,2	0	2899	-1433	0,25	0,1
		6	510	2,6	0	1382	-1534	0,06	0,0
		7	610	11,4	0	185	-711	0,22	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,28	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4531	1088	1250	0,00	0,0
		2	110	0,0	4689	1689	1250	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	2230	250	1,64	0,2
		4	270	1,7	0	2123	-415	0,75	0,1
		5	350	2,0	0	1654	-705	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	1058	-756	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	479	-683	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	95	-284	0,10	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18002	710	1124	0,00	0,0
		2	110	0,0	18247	1272	1124	0,00	0,0
		3	210	1,5	8866	1909	233	0,89	0,1
		4	310	1,8	0	1814	-349	0,41	0,1
		5	410	2,2	0	1299	-630	0,12	0,0
		6	510	2,6	0	626	-685	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	85	-325	0,10	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,13	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	511	855	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	939	855	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	1337	201	1,07	0,2
		4	270	1,7	0	1310	-219	0,50	0,1
		5	350	2,0	0	1038	-422	0,16	0,0
		6	430	2,3	0	674	-468	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	311	-431	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	64	-188	0,07	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10893	-1900	-2372	0,00	0,0
		2	110	0,0	11138	-3086	-2372	0,00	0,0
		3	210	1,5	1757	-4388	-418	1,94	0,3
		4	310	1,8	0	-4094	842	0,88	0,2
		5	410	2,2	0	-2899	1433	0,25	0,1
		6	510	2,6	0	-1382	1534	0,06	0,0
		7	610	11,4	0	-185	711	0,22	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,28	0,3

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	5353	-2649	1955	0,00	0,0
		2	110	0,0	5599	-2660	1955	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2949	869	1,35	0,2
		4	310	1,8	0	-2667	705	0,67	0,1
		5	410	2,2	0	1894	943	0,26	0,1
		6	510	2,6	0	921	-999	0,09	0,0
		7	610	11,4	0	129	-490	0,15	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,20	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-511	-855	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-939	-855	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-1337	-201	1,07	0,2
		4	270	1,7	0	-1310	219	0,50	0,1
		5	350	2,0	0	-1038	422	0,16	0,0
		6	430	2,3	0	-674	468	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-311	431	0,07	0,0
		8	590	11,2	0	-64	188	0,07	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	6047	-2055	488	0,00	0,0
		2	110	0,0	6205	-1838	488	0,00	0,0
		3	190	1,4	285	-1428	586	0,25	0,0
		4	270	1,7	0	-974	563	0,17	0,0
		5	350	2,0	0	-572	457	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-268	324	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-73	215	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	25	-48	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	6047	-2055	488	0,00	0,0
		2	110	0,0	6205	-1838	488	0,00	0,0
		3	190	1,4	285	-1428	586	0,25	0,0
		4	270	1,7	0	-974	563	0,17	0,0
		5	350	2,0	0	-572	457	0,20	0,0
		6	430	2,3	0	-268	324	0,17	0,0
		7	510	2,6	0	-73	215	0,10	0,0
		8	590	11,2	0	25	-48	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	5952	-2020	742	0,00	0,0
		2	110	0,0	6109	-1870	742	0,00	0,0
		3	190	1,4	189	-1610	591	0,73	0,1
		4	270	1,7	0	-1247	562	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-856	513	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	-500	429	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	-212	342	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	48	-131	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	5952	-2020	742	0,00	0,0
		2	110	0,0	6109	-1870	742	0,00	0,0
		3	190	1,4	189	-1610	591	0,73	0,1
		4	270	1,7	0	-1247	562	0,37	0,1
		5	350	2,0	0	-856	513	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	-500	429	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	-212	342	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	48	-131	0,05	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,05	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	5353	-2649	1955	0,00	0,0
		2	110	0,0	5599	-2660	1955	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-2949	869	1,35	0,2
		4	310	1,8	0	-2667	705	0,67	0,1
		5	410	2,2	0	1894	943	0,26	0,1
		6	510	2,6	0	921	-999	0,09	0,0
		7	610	11,4	0	129	-490	0,15	0,2
		8	660	11,4	0	0	0	0,20	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-189	-354	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-351	-354	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-514	-96	0,43	0,1
		4	270	1,7	0	-510	81	0,21	0,0
		5	350	2,0	0	-408	162	0,07	0,0
		6	430	2,3	0	-267	183	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-125	170	0,02	0,0
		8	590	11,2	0	-26	76	0,03	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4531	-1088	-1250	0,00	0,0
		2	110	0,0	4689	-1689	-1250	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-2230	-250	1,64	0,2
		4	270	1,7	0	-2123	415	0,75	0,1
		5	350	2,0	0	-1654	705	0,22	0,0
		6	430	2,3	0	-1058	756	0,05	0,0
		7	510	2,6	0	-479	683	0,11	0,0
		8	590	11,2	0	-95	284	0,10	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,08	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	3095	-598	-1012	0,00	0,0
		2	110	0,0	3252	-1094	-1012	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1564	-246	1,26	0,2
		4	270	1,7	0	-1534	255	0,59	0,1
		5	350	2,0	0	-1218	494	0,19	0,0
		6	430	2,3	0	-791	549	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-366	506	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-75	222	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	3585	-155	231	0,00	0,0
		2	110	0,0	3742	-185	231	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	264	92	0,25	0,0
		4	270	1,7	0	270	47	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	222	-83	0,05	0,0
		6	430	2,3	0	149	-97	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	73	-93	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	16	-46	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	3585	-155	231	0,00	0,0
		2	110	0,0	3742	-185	231	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	264	92	0,25	0,0
		4	270	1,7	0	270	47	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	222	-83	0,05	0,0
		6	430	2,3	0	149	-97	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	73	-93	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	16	-46	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	3469	-325	-515	0,00	0,0
		2	110	0,0	3626	-579	-515	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-817	-120	0,65	0,1
		4	270	1,7	0	-797	136	0,30	0,1
		5	350	2,0	0	-631	258	0,10	0,0
		6	430	2,3	0	-409	285	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-188	262	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	-38	114	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	3469	-325	-515	0,00	0,0
		2	110	0,0	3626	-579	-515	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-817	-120	0,65	0,1
		4	270	1,7	0	-797	136	0,30	0,1
		5	350	2,0	0	-631	258	0,10	0,0
		6	430	2,3	0	-409	285	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-188	262	0,04	0,0
		8	590	11,2	0	-38	114	0,04	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	3095	-598	-1012	0,00	0,0
		2	110	0,0	3252	-1094	-1012	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-1564	-246	1,26	0,2
		4	270	1,7	0	-1534	255	0,59	0,1
		5	350	2,0	0	-1218	494	0,19	0,0
		6	430	2,3	0	-791	549	0,02	0,0
		7	510	2,6	0	-366	506	0,08	0,0
		8	590	11,2	0	-75	222	0,08	0,1
		9	660	11,2	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18002	-710	-1124	0,00	0,0
		2	110	0,0	18247	-1272	-1124	0,00	0,0
		3	210	1,5	8866	-1909	-233	0,89	0,1
		4	310	1,8	0	-1814	349	0,41	0,1
		5	410	2,2	0	-1299	630	0,12	0,0
		6	510	2,6	0	-626	685	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-85	325	0,10	0,1
		8	660	11,4	0	0	0	0,13	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	60	0,0	9725	107	19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	101	19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	85	27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	63	-30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	40	-27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	21	-21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	7	-16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	1	-3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	60	0,0	10728	487	-24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	491	-24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	445	-89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	332	-129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	200	-130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	78	-112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	8	-31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	60	0,0	4517	461	-15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	454	-15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	403	-100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	306	-133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	200	-128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	106	-104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	34	-78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	2	-12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	60	0,0	18025	-39	-58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	-60	-58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	-90	-16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	-86	16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-62	30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-30	33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	-4	16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	60	0,0	6537	19	27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	32	27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	44	6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	43	-8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	34	-14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	22	-15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	10	-14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	2	-6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	60	0,0	10728	-487	24	0,00	0,0
		2	110	0,0	10973	-491	24	0,00	0,0
		3	210	1,5	1592	-445	89	0,08	0,0
		4	310	1,8	0	-332	129	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	-200	130	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	-78	112	0,02	0,0
		7	610	11,4	0	-8	31	0,01	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	60	0,0	8822	-2292	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2177	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-1788	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1237	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-693	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-240	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-17	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	60	0,0	6537	-19	-27	0,00	0,0
		2	110	0,0	6694	-32	-27	0,00	0,0
		3	190	1,4	774	-44	-6	0,03	0,0
		4	270	1,7	0	-43	8	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-34	14	0,00	0,0
		6	430	2,3	0	-22	15	0,00	0,0
		7	510	2,6	0	-10	14	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	-2	6	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	60	0,0	7988	-1943	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1682	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1227	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-777	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-409	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-153	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	3	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	26	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	60	0,0	7988	-1943	523	0,00	0,0
		2	110	0,0	8145	-1682	523	0,00	0,0
		3	190	1,4	2225	-1227	587	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-777	524	0,18	0,0
		5	350	2,0	0	-409	393	0,21	0,0
		6	430	2,3	0	-153	253	0,16	0,0
		7	510	2,6	0	3	146	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	26	-44	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	60	0,0	8000	-1857	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1645	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1250	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-826	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-462	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-194	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-21	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	20	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	60	0,0	8000	-1857	424	0,00	0,0
		2	110	0,0	8157	-1645	424	0,00	0,0
		3	190	1,4	2237	-1250	534	0,06	0,0
		4	270	1,7	0	-826	507	0,13	0,0
		5	350	2,0	0	-462	400	0,18	0,0
		6	430	2,3	0	-194	272	0,15	0,0
		7	510	2,6	0	-21	170	0,09	0,0
		8	590	11,2	0	20	-27	0,02	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	60	0,0	8822	-2292	230	0,00	0,0
		2	110	0,0	9068	-2177	230	0,00	0,0
		3	210	1,5	0	-1788	501	0,19	0,0
		4	310	1,8	0	-1237	569	0,01	0,0
		5	410	2,2	0	-693	507	0,08	0,0
		6	510	2,6	0	-240	401	0,07	0,0
		7	610	11,4	0	-17	79	0,04	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
40	1	1	60	0,0	9725	-107	-19	0,00	0,0
		2	110	0,0	9882	-101	-19	0,00	0,0
		3	190	1,4	3962	-85	-27	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-63	30	0,01	0,0
		5	350	2,0	0	-40	27	0,01	0,0
		6	430	2,3	0	-21	21	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	-7	16	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	-1	3	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
53	1	1	60	0,0	4517	-461	15	0,00	0,0
		2	110	0,0	4674	-454	15	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-403	100	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	-306	133	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-200	128	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	-106	104	0,04	0,0
		7	510	2,6	0	-34	78	0,03	0,0
		8	590	11,2	0	-2	12	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
54	1	1	60	0,0	5041	-160	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-139	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-102	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-66	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-37	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-16	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	5	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	2	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
56	1	1	60	0,0	5245	-134	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-64	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	22	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	63	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	70	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	56	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	33	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	9	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
57	1	1	60	0,0	5245	-134	141	0,00	0,0
		2	110	0,0	5402	-64	141	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	22	78	0,11	0,0
		4	270	1,7	0	63	28	0,07	0,0
		5	350	2,0	0	70	-7	0,04	0,0
		6	430	2,3	0	56	-25	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	33	-31	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	9	-24	0,01	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
58	1	1	60	0,0	5228	-135	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-82	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-13	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	25	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	38	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	35	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	23	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	7	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
59	1	1	60	0,0	5228	-135	108	0,00	0,0
		2	110	0,0	5386	-82	108	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-13	66	0,08	0,0
		4	270	1,7	0	25	31	0,05	0,0
		5	350	2,0	0	38	5	0,03	0,0
		6	430	2,3	0	35	-11	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	23	-18	0,00	0,0
		8	590	11,2	0	7	-17	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
61	1	1	60	0,0	5041	-160	46	0,00	0,0
		2	110	0,0	5199	-139	46	0,00	0,0
		3	190	1,4	0	-102	49	0,02	0,0
		4	270	1,7	0	-66	43	0,02	0,0
		5	350	2,0	0	-37	33	0,02	0,0
		6	430	2,3	0	-16	22	0,01	0,0
		7	510	2,6	0	5	14	0,01	0,0
		8	590	11,2	0	2	-5	0,00	0,0
		9	660	11,2	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
122	1	1	60	0,0	18025	39	58	0,00	0,0
		2	110	0,0	18270	60	58	0,00	0,0
		3	210	1,5	8889	90	16	0,04	0,0
		4	310	1,8	0	86	-16	0,02	0,0
		5	410	2,2	0	62	-30	0,01	0,0
		6	510	2,6	0	30	-33	0,00	0,0
		7	610	11,4	0	4	-16	0,00	0,0
		8	660	11,4	0	0	0	0,01	0,0

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
1	1	60	15	1	9725	275	12,6	9725	7439	8	1	1343	20079	7987	3,0	OK
1	2	110	5	1	13343	1154	12,6	13343	7743	8	1	1343	20558	7987	3,0	OK
1	3	190	5	1	7423	1600	12,6	7423	7242	8	1	337	19774	7987	3,0	OK
1	4	270	5	1	329	1552	12,6	329	6613	5	1	357	18835	7987	3,0	OK
1	5	350	8	1	0	1225	12,6	0	6583	5	1	657	18792	7987	3,0	OK
1	6	430	8	1	0	798	12,6	0	6583	5	1	720	18792	7987	3,0	OK
1	7	510	8	1	0	371	6,8	0	4002	8	1	662	18792	7987	3,0	OK
1	8	590	18	1	0	186	6,8	0	4002	8	1	293	18792	7987	3,0	OK
1	9	660	9	1	0	185	6,8	0	4002	8	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 318.9885 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 273.1366

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
2	1	60	8	1	15041	4899	19,6	15041	15112	8	1	9237	32431	10327	3,0	OK
2	2	110	8	1	15286	8452	19,6	15286	15137	8	1	9237	32465	10327	3,0	OK
2	3	210	8	1	5905	12436	19,6	5905	14158	5	1	2131	31180	10327	3,0	OK
2	4	310	8	1	0	11741	19,6	0	13468	8	1	3010	30372	10327	3,0	OK
2	5	410	8	1	0	8371	19,6	0	13468	8	1	5313	30372	10327	3,0	OK
2	6	510	8	1	0	4019	19,6	0	13468	8	1	5744	30372	10327	3,0	OK
2	7	610	8	1	0	544	6,8	0	5307	8	1	2706	30372	10327	3,0	OK
2	8	660	11	1	0	451	6,8	0	5307	6	1	0	30372	10327	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
4	1	60	8	1	6165	2622	12,6	6165	7132	5	1	4937	19608	7987	3,0	OK
4	2	110	8	1	6323	4482	12,6	6323	7146	5	1	4937	19629	7987	3,0	OK
4	3	190	8	1	403	6197	12,6	403	6620	5	1	1314	18845	7987	3,0	OK
4	4	270	8	1	0	6003	12,6	0	6583	8	1	1390	18792	7987	3,0	OK
4	5	350	8	1	0	4727	12,6	0	6583	8	1	2544	18792	7987	3,0	OK
4	6	430	8	1	0	3051	12,6	0	6583	8	1	2785	18792	7987	3,0	OK
4	7	510	8	1	0	1398	6,8	0	4002	8	1	2545	18792	7987	3,0	OK
4	8	590	8	1	0	283	6,8	0	4002	8	1	1091	18792	7987	3,0	OK
4	9	660	13	1	0	185	6,8	0	4002	6	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 318.9885 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 273.1366

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
7	1	60	8	1	24371	2088	19,6	24371	16017	5	1	4470	33708	10327	3,0	OK
7	2	110	8	1	24617	3787	19,6	24617	16040	5	1	4470	33742	10327	3,0	OK
7	3	210	8	1	15236	5720	19,6	15236	15132	5	1	966	32458	10327	3,0	OK
7	4	310	8	1	3561	5447	19,6	3561	13885	8	1	1353	30860	10327	3,0	OK
7	5	410	5	1	0	3911	19,6	0	13468	8	1	2455	30372	10327	3,0	OK
7	6	510	5	1	0	1891	19,6	0	13468	5	1	2677	30372	10327	3,0	OK
7	7	610	18	1	0	455	6,8	0	5307	5	1	1282	30372	10327	3,0	OK
7	8	660	9	1	0	451	6,8	0	5307	3	1	0	30372	10327	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
10	1	60	8	1	8865	1520	12,6	8865	7366	8	1	3297	19965	7987	3,0	OK
10	2	110	8	1	9022	2788	12,6	9022	7380	8	1	3297	19986	7987	3,0	OK
10	3	190	8	1	3102	3971	12,6	3102	6862	8	1	777	19202	7987	3,0	OK
10	4	270	8	1	0	3888	12,6	0	6583	8	1	847	18792	7987	3,0	OK
10	5	350	8	1	0	3082	12,6	0	6583	8	1	1630	18792	7987	3,0	OK
10	6	430	8	1	0	2000	12,6	0	6583	8	1	1807	18792	7987	3,0	OK
10	7	510	8	1	0	924	6,8	0	4002	8	1	1662	18792	7987	3,0	OK
10	8	590	8	1	0	189	6,8	0	4002	8	1	726	18792	7987	3,0	OK
10	9	660	9	1	0	185	6,8	0	4002	4	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 318.9885 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 273.1366

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
25	1	60	8	1	15041	4899	19,6	15041	15112	8	1	9237	32431	10327	3,0	OK
25	2	110	8	1	15286	8452	19,6	15286	15137	8	1	9237	32465	10327	3,0	OK
25	3	210	8	1	5905	12436	19,6	5905	14158	5	1	2131	31180	10327	3,0	OK
25	4	310	8	1	0	11741	19,6	0	13468	8	1	3010	30372	10327	3,0	OK
25	5	410	8	1	0	8371	19,6	0	13468	8	1	5313	30372	10327	3,0	OK
25	6	510	8	1	0	4019	19,6	0	13468	8	1	5744	30372	10327	3,0	OK
25	7	610	8	1	0	544	6,8	0	5307	8	1	2706	30372	10327	3,0	OK
25	8	660	10	1	0	451	6,8	0	5307	4	1	0	30372	10327	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 318.9885 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 273.1366

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
26	1	60	8	1	1591	4602	19,6	1591	13655	8	1	7393	30590	10327	3,0	OK
26	2	110	8	1	1837	5804	19,6	1837	13684	8	1	7393	30623	10327	3,0	OK
26	3	210	8	1	0	8213	19,6	0	13468	8	1	2472	30372	10327	3,0	OK
26	4	310	5	1	1593	8851	19,6	1593	13655	5	1	2255	30590	10327	3,0	OK
26	5	410	5	1	0	6324	19,6	0	13468	5	1	4000	30372	10327	3,0	OK
26	6	510	5	1	0	3044	19,6	0	13468	5	1	4336	30372	10327	3,0	OK
26	7	610	25	1	0	465	6,8	0	5307	5	1	2055	30372	10327	3,0	OK
26	8	660	18	1	0	451	6,8	0	5307	5	1	0	30372	10327	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
27	1	60	8	1	8865	1520	12,6	8865	7366	8	1	3297	19965	7987	3,0	OK
27	2	110	8	1	9022	2788	12,6	9022	7380	8	1	3297	19986	7987	3,0	OK
27	3	190	8	1	3102	3971	12,6	3102	6862	8	1	777	19202	7987	3,0	OK
27	4	270	8	1	0	3888	12,6	0	6583	8	1	847	18792	7987	3,0	OK
27	5	350	8	1	0	3082	12,6	0	6583	8	1	1630	18792	7987	3,0	OK
27	6	430	8	1	0	2000	12,6	0	6583	8	1	1807	18792	7987	3,0	OK
27	7	510	8	1	0	924	6,8	0	4002	8	1	1662	18792	7987	3,0	OK
27	8	590	8	1	0	189	6,8	0	4002	8	1	726	18792	7987	3,0	OK
27	9	660	9	1	0	185	6,8	0	4002	4	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
28	1	60	8	1	5088	2991	12,6	5088	7038	5	1	1388	19465	7987	3,0	OK
28	2	110	8	1	5245	2801	12,6	5245	7052	5	1	1388	19486	7987	3,0	OK
28	3	190	8	1	0	2373	12,6	0	6583	5	1	1055	18792	7987	3,0	OK
28	4	270	8	1	0	1769	12,6	0	6583	8	1	1092	18792	7987	3,0	OK
28	5	350	8	1	0	1151	12,6	0	6583	8	1	984	18792	7987	3,0	OK
28	6	430	8	1	0	623	12,6	0	6583	8	1	782	18792	7987	3,0	OK
28	7	510	5	1	0	226	6,8	0	4002	8	1	586	18792	7987	3,0	OK
28	8	590	18	1	0	204	6,8	0	4002	5	1	215	18792	7987	3,0	OK
28	9	660	37	1	0	185	6,8	0	4002	6	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
29	1	60	8	1	5088	2991	12,6	5088	7038	5	1	1388	19465	7987	3,0	OK
29	2	110	8	1	5245	2801	12,6	5245	7052	5	1	1388	19486	7987	3,0	OK
29	3	190	8	1	0	2373	12,6	0	6583	5	1	1055	18792	7987	3,0	OK
29	4	270	8	1	0	1769	12,6	0	6583	8	1	1092	18792	7987	3,0	OK
29	5	350	8	1	0	1151	12,6	0	6583	8	1	984	18792	7987	3,0	OK
29	6	430	8	1	0	623	12,6	0	6583	8	1	782	18792	7987	3,0	OK
29	7	510	5	1	0	226	6,8	0	4002	8	1	586	18792	7987	3,0	OK
29	8	590	21	1	0	204	6,8	0	4002	5	1	215	18792	7987	3,0	OK
29	9	660	34	1	0	185	6,8	0	4002	6	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
30	1	60	8	1	4776	3103	12,6	4776	7010	8	1	2444	19424	7987	3,0	OK
30	2	110	8	1	4933	3215	12,6	4933	7024	8	1	2444	19445	7987	3,0	OK
30	3	190	8	1	0	3360	12,6	0	6583	8	1	1224	18792	7987	3,0	OK
30	4	270	8	1	0	2971	12,6	0	6583	8	1	1187	18792	7987	3,0	OK
30	5	350	8	1	0	2241	12,6	0	6583	8	1	1385	18792	7987	3,0	OK
30	6	430	5	1	0	1412	12,6	0	6583	8	1	1361	18792	7987	3,0	OK
30	7	510	5	1	0	644	6,8	0	4002	8	1	1195	18792	7987	3,0	OK
30	8	590	23	1	0	200	6,8	0	4002	5	1	508	18792	7987	3,0	OK
30	9	660	33	1	0	185	6,8	0	4002	7	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
31	1	60	8	1	4776	3103	12,6	4776	7010	8	1	2444	19424	7987	3,0	OK
31	2	110	8	1	4933	3215	12,6	4933	7024	8	1	2444	19445	7987	3,0	OK
31	3	190	8	1	0	3360	12,6	0	6583	8	1	1224	18792	7987	3,0	OK
31	4	270	8	1	0	2971	12,6	0	6583	8	1	1187	18792	7987	3,0	OK
31	5	350	8	1	0	2241	12,6	0	6583	8	1	1385	18792	7987	3,0	OK
31	6	430	5	1	0	1412	12,6	0	6583	8	1	1361	18792	7987	3,0	OK
31	7	510	5	1	0	644	6,8	0	4002	8	1	1195	18792	7987	3,0	OK
31	8	590	18	1	0	200	6,8	0	4002	5	1	508	18792	7987	3,0	OK
31	9	660	38	1	0	185	6,8	0	4002	5	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 318.9885 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 273.1366

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
33	1	60	8	1	1591	4602	19,6	1591	13655	8	1	7393	30590	10327	3,0	OK
33	2	110	8	1	1837	5804	19,6	1837	13684	8	1	7393	30623	10327	3,0	OK
33	3	210	8	1	0	8213	19,6	0	13468	8	1	2472	30372	10327	3,0	OK
33	4	310	5	1	1593	8851	19,6	1593	13655	5	1	2255	30590	10327	3,0	OK
33	5	410	5	1	0	6324	19,6	0	13468	5	1	4000	30372	10327	3,0	OK
33	6	510	5	1	0	3044	19,6	0	13468	5	1	4336	30372	10327	3,0	OK
33	7	610	29	1	0	465	6,8	0	5307	5	1	2055	30372	10327	3,0	OK
33	8	660	12	1	0	451	6,8	0	5307	5	1	0	30372	10327	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
40	1	60	11	1	9725	275	12,6	9725	7439	8	1	1343	20079	7987	3,0	OK
40	2	110	5	1	13343	1154	12,6	13343	7743	8	1	1343	20558	7987	3,0	OK
40	3	190	5	1	7423	1600	12,6	7423	7242	8	1	337	19774	7987	3,0	OK
40	4	270	5	1	329	1552	12,6	329	6613	5	1	357	18835	7987	3,0	OK
40	5	350	8	1	0	1225	12,6	0	6583	5	1	657	18792	7987	3,0	OK
40	6	430	8	1	0	798	12,6	0	6583	5	1	720	18792	7987	3,0	OK
40	7	510	8	1	0	371	6,8	0	4002	8	1	662	18792	7987	3,0	OK
40	8	590	17	1	0	186	6,8	0	4002	8	1	293	18792	7987	3,0	OK
40	9	660	9	1	0	185	6,8	0	4002	8	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
53	1	60	8	1	6165	2622	12,6	6165	7132	5	1	4937	19608	7987	3,0	OK
53	2	110	8	1	6323	4482	12,6	6323	7146	5	1	4937	19629	7987	3,0	OK
53	3	190	8	1	403	6197	12,6	403	6620	5	1	1314	18845	7987	3,0	OK
53	4	270	8	1	0	6003	12,6	0	6583	8	1	1390	18792	7987	3,0	OK
53	5	350	8	1	0	4727	12,6	0	6583	8	1	2544	18792	7987	3,0	OK
53	6	430	8	1	0	3051	12,6	0	6583	8	1	2785	18792	7987	3,0	OK
53	7	510	8	1	0	1398	6,8	0	4002	8	1	2545	18792	7987	3,0	OK
53	8	590	8	1	0	283	6,8	0	4002	8	1	1091	18792	7987	3,0	OK
53	9	660	10	1	0	185	6,8	0	4002	8	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
54	1	60	8	1	1025	1643	12,6	1025	6676	5	1	4097	18927	7987	3,0	OK
54	2	110	8	1	1182	3112	12,6	1182	6690	5	1	4097	18948	7987	3,0	OK
54	3	190	8	1	0	4547	12,6	0	6583	5	1	1196	18792	7987	3,0	OK
54	4	270	8	1	0	4500	12,6	0	6583	8	1	932	18792	7987	3,0	OK
54	5	350	8	1	0	3593	12,6	0	6583	8	1	1865	18792	7987	3,0	OK
54	6	430	8	1	0	2346	12,6	0	6583	8	1	2096	18792	7987	3,0	OK
54	7	510	8	1	0	1093	6,8	0	4002	8	1	1941	18792	7987	3,0	OK
54	8	590	5	1	0	231	6,8	0	4002	5	1	871	18792	7987	3,0	OK
54	9	660	9	1	0	185	6,8	0	4002	5	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
56	1	60	8	1	2197	320	12,6	2197	6781	8	1	737	19083	7987	3,0	OK
56	2	110	8	1	2354	542	12,6	2354	6796	8	1	737	19103	7987	3,0	OK
56	3	190	8	1	0	791	12,6	0	6583	8	1	223	18792	7987	3,0	OK
56	4	270	8	1	0	788	12,6	0	6583	5	1	177	18792	7987	3,0	OK
56	5	350	8	1	0	633	12,6	0	6583	8	1	324	18792	7987	3,0	OK
56	6	430	8	1	0	416	12,6	0	6583	8	1	367	18792	7987	3,0	OK
56	7	510	18	1	0	210	6,8	0	4002	8	1	343	18792	7987	3,0	OK
56	8	590	17	1	0	191	6,8	0	4002	8	1	157	18792	7987	3,0	OK
56	9	660	9	1	0	185	6,8	0	4002	6	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
57	1	60	8	1	2197	320	12,6	2197	6781	8	1	737	19083	7987	3,0	OK
57	2	110	8	1	2354	542	12,6	2354	6796	8	1	737	19103	7987	3,0	OK
57	3	190	8	1	0	791	12,6	0	6583	8	1	223	18792	7987	3,0	OK
57	4	270	8	1	0	788	12,6	0	6583	5	1	177	18792	7987	3,0	OK
57	5	350	8	1	0	633	12,6	0	6583	8	1	324	18792	7987	3,0	OK
57	6	430	8	1	0	416	12,6	0	6583	8	1	367	18792	7987	3,0	OK
57	7	510	21	1	0	210	6,8	0	4002	8	1	343	18792	7987	3,0	OK
57	8	590	21	1	0	191	6,8	0	4002	8	1	157	18792	7987	3,0	OK
57	9	660	9	1	0	185	6,8	0	4002	5	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
58	1	60	8	1	1875	905	12,6	1875	6752	5	1	2227	19040	7987	3,0	OK
58	2	110	8	1	2032	1697	12,6	2032	6767	5	1	2227	19061	7987	3,0	OK
58	3	190	8	1	0	2441	12,6	0	6583	5	1	628	18792	7987	3,0	OK
58	4	270	5	1	0	2437	12,6	0	6583	8	1	512	18792	7987	3,0	OK
58	5	350	5	1	0	1953	12,6	0	6583	5	1	1005	18792	7987	3,0	OK
58	6	430	5	1	0	1279	12,6	0	6583	5	1	1136	18792	7987	3,0	OK
58	7	510	5	1	0	599	6,8	0	4002	5	1	1056	18792	7987	3,0	OK
58	8	590	21	1	0	190	6,8	0	4002	5	1	478	18792	7987	3,0	OK
58	9	660	9	1	0	185	6,8	0	4002	4	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
59	1	60	8	1	1875	905	12,6	1875	6752	5	1	2227	19040	7987	3,0	OK
59	2	110	8	1	2032	1697	12,6	2032	6767	5	1	2227	19061	7987	3,0	OK
59	3	190	8	1	0	2441	12,6	0	6583	5	1	628	18792	7987	3,0	OK
59	4	270	5	1	0	2437	12,6	0	6583	8	1	512	18792	7987	3,0	OK
59	5	350	5	1	0	1953	12,6	0	6583	5	1	1005	18792	7987	3,0	OK
59	6	430	5	1	0	1279	12,6	0	6583	5	1	1136	18792	7987	3,0	OK
59	7	510	5	1	0	599	6,8	0	4002	5	1	1056	18792	7987	3,0	OK
59	8	590	18	1	0	190	6,8	0	4002	5	1	478	18792	7987	3,0	OK
59	9	660	9	1	0	185	6,8	0	4002	4	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 130.6577 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 149.5281

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
61	1	60	8	1	1025	1643	12,6	1025	6676	5	1	4097	18927	7987	3,0	OK
61	2	110	8	1	1182	3112	12,6	1182	6690	5	1	4097	18948	7987	3,0	OK
61	3	190	8	1	0	4547	12,6	0	6583	5	1	1196	18792	7987	3,0	OK
61	4	270	8	1	0	4500	12,6	0	6583	8	1	932	18792	7987	3,0	OK
61	5	350	8	1	0	3593	12,6	0	6583	8	1	1865	18792	7987	3,0	OK
61	6	430	8	1	0	2346	12,6	0	6583	8	1	2096	18792	7987	3,0	OK
61	7	510	8	1	0	1093	6,8	0	4002	8	1	1941	18792	7987	3,0	OK
61	8	590	5	1	0	231	6,8	0	4002	5	1	871	18792	7987	3,0	OK
61	9	660	9	1	0	185	6,8	0	4002	3	1	0	18792	7987	3,0	OK

VERIFICHE PALI

V E R I F I C H E D I R E S I S T E N Z A P A L I

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 318.9885 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 273.1366

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
122	1	60	8	1	24371	2088	19,6	24371	16017	5	1	4470	33708	10327	3,0	OK
122	2	110	8	1	24617	3787	19,6	24617	16040	5	1	4470	33742	10327	3,0	OK
122	3	210	8	1	15236	5720	19,6	15236	15132	5	1	966	32458	10327	3,0	OK
122	4	310	8	1	3561	5447	19,6	3561	13885	8	1	1353	30860	10327	3,0	OK
122	5	410	5	1	0	3911	19,6	0	13468	8	1	2455	30372	10327	3,0	OK
122	6	510	5	1	0	1891	19,6	0	13468	5	1	2677	30372	10327	3,0	OK
122	7	610	21	1	0	455	6,8	0	5307	5	1	1282	30372	10327	3,0	OK
122	8	660	9	1	0	451	6,8	0	5307	3	1	0	30372	10327	3,0	OK

VERIFICHE FESSURAZIONE PALI

F E S S U R A Z I O N E P A L I

Filo N.	Tipo Comb	Cmb fes	Fil fes	Sez fes	N fes Kg	M fes Kgm	Dist. cm	W ese mm	W max mm	Verifica
1	freq	3	1	4	0	526	12	0,03	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	63	12	0,00	0,30	OK
2	freq	4	1	3	1757	4388	11	0,13	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	332	11	0,01	0,30	OK
4	freq	4	1	3	0	2230	12	0,14	0,40	OK
0	perm	1	1	3	0	403	12	0,03	0,30	OK
7	freq	3	1	4	0	1820	11	0,06	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	86	11	0,00	0,30	OK
10	freq	4	1	4	0	1310	12	0,08	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	43	12	0,00	0,30	OK
25	freq	4	1	3	1757	4388	11	0,13	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	332	11	0,01	0,30	OK
26	freq	3	1	4	0	3312	11	0,11	0,40	OK
0	perm	1	1	3	0	1788	11	0,06	0,30	OK
27	freq	4	1	4	0	1310	12	0,08	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	43	12	0,00	0,30	OK
28	freq	4	1	3	285	1428	12	0,09	0,40	OK
0	perm	1	1	1	7988	1943	12	0,07	0,30	OK

VERIFICHE FESSURAZIONE PALI

F E S S U R A Z I O N E P A L I

Filo N.	Tipo Comb	Cmb fes	Fil fes	Sez fes	N fes Kg	M fes Kgm	Dist. cm	W ese mm	W max mm	Verifica
29	freq	4	1	3	285	1428	12	0,09	0,40	OK
0	perm	1	1	1	7988	1943	12	0,07	0,30	OK
30	freq	4	1	3	189	1610	12	0,10	0,40	OK
0	perm	1	1	3	2237	1250	12	0,06	0,30	OK
31	freq	4	1	3	189	1610	12	0,10	0,40	OK
0	perm	1	1	3	2237	1250	12	0,06	0,30	OK
33	freq	3	1	4	0	3312	11	0,11	0,40	OK
0	perm	1	1	3	0	1788	11	0,06	0,30	OK
40	freq	3	1	4	0	526	12	0,03	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	63	12	0,00	0,30	OK
53	freq	4	1	3	0	2230	12	0,14	0,40	OK
0	perm	1	1	3	0	403	12	0,03	0,30	OK
54	freq	4	1	3	0	1564	12	0,10	0,40	OK
0	perm	1	1	3	0	102	12	0,01	0,30	OK
56	freq	4	1	4	0	270	12	0,02	0,40	OK
0	perm	1	1	5	0	70	12	0,00	0,30	OK
57	freq	4	1	4	0	270	12	0,02	0,40	OK
0	perm	1	1	5	0	70	12	0,00	0,30	OK
58	freq	4	1	3	0	817	12	0,05	0,40	OK
0	perm	1	1	5	0	38	12	0,00	0,30	OK
59	freq	4	1	3	0	817	12	0,05	0,40	OK
0	perm	1	1	5	0	38	12	0,00	0,30	OK
61	freq	4	1	3	0	1564	12	0,10	0,40	OK
0	perm	1	1	3	0	102	12	0,01	0,30	OK
122	freq	3	1	4	0	1820	11	0,06	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	86	11	0,00	0,30	OK

VERIFICHE DI ESERCIZIO PALI

T E N S I O N I D I E S E R C I Z I O P A L I

Filo N.	Tipo Comb	Cmb σc	Fil σc	Sez σc	N σc Kg	M σc Kgm	σc Kg/cmq	σc max Kg/cmq	Cmb σf	Fil σf	Sez. σf	N σf Kg	M σf Kgm	σf Kg/cmq	σf max Kg/cmq	Verifica
1	rara	5	1	4	0	1036	31,1	120,0	5	1	4	0	1036	705	3600	OK
	perm	1	1	2	9882	101	8,4	90,0								OK
2	rara	8	1	3	1924	8333	113,8	120,0	8	1	3	1924	8333	2910	3600	OK
	perm	1	1	2	10973	491	8,5	90,0								OK
4	rara	8	1	3	0	4159	113,3	120,0	8	1	3	0	4159	2862	3600	OK
	perm	1	1	3	0	403	12,3	90,0								OK
7	rara	8	1	3	8843	3814	53,6	120,0	5	1	4	0	3632	1306	3600	OK
	perm	1	1	2	18270	60	8,8	90,0								OK
10	rara	8	1	3	774	2650	75,8	120,0	8	1	4	0	2595	1774	3600	OK
	perm	1	1	2	6694	32	5,2	90,0								OK
25	rara	8	1	3	1924	8333	113,8	120,0	8	1	3	1924	8333	2910	3600	OK
	perm	1	1	2	10973	491	8,5	90,0								OK

VERIFICHE DI ESERCIZIO PALI

TENSIONI DI ESERCIZIO PALI															
Filo N.	Tipo Comb	Cmb σc	Fil σc	Sez σc	N σc Kg	M σc Kgm	σc Kg/cmq	σc max Kg/cmq	Cmb σf	Fil σf	Sez. σf	N σf Kg	M σf Kgm	σf Kg/cmq	σf max Kg/cmq	Verifica
26	rara	5	1	3	6648	6316	88,5	120,0	5	1	4	0	5955	2149	3600	OK
	perm	1	1	1	8822	2292	30,9	90,0								OK
27	rara	8	1	3	774	2650	75,8	120,0	8	1	4	0	2595	1774	3600	OK
	perm	1	1	2	6694	32	5,2	90,0								OK
28	rara	8	1	1	4157	2178	61,6	120,0	8	1	3	0	1690	1152	3600	OK
	perm	1	1	1	7988	1943	52,1	90,0								OK
29	rara	8	1	1	4157	2178	61,6	120,0	8	1	3	0	1690	1152	3600	OK
	perm	1	1	1	7988	1943	52,1	90,0								OK
30	rara	8	1	3	0	2310	66,8	120,0	8	1	3	0	2310	1578	3600	OK
	perm	1	1	1	8000	1857	49,6	90,0								OK
31	rara	8	1	3	0	2310	66,8	120,0	8	1	3	0	2310	1578	3600	OK
	perm	1	1	1	8000	1857	49,6	90,0								OK
33	rara	5	1	3	6648	6316	88,5	120,0	5	1	4	0	5955	2149	3600	OK
	perm	1	1	1	8822	2292	30,9	90,0								OK
40	rara	5	1	4	0	1036	31,1	120,0	5	1	4	0	1036	705	3600	OK
	perm	1	1	2	9882	101	8,4	90,0								OK
53	rara	8	1	3	0	4159	113,3	120,0	8	1	3	0	4159	2862	3600	OK
	perm	1	1	3	0	403	12,3	90,0								OK
54	rara	8	1	3	0	3039	86,0	120,0	8	1	3	0	3039	2082	3600	OK
	perm	1	1	1	5041	160	5,8	90,0								OK
56	rara	8	1	3	0	527	16,0	120,0	8	1	3	0	527	358	3600	OK
	perm	1	1	1	5245	134	5,6	90,0								OK
57	rara	8	1	3	0	527	16,0	120,0	8	1	3	0	527	358	3600	OK
	perm	1	1	1	5245	134	5,6	90,0								OK
58	rara	8	1	3	0	1628	48,0	120,0	8	1	3	0	1628	1109	3600	OK
	perm	1	1	1	5228	135	5,6	90,0								OK
59	rara	8	1	3	0	1628	48,0	120,0	8	1	3	0	1628	1109	3600	OK
	perm	1	1	1	5228	135	5,6	90,0								OK
61	rara	8	1	3	0	3039	86,0	120,0	8	1	3	0	3039	2082	3600	OK
	perm	1	1	1	5041	160	5,8	90,0								OK
122	rara	8	1	3	8843	3814	53,6	120,0	5	1	4	0	3632	1306	3600	OK
	perm	1	1	2	18270	60	8,8	90,0								OK

VERIFICA PORTANZA PALI

VERIFICA PORTANZA PALI E MICROPALI																											
IDENTIFICAT			CARICO LUNGO L'ASSE DEL PALO									CARICO ORTOGONALE ALL'ASSE								VERIFICA SLD					Q MAX SLE	
Filo N.	Fi cm	Int cm	Cm as	Qpun t	Qlat t	Coef Grup	Qlim t	QEule t	Qes t	Coef Sic.	Cm or	Qag t	Coef Grup	Qlim t	Qeso t	Coef Sicu	STA TUS	Co mb	Qlim t	Qmax SLD	Coef Sic.	STA TUS	Cmb SLE	QmxSLE t
1	40	0	8	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	15,7	3,9	8	63,0	1,00	48,5	1,0	46,9	OK	8	61,8	13,2	4,7	OK	8	9,7
2	50	0	8	40,0	61,7	1,00	83,2	999,9	19,0	4,4	8	77,9	1,00	59,9	7,1	8,4	OK	8	83,2	15,0	5,5	OK	8	11,1
4	40	0	8	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	8,7	7,1	5	63,0	1,00	48,5	3,8	12,8	OK	8	61,8	6,2	10,0	OK	8	4,5
7	50	0	5	40,0	61,7	1,00	83,2	999,9	28,5	2,9	5	77,9	1,00	59,9	3,4	17,4	OK	5	83,2	24,5	3,4	OK	5	18,1
10	40	0	8	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	11,4	5,4	8	63,0	1,00	48,5	2,5	19,1	OK	8	61,8	8,9	7,0	OK	8	6,5
25	50	0	8	40,0	61,7	1,00	83,2	999,9	19,0	4,4	8	77,9	1,00	59,9	7,1	8,4	OK	8	83,2	15,0	5,5	OK	8	11,1
26	50	0	5	40,0	61,7	1,00	83,2	999,9	26,4	3,2	8	77,9	1,00	59,9	5,7	10,5	OK	5	83,2	22,4	3,7	OK	5	15,8
27	40	0	8	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	11,4	5,4	8	63,0	1,00	48,5	2,5	19,1	OK	8	61,8	8,9	7,0	OK	8	6,5
28	40	0	5	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	19,3	3,2	5	63,0	1,00	48,5	1,1	45,4	OK	5	61,8	16,7	3,7	OK	5	11,9
29	40	0	5	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	19,3	3,2	5	63,0	1,00	48,5	1,1	45,4	OK	5	61,8	16,7	3,7	OK	5	11,9
30	40	0	5	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	19,6	3,2	8	63,0	1,00	48,5	1,9	25,8	OK	5	61,8	17,1	3,6	OK	5	12,1
31	40	0	5	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	19,6	3,2	8	63,0	1,00	48,5	1,9	25,8	OK	5	61,8	17,1	3,6	OK	5	12,1
33	50	0	5	40,0	61,7	1,00	83,2	999,9	26,4	3,2	8	77,9	1,00	59,9	5,7	10,5	OK	5	83,2	22,4	3,7	OK	5	15,8
40	40	0	8	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	15,7	3,9	8	63,0	1,00	48,5	1,0	46,9	OK	8	61,8	13,2	4,7	OK	8	9,7
53	40	0	8	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	8,7	7,1	5	63,0	1,00	48,5	3,8	12,8	OK	8	61,8	6,2	10,0	OK	8	4,5
54	40	0	5	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	15,3	4,1	5	63,0	1,00	48,5	3,2	15,4	OK	5	61,8	12,7	4,9	OK	5	9,0
56	40	0	5	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	14,7	4,2	8	63,0	1,00	48,5	0,6	85,6	OK	5	61,8	12,2	5,1	OK	5	8,6
57	40	0	5	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	14,7	4,2	8	63,0	1,00	48,5	0,6	85,6	OK	5	61,8	12,2	5,1	OK	5	8,6
58	40	0	5	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	15,0	4,1	5	63,0	1,00	48,5	1,7	28,3	OK	5	61,8	12,4	5,0	OK	5	8,8
59	40	0	5	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	15,0	4,1	5	63,0	1,00	48,5	1,7	28,3	OK	5	61,8	12,4	5,0	OK	5	8,8
61	40	0	5	25,6	49,3	1,00	61,8	999,9	15,3	4,1	5	63,0	1,00	48,5	3,2	15,4	OK	5	61,8	12,7	4,9	OK	5	9,0
122	50	0	5	40,0	61,7	1,00	83,2	999,9	28,5	2,9	5	77,9	1,00	59,9	3,4	17,4	OK	5	83,2	24,5	3,4	OK	5	18,1

RELAZIONE GEOTECNICA

Norme di riferimento

- La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione sono le Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonche' la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l' applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

  Per il calcolo delle strutture in oggetto si adotteranno i criteri della Geotecnica e della Scienza delle Costruzioni.

Capacita' portante di fondazioni superficiali

La verifica della capacita' portante consiste nel confronto tra la pressione verticale di esercizio in fondazione e la pressione limite per il terreno, valutata secondo Brinch-Hansen:

qlim = q Nq Yq iq dq bq gq sq + c Nc Yc ic dc bc gc sc + 1/2 G B' Ng Yg ig bg s

dove:

Caratteristiche geometriche della fondazione:
- q = carico sul piano di fondazione
- B = lato minore della fondazione
- L = lato maggiore della fondazione
- D = profondita' della fondazione
- α = inclinazione base della fondazione
- G = Peso specifico del terreno
- B' = larghezza di fondazione ridotta = B - 2 eB
- L' = lunghezza di fondazione ridotta = L - 2 eL

Caratteristiche di carico sulla fondazione:
- H = risultante delle forze orizzontali
- N = risultante delle forze verticali
- eB = Eccentricita' del carico verticale lungo B
- eL = Eccentricita' del carico verticale lungo L
- FhB = Forza orizzontale lungo B
- FhL = Forza orizzontale lungo L

Caratteristiche del terreno di fondazione:
- ß = inclinazione terreno a valle
- c = cu = coesione non drenata (condizioni U)
- c = c' = coesione drenata (condizioni D)
- Γ = peso specifico apparente (condizioni U)
- Γ = Γ' = peso specifico sommerso (condizioni D)
- ø = 0 = angolo di attrito interno (condizioni U)
- ø = ø' = angolo di attrito interno (condizioni D)

Fattori di capacita' portante:
- Nq = $\tan^2(\pi/4 + ø/2)\cdot\exp(\pi \tan ø)$ (Prandtl-Caquot-Meyerhof)
- Ng = 2 (Nq + 1) tanø (Vesic)
- Nc = (Nq - 1) / tanø (condizioni D) (Reissner-Meyerhof)
- Nc = 5.14 (condizioni U)

Indici di rigidezza (condizioni D)
- Ir = G / (c' + q'tanø') = indice di rigidezza

q' = pressione litostatica efficace alla profondita' D+B/2
G = E / (2(1+μ)) = modulo elastico tangenziale
E = modulo elastico normale
μ = coefficiente di Poisson
Icr= 1/2exp[(3.3-0.45·B/L)/tan(45-ø'/2)] (indice di rigidezza critico)

Coefficienti di punzonamento (Vesic):
Yq = Yg = Exp[(0.6·B/L-4.4)·tanø'+(3.07·sinø'·log(2Ir))/(1+sinø')]
(condizioni drenate, per Ir <=Icr)
Yc = Yq - (1-Yq)/(Nq tanø')

Coefficienti di inclinazione del carico (Vesic):
ig = [1- H /(N + B L c' cotanø')]^(m+1)
iq = [1- H /(N + B L c' cotanø')]^m
ic = iq - (1-iq)/(Nc tanø') (condizioni D)
ic = 1 - m H /(B L cu Nc) (condizioni U)
essendo:
m = mB·cos²Θ + mL·sin²Θ
mB = (2 + B'/L')/(1 + B'/L')
mL = (2 + L'/B')/(1 + L'/B')
Θ = tan^(-1) (FhB / FhL)

Coefficienti di affondamento del piano di posa (Brinch-Hansen):
dq = 1 + 2 tanø (1-sinø)² arctg(D/B') (per D > B')
dq = 1 + 2 D / B' tanø (1-sinø)² (per D <= B')
dc = dq - (1-dq) / (Nc tanø) (condizioni D)
dc = 1 + 0.4 arctg(D/B') (per D > B' - condizioni U)
dc = 1 + 0.4 D / B' (per D <= B' - condizioni U)

Coefficienti di inclinazione del piano di posa:
bg = exp(-2.7 α tanø)
bc = bq = exp(-2 α tanø) (condizioni D)
bc = 1 - α / 147 (condizioni U)
bq = 1 (condizioni U)

Coefficienti di inclinazione del terreno di fondazione:
gc = gq = √(1-0.5 tanß) (condizioni D)
gc = 1 - ß / 147 (condizioni U)
gq = 1 (condizioni U)

Coefficienti di forma (De Beer):
sg = 1 - 0.4 B' / L'
sq = 1 + B' / L' tanø
sc = 1 + B' / L' Nq / Nc

L'azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (effetto cinematico) e nella fondazione, per l'azione delle forze d'inerzia generate nella struttura in elevazione (effetto inerziale).
Tali effetti possono essere portati in conto mediante l'introduzione di coefficienti sismici rispettivamente denominati Khi e Igk, il primo definito dal rapporto tra le componenti orizzontale e verticale dei carichi trasmessi in fondazione ed il secondo funzione dell'accelerazione massima attesa al sito.
L'effetto inerziale produce variazioni di tutti i coefficienti di capacita' portante del carico limite in funzione del coefficiente sismico Khi e viene portato in conto impiegando le formule comunemente adottate per calcolare i coefficienti correttivi del carico limite in funzione dell'inclinazione, rispetto alla verticale, del carico agente sul piano di posa.
Nel caso in cui sia stato attivato il flag per tener conto degli effetti cinematici il valore Igk modifica invece il solo coefficiente Ng; il fattore Ng viene infatti moltiplicato sia per il coefficiente correttivo dell'effetto inerziale, sia per il coefficiente correttivo per l'effetto cinematico.

Capacita' portante di fondazioni su pali

Pali resistenti a compressione

Il carico ultimo del palo a compressione risulta:

Qlim = Qpunta + Qlater - Ppalo - Pattr_neg

dove:

Qpunta: Resistenza alla punta

In terreni coesivi in condizioni non drenate:

Qpunta = (Cup·Nc + σv)·Ap·Rc

Cup = coesione non drenata terreno alla quota della punta

Nc = coeff. di capacita' portante = 9

σv = tensione verticale totale in punta

Ap = area della punta del palo

Rc = coeff. di Meyerhof per le argille S/C

Rc = (D+1)/(2D+1) per pali trivellati

Rc = (D+0.5)/(2D) per pali infissi

D = diametro del palo

In terreni coesivi in condizioni drenate (secondo Vesic):

Qpunta = (μ σ'v Nq + c' Nc) · Ap

μ = [1 + 2·(1-sinø')] / 3

Nq=3/(3-sinø')·[exp((π/2-ø')tanø')·tan²(π/4+ø'/2)·Irr^(4 sinø'/(3(1+sinø')))]

Irr = indice di rigidezza ridotta

Irr ≈ Ir = indice di rigidezza = G / (c' + σ'v ·tanø')

G = modulo elastico di taglio

σ'v = tensione verticale efficace in punta

Nc = (Nq - 1) cot ø'

In terreni incoerenti (secondo Berezantzev) :

Qpunta = σ'v · αq · Nq · Ap

αq = coeff. di riduzione per effetto silos in funzione di L/D

Nq = calcolato con ø* secondo Kishida:

ø* = ø' - 3° per pali trivellati

ø* = (ø' + 40°) /2 per pali infissi

L = lunghezza del palo

Qlater: Resistenza laterale

In terreni coesivi in condizioni non drenate:

Qlater = α ·Cum ·As

Cum = coesione non drenata media lungo lo strato

As = area della superficie laterale del palo

α = coeff. riduttivo in funzione delle modalita' esecutive

per pali infissi:

α = 1 per Cu <= 25 kPa (0.25 kg/cm²)

α = 1-0.011·(Cu-25) per 25 < Cu < 70 kPa

α = 0.5 per Cu >= 70 kPa (0.70 kg/cm²)

per pali trivellati:

α = 0.7 per Cu <= 25 kPa (0.25 kg/cm²)

α = 0.7-0.008·(Cu-25) per 25 < Cu < 70 kPa

α = 0.35 per Cu >= 70 kPa (0.70 kg/cm²)

In terreni coesivi in condizioni drenate:

Qlater = (1 - sin ø') · σ'v(z) ·μ ·As

σ'v(z) = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo

μ = coefficiente di attrito:

μ = tan ø' per pali trivellati

μ = tan (3/4·ø') per pali infissi prefabbricati

In terreni incoerenti:

Qlater = K · σ'v(z) · μ · As

σ'v(z) = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo
K = coefficiente di spinta:
K = (1 - sin ø') per pali trivellati
K = 1 per pali infissi
μ = coefficiente di attrito:
μ = tan ø' per pali trivellati
μ = tan (3/4·ø') per pali infissi prefabbricati

Pp : peso del palo

Pattr_neg: carico da attrito negativo
Pattr_neg = 0 in terreni coesivi in condizioni non drenate
Pattr_neg = As·ß·σ'm in terreni incoerenti o coesivi in condizioni drenate
ß = coeff. di Lambe
σ'm = pressione verticale efficace media lungo lo strato deformabile

Il carico ammissibile risulta pari a:

$$Qamm = [\ Qpunta / \mu p + (Qlater - Ppalo - Pattr_neg) / \mu L\ ] \cdot Eg$$

dove:
μp = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza di punta
μL = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza laterale
Eg = coefficiente di efficienza dei pali in gruppo
in terreni coesivi:
per plinti rettangolari (secondo Converse-La Barre):
Eg = 1 - arctan(D/i)·[(n-1)m+(m-1)n]/(90mn)
m = numero delle file dei pali nel gruppo
n = numero di pali per ciascuna fila
i = interasse fra i pali
per plinti triangolari (secondo Barla):
Eg = 1 - arctan(D/i)·7.05E-3
per plinti rettangolari a cinque pali (secondo Barla):
Eg = 1 - arctan(D/i)·10.85E-3
in terreni incoerenti:
Eg = 1 per pali infissi
Eg = 2/3 per pali trivellati

Pali resistenti a trazione

Il carico ultimo del palo a trazione vale:

$$Qlim = Qlater + Ppalo$$

Il carico ammissibile risulta pari a:

$$Qamm = Qlim / \mu L$$

Capacita' portante di platee

La verifica agli S.L.U. delle platee di fondazione risulta particolarmente difficoltosa poiche' tali fondazioni spesso hanno forme non rettangolari e pertanto non e' possibile valutarne la capacita' portante attraverso le classiche formule della geotecnica.

Per potere valutare la portanza delle platee si e' quindi implementato un tipo di verifica in cui la fondazione viene modellata per intero (potendo essere costituita, nella forma piu' generale, da travi rovesce, plinti,

pali e platee). In particolare gli elementi strutturali vengono modellati in campo elastico lineare, mentre il terreno viene modellato come un letto di molle:
a) lineari elastiche e non reagenti a trazione per le platee
b) molle non lineari elasto-plastiche non reagenti a trazione per le travi Winkler ed i plinti diretti.

Per le molle elastiche delle platee viene calcolato anche il limite elastico, al fine di bloccare il calcolo del moltiplicatore dei carichi qualora venga raggiunto tale limite.

Il legame di tipo elastico reagente a sola compressione e' ottenuto utilizzando come rigidezza all'origine la costante di Winkler del terreno. Il modello cosi' ottenuto e' in grado di tenere in conto dell'eterogeneita' del terreno in maniera puntuale. Su tale modello viene quindi condotta un'analisi non lineare a controllo di forza immettendo le forze agenti sulla fondazione.

Il calcolo viene interrotto quando le molle delle platee attingono al loro limite elastico o qualora venga raggiunto uno stato di incipiente formazione di cerniere plastiche nelle travi Winkler. In corrispondenza a tali eventi viene calcolato il moltiplicatore dei carichi.

Calcolo dei cedimenti

Il calcolo viene eseguito sulla base della conoscenza delle tensioni nel sottosuolo.

$$\mu = \int \frac{\sigma(z)}{E}\, dz$$

E = modulo elastico o edometrico
σ(z) = tensione verticale nel sottosuolo dovuta all'incremento di carico q

La distribuzione delle tensioni verticali viene valutata secondo l'espressione di Steinbrenner, considerando la pressione agente uniformemente su una superficie rettangolaredi dimensioni B ed L:

$$\sigma(z) = \frac{q}{4\pi} \cdot \left[\frac{(2\ M\ N\ \sqrt{V}) \cdot (V+1)}{V\ (V+V1)} + \left| \arctan \frac{2\ M\ N\ \sqrt{V}}{V - V1} \right| \right]$$

con:

$M = B / z$
$N = L / z$
$V = M^2 + N^2 + 1$
$V1 = (M \cdot N)^2$

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle risultanti delle sollecitazioni agenti sull'area d'impronta delle travi Winkler, nel sistema di riferimento locale (y=asse trave).

Trave = numero di trave sequenziale

Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono:

Rv = [kg] Risultante delle pressioni verticali

Vx = [kg] Risultante delle sollecitazioni agenti parallelamente all'asse x locale dell' asta

Vy = [kg] Risultante delle sollecitazioni agenti parallelamente all'asse y locale dell' asta

Mrx = [kg*cm] Momento risultante di asse vettore x nel sistema di riferimento locale dell' asta (momento flettente)

Mry = [kg*cm] Momento risultante di asse vettore y nel sistema di riferimento locale dell' asta (momento torcente)

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi Winkler, plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: Parametri Geotecnici
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento
TipoTab = Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali
Infiss = Infissione base fondazione dalla quota di terreno definitivo (Zfond+Ricoprimento)
Gamma = Peso specifico totale di calcolo
Fi = Angolo di attrito interno di calcolo in gradi
Coes = Coesione drenata di calcolo
Mod.El. = Modulo elastico di calcolo
Poiss = Coefficiente di Poisson
P base = Pressione litostatica base di fondazione in cond. drenate
Indice Rigid. = Indice di rigidezza
IndRig Crit. = Indice di rigidezza critico
Cu = Coesione non drenata
Pbase = Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate

Tabella 2: Coefficienti di Portanza
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento
Nc = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Nq = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Ng = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Gc = Coefficiente di inclinaz. del terreno
Gq = Coefficiente di inclinaz. del terreno
bc = Coefficiente di inclinaz. del piano di posa
bq = Coefficiente di inclinaz. del piano di posa
Igk = Coefficiente effetti cinematici
Comb.Nro= Numero della combinazione di carico
Icv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Iqv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Igv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Dc = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dq = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dg = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Sc = Coefficiente di forma
Sq = Coefficiente di forma
Sg = Coefficiente di forma
Psic = Coefficiente di punzonamento
Psiq = Coefficiente di punzonamento
Psig = Coefficiente di punzonamento

Tabella 3: Portanza (per Risultanti)
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento in numeraz. calcolo CDG
Asta3d, Filo = Identificativo di input
Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i seguenti dati:
Bx' = Base di fondaz.ridotta lungo x per eccentricita'
By' = Base di fondaz.ridotta lungo y per eccentricita'
GamEf = Peso specifico efficace di calcolo
QlimV = Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei Coeff. Parziali R1/R2/R3
N = Carico verticale agente
Coeff.Sicur. = Minimo tra i rapporti (QlimV/N) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:
Minimo CoeSic = Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar = Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar = Tensione limite sull' impronta ridotta
Status Verifica = Si possono avere i seguenti messaggi:
OK = Verifica soddisfatta
NONVERIF = Non verifica nei seguenti casi:
- Coefficiente di sicurezza minore di 1
- Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
- Se QlimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Verifica soddisfatta: Impronta non sollecitata o in trazione
DECOMPR = Verifica soddisfatta: lo sforzo agente sull' elemento e' di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno e' di debole compressione per effetto del peso proprio dell' elemento stesso.

Tabella 3: Portanza (per Tensioni)
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento in numeraz. calcolo CDG
Asta3d, Filo = Identificativo di input
Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i seguenti dati:
Bx' = Base di fondaz.ridotta lungo x per eccentricita'
By' = Base di fondaz.ridotta lungo y per eccentricita'
GamEf = Peso specifico efficace di calcolo
SgmLimV = Tensione limite in condiz. drenate o non drenate
SgmTerr = Tensione elastica massima sul terreno
Coeff.Sicur. = Minimo tra i rapporti (SgmLimV/SgmTerr) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:
Minimo CoeSic = Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar = Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar = Tensione limite media sull' impronta ridotta (SgmLimV minima)
Status Verifica = Si possono avere i seguenti messaggi:
OK = Verifica soddisfatta
NOVERIF = Non verifica nei seguenti casi:
- Coefficiente di sicurezza minore di 1
- Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
- Se SgmLimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Verifica soddisfatta: impronta non sollecitata o in trazione
DECOMPR = Verifica soddisfatta: lo sforzo agente sull' elemento e' di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno e' di debole compressione per effetto del peso proprio dell' elemento stesso.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi Winkler, plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: Parametri Geotecnici
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento
TipoTab = Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali
Infiss = Infissione base fondazione dalla quota di terreno definitivo (Zfond+Ricoprimento)
Gamma = Peso specifico totale di calcolo
Fi = Angolo di attrito interno di calcolo in gradi
Coes = Coesione drenata di calcolo
Mod.El. = Modulo elastico di calcolo
Poiss = Coefficiente di Poisson
P base = Pressione litostatica base di fondazione in cond. drenate
Indice Rigid. = Indice di rigidezza
IndRig Crit. = Indice di rigidezza critico
Cu = Coesione non drenata
Pbase = Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate

Tabella 2: Coefficienti di Portanza
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento
Nc = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Nq = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Ng = Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen
Gc = Coefficiente di inclinaz. del terreno
Gq = Coefficiente di inclinaz. del terreno
bc = Coefficiente di inclinaz. del piano di posa
bq = Coefficiente di inclinaz. del piano di posa
Igk = Coefficiente effetti cinematici
Comb.Nro= Numero della combinazione di carico
Icv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Iqv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Igv = Coefficiente di inclinaz. del carico
Dc = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dq = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Dg = Coefficiente di affondamento del piano di posa
Sc = Coefficiente di forma
Sq = Coefficiente di forma
Sg = Coefficiente di forma
Psic = Coefficiente di punzonamento
Psiq = Coefficiente di punzonamento
Psig = Coefficiente di punzonamento

Tabella 3: Portanza (per Risultanti)
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento in numeraz. calcolo CDG
Asta3d, Filo = Identificativo di input
Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i seguenti dati:
Bx' = Base di fondaz.ridotta lungo x per eccentricita'
By' = Base di fondaz.ridotta lungo y per eccentricita'
GamEf = Peso specifico efficace di calcolo
QlimV = Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei Coeff. Parziali R1/R2/R3
N = Carico verticale agente
Coeff.Sicur. = Minimo tra i rapporti (QlimV/N) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:
Minimo CoeSic = Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar = Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar = Tensione limite sull' impronta ridotta
Status Verifica = Si possono avere i seguenti messaggi:
OK = Verifica soddisfatta
NONVERIF = Non verifica nei seguenti casi:
- Coefficiente di sicurezza minore di 1
- Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
- Se QlimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Verifica soddisfatta: Impronta non sollecitata o in trazione
DECOMPR = Verifica soddisfatta: lo sforzo agente sull' elemento e' di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno e' di debole compressione per effetto del peso proprio dell' elemento stesso.

Tabella 3: Portanza (per Tensioni)
Trave, Plinto o Piastra = Numero elemento in numeraz. calcolo CDG
Asta3d, Filo = Identificativo di input
Comb. = Numero della combinazione a cui si riferiscono i seguenti dati:
Bx' = Base di fondaz.ridotta lungo x per eccentricita'
By' = Base di fondaz.ridotta lungo y per eccentricita'
GamEf = Peso specifico efficace di calcolo
SgmLimV = Tensione limite in condiz. drenate o non drenate
SgmTerr = Tensione elastica massima sul terreno
Coeff.Sicur. = Minimo tra i rapporti (SgmLimV/SgmTerr) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:
Minimo CoeSic = Minimo coefficiente di sicurezza
N/Ar = Tensione media agente sull' impronta ridotta
Qlim/Ar = Tensione limite media sull' impronta ridotta (SgmLimV minima)
Status Verifica = Si possono avere i seguenti messaggi:
OK = Verifica soddisfatta
NOVERIF = Non verifica nei seguenti casi:
- Coefficiente di sicurezza minore di 1
- Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
- Se SgmLimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA = Verifica soddisfatta: impronta non sollecitata o in trazione
DECOMPR = Verifica soddisfatta: lo sforzo agente sull' elemento e' di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno e' di debole compressione per effetto del peso proprio dell' elemento stesso.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

La verifica allo scorrimento delle fondazioni superficiali e' stata condotta calcolando la resistenza limite secondo la seguente relazione, che tiene in conto sia il contributo ad attrito che quello coesivo:

$$Vres = N*(Tg(fi)/Gfi/Gr) + (C/Gc/Gr)*Area$$

in cui:
- Gfi,Gc : Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (Tabella 6.2.II D.M.2008)
- Gr : Coefficienti parziali SLU fondazioni superficiali (Tabella 6.4.I D.M.2008)

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella precedente relazione e nella relativa tabella di stampa.

Comb.	= Numero combinazione a cui si riferisce la verifica
Tipo Elem.	= Tipo di elemento strutturale: Trave/Plinto/Piastra
Elem. N.ro	= Numero dell' elemento strutturale (Numero Travata/ Filo/Nodo3d) in base al tipo elemento
N	= Scarico verticale
Tg(fi)/Gfi/Gr	= Coeff. Attrito di progetto
C/Gc/Gr	= Adesione di progetto
Area	= Area ridotta
Vres	= Resistenza allo scorrimento dell' elemento strutturale
Fh	= Azione orizzontale trasmessa dall' elemento strutturale
Verifica Locale	= Flag di verifica allo scorrimento del singolo elemento. Se l' elemento e' collegato al resto della fondazione, la condizione di slittamento del singolo elemento non pregiudica la verifica globale della intera fondazione.
S(Vres)	= Somma dei contributi resistenti dei vari elementi strutturali
S(Fh)	= Somma dei contributi delle azioni orizzontali trasmesse dai vari elementi strutturali
Verifica Globale	= Flag di verifica globale allo scorrimento della intera fondazione.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni su pali in condizioni drenate.

Plinto = Numero del plinto
Quota = Quote significative del palo (testa, strati e punta)
Str Nro = Numero dello strato
SgmEff = Tensione efficace alla quota attuale
Coeff Ks = Coefficiente di spinta laterale lungo lo strato
Coeff Attr. = Coefficiente di attrito laterale lungo lo strato
Fi rid. = Attrito terreno alla punta del palo
Rig.rid. = Indice di rigidezza ridotta
AlfaQ Berez = Coefficiente di riduzione di Nq secondo Berentzanzev
EtaV Vesic = Coefficiente di riduzione di Nq secondo Vesic
Coeff Nq = Coefficiente di capacita' portante
Coeff Nc = Coefficiente di capacita' portante
QultPu = Portanza ultima alla punta
QultLa = Portanza ultima laterale
Peso = Peso proprio del palo
Qneg = Carico perso per attrito negativo
Eff. = Coefficiente di efficienza della palificata
QlimCmp = Portanza limite per compressione
QlimTrz = Portanza limite per trazione
Comb.
= Numero di combinazione per la quale e' eseguita la verific
Qpalo = Massimo sforzo agente sul palo. Se la portanza non verifica a trazione o compressione riporta il relativo valore di esercizio di trazione o compressione.
Status Verif. = OK oppure NOVERIF a seconda che il carico di esercizio sia inferiore o superiore alla relativa portanza ammissibile di trazione o compressione.

VERIFICHE PORTANZA PALI AL CARICO ORTOGONALE

Filo N.	Filo fisso di riferimento.
Int.	Interasse minimo tra i pali (per alcune tipologie può risultare inferiore al valore assegnato come input).
Cmb ort	Combinazione di carico più gravosa per la verifica alla portanza per carico ortogonale. La mancanza di questo dato e di quelli seguenti indica che non si è eseguito questo tipo di verifica.
Q	Carico ortogonale massimo.
CoeffGrupp	Coefficiente di riduzione della portata ortogonale per pali disposti in gruppo.
Qlim	Carico ortogonale limite, pari al carico ortogonale massimo moltiplicato per il coefficiente di gruppo.
Qeser	Carico ortogonale di esercizio agente in testa al palo più sollecitato del plinto.
CoeffSicur	Coefficiente di sicurezza per la portanza ortogonale del palo, pari al rapporto tra il carico limite e il carico ortogonale di esercizio.
Verifica	Indicazione soddisfacimento delle verifiche di portanza.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei cedimenti.

Filo = numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato deformativo

Comb. = numero di combinazione di carico

Ced.El. = [cm] cedimento elastico

Ced.Ed. = [cm] cedimento edometrico

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella dello stato tensionale.

Filo = numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato tensionale

Quot = [m] quota dalla superficie in corrispondenza della quale viene calcolato lo stato tensionale

Tens. = [kg/cmq] tensione verticale indotta dai carichi esterni

DATI GENERALI

C O E F F I C I E N T I P A R Z I A L I G E O T E C N I C A		
	T A B E L L A M1	T A B E L L A M2
Tangente Resist. Taglio	1,00	
Peso Specifico	1,00	
Coesione Efficace (c'k)	1,00	
Resist. a taglio NON drenata (cuk)	1,00	
Tipo Approccio	Combinazione Unica: (A1+M1+R3)	
Tipo di fondazione	Su Pali Trivellati	

	COEFFICIENTE R1	COEFFICIENTE R2	COEFFICIENTE R3
Capacita' Portante			2,30
Scorrimento			1,10
Resist. alla Base			1,35
Resist. Lat. a Compr.			1,15
Resist. Lat. a Traz.			1,25
Carichi Trasversali			1,30
Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali			1,70

CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO				
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)
1		0,00	0,00	0	0

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO				
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)
2		0,30	0,05	0	0

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO				
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
1	A1/1	8539	0	0	185207	927
	A1/2	8539	0	0	185232	927
	A1/3	8537	0	0	189748	932
	A1/4	8537	0	0	189773	931
	A1/5	8536	0	0	192897	932
	A1/6	8541	0	0	180666	922
	A1/7	8541	0	0	180690	922
	A1/8	8542	0	0	177760	916
	X+ A1/9	6294	19	62	136626	679
	X- A1/18	6294	19	62	136626	679
	Y+ A1/25	6294	63	19	136626	679
	Y- A1/29	6294	63	19	136626	679

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
2	A1/1	30159	0	0	96772	5265
	A1/2	30159	0	0	96779	5260
	A1/3	30170	0	0	101357	9209
	A1/4	30170	0	0	101363	9204
	A1/5	30178	0	0	104445	11811
	A1/6	30148	0	0	92187	1321
	A1/7	30148	0	0	92194	1315
	A1/8	30141	0	0	89163	1337
X+	A1/9	22220	67	220	71094	3841
X-	A1/18	22220	67	220	71094	3841
Y+	A1/25	22220	222	66	71095	3841
Y-	A1/29	22220	222	66	71094	3841
3	A1/1	1678	0	0	28494	2151
	A1/2	1678	0	0	28476	2151
	A1/3	1658	0	0	29012	1248
	A1/4	1657	0	0	28994	1247
	A1/5	1641	0	0	29264	644
	A1/6	1699	0	0	27977	3054
	A1/7	1698	0	0	27958	3054
	A1/8	1710	0	0	27537	3655
X+	A1/10	1233	12	4	20876	1583
X-	A1/17	1233	12	4	20876	1583
Y+	A1/26	1233	4	12	20876	1583
Y-	A1/30	1233	4	12	20876	1583
4	A1/1	1678	0	0	28494	2151
	A1/2	1678	0	0	28476	2151
	A1/3	1658	0	0	29012	1248
	A1/4	1657	0	0	28994	1247
	A1/5	1641	0	0	29264	644
	A1/6	1699	0	0	27977	3054
	A1/7	1698	0	0	27958	3054
	A1/8	1710	0	0	27537	3655
X+	A1/13	1233	12	4	20876	1583
X-	A1/22	1233	12	4	20876	1583
Y+	A1/25	1233	4	12	20876	1583
Y-	A1/29	1233	4	12	20876	1583
5	A1/1	8464	0	0	0	18927
	A1/2	8460	0	0	0	18930
	A1/3	9184	0	0	0	18184
	A1/4	9180	0	0	0	18188
	A1/5	9645	0	0	0	17706
	A1/6	7743	0	0	0	19670
	A1/7	7740	0	0	0	19673
	A1/8	7244	0	0	0	20183
X+	A1/9	6213	61	19	0	13977
X-	A1/17	6213	61	19	0	13977
Y+	A1/25	6213	18	62	0	13977
Y-	A1/29	6213	18	62	0	13977

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
6		A1/1	8402	0	0	13351	18327
		A1/2	8398	0	0	13360	18330
		A1/3	9004	0	0	23904	17084
		A1/4	8999	0	0	23913	17086
		A1/5	9384	0	0	30986	16268
		A1/6	7800	0	0	2798	19570
		A1/7	7796	0	0	2807	19573
		A1/8	7379	0	0	4191	20412
	X+	A1/9	6166	61	19	9906	13528
	X-	A1/18	6166	61	19	9906	13528
	Y+	A1/25	6166	18	62	9906	13528
	Y-	A1/29	6166	18	62	9906	13528
7		A1/1	30159	0	0	96777	5265
		A1/2	30159	0	0	96783	5260
		A1/3	30170	0	0	101362	9209
		A1/4	30170	0	0	101368	9204
		A1/5	30178	0	0	104450	11811
		A1/6	30148	0	0	92192	1321
		A1/7	30148	0	0	92199	1315
		A1/8	30141	0	0	89167	1337
	X+	A1/13	22220	67	220	71098	3841
	X-	A1/21	22220	67	220	71098	3841
	Y+	A1/25	22220	222	66	71098	3841
	Y-	A1/29	22220	222	66	71098	3841
8		A1/1	8539	0	0	185207	927
		A1/2	8539	0	0	185232	927
		A1/3	8537	0	0	189748	932
		A1/4	8537	0	0	189773	931
		A1/5	8536	0	0	192897	932
		A1/6	8541	0	0	180666	922
		A1/7	8541	0	0	180690	922
		A1/8	8542	0	0	177760	916
	X+	A1/9	6294	19	62	136626	679
	X-	A1/17	6294	19	62	136626	679
	Y+	A1/25	6294	63	19	136626	679
	Y-	A1/29	6294	63	19	136626	679
9		A1/1	6830	0	0	135321	13706
		A1/2	6827	0	0	135230	13707
		A1/3	7037	0	0	155214	11087
		A1/4	7034	0	0	155123	11087
		A1/5	7160	0	0	168022	9341
		A1/6	6622	0	0	115427	16326
		A1/7	6619	0	0	115337	16326
		A1/8	6468	0	0	101711	18073
	X+	A1/9	5013	50	15	99129	10105
	X-	A1/18	5013	50	15	99128	10105
	Y+	A1/25	5013	15	50	99129	10105
	Y-	A1/29	5013	15	50	99128	10105

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
10	A1/1	8402	0	0	13351	18327
	A1/2	8398	0	0	13360	18330
	A1/3	9004	0	0	23904	17084
	A1/4	8999	0	0	23913	17086
	A1/5	9384	0	0	30986	16268
	A1/6	7800	0	0	2798	19570
	A1/7	7796	0	0	2807	19573
	A1/8	7379	0	0	4191	20412
X+	A1/14	6166	61	19	9906	13528
X-	A1/21	6166	61	19	9906	13528
Y+	A1/25	6166	18	62	9906	13528
Y-	A1/29	6166	18	62	9906	13528
11	A1/1	6830	0	0	135321	13706
	A1/2	6827	0	0	135230	13707
	A1/3	7037	0	0	155214	11087
	A1/4	7034	0	0	155123	11087
	A1/5	7160	0	0	168022	9341
	A1/6	6622	0	0	115427	16326
	A1/7	6619	0	0	115337	16326
	A1/8	6468	0	0	101711	18073
X+	A1/10	5013	50	15	99128	10105
X-	A1/17	5013	50	15	99128	10105
Y+	A1/26	5013	15	50	99128	10105
Y-	A1/30	5013	15	50	99129	10105
12	A1/1	3578	0	0	33608	36707
	A1/2	3576	0	0	33673	36742
	A1/3	4698	0	0	15294	61995
	A1/4	4696	0	0	15229	62030
	A1/5	5437	0	0	47573	79027
	A1/6	2458	0	0	82510	11420
	A1/7	2457	0	0	82574	11454
	A1/8	1704	0	0	115434	5266
X+	A1/12	2626	26	8	25203	27283
X-	A1/19	2626	26	8	25203	27282
Y+	A1/26	2626	8	26	25203	27283
Y-	A1/29	2626	8	26	25203	27283
13	A1/1	3578	0	0	33608	36707
	A1/2	3576	0	0	33673	36742
	A1/3	4698	0	0	15294	61995
	A1/4	4696	0	0	15229	62030
	A1/5	5437	0	0	47573	79027
	A1/6	2458	0	0	82510	11420
	A1/7	2457	0	0	82574	11454
	A1/8	1704	0	0	115434	5266
X+	A1/13	2626	26	8	25203	27283
X-	A1/22	2626	26	8	25203	27282
Y+	A1/25	2626	8	26	25203	27283
Y-	A1/31	2626	8	26	25203	27283

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
14		A1/1	11382	0	0	0	27853
		A1/2	11374	0	0	0	27905
		A1/3	13065	0	0	0	28010
		A1/4	13057	0	0	0	28063
		A1/5	14146	0	0	0	28378
		A1/6	9700	0	0	0	27695
		A1/7	9692	0	0	0	27748
		A1/8	8538	0	0	0	27853
	X+	A1/10	8331	82	25	0	20883
	X-	A1/17	8331	82	25	0	20882
	Y+	A1/33	8331	25	83	1	20882
	Y-	A1/38	8331	25	83	1	20882
15		A1/1	11365	0	0	3482	26391
		A1/2	11358	0	0	3418	26471
		A1/3	13211	0	0	26792	37492
		A1/4	13203	0	0	26856	37572
		A1/5	14403	0	0	47295	45293
		A1/6	9520	0	0	33756	15289
		A1/7	9512	0	0	33692	15369
		A1/8	8251	0	0	53617	8287
	X+	A1/14	8321	82	25	2121	19994
	X-	A1/21	8321	82	25	2121	19994
	Y+	A1/33	8321	25	83	2119	19994
	Y-	A1/38	8321	25	83	2122	19994
16		A1/1	11516	0	0	9834	23441
		A1/2	11511	0	0	10150	23533
		A1/3	13768	0	0	59461	62434
		A1/4	13763	0	0	59777	62526
		A1/5	15244	0	0	94123	88889
		A1/6	9263	0	0	39793	15552
		A1/7	9258	0	0	39477	15460
		A1/8	7735	0	0	71301	41087
	X+	A1/10	8448	83	25	9419	17904
	X-	A1/17	8448	83	25	9419	17903
	Y+	A1/33	8448	25	85	9420	17903
	Y-	A1/39	8448	25	85	9418	17903
17		A1/1	11365	0	0	3482	26391
		A1/2	11358	0	0	3418	26471
		A1/3	13211	0	0	26792	37492
		A1/4	13203	0	0	26856	37572
		A1/5	14403	0	0	47295	45293
		A1/6	9520	0	0	33756	15289
		A1/7	9512	0	0	33692	15369
		A1/8	8251	0	0	53617	8287
	X+	A1/9	8321	82	25	2121	19994
	X-	A1/18	8321	82	25	2121	19994
	Y+	A1/33	8321	25	83	2122	19994
	Y-	A1/37	8321	25	83	2119	19994

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
18	A1/1	11516	0	0	9834	23441
	A1/2	11511	0	0	10150	23533
	A1/3	13768	0	0	59461	62434
	A1/4	13763	0	0	59777	62526
	A1/5	15244	0	0	94123	88889
	A1/6	9263	0	0	39793	15552
	A1/7	9258	0	0	39477	15460
	A1/8	7735	0	0	71301	41087
X+	A1/13	8448	83	25	9419	17904
X-	A1/21	8448	83	25	9419	17903
Y+	A1/33	8448	25	85	9418	17903
Y-	A1/37	8448	25	85	9420	17903

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
1	SLD/1	8539	0	0	185207	927
	SLD/2	8539	0	0	185232	927
	SLD/3	8537	0	0	189748	932
	SLD/4	8537	0	0	189773	931
	SLD/5	8536	0	0	192897	932
	SLD/6	8541	0	0	180666	922
	SLD/7	8541	0	0	180690	922
	SLD/8	8542	0	0	177760	916
X+	SLD/9	6294	9	24	136626	679
X-	SLD/17	6294	9	24	136626	679
Y+	SLD/25	6294	30	7	136626	679
Y-	SLD/29	6294	30	7	136626	679
2	SLD/1	30159	0	0	96772	5265
	SLD/2	30159	0	0	96779	5260
	SLD/3	30170	0	0	101357	9209
	SLD/4	30170	0	0	101363	9204
	SLD/5	30178	0	0	104445	11811
	SLD/6	30148	0	0	92187	1321
	SLD/7	30148	0	0	92194	1315
	SLD/8	30141	0	0	89163	1337
X+	SLD/9	22220	31	86	71094	3841
X-	SLD/17	22220	31	86	71094	3841
Y+	SLD/25	22220	105	26	71094	3841
Y-	SLD/29	22220	105	26	71094	3841

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
3		SLD/1	1678	0	0	28494	2151
		SLD/2	1678	0	0	28476	2151
		SLD/3	1658	0	0	29012	1248
		SLD/4	1657	0	0	28994	1247
		SLD/5	1641	0	0	29264	644
		SLD/6	1699	0	0	27977	3054
		SLD/7	1698	0	0	27958	3054
		SLD/8	1710	0	0	27537	3655
	X+	SLD/10	1233	5	2	20876	1583
	X-	SLD/17	1233	5	2	20876	1583
	Y+	SLD/25	1233	1	6	20876	1583
	Y-	SLD/29	1233	1	6	20876	1583
4		SLD/1	1678	0	0	28494	2151
		SLD/2	1678	0	0	28476	2151
		SLD/3	1658	0	0	29012	1248
		SLD/4	1657	0	0	28994	1247
		SLD/5	1641	0	0	29264	644
		SLD/6	1699	0	0	27977	3054
		SLD/7	1698	0	0	27958	3054
		SLD/8	1710	0	0	27537	3655
	X+	SLD/13	1233	5	2	20876	1583
	X-	SLD/22	1233	5	2	20876	1583
	Y+	SLD/25	1233	1	6	20876	1583
	Y-	SLD/29	1233	1	6	20876	1583
5		SLD/1	8464	0	0	0	18927
		SLD/2	8460	0	0	0	18930
		SLD/3	9184	0	0	0	18184
		SLD/4	9180	0	0	0	18188
		SLD/5	9645	0	0	0	17706
		SLD/6	7743	0	0	0	19670
		SLD/7	7740	0	0	0	19673
		SLD/8	7244	0	0	0	20183
	X+	SLD/9	6213	24	9	0	13977
	X-	SLD/17	6213	24	9	0	13977
	Y+	SLD/25	6213	7	29	0	13977
	Y-	SLD/29	6213	7	29	0	13977
6		SLD/1	8402	0	0	13351	18327
		SLD/2	8398	0	0	13360	18330
		SLD/3	9004	0	0	23904	17084
		SLD/4	8999	0	0	23913	17086
		SLD/5	9384	0	0	30986	16268
		SLD/6	7800	0	0	2798	19570
		SLD/7	7796	0	0	2807	19573
		SLD/8	7379	0	0	4191	20412
	X+	SLD/9	6166	24	9	9906	13528
	X-	SLD/17	6166	24	9	9906	13528
	Y+	SLD/25	6166	7	29	9906	13528
	Y-	SLD/29	6166	7	29	9906	13528

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
7		SLD/1	30159	0	0	96777	5265
		SLD/2	30159	0	0	96783	5260
		SLD/3	30170	0	0	101362	9209
		SLD/4	30170	0	0	101368	9204
		SLD/5	30178	0	0	104450	11811
		SLD/6	30148	0	0	92192	1321
		SLD/7	30148	0	0	92199	1315
		SLD/8	30141	0	0	89167	1337
	X+	SLD/9	22220	31	86	71098	3841
	X-	SLD/17	22220	31	86	71098	3841
	Y+	SLD/25	22220	105	26	71098	3841
	Y-	SLD/29	22220	105	26	71098	3841
8		SLD/1	8539	0	0	185207	927
		SLD/2	8539	0	0	185232	927
		SLD/3	8537	0	0	189748	932
		SLD/4	8537	0	0	189773	931
		SLD/5	8536	0	0	192897	932
		SLD/6	8541	0	0	180666	922
		SLD/7	8541	0	0	180690	922
		SLD/8	8542	0	0	177760	916
	X+	SLD/9	6294	9	24	136626	679
	X-	SLD/17	6294	9	24	136626	679
	Y+	SLD/25	6294	30	7	136626	679
	Y-	SLD/29	6294	30	7	136626	679
9		SLD/1	6830	0	0	135321	13706
		SLD/2	6827	0	0	135230	13707
		SLD/3	7037	0	0	155214	11087
		SLD/4	7034	0	0	155123	11087
		SLD/5	7160	0	0	168022	9341
		SLD/6	6622	0	0	115427	16326
		SLD/7	6619	0	0	115337	16326
		SLD/8	6468	0	0	101711	18073
	X+	SLD/9	5013	19	7	99128	10105
	X-	SLD/18	5013	19	7	99128	10105
	Y+	SLD/25	5013	6	24	99129	10105
	Y-	SLD/29	5013	6	24	99128	10105
10		SLD/1	8402	0	0	13351	18327
		SLD/2	8398	0	0	13360	18330
		SLD/3	9004	0	0	23904	17084
		SLD/4	8999	0	0	23913	17086
		SLD/5	9384	0	0	30986	16268
		SLD/6	7800	0	0	2798	19570
		SLD/7	7796	0	0	2807	19573
		SLD/8	7379	0	0	4191	20412
	X+	SLD/9	6166	24	9	9906	13528
	X-	SLD/17	6166	24	9	9906	13528
	Y+	SLD/25	6166	7	29	9906	13528
	Y-	SLD/29	6166	7	29	9906	13528

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
11		SLD/1	6830	0	0	135321	13706
		SLD/2	6827	0	0	135230	13707
		SLD/3	7037	0	0	155214	11087
		SLD/4	7034	0	0	155123	11087
		SLD/5	7160	0	0	168022	9341
		SLD/6	6622	0	0	115427	16326
		SLD/7	6619	0	0	115337	16326
		SLD/8	6468	0	0	101711	18073
	X+	SLD/10	5013	19	7	99128	10105
	X-	SLD/17	5013	19	7	99128	10105
	Y+	SLD/25	5013	6	24	99128	10105
	Y-	SLD/29	5013	6	24	99129	10105
12		SLD/1	3578	0	0	33608	36707
		SLD/2	3576	0	0	33673	36742
		SLD/3	4698	0	0	15294	61995
		SLD/4	4696	0	0	15229	62030
		SLD/5	5437	0	0	47573	79027
		SLD/6	2458	0	0	82510	11420
		SLD/7	2457	0	0	82574	11454
		SLD/8	1704	0	0	115434	5266
	X+	SLD/9	2626	10	4	25203	27283
	X-	SLD/18	2626	10	4	25203	27283
	Y+	SLD/33	2626	3	12	25203	27283
	Y-	SLD/37	2626	3	12	25203	27283
13		SLD/1	3578	0	0	33608	36707
		SLD/2	3576	0	0	33673	36742
		SLD/3	4698	0	0	15294	61995
		SLD/4	4696	0	0	15229	62030
		SLD/5	5437	0	0	47573	79027
		SLD/6	2458	0	0	82510	11420
		SLD/7	2457	0	0	82574	11454
		SLD/8	1704	0	0	115434	5266
	X+	SLD/14	2626	10	4	25203	27283
	X-	SLD/21	2626	10	4	25203	27283
	Y+	SLD/33	2626	3	12	25203	27283
	Y-	SLD/37	2626	3	12	25203	27283
14		SLD/1	11382	0	0	0	27853
		SLD/2	11374	0	0	0	27905
		SLD/3	13065	0	0	0	28010
		SLD/4	13057	0	0	0	28063
		SLD/5	14146	0	0	0	28378
		SLD/6	9700	0	0	0	27695
		SLD/7	9692	0	0	0	27748
		SLD/8	8538	0	0	0	27853
	X+	SLD/9	8331	32	12	0	20883
	X-	SLD/17	8331	32	12	0	20882
	Y+	SLD/33	8331	10	39	1	20882
	Y-	SLD/37	8331	10	39	1	20882

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro		Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
15		SLD/1	11365	0	0	3482	26391
		SLD/2	11358	0	0	3418	26471
		SLD/3	13211	0	0	26792	37492
		SLD/4	13203	0	0	26856	37572
		SLD/5	14403	0	0	47295	45293
		SLD/6	9520	0	0	33756	15289
		SLD/7	9512	0	0	33692	15369
		SLD/8	8251	0	0	53617	8287
	X+	SLD/9	8321	32	12	2120	19994
	X-	SLD/17	8321	32	12	2120	19994
	Y+	SLD/33	8321	10	39	2120	19994
	Y-	SLD/37	8321	10	39	2121	19994
16		SLD/1	11516	0	0	9834	23441
		SLD/2	11511	0	0	10150	23533
		SLD/3	13768	0	0	59461	62434
		SLD/4	13763	0	0	59777	62526
		SLD/5	15244	0	0	94123	88889
		SLD/6	9263	0	0	39793	15552
		SLD/7	9258	0	0	39477	15460
		SLD/8	7735	0	0	71301	41087
	X+	SLD/10	8448	33	12	9419	17904
	X-	SLD/17	8448	33	12	9419	17903
	Y+	SLD/33	8448	10	40	9419	17903
	Y-	SLD/37	8448	10	40	9419	17903
17		SLD/1	11365	0	0	3482	26391
		SLD/2	11358	0	0	3418	26471
		SLD/3	13211	0	0	26792	37492
		SLD/4	13203	0	0	26856	37572
		SLD/5	14403	0	0	47295	45293
		SLD/6	9520	0	0	33756	15289
		SLD/7	9512	0	0	33692	15369
		SLD/8	8251	0	0	53617	8287
	X+	SLD/9	8321	32	12	2121	19994
	X-	SLD/17	8321	32	12	2121	19994
	Y+	SLD/33	8321	10	39	2121	19994
	Y-	SLD/37	8321	10	39	2120	19994
18		SLD/1	11516	0	0	9834	23441
		SLD/2	11511	0	0	10150	23533
		SLD/3	13768	0	0	59461	62434
		SLD/4	13763	0	0	59777	62526
		SLD/5	15244	0	0	94123	88889
		SLD/6	9263	0	0	39793	15552
		SLD/7	9258	0	0	39477	15460
		SLD/8	7735	0	0	71301	41087
	X+	SLD/13	8448	33	12	9419	17904
	X-	SLD/22	8448	33	12	9419	17903
	Y+	SLD/33	8448	10	40	9419	17903
	Y-	SLD/37	8448	10	40	9419	17903

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
1	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	45,90		
2	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	43,38		
3	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	42,51		
4	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	42,51		
5	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	44,67		
6	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	44,67		
7	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	43,38		
8	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	45,90		
9	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	44,67		
10	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	44,67		
11	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	44,67		
12	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	33,18		
13	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	33,18		
14	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	39,47		
15	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	39,47		
16	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	39,47		
17	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	39,47		
18	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	39,47		

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.Piano		Posa	Comb		Igk	Coeff.Incl.			Car.	Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV		Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	1,00	1,00	0,99	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	1,00	1,00	0,99	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
2	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	1,00	1,00	0,99	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	1,00	1,00	0,99	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
3	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,05	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,05	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,05	0,93	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/10	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano			Comb		Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
4	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,05	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,05	0,93	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,05	0,93	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/22	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,07	1,06	0,93	1,00	1,00	1,00
5	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,42	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
6	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
7	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	1,00	1,00	0,99	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	1,00	1,00	0,99	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
8	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	1,00	1,00	0,99	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	1,00	1,00	0,99	1,50	1,40	1,00	1,02	1,01	0,98	1,00	1,00	1,00
9	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,42	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	0,99	0,99	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
10	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/14	1,00	0,99	0,99	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
11	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,41	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,51	1,42	1,00	1,03	1,02	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/10	1,00	0,99	0,99	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/30	1,00	1,00	1,00	0,99	1,51	1,41	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.Piano		Posa	Comb		Igk	Coeff.Incl. Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
12	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,12	1,10	1,00	1,19	1,15	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,12	1,10	1,00	1,19	1,15	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,12	1,10	1,00	1,19	1,16	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,29	1,23	0,71	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,29	1,23	0,71	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,12	1,09	1,00	1,34	1,28	0,66	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
13	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,12	1,10	1,00	1,19	1,15	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,12	1,10	1,00	1,19	1,15	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,12	1,10	1,00	1,19	1,16	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,29	1,23	0,71	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,29	1,23	0,71	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,12	1,09	1,00	1,34	1,28	0,66	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1,09	1,00	1,21	1,17	0,79	1,00	1,00	1,00
14	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
15	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
16	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
17	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
18	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro		Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
1	1		A1/1	0,40	10,57	1790	121,9			8,5	14,27				OK
			A1/2	0,40	10,57	1790	121,9			8,5	14,27				OK
			A1/3	0,40	10,56	1790	121,8			8,5	14,26				OK
			A1/4	0,40	10,56	1790	121,8			8,5	14,26				OK
			A1/5	0,40	10,55	1790	121,7			8,5	14,25				OK
			A1/6	0,40	10,58	1790	122,0			8,5	14,29				OK
			A1/7	0,40	10,58	1790	122,0			8,5	14,29				OK
			A1/8	0,40	10,58	1790	122,1			8,5	14,29				OK
		X+	A1/9	0,40	10,57	1790	121,6			6,3	19,32				OK
		X-	A1/18	0,40	10,57	1790	121,6			6,3	19,32				OK
		Y+	A1/25	0,40	10,57	1790	121,4			6,3	19,29				OK
		Y-	A1/29	0,40	10,57	1790	121,4			6,3	19,29				OK
2	2		A1/1	1,40	10,94	1790	287,1			30,2	9,52				OK
			A1/2	1,40	10,94	1790	287,1			30,2	9,52				OK
			A1/3	1,39	10,93	1790	286,5			30,2	9,50				OK
			A1/4	1,39	10,93	1790	286,5			30,2	9,50				OK
			A1/5	1,39	10,93	1790	286,1			30,2	9,48	9,48	0,20	1,88	OK
			A1/6	1,40	10,94	1790	287,8			30,1	9,55				OK
			A1/7	1,40	10,94	1790	287,8			30,1	9,55				OK
			A1/8	1,40	10,94	1790	287,8			30,1	9,55				OK
		X+	A1/9	1,40	10,94	1790	286,4			22,2	12,89				OK
		X-	A1/18	1,40	10,94	1790	286,4			22,2	12,89				OK
		Y+	A1/25	1,40	10,94	1790	286,0			22,2	12,87				OK
		Y-	A1/29	1,40	10,94	1790	286,0			22,2	12,87				OK
3	4		A1/1	0,37	2,16	1790	24,6			1,7	14,69				OK
			A1/2	0,37	2,16	1790	24,6			1,7	14,69				OK
			A1/3	0,38	2,15	1790	25,2			1,7	15,23				OK
			A1/4	0,38	2,15	1790	25,2			1,7	15,23				OK
			A1/5	0,39	2,14	1790	25,7			1,6	15,63				OK
			A1/6	0,36	2,17	1790	24,1			1,7	14,16				OK
			A1/7	0,36	2,17	1790	24,1			1,7	14,17				OK
			A1/8	0,36	2,18	1790	23,7			1,7	13,85				OK
		X+	A1/10	0,37	2,16	1790	24,6			1,2	19,91				OK
		X-	A1/17	0,37	2,16	1790	24,6			1,2	19,91				OK
		Y+	A1/26	0,37	2,16	1790	24,6			1,2	19,94				OK
		Y-	A1/30	0,37	2,16	1790	24,6			1,2	19,94				OK
4	7		A1/1	0,37	2,16	1790	24,6			1,7	14,69				OK
			A1/2	0,37	2,16	1790	24,6			1,7	14,69				OK
			A1/3	0,38	2,15	1790	25,2			1,7	15,23				OK
			A1/4	0,38	2,15	1790	25,2			1,7	15,23				OK
			A1/5	0,39	2,14	1790	25,7			1,6	15,63				OK
			A1/6	0,36	2,17	1790	24,1			1,7	14,16				OK
			A1/7	0,36	2,17	1790	24,1			1,7	14,17				OK
			A1/8	0,36	2,18	1790	23,7			1,7	13,85				OK
		X+	A1/13	0,37	2,16	1790	24,6			1,2	19,91				OK
		X-	A1/22	0,37	2,16	1790	24,6			1,2	19,91				OK
		Y+	A1/25	0,37	2,16	1790	24,6			1,2	19,94				OK
		Y-	A1/29	0,37	2,16	1790	24,6			1,2	19,94				OK
5	8		A1/1	0,36	5,00	1790	52,3			8,5	6,19				OK
			A1/2	0,36	5,00	1790	52,3			8,5	6,19				OK
			A1/3	0,36	5,00	1790	53,1			9,2	5,78				OK
			A1/4	0,36	5,00	1790	53,1			9,2	5,78				OK
			A1/5	0,36	5,00	1790	53,5			9,6	5,55	5,55	0,53	2,95	OK
			A1/6	0,35	5,00	1790	51,5			7,7	6,65				OK
			A1/7	0,35	5,00	1790	51,5			7,7	6,65				OK
			A1/8	0,34	5,00	1790	50,7			7,2	7,01				OK
		X+	A1/9	0,36	5,00	1790	51,9			6,2	8,36				OK
		X-	A1/17	0,36	5,00	1790	51,9			6,2	8,36				OK
		Y+	A1/25	0,36	5,00	1790	52,1			6,2	8,38				OK
		Y-	A1/29	0,36	5,00	1790	52,1			6,2	8,38				OK
6	9		A1/1	0,36	4,97	1790	52,2			8,4	6,21				OK
			A1/2	0,36	4,97	1790	52,2			8,4	6,21				OK
			A1/3	0,36	4,95	1790	52,8			9,0	5,86				OK
			A1/4	0,36	4,95	1790	52,8			9,0	5,86				OK
			A1/5	0,37	4,93	1790	53,1			9,4	5,66	5,66	0,52	2,95	OK
			A1/6	0,35	4,99	1790	51,5			7,8	6,60				OK
			A1/7	0,35	4,99	1790	51,5			7,8	6,60				OK
			A1/8	0,34	4,99	1790	50,7			7,4	6,87				OK
		X+	A1/9	0,36	4,97	1790	51,8			6,2	8,39				OK
		X-	A1/18	0,36	4,97	1790	51,8			6,2	8,39				OK
		Y+	A1/25	0,36	4,97	1790	51,9			6,2	8,42				OK
		Y-	A1/29	0,36	4,97	1790	51,9			6,2	8,42				OK
7	11		A1/1	1,40	10,94	1790	287,1			30,2	9,52				OK
			A1/2	1,40	10,94	1790	287,1			30,2	9,52				OK
			A1/3	1,39	10,93	1790	286,5			30,2	9,50				OK
			A1/4	1,39	10,93	1790	286,5			30,2	9,50				OK
			A1/5	1,39	10,93	1790	286,1			30,2	9,48	9,48	0,20	1,88	OK
			A1/6	1,40	10,94	1790	287,8			30,1	9,55				OK
			A1/7	1,40	10,94	1790	287,8			30,1	9,55				OK
			A1/8	1,40	10,94	1790	287,8			30,1	9,55				OK
		X+	A1/13	1,40	10,94	1790	286,4			22,2	12,89				OK
		X-	A1/21	1,40	10,94	1790	286,4			22,2	12,89				OK
		Y+	A1/25	1,40	10,94	1790	286,0			22,2	12,87				OK
		Y-	A1/29	1,40	10,94	1790	286,0			22,2	12,87				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
8	12	A1/1	0,40	10,57	1790	121,9			8,5	14,27				OK
		A1/2	0,40	10,57	1790	121,9			8,5	14,27				OK
		A1/3	0,40	10,56	1790	121,8			8,5	14,26				OK
		A1/4	0,40	10,56	1790	121,8			8,5	14,26				OK
		A1/5	0,40	10,55	1790	121,7			8,5	14,25				OK
		A1/6	0,40	10,58	1790	122,0			8,5	14,29				OK
		A1/7	0,40	10,58	1790	122,0			8,5	14,29				OK
		A1/8	0,40	10,58	1790	122,1			8,5	14,29				OK
	X+	A1/9	0,40	10,57	1790	121,6			6,3	19,32				OK
	X-	A1/17	0,40	10,57	1790	121,6			6,3	19,32				OK
	Y+	A1/25	0,40	10,57	1790	121,4			6,3	19,29				OK
	Y-	A1/29	0,40	10,57	1790	121,4			6,3	19,29				OK
9	13	A1/1	0,36	4,60	1790	48,9			6,8	7,16				OK
		A1/2	0,36	4,60	1790	48,9			6,8	7,17				OK
		A1/3	0,37	4,56	1790	49,6			7,0	7,05				OK
		A1/4	0,37	4,56	1790	49,6			7,0	7,05				OK
		A1/5	0,37	4,53	1790	50,0			7,2	6,99	6,99	0,42	2,95	OK
		A1/6	0,35	4,65	1790	48,2			6,6	7,27				OK
		A1/7	0,35	4,65	1790	48,2			6,6	7,28				OK
		A1/8	0,34	4,69	1790	47,6			6,5	7,36				OK
	X+	A1/9	0,36	4,60	1790	48,6			5,0	9,69				OK
	X-	A1/18	0,36	4,60	1790	48,6			5,0	9,69				OK
	Y+	A1/25	0,36	4,60	1790	48,7			5,0	9,72				OK
	Y-	A1/29	0,36	4,60	1790	48,7			5,0	9,72				OK
10	14	A1/1	0,36	4,97	1790	52,2			8,4	6,21				OK
		A1/2	0,36	4,97	1790	52,2			8,4	6,21				OK
		A1/3	0,36	4,95	1790	52,8			9,0	5,86				OK
		A1/4	0,36	4,95	1790	52,8			9,0	5,86				OK
		A1/5	0,37	4,93	1790	53,1			9,4	5,66	5,66	0,52	2,95	OK
		A1/6	0,35	4,99	1790	51,5			7,8	6,60				OK
		A1/7	0,35	4,99	1790	51,5			7,8	6,60				OK
		A1/8	0,34	4,99	1790	50,7			7,4	6,87				OK
	X+	A1/14	0,36	4,97	1790	51,8			6,2	8,39				OK
	X-	A1/21	0,36	4,97	1790	51,8			6,2	8,39				OK
	Y+	A1/25	0,36	4,97	1790	51,9			6,2	8,42				OK
	Y-	A1/29	0,36	4,97	1790	51,9			6,2	8,42				OK
11	17	A1/1	0,36	4,60	1790	48,9			6,8	7,16				OK
		A1/2	0,36	4,60	1790	48,9			6,8	7,17				OK
		A1/3	0,37	4,56	1790	49,6			7,0	7,05				OK
		A1/4	0,37	4,56	1790	49,6			7,0	7,05				OK
		A1/5	0,37	4,53	1790	50,0			7,2	6,99	6,99	0,42	2,95	OK
		A1/6	0,35	4,65	1790	48,2			6,6	7,27				OK
		A1/7	0,35	4,65	1790	48,2			6,6	7,28				OK
		A1/8	0,34	4,69	1790	47,6			6,5	7,36				OK
	X+	A1/10	0,36	4,60	1790	48,6			5,0	9,69				OK
	X-	A1/17	0,36	4,60	1790	48,6			5,0	9,69				OK
	Y+	A1/26	0,36	4,60	1790	48,7			5,0	9,72				OK
	Y-	A1/30	0,36	4,60	1790	48,7			5,0	9,72				OK
12	18	A1/1	1,19	2,31	1790	57,8			3,6	16,15				OK
		A1/2	1,19	2,31	1790	57,8			3,6	16,15				OK
		A1/3	1,14	2,43	1790	57,2			4,7	12,17				OK
		A1/4	1,14	2,44	1790	57,1			4,7	12,17				OK
		A1/5	1,11	2,32	1790	53,5			5,4	9,84	9,84	0,21	2,07	OK
		A1/6	1,31	1,83	1790	52,5			2,5	21,37				OK
		A1/7	1,31	1,83	1790	52,5			2,5	21,37				OK
		A1/8	1,34	1,15	1790	35,0			1,7	20,56				OK
	X+	A1/12	1,19	2,31	1790	57,4			2,6	21,87				OK
	X-	A1/19	1,19	2,31	1790	57,4			2,6	21,87				OK
	Y+	A1/26	1,19	2,31	1790	57,4			2,6	21,88				OK
	Y-	A1/29	1,19	2,31	1790	57,4			2,6	21,88				OK
13	21	A1/1	1,19	2,31	1790	57,8			3,6	16,15				OK
		A1/2	1,19	2,31	1790	57,8			3,6	16,15				OK
		A1/3	1,14	2,43	1790	57,2			4,7	12,17				OK
		A1/4	1,14	2,44	1790	57,1			4,7	12,17				OK
		A1/5	1,11	2,32	1790	53,5			5,4	9,84	9,84	0,21	2,07	OK
		A1/6	1,31	1,83	1790	52,5			2,5	21,37				OK
		A1/7	1,31	1,83	1790	52,5			2,5	21,37				OK
		A1/8	1,34	1,15	1790	35,0			1,7	20,56				OK
	X+	A1/13	1,19	2,31	1790	57,4			2,6	21,87				OK
	X-	A1/22	1,19	2,31	1790	57,4			2,6	21,87				OK
	Y+	A1/25	1,19	2,31	1790	57,4			2,6	21,88				OK
	Y-	A1/31	1,19	2,31	1790	57,4			2,6	21,88				OK
14	22	A1/1	1,35	5,00	1790	132,1			11,4	11,61				OK
		A1/2	1,35	5,00	1790	132,1			11,4	11,61				OK
		A1/3	1,36	5,00	1790	132,8			13,1	10,16				OK
		A1/4	1,36	5,00	1790	132,7			13,1	10,17				OK
		A1/5	1,36	5,00	1790	133,0			14,1	9,41	9,41	0,21	1,96	OK
		A1/6	1,34	5,00	1790	131,2			9,7	13,53				OK
		A1/7	1,34	5,00	1790	131,2			9,7	13,54				OK
		A1/8	1,33	5,00	1790	130,4			8,5	15,27				OK
	X+	A1/10	1,35	5,00	1790	131,5			8,3	15,79				OK
	X-	A1/17	1,35	5,00	1790	131,5			8,3	15,79				OK
	Y+	A1/33	1,35	5,00	1790	131,7			8,3	15,80				OK
	Y-	A1/38	1,35	5,00	1790	131,7			8,3	15,80				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
15	23	A1/1	1,35	4,99	1790	132,2			11,4	11,63				OK
		A1/2	1,35	4,99	1790	132,2			11,4	11,64				OK
		A1/3	1,34	4,96	1790	130,3			13,2	9,86				OK
		A1/4	1,34	4,96	1790	130,3			13,2	9,87				OK
		A1/5	1,34	4,93	1790	129,0			14,4	8,96	8,96	0,22	1,96	OK
		A1/6	1,37	4,93	1790	132,1			9,5	13,88				OK
		A1/7	1,37	4,93	1790	132,1			9,5	13,89				OK
		A1/8	1,38	4,87	1790	131,9			8,3	15,99				OK
	X+	A1/14	1,35	4,99	1790	131,6			8,3	15,82				OK
	X-	A1/21	1,35	4,99	1790	131,6			8,3	15,82				OK
	Y+	A1/33	1,35	4,99	1790	131,7			8,3	15,83				OK
	Y-	A1/38	1,35	4,99	1790	131,7			8,3	15,83				OK
16	24	A1/1	1,36	4,98	1790	132,6			11,5	11,51				OK
		A1/2	1,36	4,98	1790	132,5			11,5	11,51				OK
		A1/3	1,31	4,91	1790	125,6			13,8	9,12				OK
		A1/4	1,31	4,91	1790	125,6			13,8	9,13				OK
		A1/5	1,28	4,88	1790	122,1			15,2	8,01	8,01	0,24	1,95	OK
		A1/6	1,37	4,91	1790	131,6			9,3	14,21				OK
		A1/7	1,37	4,91	1790	131,7			9,3	14,22				OK
		A1/8	1,29	4,82	1790	121,7			7,7	15,73				OK
	X+	A1/10	1,36	4,98	1790	131,8			8,4	15,60				OK
	X-	A1/17	1,36	4,98	1790	131,8			8,4	15,60				OK
	Y+	A1/33	1,36	4,98	1790	131,9			8,4	15,62				OK
	Y-	A1/39	1,36	4,98	1790	131,9			8,4	15,62				OK
17	25	A1/1	1,35	4,99	1790	132,2			11,4	11,63				OK
		A1/2	1,35	4,99	1790	132,2			11,4	11,64				OK
		A1/3	1,34	4,96	1790	130,3			13,2	9,86				OK
		A1/4	1,34	4,96	1790	130,3			13,2	9,87				OK
		A1/5	1,34	4,93	1790	129,0			14,4	8,96	8,96	0,22	1,96	OK
		A1/6	1,37	4,93	1790	132,1			9,5	13,88				OK
		A1/7	1,37	4,93	1790	132,1			9,5	13,89				OK
		A1/8	1,38	4,87	1790	131,9			8,3	15,99				OK
	X+	A1/9	1,35	4,99	1790	131,6			8,3	15,82				OK
	X-	A1/18	1,35	4,99	1790	131,6			8,3	15,82				OK
	Y+	A1/33	1,35	4,99	1790	131,7			8,3	15,83				OK
	Y-	A1/37	1,35	4,99	1790	131,7			8,3	15,83				OK
18	26	A1/1	1,36	4,98	1790	132,6			11,5	11,51				OK
		A1/2	1,36	4,98	1790	132,5			11,5	11,51				OK
		A1/3	1,31	4,91	1790	125,6			13,8	9,12				OK
		A1/4	1,31	4,91	1790	125,6			13,8	9,13				OK
		A1/5	1,28	4,88	1790	122,1			15,2	8,01	8,01	0,24	1,95	OK
		A1/6	1,37	4,91	1790	131,6			9,3	14,21				OK
		A1/7	1,37	4,91	1790	131,7			9,3	14,22				OK
		A1/8	1,29	4,82	1790	121,7			7,7	15,73				OK
	X+	A1/13	1,36	4,98	1790	131,8			8,4	15,60				OK
	X-	A1/21	1,36	4,98	1790	131,8			8,4	15,60				OK
	Y+	A1/33	1,36	4,98	1790	131,9			8,4	15,62				OK
	Y-	A1/37	1,36	4,98	1790	131,9			8,4	15,62				OK

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
1	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	45,90		
2	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	43,38		
3	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	42,51		
4	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	42,51		
5	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	44,67		
6	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	44,67		
7	0,35	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	43,38		
8	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	45,90		
9	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	44,67		
10	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	44,67		
11	1,45	M1	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,26	377,19	44,67		

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
12	0,35	SLD	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	33,18		
13	0,35	SLD	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	33,18		
14	0,35	SLD	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	39,47		
15	0,35	SLD	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	39,47		
16	0,35	SLD	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	39,47		
17	0,35	SLD	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	39,47		
18	0,35	SLD	1790	18,00	0,23	300,00	0,22	0,06	422,41	39,47		

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.Piano			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
							X+	SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
							X-	SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
							Y+	SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
							Y-	SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
2	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X+	SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							X-	SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y+	SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
							Y-	SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
3	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
							X+	SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
							X-	SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
							Y+	SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
							Y-	SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
4	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
							X+	SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
							X-	SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
							Y+	SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
							Y-	SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,06	1,05	0,94	1,00	1,00	1,00
5	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
							X+	SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
							X-	SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y+	SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
							Y-	SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano		Posa	Comb	Igk	Coeff.Incl.		Car.	Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
6	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+ SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								X- SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+ SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y- SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
7	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X+ SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								X- SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y+ SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
								Y- SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,05	1,04	0,95	1,00	1,00	1,00
8	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								X+ SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								X- SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								Y+ SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
								Y- SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,01	1,01	0,99	1,00	1,00	1,00
9	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+ SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								X- SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+ SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y- SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
10	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+ SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								X- SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+ SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y- SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
11	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								X+ SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								X- SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y+ SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
								Y- SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,40	1,00	1,03	1,03	0,97	1,00	1,00	1,00
12	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								X+ SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								X- SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								Y+ SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								Y- SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
13	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								X+ SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								X- SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								Y+ SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00
								Y- SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,22	1,18	0,78	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl. Piano			Comb		Igk	Coeff.Incl.			Car.	Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV		Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
14	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X+	SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X-	SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y+	SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y-	SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
15	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X+	SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X-	SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y+	SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y-	SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
16	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X+	SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X-	SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y+	SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y-	SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
17	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X+	SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X-	SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y+	SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y-	SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
18	13,10	5,26	4,07	1,00	1,00	1,00	1,00		SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
									SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X+	SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								X-	SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y+	SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00
								Y-	SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,08	1,00	1,11	1,09	0,89	1,00	1,00	1,00

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
1	1	SLD/1	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,34				OK
		SLD/2	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,34				OK
		SLD/3	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,35				OK
		SLD/4	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,35				OK
		SLD/5	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,35				OK
		SLD/6	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,33				OK
		SLD/7	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,33				OK
		SLD/8	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,33	34,33	0,19	6,66	OK
	X+	SLD/9	0,40	11,00	1790	293,0			6,3	46,54				OK
	X-	SLD/17	0,40	11,00	1790	293,0			6,3	46,54				OK
	Y+	SLD/25	0,40	11,00	1790	292,7			6,3	46,50				OK
	Y-	SLD/29	0,40	11,00	1790	292,7			6,3	46,50				OK
2	2	SLD/1	1,40	11,00	1790	666,0			30,2	22,08				OK
		SLD/2	1,40	11,00	1790	666,0			30,2	22,08				OK
		SLD/3	1,40	11,00	1790	666,0			30,2	22,07				OK
		SLD/4	1,40	11,00	1790	666,0			30,2	22,07				OK
		SLD/5	1,40	11,00	1790	666,0			30,2	22,07	22,07	0,20	4,32	OK
		SLD/6	1,40	11,00	1790	666,0			30,1	22,09				OK
		SLD/7	1,40	11,00	1790	666,0			30,1	22,09				OK
		SLD/8	1,40	11,00	1790	666,0			30,1	22,09				OK
	X+	SLD/9	1,40	11,00	1790	665,2			22,2	29,94				OK
	X-	SLD/17	1,40	11,00	1790	665,2			22,2	29,94				OK
	Y+	SLD/25	1,40	11,00	1790	664,7			22,2	29,91				OK
	Y-	SLD/29	1,40	11,00	1790	664,7			22,2	29,91				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
3	4	SLD/1	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	41,46				OK
		SLD/2	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	41,48				OK
		SLD/3	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	41,98				OK
		SLD/4	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	41,99				OK
		SLD/5	0,40	2,50	1790	69,6			1,6	42,40				OK
		SLD/6	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	40,96				OK
		SLD/7	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	40,98				OK
		SLD/8	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	40,70				OK
	X+	SLD/10	0,40	2,50	1790	69,5			1,2	56,34				OK
	X-	SLD/17	0,40	2,50	1790	69,5			1,2	56,34				OK
	Y+	SLD/25	0,40	2,50	1790	69,5			1,2	56,36				OK
	Y-	SLD/29	0,40	2,50	1790	69,5			1,2	56,36				OK
4	7	SLD/1	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	41,46				OK
		SLD/2	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	41,48				OK
		SLD/3	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	41,98				OK
		SLD/4	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	41,99				OK
		SLD/5	0,40	2,50	1790	69,6			1,6	42,40				OK
		SLD/6	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	40,96				OK
		SLD/7	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	40,98				OK
		SLD/8	0,40	2,50	1790	69,6			1,7	40,70				OK
	X+	SLD/13	0,40	2,50	1790	69,5			1,2	56,34				OK
	X-	SLD/22	0,40	2,50	1790	69,5			1,2	56,34				OK
	Y+	SLD/25	0,40	2,50	1790	69,5			1,2	56,36				OK
	Y-	SLD/29	0,40	2,50	1790	69,5			1,2	56,36				OK
5	8	SLD/1	0,40	5,00	1790	135,4			8,5	15,99				OK
		SLD/2	0,40	5,00	1790	135,4			8,5	16,00				OK
		SLD/3	0,40	5,00	1790	135,4			9,2	14,74				OK
		SLD/4	0,40	5,00	1790	135,4			9,2	14,75				OK
		SLD/5	0,40	5,00	1790	135,4			9,6	14,04	14,04	0,48	6,77	OK
		SLD/6	0,40	5,00	1790	135,4			7,7	17,48				OK
		SLD/7	0,40	5,00	1790	135,4			7,7	17,49				OK
		SLD/8	0,40	5,00	1790	135,4			7,2	18,69				OK
	X+	SLD/9	0,40	5,00	1790	135,0			6,2	21,73				OK
	X-	SLD/17	0,40	5,00	1790	135,0			6,2	21,73				OK
	Y+	SLD/25	0,40	5,00	1790	135,1			6,2	21,75				OK
	Y-	SLD/29	0,40	5,00	1790	135,1			6,2	21,75				OK
6	9	SLD/1	0,40	5,00	1790	135,4			8,4	16,11				OK
		SLD/2	0,40	5,00	1790	135,4			8,4	16,12				OK
		SLD/3	0,40	5,00	1790	135,4			9,0	15,03				OK
		SLD/4	0,40	5,00	1790	135,4			9,0	15,04				OK
		SLD/5	0,40	5,00	1790	135,4			9,4	14,42	14,42	0,47	6,77	OK
		SLD/6	0,40	5,00	1790	135,4			7,8	17,35				OK
		SLD/7	0,40	5,00	1790	135,4			7,8	17,36				OK
		SLD/8	0,40	5,00	1790	135,4			7,4	18,34				OK
	X+	SLD/9	0,40	5,00	1790	135,0			6,2	21,90				OK
	X-	SLD/17	0,40	5,00	1790	135,0			6,2	21,90				OK
	Y+	SLD/25	0,40	5,00	1790	135,1			6,2	21,91				OK
	Y-	SLD/29	0,40	5,00	1790	135,1			6,2	21,91				OK
7	11	SLD/1	1,40	11,00	1790	666,0			30,2	22,08				OK
		SLD/2	1,40	11,00	1790	666,0			30,2	22,08				OK
		SLD/3	1,40	11,00	1790	666,0			30,2	22,07				OK
		SLD/4	1,40	11,00	1790	666,0			30,2	22,07				OK
		SLD/5	1,40	11,00	1790	666,0			30,2	22,07	22,07	0,20	4,32	OK
		SLD/6	1,40	11,00	1790	666,0			30,1	22,09				OK
		SLD/7	1,40	11,00	1790	666,0			30,1	22,09				OK
		SLD/8	1,40	11,00	1790	666,0			30,1	22,09				OK
	X+	SLD/9	1,40	11,00	1790	665,2			22,2	29,94				OK
	X-	SLD/17	1,40	11,00	1790	665,2			22,2	29,94				OK
	Y+	SLD/25	1,40	11,00	1790	664,7			22,2	29,91				OK
	Y-	SLD/29	1,40	11,00	1790	664,7			22,2	29,91				OK
8	12	SLD/1	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,34				OK
		SLD/2	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,34				OK
		SLD/3	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,35				OK
		SLD/4	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,35				OK
		SLD/5	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,35				OK
		SLD/6	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,33				OK
		SLD/7	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,33				OK
		SLD/8	0,40	11,00	1790	293,2			8,5	34,33	34,33	0,19	6,66	OK
	X+	SLD/9	0,40	11,00	1790	293,0			6,3	46,54				OK
	X-	SLD/17	0,40	11,00	1790	293,0			6,3	46,54				OK
	Y+	SLD/25	0,40	11,00	1790	292,7			6,3	46,50				OK
	Y-	SLD/29	0,40	11,00	1790	292,7			6,3	46,50				OK
9	13	SLD/1	0,40	5,00	1790	135,4			6,8	19,82				OK
		SLD/2	0,40	5,00	1790	135,4			6,8	19,83				OK
		SLD/3	0,40	5,00	1790	135,4			7,0	19,24				OK
		SLD/4	0,40	5,00	1790	135,4			7,0	19,24				OK
		SLD/5	0,40	5,00	1790	135,4			7,2	18,91	18,91	0,36	6,77	OK
		SLD/6	0,40	5,00	1790	135,4			6,6	20,44				OK
		SLD/7	0,40	5,00	1790	135,4			6,6	20,45				OK
		SLD/8	0,40	5,00	1790	135,4			6,5	20,93				OK
	X+	SLD/9	0,40	5,00	1790	135,1			5,0	26,94				OK
	X-	SLD/18	0,40	5,00	1790	135,1			5,0	26,94				OK
	Y+	SLD/25	0,40	5,00	1790	135,1			5,0	26,96				OK
	Y-	SLD/29	0,40	5,00	1790	135,1			5,0	26,96				OK

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
10	14	SLD/1	0,40	5,00	1790	135,4			8,4	16,11				OK
		SLD/2	0,40	5,00	1790	135,4			8,4	16,12				OK
		SLD/3	0,40	5,00	1790	135,4			9,0	15,03				OK
		SLD/4	0,40	5,00	1790	135,4			9,0	15,04				OK
		SLD/5	0,40	5,00	1790	135,4			9,4	14,42	14,42	0,47	6,77	OK
		SLD/6	0,40	5,00	1790	135,4			7,8	17,35				OK
		SLD/7	0,40	5,00	1790	135,4			7,8	17,36				OK
		SLD/8	0,40	5,00	1790	135,4			7,4	18,34				OK
	X+	SLD/9	0,40	5,00	1790	135,0			6,2	21,90				OK
	X-	SLD/17	0,40	5,00	1790	135,0			6,2	21,90				OK
	Y+	SLD/25	0,40	5,00	1790	135,1			6,2	21,91				OK
	Y-	SLD/29	0,40	5,00	1790	135,1			6,2	21,91				OK
11	17	SLD/1	0,40	5,00	1790	135,4			6,8	19,82				OK
		SLD/2	0,40	5,00	1790	135,4			6,8	19,83				OK
		SLD/3	0,40	5,00	1790	135,4			7,0	19,24				OK
		SLD/4	0,40	5,00	1790	135,4			7,0	19,24				OK
		SLD/5	0,40	5,00	1790	135,4			7,2	18,91	18,91	0,36	6,77	OK
		SLD/6	0,40	5,00	1790	135,4			6,6	20,44				OK
		SLD/7	0,40	5,00	1790	135,4			6,6	20,45				OK
		SLD/8	0,40	5,00	1790	135,4			6,5	20,93				OK
	X+	SLD/10	0,40	5,00	1790	135,1			5,0	26,94				OK
	X-	SLD/17	0,40	5,00	1790	135,1			5,0	26,94				OK
	Y+	SLD/25	0,40	5,00	1790	135,1			5,0	26,96				OK
	Y-	SLD/29	0,40	5,00	1790	135,1			5,0	26,96				OK
12	18	SLD/1	1,40	2,50	1790	170,1			3,6	47,54				OK
		SLD/2	1,40	2,50	1790	170,1			3,6	47,56				OK
		SLD/3	1,40	2,50	1790	170,1			4,7	36,20				OK
		SLD/4	1,40	2,50	1790	170,1			4,7	36,22				OK
		SLD/5	1,40	2,50	1790	170,1			5,4	31,28	31,28	0,16	4,86	OK
		SLD/6	1,40	2,50	1790	170,1			2,5	69,19				OK
		SLD/7	1,40	2,50	1790	170,1			2,5	69,23				OK
		SLD/8	1,40	2,50	1790	170,1			1,7	99,81				OK
	X+	SLD/9	1,40	2,50	1790	169,9			2,6	64,72				OK
	X-	SLD/18	1,40	2,50	1790	169,9			2,6	64,72				OK
	Y+	SLD/33	1,40	2,50	1790	169,9			2,6	64,72				OK
	Y-	SLD/37	1,40	2,50	1790	169,9			2,6	64,72				OK
13	21	SLD/1	1,40	2,50	1790	170,1			3,6	47,54				OK
		SLD/2	1,40	2,50	1790	170,1			3,6	47,56				OK
		SLD/3	1,40	2,50	1790	170,1			4,7	36,20				OK
		SLD/4	1,40	2,50	1790	170,1			4,7	36,22				OK
		SLD/5	1,40	2,50	1790	170,1			5,4	31,28	31,28	0,16	4,86	OK
		SLD/6	1,40	2,50	1790	170,1			2,5	69,19				OK
		SLD/7	1,40	2,50	1790	170,1			2,5	69,23				OK
		SLD/8	1,40	2,50	1790	170,1			1,7	99,81				OK
	X+	SLD/14	1,40	2,50	1790	169,9			2,6	64,72				OK
	X-	SLD/21	1,40	2,50	1790	169,9			2,6	64,72				OK
	Y+	SLD/33	1,40	2,50	1790	169,9			2,6	64,72				OK
	Y-	SLD/37	1,40	2,50	1790	169,9			2,6	64,72				OK
14	22	SLD/1	1,40	5,00	1790	315,9			11,4	27,76				OK
		SLD/2	1,40	5,00	1790	315,9			11,4	27,78				OK
		SLD/3	1,40	5,00	1790	315,9			13,1	24,18				OK
		SLD/4	1,40	5,00	1790	315,9			13,1	24,20				OK
		SLD/5	1,40	5,00	1790	315,9			14,1	22,33	22,33	0,20	4,51	OK
		SLD/6	1,40	5,00	1790	315,9			9,7	32,57				OK
		SLD/7	1,40	5,00	1790	315,9			9,7	32,60				OK
		SLD/8	1,40	5,00	1790	315,9			8,5	37,00				OK
	X+	SLD/9	1,40	5,00	1790	315,5			8,3	37,88				OK
	X-	SLD/17	1,40	5,00	1790	315,5			8,3	37,88				OK
	Y+	SLD/33	1,40	5,00	1790	315,6			8,3	37,88				OK
	Y-	SLD/37	1,40	5,00	1790	315,6			8,3	37,88				OK
15	23	SLD/1	1,40	5,00	1790	315,9			11,4	27,80				OK
		SLD/2	1,40	5,00	1790	315,9			11,4	27,82				OK
		SLD/3	1,40	5,00	1790	315,9			13,2	23,91				OK
		SLD/4	1,40	5,00	1790	315,9			13,2	23,93				OK
		SLD/5	1,40	5,00	1790	315,9			14,4	21,93	21,93	0,21	4,51	OK
		SLD/6	1,40	5,00	1790	315,9			9,5	33,19				OK
		SLD/7	1,40	5,00	1790	315,9			9,5	33,21				OK
		SLD/8	1,40	5,00	1790	315,9			8,3	38,29				OK
	X+	SLD/9	1,40	5,00	1790	315,5			8,3	37,92				OK
	X-	SLD/17	1,40	5,00	1790	315,5			8,3	37,92				OK
	Y+	SLD/33	1,40	5,00	1790	315,6			8,3	37,93				OK
	Y-	SLD/37	1,40	5,00	1790	315,6			8,3	37,93				OK
16	24	SLD/1	1,40	5,00	1790	315,9			11,5	27,43				OK
		SLD/2	1,40	5,00	1790	315,9			11,5	27,45				OK
		SLD/3	1,40	5,00	1790	315,9			13,8	22,95				OK
		SLD/4	1,40	5,00	1790	315,9			13,8	22,95				OK
		SLD/5	1,40	5,00	1790	315,9			15,2	20,73	20,73	0,22	4,51	OK
		SLD/6	1,40	5,00	1790	315,9			9,3	34,11				OK
		SLD/7	1,40	5,00	1790	315,9			9,3	34,12				OK
		SLD/8	1,40	5,00	1790	315,9			7,7	40,84				OK
	X+	SLD/10	1,40	5,00	1790	315,5			8,4	37,35				OK
	X-	SLD/17	1,40	5,00	1790	315,5			8,4	37,35				OK
	Y+	SLD/33	1,40	5,00	1790	315,6			8,4	37,35				OK
	Y-	SLD/37	1,40	5,00	1790	315,6			8,4	37,35				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro		Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
17	25		SLD/1	1,40	5,00	1790	315,9			11,4	27,80				OK
			SLD/2	1,40	5,00	1790	315,9			11,4	27,82				OK
			SLD/3	1,40	5,00	1790	315,9			13,2	23,91				OK
			SLD/4	1,40	5,00	1790	315,9			13,2	23,93				OK
			SLD/5	1,40	5,00	1790	315,9			14,4	21,93	21,93	0,21	4,51	OK
			SLD/6	1,40	5,00	1790	315,9			9,5	33,19				OK
			SLD/7	1,40	5,00	1790	315,9			9,5	33,21				OK
			SLD/8	1,40	5,00	1790	315,9			8,3	38,29				OK
		X+	SLD/9	1,40	5,00	1790	315,5			8,3	37,92				OK
		X-	SLD/17	1,40	5,00	1790	315,5			8,3	37,92				OK
		Y+	SLD/33	1,40	5,00	1790	315,6			8,3	37,93				OK
		Y-	SLD/37	1,40	5,00	1790	315,6			8,3	37,93				OK
18	26		SLD/1	1,40	5,00	1790	315,9			11,5	27,43				OK
			SLD/2	1,40	5,00	1790	315,9			11,5	27,45				OK
			SLD/3	1,40	5,00	1790	315,9			13,8	22,95				OK
			SLD/4	1,40	5,00	1790	315,9			13,8	22,95				OK
			SLD/5	1,40	5,00	1790	315,9			15,2	20,73	20,73	0,22	4,51	OK
			SLD/6	1,40	5,00	1790	315,9			9,3	34,11				OK
			SLD/7	1,40	5,00	1790	315,9			9,3	34,12				OK
			SLD/8	1,40	5,00	1790	315,9			7,7	40,84				OK
		X+	SLD/13	1,40	5,00	1790	315,5			8,4	37,35				OK
		X-	SLD/22	1,40	5,00	1790	315,5			8,4	37,35				OK
		Y+	SLD/33	1,40	5,00	1790	315,6			8,4	37,35				OK
		Y-	SLD/37	1,40	5,00	1790	315,6			8,4	37,35				OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 26	TRAVE	1	6,29	0,193	0,91	4,204	5,04	0,07	OK	5,04	0,07	
	TRAVE	2	22,22	0,193	0,91	15,273	18,18	0,23	OK	23,22	0,30	
	TRAVE	3	1,23	0,193	0,91	0,809	0,97	0,01	OK	24,19	0,31	
	TRAVE	4	1,23	0,193	0,91	0,809	0,97	0,01	OK	25,16	0,32	
	TRAVE	5	6,21	0,193	0,91	1,775	2,81	0,06	OK	27,98	0,39	
	TRAVE	6	6,17	0,193	0,91	1,769	2,80	0,06	OK	30,78	0,45	
	TRAVE	7	22,22	0,193	0,91	15,273	18,18	0,23	OK	48,96	0,68	
	TRAVE	8	6,29	0,193	0,91	4,204	5,04	0,07	OK	53,99	0,75	
	TRAVE	9	5,01	0,193	0,91	1,656	2,47	0,05	OK	56,47	0,80	
	TRAVE	10	6,17	0,193	0,91	1,769	2,80	0,06	OK	59,27	0,87	
	TRAVE	11	5,01	0,193	0,91	1,656	2,47	0,05	OK	61,74	0,92	
	TRAVE	12	2,63	0,193	0,91	2,752	3,01	0,03	OK	64,75	0,95	
	TRAVE	13	2,63	0,193	0,91	2,752	3,01	0,03	OK	67,76	0,97	
	TRAVE	14	8,33	0,193	0,91	6,749	7,75	0,09	OK	75,50	1,06	
	TRAVE	15	8,32	0,193	0,91	6,753	7,75	0,09	OK	83,25	1,15	
	TRAVE	16	8,45	0,193	0,91	6,758	7,78	0,09	OK	91,03	1,24	
	TRAVE	17	8,32	0,193	0,91	6,753	7,75	0,09	OK	98,77	1,32	
	TRAVE	18	8,45	0,193	0,91	6,758	7,78	0,09	OK	106,55	1,41	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE - SLU

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE																					
Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
1	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	15,43	OK
2	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/8	18,55	OK
3	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	8,41	OK
4	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/5	28,02	OK
5	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	11,11	OK
6	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/8	18,55	OK
7	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/5	25,91	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE - SLU

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE

Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
8	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	11,11	OK
9	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	18,98	OK
10	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	18,98	OK
11	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	19,31	OK
12	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	19,31	OK
13	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/5	25,91	OK
14	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	15,43	OK
15	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	8,41	OK
16	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,95	OK
17	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,40	OK
18	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,40	OK
19	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,68	OK
20	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,68	OK
21	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,95	OK
22	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/5	28,02	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE - SLD

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE

Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
1	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	15,43	OK
2	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/8	18,55	OK
3	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	8,41	OK
4	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/5	28,02	OK
5	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	11,11	OK
6	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/8	18,55	OK
7	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/5	25,91	OK
8	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	11,11	OK

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE - SLD

PORTANZA PALI IN CONDIZIONI DRENATE

Plin N.ro	Quot m	St Nr	SgmEf t/mq	Coeff Ks	Coef Attr	Fi° rid.	Rig. rid.	AlfaQ Berez	EtaV Vesic	Coeff. Nq	Coeff. Nc	QultP (t)	QultL (t)	Peso (t)	Qneg (t)	Eff.	QlimCmp (t)	QlimTrz (t)	Comb.	QPalo (t)	Status Verif.
9	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	18,98	OK
10	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	18,98	OK
11	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	19,31	OK
12	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	19,31	OK
13	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/5	25,91	OK
14	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	15,43	OK
15	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/8	8,41	OK
16	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,95	OK
17	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,40	OK
18	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,40	OK
19	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,68	OK
20	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,68	OK
21	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,659	0,000	44,79	0,00	24,0	6,0	1,73	0,00	1,00	23,02	4,81	A1/5	14,95	OK
22	0,6	1	1,2	0,691	0,32																
	5,3	1	9,6	0,691	0,32																
	6,1	2	11,0	0,426	0,70	32,0	0	0,689	0,000	44,79	0,00	39,3	7,5	2,70	0,00	1,00	35,61	6,01	A1/5	28,02	OK

PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE

PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE

Filo N.	Int. cm	Comb.	Q t	Coeff Grupp	Qlim t	Qeser. t	Coeff Sicur	Verifica
1		A1/8	63,023	1,00	48,48	1,03	46,91	OK
4		A1/5	63,023	1,00	48,48	3,80	12,77	OK
10		A1/8	63,023	1,00	48,48	2,54	19,11	OK
26		A1/8	77,865	1,00	59,90	5,69	10,53	OK
28		A1/5	63,023	1,00	48,48	1,07	45,42	OK
30		A1/8	63,023	1,00	48,48	1,88	25,79	OK
33		A1/8	77,865	1,00	59,90	5,69	10,53	OK
53		A1/5	63,023	1,00	48,48	3,80	12,77	OK
56		A1/8	63,023	1,00	48,48	0,57	85,56	OK
58		A1/5	63,023	1,00	48,48	1,71	28,30	OK
61		A1/5	63,023	1,00	48,48	3,15	15,38	OK

PORTANZA PALI A CARICO ORTOGONALE

Filo N.	Int. cm	Comb.	Q t	Coeff Grupp	Qlim t	Qeser. t	Coeff Sicur	Verifica
2		A1/8	77,865	1,00	59,90	7,11	8,43	OK
7		A1/5	77,865	1,00	59,90	3,44	17,42	OK
25		A1/8	77,865	1,00	59,90	7,11	8,43	OK
27		A1/8	63,023	1,00	48,48	2,54	19,11	OK
29		A1/5	63,023	1,00	48,48	1,07	45,42	OK
31		A1/8	63,023	1,00	48,48	1,88	25,79	OK
40		A1/8	63,023	1,00	48,48	1,03	46,91	OK
54		A1/5	63,023	1,00	48,48	3,15	15,38	OK
57		A1/8	63,023	1,00	48,48	0,57	85,56	OK
59		A1/5	63,023	1,00	48,48	1,71	28,30	OK
122		A1/5	77,865	1,00	59,90	3,44	17,42	OK

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
1	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,04	0,02
	Rare 4	0,04	0,02
	Rare 5	0,04	0,02
	Rare 6	0,04	0,02
	Rare 7	0,04	0,02
	Rare 8	0,04	0,02
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,04	0,02
	Freq 4	0,04	0,02
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,04	0,02

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
2	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,03	0,01

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
3	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
4	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,04	0,02
	Rare 4	0,04	0,02
	Rare 5	0,04	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,04	0,02
	Freq 4	0,04	0,02
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,04	0,02

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
6	Rare 1	0,07	0,04
	Rare 2	0,07	0,04
	Rare 3	0,07	0,04
	Rare 4	0,07	0,04
	Rare 5	0,07	0,04
	Rare 6	0,07	0,04
	Rare 7	0,07	0,04
	Rare 8	0,07	0,04
	Freq 1	0,07	0,04
	Freq 2	0,07	0,04
	Freq 3	0,07	0,04
	Freq 4	0,07	0,04
	Perm 1	0,07	0,04
	MAX.	0,07	0,04
25	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,03	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,03	0,01
29	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,03	0,01
40	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,04	0,02
	Rare 4	0,04	0,02
	Rare 5	0,04	0,02
	Rare 6	0,04	0,02
	Rare 7	0,04	0,02
	Rare 8	0,04	0,02
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,04	0,02
	Freq 4	0,04	0,02
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,04	0,02
56	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,05	0,02
	Rare 4	0,05	0,02
	Rare 5	0,05	0,03
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,05	0,02
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,05	0,03
61	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,05	0,02
	Rare 4	0,05	0,02
	Rare 5	0,06	0,03
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,05	0,02
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,06	0,03

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
7	Rare 1	0,05	0,02
	Rare 2	0,05	0,02
	Rare 3	0,05	0,02
	Rare 4	0,05	0,02
	Rare 5	0,05	0,02
	Rare 6	0,05	0,02
	Rare 7	0,05	0,02
	Rare 8	0,05	0,02
	Freq 1	0,05	0,02
	Freq 2	0,05	0,02
	Freq 3	0,05	0,02
	Freq 4	0,05	0,02
	Perm 1	0,05	0,02
	MAX.	0,05	0,02
26	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,01	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
30	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,03	0,01
42	Rare 1	0,03	0,02
	Rare 2	0,03	0,02
	Rare 3	0,03	0,02
	Rare 4	0,03	0,02
	Rare 5	0,03	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,03	0,02
	Freq 2	0,03	0,02
	Freq 3	0,03	0,02
	Freq 4	0,03	0,02
	Perm 1	0,03	0,02
	MAX.	0,03	0,02
57	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,05	0,02
	Rare 4	0,05	0,02
	Rare 5	0,05	0,03
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,05	0,02
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,05	0,03
122	Rare 1	0,05	0,02
	Rare 2	0,05	0,02
	Rare 3	0,05	0,02
	Rare 4	0,05	0,02
	Rare 5	0,05	0,02
	Rare 6	0,05	0,02
	Rare 7	0,05	0,02
	Rare 8	0,05	0,02
	Freq 1	0,05	0,02
	Freq 2	0,05	0,02
	Freq 3	0,05	0,02
	Freq 4	0,05	0,02
	Perm 1	0,05	0,02
	MAX.	0,05	0,02

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
10	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,04	0,02
	Rare 4	0,04	0,02
	Rare 5	0,04	0,02
	Rare 6	0,04	0,02
	Rare 7	0,04	0,02
	Rare 8	0,04	0,02
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,04	0,02
	Freq 4	0,04	0,02
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,04	0,02
27	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,04	0,02
	Rare 4	0,04	0,02
	Rare 5	0,04	0,02
	Rare 6	0,04	0,02
	Rare 7	0,04	0,02
	Rare 8	0,04	0,02
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,04	0,02
	Freq 4	0,04	0,02
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,04	0,02
31	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,03	0,01
53	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,04	0,02
	Rare 4	0,04	0,02
	Rare 5	0,04	0,02
	Rare 6	0,03	0,02
	Rare 7	0,03	0,02
	Rare 8	0,03	0,02
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,04	0,02
	Freq 4	0,04	0,02
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,04	0,02
58	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,05	0,02
	Rare 4	0,05	0,02
	Rare 5	0,06	0,03
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,05	0,02
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,06	0,03

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
17	Rare 1	0,07	0,04
	Rare 2	0,07	0,04
	Rare 3	0,07	0,04
	Rare 4	0,07	0,04
	Rare 5	0,07	0,04
	Rare 6	0,07	0,04
	Rare 7	0,07	0,04
	Rare 8	0,07	0,04
	Freq 1	0,07	0,04
	Freq 2	0,07	0,04
	Freq 3	0,07	0,04
	Freq 4	0,07	0,04
	Perm 1	0,07	0,04
	MAX.	0,07	0,04
28	Rare 1	0,03	0,01
	Rare 2	0,03	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,03	0,01
	Freq 2	0,03	0,01
	Freq 3	0,03	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,03	0,01
	MAX.	0,03	0,01
33	Rare 1	0,02	0,01
	Rare 2	0,02	0,01
	Rare 3	0,03	0,01
	Rare 4	0,03	0,01
	Rare 5	0,03	0,01
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,01	0,01
	Freq 1	0,02	0,01
	Freq 2	0,02	0,01
	Freq 3	0,02	0,01
	Freq 4	0,02	0,01
	Perm 1	0,02	0,01
	MAX.	0,03	0,01
54	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,05	0,02
	Rare 4	0,05	0,02
	Rare 5	0,06	0,03
	Rare 6	0,02	0,01
	Rare 7	0,02	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,05	0,02
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,06	0,03
59	Rare 1	0,04	0,02
	Rare 2	0,04	0,02
	Rare 3	0,05	0,02
	Rare 4	0,05	0,02
	Rare 5	0,06	0,03
	Rare 6	0,03	0,01
	Rare 7	0,03	0,01
	Rare 8	0,02	0,01
	Freq 1	0,04	0,02
	Freq 2	0,04	0,02
	Freq 3	0,05	0,02
	Freq 4	0,03	0,01
	Perm 1	0,04	0,02
	MAX.	0,06	0,03

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,59
	6,6	1,58
	6,7	1,49
	6,8	1,33
	6,9	1,14
	7,0	0,95
	7,1	0,80
	7,2	0,66

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,34
	7,2	0,29

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
29	6,5	1,27
	6,6	1,23
	6,7	1,11
	6,8	0,95
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,29
	7,6	0,25
	7,7	0,22
	7,8	0,19
	7,9	0,17
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	7,3	0,56
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,35
	7,7	0,30
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
30	6,5	1,27
	6,6	1,23
	6,7	1,11
	6,8	0,95
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,29
	7,6	0,25
	7,7	0,22
	7,8	0,19
	7,9	0,17
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00
25	6,5	1,59
	6,6	1,58
	6,7	1,49
	6,8	1,33
	6,9	1,14
	7,0	0,95
	7,1	0,80
	7,2	0,66
	7,3	0,56
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,35
	7,7	0,30
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
31	6,5	1,27
	6,6	1,23
	6,7	1,11
	6,8	0,95
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,29
	7,6	0,25
	7,7	0,22
	7,8	0,19
	7,9	0,17
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
26	6,5	1,32
	6,6	1,29
	6,7	1,17
	6,8	1,01
	6,9	0,85
	7,0	0,71
	7,1	0,60
	7,2	0,50
	7,3	0,43
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
33	6,5	1,32
	6,6	1,29
	6,7	1,17
	6,8	1,01
	6,9	0,85
	7,0	0,71
	7,1	0,60
	7,2	0,50
	7,3	0,43
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
28	6,5	1,27
	6,6	1,23
	6,7	1,11
	6,8	0,95
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,29
	7,6	0,25
	7,7	0,22
	7,8	0,19
	7,9	0,17
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
61	6,5	0,80
	6,6	0,78
	6,7	0,70
	6,8	0,60
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,25
	7,4	0,21
	7,5	0,18
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
54	6,5	0,80
	6,6	0,78
	6,7	0,70
	6,8	0,60
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,25
	7,4	0,21
	7,5	0,18
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
122	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
56	6,5	0,84
	6,6	0,82
	6,7	0,73
	6,8	0,63
	6,9	0,53
	7,0	0,44
	7,1	0,37
	7,2	0,31
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,17
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
57	6,5	0,84
	6,6	0,82
	6,7	0,73
	6,8	0,63
	6,9	0,53
	7,0	0,44
	7,1	0,37
	7,2	0,31
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,17
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
58	6,5	0,83
	6,6	0,81
	6,7	0,73
	6,8	0,63
	6,9	0,53
	7,0	0,44
	7,1	0,37
	7,2	0,31
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,17
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
59	6,5	0,83
	6,6	0,81
	6,7	0,73
	6,8	0,63
	6,9	0,53
	7,0	0,44
	7,1	0,37
	7,2	0,31
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,17
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,59
	6,6	1,58
	6,7	1,49
	6,8	1,33
	6,9	1,14
	7,0	0,95
	7,1	0,80
	7,2	0,66
	7,3	0,56
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,35
	7,7	0,30
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,3	0,00
	9,4	0,00
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
29	6,5	1,26
	6,6	1,23
	6,7	1,11
	6,8	0,95
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,29
	7,6	0,25
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,17
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,3	0,01
	9,4	0,01
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
30	6,5	1,27
	6,6	1,23
	6,7	1,11
	6,8	0,95
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,29
	7,6	0,25
	7,7	0,22
	7,8	0,19
	7,9	0,17
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
54	6,5	0,80
	6,6	0,78
	6,7	0,70
	6,8	0,60
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,25
	7,4	0,21
	7,5	0,18
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,00
	4,3	0,00
25	6,5	1,59
	6,6	1,58
	6,7	1,49
	6,8	1,33
	6,9	1,14
	7,0	0,95
	7,1	0,80
	7,2	0,66
	7,3	0,56
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,35
	7,7	0,30
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
31	6,5	1,27
	6,6	1,23
	6,7	1,11
	6,8	0,95
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,29
	7,6	0,25
	7,7	0,22
	7,8	0,19
	7,9	0,17
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
56	6,5	0,84
	6,6	0,81
	6,7	0,73
	6,8	0,63
	6,9	0,53
	7,0	0,44
	7,1	0,37
	7,2	0,31
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,17
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,3	0,01
	9,4	0,01
26	6,5	1,32
	6,6	1,29
	6,7	1,17
	6,8	1,00
	6,9	0,85
	7,0	0,71
	7,1	0,60
	7,2	0,50
	7,3	0,43
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
33	6,5	1,32
	6,6	1,29
	6,7	1,17
	6,8	1,00
	6,9	0,85
	7,0	0,71
	7,1	0,60
	7,2	0,50
	7,3	0,43
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
57	6,5	0,84
	6,6	0,81
	6,7	0,73
	6,8	0,63
	6,9	0,53
	7,0	0,44
	7,1	0,37
	7,2	0,31
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,17
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,00
	3,2	0,00
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
58	6,5	0,83
	6,6	0,81
	6,7	0,73
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,44
	7,1	0,37
	7,2	0,31
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,17
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	9,3	0,00
	9,4	0,00
28	6,5	1,26
	6,6	1,23
	6,7	1,11
	6,8	0,95
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,29
	7,6	0,25
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,17
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00
59	6,5	0,83
	6,6	0,81
	6,7	0,73
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,44
	7,1	0,37
	7,2	0,31
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,17
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	0,80
	6,6	0,78
	6,7	0,70
	6,8	0,60
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,25
	7,4	0,21
	7,5	0,18
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,56
	6,6	1,55
	6,7	1,46
	6,8	1,30
	6,9	1,12
	7,0	0,94
	7,1	0,78
	7,2	0,65
	7,3	0,55
	7,4	0,46
	7,5	0,40
	7,6	0,34
	7,7	0,30
	7,8	0,26
	7,9	0,23
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,02
	8,5	0,02
	8,6	0,02
	8,7	0,02
	8,8	0,02
	8,9	0,02
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,01
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,41
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,34
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
29	6,5	1,63
	6,6	1,59
	6,7	1,43
	6,8	1,22
	6,9	1,02
	7,0	0,85
	7,1	0,71
	7,2	0,60
	7,3	0,50
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,28
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,41
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
30	6,5	1,65
	6,6	1,61
	6,7	1,44
	6,8	1,24
	6,9	1,04
	7,0	0,86
	7,1	0,72
	7,2	0,60
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,28
	7,8	0,25
	7,9	0,22
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,16
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
54	6,5	1,16
	6,6	1,13
	6,7	1,02
	6,8	0,87
	6,9	0,73
	7,0	0,61
	7,1	0,51
	7,2	0,43
	7,3	0,36
	7,4	0,31
	7,5	0,27
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,18
	7,9	0,16
	8,0	0,14
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,56
	6,6	1,55
	6,7	1,46
	6,8	1,30
	6,9	1,12
	7,0	0,94
	7,1	0,78
	7,2	0,65
	7,3	0,55
	7,4	0,46
	7,5	0,40
	7,6	0,34
	7,7	0,30
	7,8	0,26
	7,9	0,23
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,02
	8,5	0,02
	8,6	0,02
	8,7	0,02
	8,8	0,02
	8,9	0,02
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
31	6,5	1,65
	6,6	1,61
	6,7	1,44
	6,8	1,24
	6,9	1,04
	7,0	0,86
	7,1	0,72
	7,2	0,60
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,28
	7,8	0,25
	7,9	0,22
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,16
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
56	6,5	1,15
	6,6	1,12
	6,7	1,01
	6,8	0,86
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,42
	7,3	0,36
	7,4	0,30
	7,5	0,26
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,17
	7,9	0,15
	8,0	0,14
	8,1	0,12
	8,2	0,11
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	1,94
	6,6	1,89
	6,7	1,71
	6,8	1,48
	6,9	1,25
	7,0	1,04
	7,1	0,87
	7,2	0,74
	7,3	0,62
	7,4	0,53
	7,5	0,46
	7,6	0,40
	7,7	0,35
	7,8	0,31
	7,9	0,27
	8,0	0,25
	8,1	0,22
	8,2	0,20
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
33	6,5	1,94
	6,6	1,89
	6,7	1,71
	6,8	1,48
	6,9	1,25
	7,0	1,04
	7,1	0,87
	7,2	0,74
	7,3	0,62
	7,4	0,53
	7,5	0,46
	7,6	0,40
	7,7	0,35
	7,8	0,31
	7,9	0,27
	8,0	0,25
	8,1	0,22
	8,2	0,20
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
57	6,5	1,15
	6,6	1,12
	6,7	1,01
	6,8	0,86
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,42
	7,3	0,36
	7,4	0,30
	7,5	0,26
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,17
	7,9	0,15
	8,0	0,14
	8,1	0,12
	8,2	0,11
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
58	6,5	1,16
	6,6	1,14
	6,7	1,02
	6,8	0,87
	6,9	0,73
	7,0	0,61
	7,1	0,51
	7,2	0,43
	7,3	0,36
	7,4	0,31
	7,5	0,27
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,18
	7,9	0,16
	8,0	0,14
	8,1	0,13
	8,2	0,11
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	1,63
	6,6	1,59
	6,7	1,43
	6,8	1,22
	6,9	1,02
	7,0	0,85
	7,1	0,71
	7,2	0,60
	7,3	0,50
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,28
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,01
	4,2	0,00
	4,3	0,00
59	6,5	1,16
	6,6	1,14
	6,7	1,02
	6,8	0,87
	6,9	0,73
	7,0	0,61
	7,1	0,51
	7,2	0,43
	7,3	0,36
	7,4	0,31
	7,5	0,27
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,18
	7,9	0,16
	8,0	0,14
	8,1	0,13
	8,2	0,11
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	1,16
	6,6	1,13
	6,7	1,02
	6,8	0,87
	6,9	0,73
	7,0	0,61
	7,1	0,51
	7,2	0,43
	7,3	0,36
	7,4	0,31
	7,5	0,27
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,18
	7,9	0,16
	8,0	0,14
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,34
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,56
	6,6	1,55
	6,7	1,46
	6,8	1,30
	6,9	1,12
	7,0	0,94
	7,1	0,78
	7,2	0,65
	7,3	0,55
	7,4	0,46
	7,5	0,40
	7,6	0,34
	7,7	0,30
	7,8	0,26
	7,9	0,23
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,02
	8,5	0,02
	8,6	0,02
	8,7	0,02
	8,8	0,02
	8,9	0,02
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,01
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,41
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,34
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
29	6,5	1,63
	6,6	1,59
	6,7	1,43
	6,8	1,22
	6,9	1,02
	7,0	0,85
	7,1	0,71
	7,2	0,60
	7,3	0,50
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,28
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,41
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
30	6,5	1,65
	6,6	1,61
	6,7	1,44
	6,8	1,23
	6,9	1,03
	7,0	0,86
	7,1	0,72
	7,2	0,60
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,28
	7,8	0,25
	7,9	0,22
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
54	6,5	1,16
	6,6	1,13
	6,7	1,02
	6,8	0,87
	6,9	0,73
	7,0	0,61
	7,1	0,51
	7,2	0,43
	7,3	0,36
	7,4	0,31
	7,5	0,27
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,18
	7,9	0,16
	8,0	0,14
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,56
	6,6	1,55
	6,7	1,46
	6,8	1,30
	6,9	1,12
	7,0	0,94
	7,1	0,78
	7,2	0,65
	7,3	0,55
	7,4	0,46
	7,5	0,40
	7,6	0,34
	7,7	0,30
	7,8	0,26
	7,9	0,23
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,02
	8,5	0,02
	8,6	0,02
	8,7	0,02
	8,8	0,02
	8,9	0,02
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
31	6,5	1,65
	6,6	1,61
	6,7	1,44
	6,8	1,23
	6,9	1,03
	7,0	0,86
	7,1	0,72
	7,2	0,60
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,28
	7,8	0,25
	7,9	0,22
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
56	6,5	1,15
	6,6	1,12
	6,7	1,00
	6,8	0,86
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,42
	7,3	0,36
	7,4	0,30
	7,5	0,26
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,17
	7,9	0,15
	8,0	0,14
	8,1	0,12
	8,2	0,11
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	1,93
	6,6	1,89
	6,7	1,71
	6,8	1,48
	6,9	1,24
	7,0	1,04
	7,1	0,87
	7,2	0,74
	7,3	0,62
	7,4	0,53
	7,5	0,46
	7,6	0,40
	7,7	0,35
	7,8	0,31
	7,9	0,27
	8,0	0,25
	8,1	0,22
	8,2	0,20
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
33	6,5	1,93
	6,6	1,89
	6,7	1,71
	6,8	1,48
	6,9	1,24
	7,0	1,04
	7,1	0,87
	7,2	0,74
	7,3	0,62
	7,4	0,53
	7,5	0,46
	7,6	0,40
	7,7	0,35
	7,8	0,31
	7,9	0,27
	8,0	0,25
	8,1	0,22
	8,2	0,20
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
57	6,5	1,15
	6,6	1,12
	6,7	1,00
	6,8	0,86
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,42
	7,3	0,36
	7,4	0,30
	7,5	0,26
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,17
	7,9	0,15
	8,0	0,14
	8,1	0,12
	8,2	0,11
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
58	6,5	1,16
	6,6	1,13
	6,7	1,02
	6,8	0,87
	6,9	0,73
	7,0	0,61
	7,1	0,51
	7,2	0,43
	7,3	0,36
	7,4	0,31
	7,5	0,27
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,18
	7,9	0,16
	8,0	0,14
	8,1	0,12
	8,2	0,11
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	1,63
	6,6	1,59
	6,7	1,43
	6,8	1,22
	6,9	1,02
	7,0	0,85
	7,1	0,71
	7,2	0,60
	7,3	0,50
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,28
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,01
	4,2	0,00
	4,3	0,00
59	6,5	1,16
	6,6	1,13
	6,7	1,02
	6,8	0,87
	6,9	0,73
	7,0	0,61
	7,1	0,51
	7,2	0,43
	7,3	0,36
	7,4	0,31
	7,5	0,27
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,18
	7,9	0,16
	8,0	0,14
	8,1	0,12
	8,2	0,11
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	1,16
	6,6	1,13
	6,7	1,02
	6,8	0,87
	6,9	0,73
	7,0	0,61
	7,1	0,51
	7,2	0,43
	7,3	0,36
	7,4	0,31
	7,5	0,27
	7,6	0,23
	7,7	0,20
	7,8	0,18
	7,9	0,16
	8,0	0,14
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,34
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,54
	6,6	1,53
	6,7	1,44
	6,8	1,29
	6,9	1,10
	7,0	0,93
	7,1	0,77
	7,2	0,64
	7,3	0,54
	7,4	0,46
	7,5	0,39
	7,6	0,34
	7,7	0,30
	7,8	0,26
	7,9	0,23
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,02
	8,5	0,02
	8,6	0,02
	8,7	0,02
	8,8	0,02
	8,9	0,02
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,01
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,70
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,49
	7,0	0,41
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,68
	6,6	2,66
	6,7	2,51
	6,8	2,24
	6,9	1,91
	7,0	1,61
	7,1	1,34
	7,2	1,12
	7,3	0,94
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,31
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,03
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,19
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,54
	6,6	1,53
	6,7	1,44
	6,8	1,29
	6,9	1,10
	7,0	0,93
	7,1	0,77
	7,2	0,64
	7,3	0,54
	7,4	0,46
	7,5	0,39
	7,6	0,34
	7,7	0,30
	7,8	0,26
	7,9	0,23
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,02
	8,5	0,02
	8,6	0,02
	8,7	0,02
	8,8	0,02
	8,9	0,02
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	2,34
	6,6	2,29
	6,7	2,07
	6,8	1,79
	6,9	1,51
	7,0	1,26
	7,1	1,06
	7,2	0,89
	7,3	0,75
	7,4	0,64
	7,5	0,56
	7,6	0,48
	7,7	0,42
	7,8	0,37
	7,9	0,33
	8,0	0,30
	8,1	0,27
	8,2	0,24
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,03
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,19
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	1,86
	6,6	1,82
	6,7	1,63
	6,8	1,39
	6,9	1,17
	7,0	0,97
	7,1	0,81
	7,2	0,68
	7,3	0,58
	7,4	0,49
	7,5	0,42
	7,6	0,36
	7,7	0,32
	7,8	0,28
	7,9	0,25
	8,0	0,22
	8,1	0,19
	8,2	0,18
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
29	6,5	1,86
	6,6	1,82
	6,7	1,63
	6,8	1,39
	6,9	1,17
	7,0	0,97
	7,1	0,81
	7,2	0,68
	7,3	0,58
	7,4	0,49
	7,5	0,42
	7,6	0,36
	7,7	0,32
	7,8	0,28
	7,9	0,25
	8,0	0,22
	8,1	0,19
	8,2	0,18
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	6,5	1,90
	6,6	1,85
	6,7	1,66
	6,8	1,42
	6,9	1,19
	7,0	0,99
	7,1	0,83
	7,2	0,69
	7,3	0,59
	7,4	0,50
	7,5	0,43
	7,6	0,37
	7,7	0,32
	7,8	0,28
	7,9	0,25
	8,0	0,22
	8,1	0,20
	8,2	0,18
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	6,5	1,90
	6,6	1,85
	6,7	1,66
	6,8	1,42
	6,9	1,19
	7,0	0,99
	7,1	0,83
	7,2	0,69
	7,3	0,59
	7,4	0,50
	7,5	0,43
	7,6	0,37
	7,7	0,32
	7,8	0,28
	7,9	0,25
	8,0	0,22
	8,1	0,20
	8,2	0,18
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	6,5	2,34
	6,6	2,29
	6,7	2,07
	6,8	1,79
	6,9	1,51
	7,0	1,26
	7,1	1,06
	7,2	0,89
	7,3	0,75
	7,4	0,64
	7,5	0,56
	7,6	0,48
	7,7	0,42
	7,8	0,37
	7,9	0,33
	8,0	0,30
	8,1	0,27
	8,2	0,24
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,01
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
53	6,5	0,70
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,49
	7,0	0,41
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
54	6,5	1,40
	6,6	1,37
	6,7	1,23
	6,8	1,05
	6,9	0,88
	7,0	0,74
	7,1	0,61
	7,2	0,52
	7,3	0,44
	7,4	0,37
	7,5	0,32
	7,6	0,28
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
56	6,5	1,35
	6,6	1,31
	6,7	1,18
	6,8	1,01
	6,9	0,85
	7,0	0,71
	7,1	0,59
	7,2	0,50
	7,3	0,42
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,23
	7,8	0,20
	7,9	0,18
	8,0	0,16
	8,1	0,14
	8,2	0,13
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
57	6,5	1,35
	6,6	1,31
	6,7	1,18
	6,8	1,01
	6,9	0,85
	7,0	0,71
	7,1	0,59
	7,2	0,50
	7,3	0,42
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,23
	7,8	0,20
	7,9	0,18
	8,0	0,16
	8,1	0,14
	8,2	0,13
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
58	6,5	1,38
	6,6	1,34
	6,7	1,21
	6,8	1,03
	6,9	0,87
	7,0	0,72
	7,1	0,60
	7,2	0,51
	7,3	0,43
	7,4	0,37
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,18
	8,0	0,16
	8,1	0,15
	8,2	0,13
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
59	6,5	1,38
	6,6	1,34
	6,7	1,21
	6,8	1,03
	6,9	0,87
	7,0	0,72
	7,1	0,60
	7,2	0,51
	7,3	0,43
	7,4	0,37
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,18
	8,0	0,16
	8,1	0,15
	8,2	0,13
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	1,40
	6,6	1,37
	6,7	1,23
	6,8	1,05
	6,9	0,88
	7,0	0,74
	7,1	0,61
	7,2	0,52
	7,3	0,44
	7,4	0,37
	7,5	0,32
	7,6	0,28
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,68
	6,6	2,66
	6,7	2,51
	6,8	2,24
	6,9	1,91
	7,0	1,61
	7,1	1,34
	7,2	1,12
	7,3	0,94
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,31
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,62
	6,6	1,61
	6,7	1,52
	6,8	1,35
	6,9	1,16
	7,0	0,97
	7,1	0,81
	7,2	0,68
	7,3	0,57
	7,4	0,48
	7,5	0,41
	7,6	0,35
	7,7	0,31
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,15
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,11
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,07
	8,3	0,00
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,67
	6,6	2,64
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,38
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
29	6,5	0,90
	6,6	0,88
	6,7	0,79
	6,8	0,68
	6,9	0,57
	7,0	0,47
	7,1	0,39
	7,2	0,33
	7,3	0,28
	7,4	0,24
	7,5	0,20
	7,6	0,18
	7,7	0,15
	7,8	0,13
	7,9	0,12
	8,0	0,11
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,11
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,07
	8,3	0,00
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
30	6,5	0,88
	6,6	0,86
	6,7	0,77
	6,8	0,66
	6,9	0,55
	7,0	0,46
	7,1	0,39
	7,2	0,32
	7,3	0,27
	7,4	0,23
	7,5	0,20
	7,6	0,17
	7,7	0,15
	7,8	0,13
	7,9	0,12
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
54	6,5	0,43
	6,6	0,42
	6,7	0,38
	6,8	0,32
	6,9	0,27
	7,0	0,23
	7,1	0,19
	7,2	0,16
	7,3	0,14
	7,4	0,12
	7,5	0,10
	7,6	0,09
	7,7	0,08
	7,8	0,07
	7,9	0,06
	8,0	0,06
	8,1	0,05
	8,2	0,05
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,62
	6,6	1,61
	6,7	1,52
	6,8	1,35
	6,9	1,16
	7,0	0,97
	7,1	0,81
	7,2	0,68
	7,3	0,57
	7,4	0,48
	7,5	0,41
	7,6	0,35
	7,7	0,31
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,15
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
31	6,5	0,88
	6,6	0,86
	6,7	0,77
	6,8	0,66
	6,9	0,55
	7,0	0,46
	7,1	0,39
	7,2	0,32
	7,3	0,27
	7,4	0,23
	7,5	0,20
	7,6	0,17
	7,7	0,15
	7,8	0,13
	7,9	0,12
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
56	6,5	0,53
	6,6	0,51
	6,7	0,46
	6,8	0,39
	6,9	0,33
	7,0	0,28
	7,1	0,23
	7,2	0,19
	7,3	0,16
	7,4	0,14
	7,5	0,12
	7,6	0,10
	7,7	0,09
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,06
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	0,70
	6,6	0,68
	6,7	0,62
	6,8	0,53
	6,9	0,45
	7,0	0,38
	7,1	0,32
	7,2	0,27
	7,3	0,23
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
33	6,5	0,70
	6,6	0,68
	6,7	0,62
	6,8	0,53
	6,9	0,45
	7,0	0,38
	7,1	0,32
	7,2	0,27
	7,3	0,23
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
57	6,5	0,53
	6,6	0,51
	6,7	0,46
	6,8	0,39
	6,9	0,33
	7,0	0,28
	7,1	0,23
	7,2	0,19
	7,3	0,16
	7,4	0,14
	7,5	0,12
	7,6	0,10
	7,7	0,09
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,06
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
58	6,5	0,50
	6,6	0,49
	6,7	0,44
	6,8	0,38
	6,9	0,32
	7,0	0,27
	7,1	0,22
	7,2	0,19
	7,3	0,16
	7,4	0,14
	7,5	0,12
	7,6	0,10
	7,7	0,09
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,06
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	0,90
	6,6	0,88
	6,7	0,79
	6,8	0,68
	6,9	0,57
	7,0	0,47
	7,1	0,39
	7,2	0,33
	7,3	0,28
	7,4	0,24
	7,5	0,20
	7,6	0,18
	7,7	0,15
	7,8	0,13
	7,9	0,12
	8,0	0,11
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00
59	6,5	0,50
	6,6	0,49
	6,7	0,44
	6,8	0,38
	6,9	0,32
	7,0	0,27
	7,1	0,22
	7,2	0,19
	7,3	0,16
	7,4	0,14
	7,5	0,12
	7,6	0,10
	7,7	0,09
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,06
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	0,43
	6,6	0,42
	6,7	0,38
	6,8	0,32
	6,9	0,27
	7,0	0,23
	7,1	0,19
	7,2	0,16
	7,3	0,14
	7,4	0,12
	7,5	0,10
	7,6	0,09
	7,7	0,08
	7,8	0,07
	7,9	0,06
	8,0	0,06
	8,1	0,05
	8,2	0,05
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,67
	6,6	2,64
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,38
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,62
	6,6	1,61
	6,7	1,52
	6,8	1,35
	6,9	1,16
	7,0	0,97
	7,1	0,81
	7,2	0,68
	7,3	0,57
	7,4	0,48
	7,5	0,41
	7,6	0,35
	7,7	0,31
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,15
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,11
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,07
	8,3	0,00
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,67
	6,6	2,64
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,38
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
29	6,5	0,90
	6,6	0,88
	6,7	0,79
	6,8	0,67
	6,9	0,57
	7,0	0,47
	7,1	0,39
	7,2	0,33
	7,3	0,28
	7,4	0,24
	7,5	0,20
	7,6	0,18
	7,7	0,15
	7,8	0,13
	7,9	0,12
	8,0	0,11
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,11
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,07
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
30	6,5	0,88
	6,6	0,86
	6,7	0,77
	6,8	0,66
	6,9	0,55
	7,0	0,46
	7,1	0,38
	7,2	0,32
	7,3	0,27
	7,4	0,23
	7,5	0,20
	7,6	0,17
	7,7	0,15
	7,8	0,13
	7,9	0,12
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
54	6,5	0,43
	6,6	0,42
	6,7	0,38
	6,8	0,32
	6,9	0,27
	7,0	0,23
	7,1	0,19
	7,2	0,16
	7,3	0,14
	7,4	0,12
	7,5	0,10
	7,6	0,09
	7,7	0,08
	7,8	0,07
	7,9	0,06
	8,0	0,06
	8,1	0,05
	8,2	0,05
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,62
	6,6	1,61
	6,7	1,52
	6,8	1,35
	6,9	1,16
	7,0	0,97
	7,1	0,81
	7,2	0,68
	7,3	0,57
	7,4	0,48
	7,5	0,41
	7,6	0,35
	7,7	0,31
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,15
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
31	6,5	0,88
	6,6	0,86
	6,7	0,77
	6,8	0,66
	6,9	0,55
	7,0	0,46
	7,1	0,38
	7,2	0,32
	7,3	0,27
	7,4	0,23
	7,5	0,20
	7,6	0,17
	7,7	0,15
	7,8	0,13
	7,9	0,12
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
56	6,5	0,52
	6,6	0,51
	6,7	0,46
	6,8	0,39
	6,9	0,33
	7,0	0,28
	7,1	0,23
	7,2	0,19
	7,3	0,16
	7,4	0,14
	7,5	0,12
	7,6	0,10
	7,7	0,09
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,06
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	0,70
	6,6	0,68
	6,7	0,62
	6,8	0,53
	6,9	0,45
	7,0	0,38
	7,1	0,32
	7,2	0,27
	7,3	0,23
	7,4	0,19
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
33	6,5	0,70
	6,6	0,68
	6,7	0,62
	6,8	0,53
	6,9	0,45
	7,0	0,38
	7,1	0,32
	7,2	0,27
	7,3	0,23
	7,4	0,19
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
57	6,5	0,52
	6,6	0,51
	6,7	0,46
	6,8	0,39
	6,9	0,33
	7,0	0,28
	7,1	0,23
	7,2	0,19
	7,3	0,16
	7,4	0,14
	7,5	0,12
	7,6	0,10
	7,7	0,09
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,06
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
58	6,5	0,50
	6,6	0,49
	6,7	0,44
	6,8	0,38
	6,9	0,32
	7,0	0,26
	7,1	0,22
	7,2	0,19
	7,3	0,16
	7,4	0,13
	7,5	0,12
	7,6	0,10
	7,7	0,09
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,06
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	0,90
	6,6	0,88
	6,7	0,79
	6,8	0,67
	6,9	0,57
	7,0	0,47
	7,1	0,39
	7,2	0,33
	7,3	0,28
	7,4	0,24
	7,5	0,20
	7,6	0,18
	7,7	0,15
	7,8	0,13
	7,9	0,12
	8,0	0,11
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00
59	6,5	0,50
	6,6	0,49
	6,7	0,44
	6,8	0,38
	6,9	0,32
	7,0	0,26
	7,1	0,22
	7,2	0,19
	7,3	0,16
	7,4	0,13
	7,5	0,12
	7,6	0,10
	7,7	0,09
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,06
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 7

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	0,43
	6,6	0,42
	6,7	0,38
	6,8	0,32
	6,9	0,27
	7,0	0,23
	7,1	0,19
	7,2	0,16
	7,3	0,14
	7,4	0,12
	7,5	0,10
	7,6	0,09
	7,7	0,08
	7,8	0,07
	7,9	0,06
	8,0	0,06
	8,1	0,05
	8,2	0,05
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,67
	6,6	2,64
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,38
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,50
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,64
	6,6	1,63
	6,7	1,53
	6,8	1,37
	6,9	1,17
	7,0	0,98
	7,1	0,82
	7,2	0,68
	7,3	0,57
	7,4	0,48
	7,5	0,41
	7,6	0,36
	7,7	0,31
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,15
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,71
	6,7	0,66
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,11
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,07
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,67
	6,6	2,64
	6,7	2,49
	6,8	2,22
	6,9	1,90
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,38
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,64
	6,6	1,63
	6,7	1,53
	6,8	1,37
	6,9	1,17
	7,0	0,98
	7,1	0,82
	7,2	0,68
	7,3	0,57
	7,4	0,48
	7,5	0,41
	7,6	0,36
	7,7	0,31
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,15
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	0,28
	6,6	0,28
	6,7	0,25
	6,8	0,22
	6,9	0,18
	7,0	0,15
	7,1	0,13
	7,2	0,11
	7,3	0,09
	7,4	0,08
	7,5	0,07
	7,6	0,06
	7,7	0,06
	7,8	0,05
	7,9	0,05
	8,0	0,04
	8,1	0,04
	8,2	0,04
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,02
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	0,65
	6,6	0,63
	6,7	0,57
	6,8	0,49
	6,9	0,41
	7,0	0,34
	7,1	0,28
	7,2	0,24
	7,3	0,20
	7,4	0,17
	7,5	0,15
	7,6	0,13
	7,7	0,11
	7,8	0,10
	7,9	0,09
	8,0	0,08
	8,1	0,07
	8,2	0,06
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
29	6,5	0,65
	6,6	0,63
	6,7	0,57
	6,8	0,49
	6,9	0,41
	7,0	0,34
	7,1	0,28
	7,2	0,24
	7,3	0,20
	7,4	0,17
	7,5	0,15
	7,6	0,13
	7,7	0,11
	7,8	0,10
	7,9	0,09
	8,0	0,08
	8,1	0,07
	8,2	0,06
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	6,5	0,62
	6,6	0,60
	6,7	0,54
	6,8	0,46
	6,9	0,39
	7,0	0,32
	7,1	0,27
	7,2	0,23
	7,3	0,19
	7,4	0,16
	7,5	0,14
	7,6	0,12
	7,7	0,11
	7,8	0,09
	7,9	0,08
	8,0	0,07
	8,1	0,06
	8,2	0,06
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	6,5	0,62
	6,6	0,60
	6,7	0,54
	6,8	0,46
	6,9	0,39
	7,0	0,32
	7,1	0,27
	7,2	0,23
	7,3	0,19
	7,4	0,16
	7,5	0,14
	7,6	0,12
	7,7	0,11
	7,8	0,09
	7,9	0,08
	8,0	0,07
	8,1	0,06
	8,2	0,06
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	6,5	0,28
	6,6	0,28
	6,7	0,25
	6,8	0,22
	6,9	0,18
	7,0	0,15
	7,1	0,13
	7,2	0,11
	7,3	0,09
	7,4	0,08
	7,5	0,07
	7,6	0,06
	7,7	0,06
	7,8	0,05
	7,9	0,05
	8,0	0,04
	8,1	0,04
	8,2	0,04
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,02
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
40	6,5	1,52
	6,6	1,50
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
53	6,5	0,71
	6,6	0,71
	6,7	0,66
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,11
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,07
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
54	6,5	0,19
	6,6	0,18
	6,7	0,16
	6,8	0,14
	6,9	0,12
	7,0	0,10
	7,1	0,08
	7,2	0,07
	7,3	0,06
	7,4	0,05
	7,5	0,05
	7,6	0,04
	7,7	0,04
	7,8	0,03
	7,9	0,03
	8,0	0,03
	8,1	0,03
	8,2	0,02
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
56	6,5	0,31
	6,6	0,30
	6,7	0,27
	6,8	0,23
	6,9	0,20
	7,0	0,16
	7,1	0,14
	7,2	0,11
	7,3	0,10
	7,4	0,08
	7,5	0,07
	7,6	0,06
	7,7	0,05
	7,8	0,05
	7,9	0,04
	8,0	0,04
	8,1	0,03
	8,2	0,03
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
57	6,5	0,31
	6,6	0,30
	6,7	0,27
	6,8	0,23
	6,9	0,20
	7,0	0,16
	7,1	0,14
	7,2	0,11
	7,3	0,10
	7,4	0,08
	7,5	0,07
	7,6	0,06
	7,7	0,05
	7,8	0,05
	7,9	0,04
	8,0	0,04
	8,1	0,03
	8,2	0,03
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
58	6,5	0,28
	6,6	0,27
	6,7	0,24
	6,8	0,21
	6,9	0,17
	7,0	0,15
	7,1	0,12
	7,2	0,10
	7,3	0,09
	7,4	0,08
	7,5	0,06
	7,6	0,06
	7,7	0,05
	7,8	0,04
	7,9	0,04
	8,0	0,04
	8,1	0,03
	8,2	0,03
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
59	6,5	0,28
	6,6	0,27
	6,7	0,24
	6,8	0,21
	6,9	0,17
	7,0	0,15
	7,1	0,12
	7,2	0,10
	7,3	0,09
	7,4	0,08
	7,5	0,06
	7,6	0,06
	7,7	0,05
	7,8	0,04
	7,9	0,04
	8,0	0,04
	8,1	0,03
	8,2	0,03
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	0,19
	6,6	0,18
	6,7	0,16
	6,8	0,14
	6,9	0,12
	7,0	0,10
	7,1	0,08
	7,2	0,07
	7,3	0,06
	7,4	0,05
	7,5	0,05
	7,6	0,04
	7,7	0,04
	7,8	0,03
	7,9	0,03
	8,0	0,03
	8,1	0,03
	8,2	0,02
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,67
	6,6	2,64
	6,7	2,49
	6,8	2,22
	6,9	1,90
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,38
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,59
	6,6	1,58
	6,7	1,49
	6,8	1,33
	6,9	1,14
	7,0	0,95
	7,1	0,80
	7,2	0,66
	7,3	0,56
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,35
	7,7	0,30
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
29	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,09
	6,8	0,93
	6,9	0,78
	7,0	0,65
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,16
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
30	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,09
	6,8	0,94
	6,9	0,78
	7,0	0,65
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,16
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
54	6,5	0,79
	6,6	0,77
	6,7	0,69
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,25
	7,4	0,21
	7,5	0,18
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,59
	6,6	1,58
	6,7	1,49
	6,8	1,33
	6,9	1,14
	7,0	0,95
	7,1	0,80
	7,2	0,66
	7,3	0,56
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,35
	7,7	0,30
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
31	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,09
	6,8	0,94
	6,9	0,78
	7,0	0,65
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,16
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
56	6,5	0,82
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	1,31
	6,6	1,28
	6,7	1,16
	6,8	1,00
	6,9	0,84
	7,0	0,71
	7,1	0,59
	7,2	0,50
	7,3	0,42
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
33	6,5	1,31
	6,6	1,28
	6,7	1,16
	6,8	1,00
	6,9	0,84
	7,0	0,71
	7,1	0,59
	7,2	0,50
	7,3	0,42
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
57	6,5	0,82
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
58	6,5	0,82
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,09
	6,8	0,93
	6,9	0,78
	7,0	0,65
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,16
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00
59	6,5	0,82
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	0,79
	6,6	0,77
	6,7	0,69
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,25
	7,4	0,21
	7,5	0,18
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,59
	6,6	1,58
	6,7	1,49
	6,8	1,33
	6,9	1,14
	7,0	0,95
	7,1	0,80
	7,2	0,66
	7,3	0,56
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,35
	7,7	0,30
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
29	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,10
	6,8	0,94
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,16
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
30	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,10
	6,8	0,94
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,17
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
54	6,5	0,79
	6,6	0,77
	6,7	0,69
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,25
	7,4	0,21
	7,5	0,18
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,59
	6,6	1,58
	6,7	1,49
	6,8	1,33
	6,9	1,14
	7,0	0,95
	7,1	0,80
	7,2	0,66
	7,3	0,56
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,35
	7,7	0,30
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
31	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,10
	6,8	0,94
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,17
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
56	6,5	0,83
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	1,31
	6,6	1,28
	6,7	1,16
	6,8	1,00
	6,9	0,84
	7,0	0,71
	7,1	0,59
	7,2	0,50
	7,3	0,42
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
33	6,5	1,31
	6,6	1,28
	6,7	1,16
	6,8	1,00
	6,9	0,84
	7,0	0,71
	7,1	0,59
	7,2	0,50
	7,3	0,42
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
57	6,5	0,83
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
58	6,5	0,82
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,10
	6,8	0,94
	6,9	0,79
	7,0	0,66
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,16
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00
59	6,5	0,82
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	0,79
	6,6	0,77
	6,7	0,69
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,25
	7,4	0,21
	7,5	0,18
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,57
	6,6	1,55
	6,7	1,47
	6,8	1,31
	6,9	1,12
	7,0	0,94
	7,1	0,78
	7,2	0,65
	7,3	0,55
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,34
	7,7	0,30
	7,8	0,26
	7,9	0,23
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,02
	8,7	0,02
	8,8	0,02
	8,9	0,02
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,41
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,34
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
29	6,5	1,55
	6,6	1,51
	6,7	1,36
	6,8	1,16
	6,9	0,97
	7,0	0,81
	7,1	0,68
	7,2	0,57
	7,3	0,48
	7,4	0,41
	7,5	0,35
	7,6	0,30
	7,7	0,26
	7,8	0,23
	7,9	0,20
	8,0	0,18
	8,1	0,16
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,41
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
30	6,5	1,57
	6,6	1,53
	6,7	1,37
	6,8	1,18
	6,9	0,99
	7,0	0,82
	7,1	0,69
	7,2	0,58
	7,3	0,49
	7,4	0,41
	7,5	0,35
	7,6	0,31
	7,7	0,27
	7,8	0,23
	7,9	0,21
	8,0	0,18
	8,1	0,16
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
54	6,5	1,10
	6,6	1,07
	6,7	0,96
	6,8	0,82
	6,9	0,69
	7,0	0,57
	7,1	0,48
	7,2	0,40
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,22
	7,7	0,19
	7,8	0,17
	7,9	0,15
	8,0	0,13
	8,1	0,12
	8,2	0,11
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,57
	6,6	1,55
	6,7	1,47
	6,8	1,31
	6,9	1,12
	7,0	0,94
	7,1	0,78
	7,2	0,65
	7,3	0,55
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,34
	7,7	0,30
	7,8	0,26
	7,9	0,23
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,02
	8,7	0,02
	8,8	0,02
	8,9	0,02
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
31	6,5	1,57
	6,6	1,53
	6,7	1,37
	6,8	1,18
	6,9	0,99
	7,0	0,82
	7,1	0,69
	7,2	0,58
	7,3	0,49
	7,4	0,41
	7,5	0,35
	7,6	0,31
	7,7	0,27
	7,8	0,23
	7,9	0,21
	8,0	0,18
	8,1	0,16
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
56	6,5	1,08
	6,6	1,05
	6,7	0,95
	6,8	0,81
	6,9	0,68
	7,0	0,57
	7,1	0,47
	7,2	0,40
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,19
	7,8	0,16
	7,9	0,15
	8,0	0,13
	8,1	0,12
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	1,82
	6,6	1,78
	6,7	1,61
	6,8	1,39
	6,9	1,17
	7,0	0,98
	7,1	0,82
	7,2	0,69
	7,3	0,59
	7,4	0,50
	7,5	0,43
	7,6	0,38
	7,7	0,33
	7,8	0,29
	7,9	0,26
	8,0	0,23
	8,1	0,21
	8,2	0,19
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
33	6,5	1,82
	6,6	1,78
	6,7	1,61
	6,8	1,39
	6,9	1,17
	7,0	0,98
	7,1	0,82
	7,2	0,69
	7,3	0,59
	7,4	0,50
	7,5	0,43
	7,6	0,38
	7,7	0,33
	7,8	0,29
	7,9	0,26
	8,0	0,23
	8,1	0,21
	8,2	0,19
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
57	6,5	1,08
	6,6	1,05
	6,7	0,95
	6,8	0,81
	6,9	0,68
	7,0	0,57
	7,1	0,47
	7,2	0,40
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,19
	7,8	0,16
	7,9	0,15
	8,0	0,13
	8,1	0,12
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
58	6,5	1,10
	6,6	1,07
	6,7	0,96
	6,8	0,82
	6,9	0,69
	7,0	0,58
	7,1	0,48
	7,2	0,40
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,22
	7,7	0,19
	7,8	0,17
	7,9	0,15
	8,0	0,13
	8,1	0,12
	8,2	0,11
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	1,55
	6,6	1,51
	6,7	1,36
	6,8	1,16
	6,9	0,97
	7,0	0,81
	7,1	0,68
	7,2	0,57
	7,3	0,48
	7,4	0,41
	7,5	0,35
	7,6	0,30
	7,7	0,26
	7,8	0,23
	7,9	0,20
	8,0	0,18
	8,1	0,16
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00
59	6,5	1,10
	6,6	1,07
	6,7	0,96
	6,8	0,82
	6,9	0,69
	7,0	0,58
	7,1	0,48
	7,2	0,40
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,22
	7,7	0,19
	7,8	0,17
	7,9	0,15
	8,0	0,13
	8,1	0,12
	8,2	0,11
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	1,10
	6,6	1,07
	6,7	0,96
	6,8	0,82
	6,9	0,69
	7,0	0,57
	7,1	0,48
	7,2	0,40
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,22
	7,7	0,19
	7,8	0,17
	7,9	0,15
	8,0	0,13
	8,1	0,12
	8,2	0,11
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,34
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,62
	6,6	1,60
	6,7	1,51
	6,8	1,35
	6,9	1,15
	7,0	0,97
	7,1	0,81
	7,2	0,67
	7,3	0,56
	7,4	0,48
	7,5	0,41
	7,6	0,35
	7,7	0,31
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,15
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,11
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,07
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,67
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,38
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,62
	6,6	1,60
	6,7	1,51
	6,8	1,35
	6,9	1,15
	7,0	0,97
	7,1	0,81
	7,2	0,67
	7,3	0,57
	7,4	0,48
	7,5	0,41
	7,6	0,35
	7,7	0,31
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,15
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	0,80
	6,6	0,78
	6,7	0,70
	6,8	0,61
	6,9	0,51
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,17
	7,7	0,15
	7,8	0,13
	7,9	0,12
	8,0	0,11
	8,1	0,10
	8,2	0,09
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,34
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	0,95
	6,6	0,92
	6,7	0,83
	6,8	0,71
	6,9	0,59
	7,0	0,49
	7,1	0,41
	7,2	0,35
	7,3	0,29
	7,4	0,25
	7,5	0,21
	7,6	0,18
	7,7	0,16
	7,8	0,14
	7,9	0,12
	8,0	0,11
	8,1	0,10
	8,2	0,09
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
29	6,5	0,95
	6,6	0,92
	6,7	0,83
	6,8	0,71
	6,9	0,59
	7,0	0,49
	7,1	0,41
	7,2	0,35
	7,3	0,29
	7,4	0,25
	7,5	0,21
	7,6	0,18
	7,7	0,16
	7,8	0,14
	7,9	0,12
	8,0	0,11
	8,1	0,10
	8,2	0,09
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
30	6,5	0,93
	6,6	0,91
	6,7	0,81
	6,8	0,70
	6,9	0,58
	7,0	0,49
	7,1	0,41
	7,2	0,34
	7,3	0,29
	7,4	0,24
	7,5	0,21
	7,6	0,18
	7,7	0,16
	7,8	0,14
	7,9	0,12
	8,0	0,11
	8,1	0,10
	8,2	0,09
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
31	6,5	0,93
	6,6	0,91
	6,7	0,81
	6,8	0,70
	6,9	0,58
	7,0	0,49
	7,1	0,41
	7,2	0,34
	7,3	0,29
	7,4	0,24
	7,5	0,21
	7,6	0,18
	7,7	0,16
	7,8	0,14
	7,9	0,12
	8,0	0,11
	8,1	0,10
	8,2	0,09
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
33	6,5	0,80
	6,6	0,78
	6,7	0,70
	6,8	0,61
	6,9	0,51
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,17
	7,7	0,15
	7,8	0,13
	7,9	0,12
	8,0	0,11
	8,1	0,10
	8,2	0,09
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,02
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,41
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,11
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,07
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
54	6,5	0,49
	6,6	0,47
	6,7	0,43
	6,8	0,36
	6,9	0,31
	7,0	0,26
	7,1	0,21
	7,2	0,18
	7,3	0,15
	7,4	0,13
	7,5	0,11
	7,6	0,10
	7,7	0,09
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,06
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
56	6,5	0,56
	6,6	0,55
	6,7	0,49
	6,8	0,42
	6,9	0,35
	7,0	0,30
	7,1	0,25
	7,2	0,21
	7,3	0,18
	7,4	0,15
	7,5	0,13
	7,6	0,11
	7,7	0,10
	7,8	0,09
	7,9	0,08
	8,0	0,07
	8,1	0,06
	8,2	0,06
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
57	6,5	0,56
	6,6	0,55
	6,7	0,49
	6,8	0,42
	6,9	0,35
	7,0	0,30
	7,1	0,25
	7,2	0,21
	7,3	0,18
	7,4	0,15
	7,5	0,13
	7,6	0,11
	7,7	0,10
	7,8	0,09
	7,9	0,08
	8,0	0,07
	8,1	0,06
	8,2	0,06
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
58	6,5	0,55
	6,6	0,53
	6,7	0,48
	6,8	0,41
	6,9	0,34
	7,0	0,29
	7,1	0,24
	7,2	0,20
	7,3	0,17
	7,4	0,15
	7,5	0,13
	7,6	0,11
	7,7	0,10
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,07
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
59	6,5	0,55
	6,6	0,53
	6,7	0,48
	6,8	0,41
	6,9	0,34
	7,0	0,29
	7,1	0,24
	7,2	0,20
	7,3	0,17
	7,4	0,15
	7,5	0,13
	7,6	0,11
	7,7	0,10
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,07
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	0,49
	6,6	0,47
	6,7	0,43
	6,8	0,36
	6,9	0,31
	7,0	0,26
	7,1	0,21
	7,2	0,18
	7,3	0,15
	7,4	0,13
	7,5	0,11
	7,6	0,10
	7,7	0,09
	7,8	0,08
	7,9	0,07
	8,0	0,06
	8,1	0,06
	8,2	0,05
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,67
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,38
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
2	6,5	1,59
	6,6	1,58
	6,7	1,49
	6,8	1,33
	6,9	1,14
	7,0	0,95
	7,1	0,80
	7,2	0,66
	7,3	0,56
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,35
	7,7	0,30
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
3	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
4	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
6	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
7	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
10	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
29	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,09
	6,8	0,93
	6,9	0,78
	7,0	0,65
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,16
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
53	6,5	0,71
	6,6	0,70
	6,7	0,66
	6,8	0,58
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,34
	7,2	0,29
	7,3	0,24
	7,4	0,20
	7,5	0,17
	7,6	0,15
	7,7	0,13
	7,8	0,12
	7,9	0,10
	8,0	0,09
	8,1	0,08
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
17	0,3	0,18
	0,4	0,18
	0,5	0,17
	0,6	0,17
	0,7	0,16
	0,8	0,15
	0,9	0,14
	1,0	0,13
	1,1	0,13
	1,2	0,09
	1,3	0,07
	1,4	0,05
	1,5	0,04
	1,6	0,04
	1,7	0,02
	1,8	0,02
	1,9	0,01
	2,0	0,01
	2,1	0,01
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,00
	2,8	0,00
	2,9	0,00
	3,0	0,00
	3,1	0,00
	3,2	0,00
30	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,09
	6,8	0,94
	6,9	0,78
	7,0	0,65
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,16
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
54	6,5	0,79
	6,6	0,77
	6,7	0,69
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,25
	7,4	0,21
	7,5	0,18
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
25	6,5	1,59
	6,6	1,58
	6,7	1,49
	6,8	1,33
	6,9	1,14
	7,0	0,95
	7,1	0,80
	7,2	0,66
	7,3	0,56
	7,4	0,47
	7,5	0,40
	7,6	0,35
	7,7	0,30
	7,8	0,27
	7,9	0,24
	8,0	0,21
	8,1	0,19
	8,2	0,17
	8,3	0,16
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01
31	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,09
	6,8	0,94
	6,9	0,78
	7,0	0,65
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,16
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
56	6,5	0,82
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
26	6,5	1,31
	6,6	1,28
	6,7	1,16
	6,8	1,00
	6,9	0,84
	7,0	0,71
	7,1	0,59
	7,2	0,50
	7,3	0,42
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
33	6,5	1,31
	6,6	1,28
	6,7	1,16
	6,8	1,00
	6,9	0,84
	7,0	0,71
	7,1	0,59
	7,2	0,50
	7,3	0,42
	7,4	0,36
	7,5	0,31
	7,6	0,27
	7,7	0,24
	7,8	0,21
	7,9	0,19
	8,0	0,17
	8,1	0,15
	8,2	0,14
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,02
	9,2	0,02
	9,3	0,02
	9,4	0,02
57	6,5	0,82
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
27	6,5	1,02
	6,6	1,01
	6,7	0,95
	6,8	0,84
	6,9	0,72
	7,0	0,60
	7,1	0,50
	7,2	0,41
	7,3	0,35
	7,4	0,29
	7,5	0,25
	7,6	0,21
	7,7	0,18
	7,8	0,16
	7,9	0,14
	8,0	0,13
	8,1	0,11
	8,2	0,10
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
40	6,5	1,52
	6,6	1,51
	6,7	1,42
	6,8	1,25
	6,9	1,07
	7,0	0,89
	7,1	0,74
	7,2	0,61
	7,3	0,51
	7,4	0,43
	7,5	0,37
	7,6	0,32
	7,7	0,27
	7,8	0,24
	7,9	0,21
	8,0	0,19
	8,1	0,17
	8,2	0,15
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
58	6,5	0,82
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
28	6,5	1,25
	6,6	1,22
	6,7	1,09
	6,8	0,93
	6,9	0,78
	7,0	0,65
	7,1	0,55
	7,2	0,46
	7,3	0,39
	7,4	0,33
	7,5	0,28
	7,6	0,24
	7,7	0,21
	7,8	0,19
	7,9	0,16
	8,0	0,15
	8,1	0,13
	8,2	0,12
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00
42	1,4	0,16
	1,5	0,14
	1,6	0,11
	1,7	0,09
	1,8	0,08
	1,9	0,06
	2,0	0,04
	2,1	0,03
	2,2	0,01
	2,3	0,01
	2,4	0,01
	2,5	0,01
	2,6	0,01
	2,7	0,01
	2,8	0,01
	2,9	0,01
	3,0	0,01
	3,1	0,01
	3,2	0,01
	3,3	0,01
	3,4	0,01
	3,5	0,01
	3,6	0,01
	3,7	0,01
	3,8	0,01
	3,9	0,01
	4,0	0,00
	4,1	0,00
	4,2	0,00
	4,3	0,00
59	6,5	0,82
	6,6	0,80
	6,7	0,72
	6,8	0,62
	6,9	0,52
	7,0	0,43
	7,1	0,36
	7,2	0,30
	7,3	0,26
	7,4	0,22
	7,5	0,19
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,13
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,00
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
61	6,5	0,79
	6,6	0,77
	6,7	0,69
	6,8	0,59
	6,9	0,50
	7,0	0,42
	7,1	0,35
	7,2	0,29
	7,3	0,25
	7,4	0,21
	7,5	0,18
	7,6	0,16
	7,7	0,14
	7,8	0,12
	7,9	0,11
	8,0	0,10
	8,1	0,09
	8,2	0,08
	8,3	0,01
	8,4	0,01
	8,5	0,01
	8,6	0,01
	8,7	0,01
	8,8	0,01
	8,9	0,01
	9,0	0,01
	9,1	0,01
	9,2	0,01
	9,3	0,01
	9,4	0,01

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
122	6,5	2,68
	6,6	2,65
	6,7	2,50
	6,8	2,23
	6,9	1,91
	7,0	1,60
	7,1	1,33
	7,2	1,11
	7,3	0,93
	7,4	0,79
	7,5	0,67
	7,6	0,58
	7,7	0,50
	7,8	0,44
	7,9	0,39
	8,0	0,34
	8,1	0,30
	8,2	0,27
	8,3	0,25
	8,4	0,00
	8,5	0,00
	8,6	0,00
	8,7	0,00
	8,8	0,00
	8,9	0,00
	9,0	0,00
	9,1	0,00
	9,2	0,00
	9,3	0,00
	9,4	0,00

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq